120 KART · 240 SIDER

Visuelt Terapeutisk Atlas

120 emosjonelle tankekart i 12 områder, med register og litteratur.

Visuelt Terapeutisk Atlas · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Innholdsfortegnelse

1. Angst, frykt og bekymring	kart 1–10
2. Følelser og emosjonsregulering	kart 11–20
3. Selvfølelse og identitet	kart 21–30
4. Relasjoner og tilknytning	kart 31–40
5. Familie og opprinnelseshistorie	kart 41–50
6. Stress, traume og trygghet	kart 51–60
7. Selvsabotasje og atferdsmønstre	kart 61–70
8. Grenser og kommunikasjon	kart 71–80
9. Sorg, tap og endringer	kart 81–90
10. Kropp, selvbilde og intimitet	kart 91–100
11. Arbeid, penger og mening	kart 101–110
12. Selvinnsikt og indre ressurser	kart 111–120

Hvert kart er på to sider og bygger på de samme seks stegene: Forstå · Gjenkjenn · Se syklusen · Utforsk · Gå dypere · Neste steg. Bakerst finner du et alfabetisk register, et register etter situasjon samt litteratur.

Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

OMRÅDE 1

Angst, frykt og bekymring

10 emosjonelle tankekart

Visuelt Terapeutisk Atlas · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Angstens sirkel

Når kropp og tanker forsterker hverandre

01 Forstå

Angst er kroppens naturlige alarmsystem: den forbereder oss på en mulig fare. Den blir en belastning når den utløses i situasjoner uten reell fare, og selve signalet blir problemet. Kroppslige symptomer vekker skremmende tanker, og tankene forsterker kroppens reaksjoner ytterligere.

> Angst er ikke en fiende, men en alarm innstilt for følsomt. Målet er ikke å slå den av, men å lære å tolke signalene dens.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Rask puls, overfladisk pust
- Anspente skuldre, klump i halsen
- Uro i magen, klamme hender


I TANKENE

- «Noe forferdelig kommer til å skje.»
- «Jeg klarer det ikke.»
- Stadig nye «hva om...»-spørsmål

I ATFERDEN

- Unngår situasjonen
- Kontrollerer, søker beroligelse
- Vansker med å sitte stille eller sovne

03 Se syklusen



Hva utløser den? En ny, usikker eller tidligere vanskelig situasjon, eller en uventet kroppsfornemmelse.

Hva forsterker den? Katastrofetolkning av kroppslige symptomer og kontinuerlig skanning av omgivelsene.

Hva opprettholder den? Unngåelse: gir ro på kort sikt, men hjernen lærer at situasjonen virkelig var farlig.

Angstens sirkel

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. I hvilke situasjoner utløses alarmen din oftest?

2. Hva er det første kroppslige signalet du legger merke til?

3. Hva pleier du å gjøre da, og hvor lenge hjelper det?

4. Hva går du glipp av ved å unngå denne situasjonen?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet og forutsigbarhet
- Følelse av kontroll
- Beroligelse og tilstedeværelse

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Når jeg føler angst, skjer det noe virkelig galt.»
- «Angsten må bort umiddelbart.»
- «Jeg holder ikke ut dette ubehaget.»

Relaterte kart: 2 · Overdreven bekymring, 6 · Angstungåelse, 56 · Toleransevindu

06 Neste steg

→ Sett ord på det: «Nå ringer alarmen min.»

→ Forleng utpusten: 4 sek inn, 6 sek ut, fem repetisjoner.

→ Skriv ned hva som faktisk skjedde, og hva som bare var frykt.

→ Velg en liten situasjon du unngår, og stå i den en kort stund.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Overdreven bekymring

Når hodet hele tiden forbereder seg på katastrofe

01 Forstå

Overdreven bekymring er en vedvarende tankestrøm om fremtiden som er vanskelig å stoppe. Den som bekymrer seg, føler ofte at det å tenke grundig gjennom mulige ulykker gjør en bedre forberedt. I realiteten fører bekymringer sjelden til handling: de tapper heller krefter og snevrer inn oppmerksomheten.

> Bekymring kan se ut som forberedelse, men er som oftest bare en utmattende måte å holde ut usikkerhet på.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Tretthet og anspenthet gjennom hele dagen
- Søvnvansker, oppvåkninger om natten
- Hodepine, stiv nakke


I TANKENE

- «Hva om...?»
- «Hvis jeg ikke tenker på det, skjer det noe galt.»
- Det ene temaet avløser det andre

I ATFERDEN

- Kontrollerer ofte, planlegger, lager lister
- Søker beroligelse hos andre
- Utsetter avgjørelser

03 Se syklusen



Hva utløser den? Alt med usikkert utfall: helse, jobb, familie, økonomi.

Hva forsterker den? Overbevisningen om at bekymring er nyttig, og søken etter beroligelse som gir kortvarig lettelse.

Hva opprettholder den? At katastrofescenarioet sjelden slår til, og hjernen tilskriver dette bekymringen.

Overdreven bekymring

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva handler de fleste bekymringene dine om for tiden?
2. Hvor mye tid tar de i løpet av dagen?
3. Hva taler for at bekymring hjelper, og hva taler imot?
4. Hvilke av bekymringene dine har du reell innflytelse på?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Følelse av beredskap
- Hvile og indre ro

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Når jeg bekymrer meg, er jeg forberedt.»
- «Å ikke bekymre seg er uansvarlig.»
- «Usikkerhet er uutholdelig.»

Relaterte kart: 1 · Angstens sirkel, 3 · Tankekverning, 4 · Intoleranse for usikkerhet

06 Neste steg

→ Sett av 15 minutter «bekymringstid» hver dag, til fast tid.

→ I løpet av dagen: noter bare bekymringen og spar den til denne tiden.

→ Skill mellom hva du har innflytelse på, og hva du ikke har.

→ Skriv ned ett neste steg for det du faktisk kan påvirke.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Tankekverning

Når den samme tanken kverner uten ende

01 Forstå

Tankekverning (ruminering) er en gjentatt, passiv dveling ved tidligere eller nåværende problemer som ikke fører til noen løsning. Man føler at grublingen bringer en nærmere et svar, men i realiteten kretser man rundt de samme temaene mens humøret synker.

> Problemløsing fører til et neste steg. Tankekverning vender tilbake til start.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Tung og sliten kropp
- Spenninger i panne og skuldre
- Innsovningsvansker fordi «hodet jobber hele tiden»


I TANKENE

- «Hvorfor skjedde dette akkurat meg?»
- «Hva burde vært gjort annerledes?»
- Gjenspilling av samtaler i hodet

I ATFERDEN

- Lukker seg inne, beveger seg mindre
- Utsetter gjøremål
- Snakker stadig om det samme

03 Se syklusen



Hva utløser den? Kritikk, feil, relasjonskrise eller et vondt minne.

Hva forsterker den? Ubesvarte «hvorfor»-spørsmål og ustrukturert tid alene.

Hva opprettholder den? Oppfatningen om at dersom man tenker lenge nok, vil man forstå og løse problemet.

Tankekverning

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Har du en tanke du kverner på om og om igjen? Hva håper du å oppnå med den?

2. Når og hvor kverner du mest?

3. Hvordan føler du deg etter en time med tankekverning?

4. Finnes det ett konkret neste steg i denne saken?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Forståelse og avslutning
- Tilgivelse, også overfor seg selv
- Bånd til et annet menneske

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis jeg bare tenker lenge nok, finner jeg ut av det.»
- «Å slutte å gruble ville vært uansvarlig.»
- «Denne feilen definerer hvem jeg er.»

Relaterte kart: 2 · Overdreven bekymring, 14 · Tristhet, 113 · Tanke → Følelse → Atferd

06 Neste steg

→ Spør deg selv: «Kan jeg ta et neste steg nå?» Hvis ja, skriv det ned.

→ Hvis ikke, skift fokus: nevn 5 ting du ser rundt deg.

→ Bytt ut spørsmålet «hvorfor» med «hva nå».

→ Kom i bevegelse: en ti minutters gåtur kan bryte sirkelen.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Intoleranse for usikkerhet

Når «jeg vet ikke» er uutholdelig

01 Forstå

Intoleranse for usikkerhet betyr at et ukjent utfall i seg selv vekker frykt, uavhengig av hvor sannsynlig et negativt utfall faktisk er. Man gjør da alt for å oppnå visshet: kontrollerer, planlegger, spør om igjen eller lar heller være å starte.

> Det vanskeligste er ofte ikke et dårlig resultat, men selve ventetiden. Jakten på visshet gir kortvarig lettelse, men snevrer inn livsrommet over tid.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Indre uro, vansker med å finne roen
- Raskere pust mens man venter
- Muskelspenninger


I TANKENE

- «Jeg må vite hva som skjer.»
- «Er det usikkert, er det bedre å la være.»
- «Hva om det verste skjer?»

I ATFERDEN

- Overplanlegger, sjekker ofte
- Stiller spørsmål uten stans
- Unngår nye situasjoner

03 Se syklusen



Hva utløser den? Venting på prøvesvar, tilbakemelding, avgjørelse eller en ny situasjon.

Hva forsterker den? Hyppig sjekking og søken etter beroligelse, som krever stadig større doser.

Hva opprettholder den? Manglende erfaring med at usikkerhet kan holdes ut og som regel går over av seg selv.

Intoleranse for usikkerhet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. I hvilke situasjoner er det vanskeligst for deg å tåle det uvisse?
2. Hva gjør du for å oppnå visshet?
3. Hvor lenge varer roen etter en sjekk?
4. Hva vil du bruke tiden på hvis du slipper å søke visshet hele tiden?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Forutsigbarhet
- Trygghetsfølelse
- Tillit til seg selv

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Usikkerhet er farlig.»
- «Jeg må være forberedt på alt.»
- «Uten visshet kan jeg ikke handle.»

Relaterte kart: 2 · Overdreven bekymring, 10 · Behov for kontroll, 65 · Overdreven søken etter visshet

06 Neste steg

→ Skriv en liste over vanene dine for å oppnå visshet.

→ Ranger dem fra enklest til vanskeligst.

→ Dropp den enkleste denne uken, og observer hva som skjer.

→ Si til deg selv: «Dette kan jeg ikke vite akkurat nå, og det går fint.»

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Hyperårvåkenhet

Når oppmerksomheten hele tiden står på vakt

01 Forstå

Hyperårvåkenhet er en kontinuerlig skanning av omgivelsene og egen kropp på jakt etter tegn til fare. Den utvikler seg ofte etter vanskelige erfaringer, der oppmerksomheten lærte seg konstant beredskap. Det er utmattende, fordi kroppen ikke hviler selv når det ikke finnes reell fare.

> Årvåkenheten ga en gang beskyttelse. I dag hindrer den samme beredskapen hvile.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Konstant spenning, kroppen er i beredskap
- Skvetter lett av lyder
- Overfladisk søvn


I TANKENE

- «Jeg må passe på hele tiden.»
- «Slipper jeg taket, skjer det noe.»
- Tolkning av andres ansiktsuttrykk og tonefall

I ATFERDEN

- Sitter aldri med ryggen til døren
- Sjekker omgivelsene hele tiden
- Har vanskelig for å slippe kontrollen

03 Se syklusen



Hva utløser den? Et hvilket som helst lite signal som minner om en tidligere vanskelig opplevelse.

Hva forsterker den? Tretthet og stress, som gjør alarmsystemet enda mer sensitivt.

Hva opprettholder den? At rolige stunder ikke oppleves som trygge av kroppen.

Hyperårvåkenhet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilke signaler legger du merke til nesten automatisk?

2. Hvor føler du deg virkelig trygg?

3. Hva skjer i kroppen din når du prøver å slappe av?

4. Hvem eller hva lærte deg at du hele tiden må være på vakt?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Hvile
- Forutsigbare relasjoner

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis jeg ikke passer på, blir jeg såret.»
- «Hvile er en luksus.»
- «Jeg kan bare stole på meg selv.»

Relaterte kart: 56 · Toleransevindu, 57 · Hyperaktivering, 59 · Trygghetsfølelse

06 Neste steg

→ Sett ord på det: «Nå står oppmerksomheten min på vakt.»

→ Finn et trygt punkt i rommet og fest blikket på det i 30 sekunder.

→ Øv på langsom utpust og slipp skuldrene ned.

→ Skriv ned steder og personer der det er lettere for deg å slappe av.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Angstungåelse

Når flukten gir næring til frykten

01 Forstå

Angstungåelse innebærer å holde seg unna situasjoner, tanker eller følelser som vekker uro. På kort sikt gir det lettelse, men på lengre sikt vokser angsten og livsrommet krymper stadig mer.

> Hver situasjon du unngår, er en tapt mulighet til å erfare at du faktisk mestrer det.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Lettelse når avtaler avlyses
- Anspenthet før situasjonen
- Angst bare ved tanken på det


I TANKENE

- «Det er bedre at jeg dropper det nå.»
- «Først når jeg føler meg bedre.»
- «Det ville uansett gått galt.»

I ATFERDEN

- Leter etter unnskyldninger, avlyser planer
- Går bare visse steder i følge med andre
- Bruker trygghetsatferd

03 Se syklusen



Hva utløser den? Sosial hendelse, en telefonsamtale, en reise eller en oppgave.

Hva forsterker den? Den umiddelbare lettelsen som forsterker og belønner unngåelsen.

Hva opprettholder den? Mangelen på nye erfaringer som kunne motbevist frykten.

Angstungåelse

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva unngår du mest akkurat nå?

2. Hva er det verste som kunne skje, ifølge deg?

3. Hvor lenge har du unngått dette, og hva koster det deg?

4. Hva ville vært det minste steget i denne retningen?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Mestringstro
- Frihet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg tåler ikke denne angsten.»
- «Hvis jeg unngår det, skjer det ikke noe galt.»
- «Først må frykten bli borte.»

Relaterte kart: 1 · Angstens sirkel, 64 · Unngåelse av vanskelige oppgaver, 70 · Den umiddelbare lettelsens sirkel

06 Neste steg

→ Skriv en liste over situasjoner du unngår, på en skala fra 0 til 10.

→ Start med den enkleste og bli stående til angsten begynner å avta.

→ Gjenta dette noen ganger før du går videre til neste nivå.

→ Noter hva du forventet på forhånd, og hva som faktisk skjedde.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Frykt for å gjøre feil

Når én feil veier tyngre enn hundre suksesser

01 Forstå

Frykt for å gjøre feil innebærer at selve muligheten for en feil utløser sterk uro, fordi feilen oppleves som en dom over egen verdi eller kompetanse. Dette fører til overdreven sjekking, utsettelser eller at man unngår oppgaver med risiko for feil.

> En feil er en enkelthendelse, ikke et personlighetstrekk. Den som aldri gjør feil, prøver som regel heller ingenting.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Uro i magen før en oppgave
- Anspent fokus, stiv kroppsholdning
- Rødming ved en feil


I TANKENE

- «Jeg har ikke råd til å ødelegge dette.»
- «Hva vil de tro om meg?»
- «En feil betyr at jeg er udugelig.»

I ATFERDEN

- Sjekker arbeidet sitt gang på gang
- Unngår nye oppgaver
- Har vanskelig for å be om hjelp

03 Se syklusen



Hva utløser den? En oppgave der resultatet blir sett eller vurdert av andre.

Hva forsterker den? En indre kritisk stemme og tidligere skamfulle opplevelser.

Hva opprettholder den? Å tilskrive fraværet av feil utelukkende den overdrevne kontrollen.

Frykt for å gjøre feil

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilken feil frykter du aller mest?
2. Hva skjedde da du gjorde feil sist? Hva ble konsekvensene?
3. Hvems stemme hører du i deg når du gjør en feil?
4. Hva ville du sagt til en venn i nøyaktig samme situasjon?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Trygghet tross feiltrinn
- Rom for utvikling

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Å ta feil er en skam.»
- «Bare det perfekte er godt nok.»
- «Gjør jeg en feil, skuffer jeg andre.»

Relaterte kart: 8 · Frykt for å mislykkes, 21 · Den indre kritikeren, 27 · Perfeksjonisme

06 Neste steg

→ Skriv ned de reelle konsekvensene av en feil, og sammenlign med frykten du hadde.

→ Sett kriteriet «godt nok» på én utvalgt oppgave.

→ La det være igjen en liten unøyaktighet med vilje, og observer virkningen.

→ Be om hjelp med én ting denne uken.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Frykt for å mislykkes

Når risikoen ved å prøve virker for stor

01 Forstå

Frykt for å mislykkes er engstelse knyttet til muligheten for ikke å nå et mål. Bak dette ligger ofte overbevisningen om at et nederlag fører til skam, avvisning eller tapt selvfølelse. Derfor legger man listen lavt eller lar helt være å prøve.

> Et nederlag er resultatet av et enkelt forsøk, ikke en endelig dom over et menneske.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning før et viktig mål
- Utmattelse, mangel på motivasjon
- Mageplager


I TANKENE

- «Hva om det ikke går?»
- «Det er bedre å la være å prøve.»
- «Hvis jeg mislykkes, ser alle det.»

I ATFERDEN

- Utsetter, setter lave mål
- Unnskylder og forklarer seg på forhånd
- Etterlater ting ufullført

03 Se syklusen



Hva utløser den? Eksamen, jobbsøknad, et nytt prosjekt eller muligheten for en relasjon.

Hva forsterker den? En selvfølelse bygget på prestasjoner og minner om tidligere nederlag.

Hva opprettholder den? At tilbaketrekning hindrer en i å teste ut sine faktiske muligheter.

Frykt for å mislykkes

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva ville du begynt på hvis du var helt sikker på ikke å mislykkes?
2. Hva ville et nederlag bety for deg?
3. Hvilket tidligere nederlag har lært deg mest?
4. Hvor stort skritt våger du å ta allerede nå?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept uavhengig av prestasjoner
- Mot
- Tro på seg selv

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Et nederlag viser at jeg er verdiløs.»
- «Går det ikke på første forsøk, duger jeg ikke.»
- «Hvis jeg mislykkes, vender andre meg ryggen.»

Relaterte kart: 7 · Frykt for å gjøre feil, 25 · Lav selvfølelse, 61 · Prokrastinering

06 Neste steg

→ Del målet inn i 3 små skritt som kan gjøres i løpet av en uke.

→ I stedet for «suksess»: vurder selve forsøket – hvilken handling ble utført?

→ Noter hva du lærte av et tidligere nederlag.

→ Del målet ditt med én støttende person.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Frykt for andres dom

Når andres mening styrer deg

01 Forstå

Frykt for andres dom er redselen for å bli negativt vurdert, latterliggjort eller avvist. Man observerer seg selv konstant utenfra og tilpasser atferden for å unngå kritikk, selv på bekostning av egne behov.

> De fleste tenker langt mindre på oss enn vi tror: de er ofte opptatt av sin egen frykt for å bli dømt.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Rødming, skjelvende stemme
- Hjertebank blant andre
- Svetting, anspent ansikt


I TANKENE

- «Jeg kommer garantert til å si noe dumt.»
- «Alle ser på meg.»
- «Hva vil de tro om meg?»

I ATFERDEN

- Forblir taus, tar ikke ordet
- Unngår oppmerksomhet
- Analyserer tidligere samtaler i det uendelige

03 Se syklusen



Hva utløser den? Møte på jobben, å presentere seg, en ny gruppe.

Hva forsterker den? Oppmerksomheten rettet mot egne kroppssignaler og tankelesing.

Hva opprettholder den? Ettergrubling som alltid finner noe feil.

Frykt for andres dom

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvems mening betyr mest for deg?
2. I hvilke situasjoner føler du deg mest iakttatt?
3. Hva er det faktiske beviset på at andre vurderer deg negativt?
4. Hva ville du gjort annerledes hvis frykten for andres dom forsvant?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Tilhørighetsfølelse
- Å være seg selv

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Alle må like meg.»
- «Oppdager de en svakhet, avviser de meg.»
- «Andre ser med en gang hvor nervøs jeg er.»

Relaterte kart: 24 · Behov for bekreftelse, 35 · Avvisningssensitivitet, 68 · Behov for å tekkes andre

06 Neste steg

→ Rett oppmerksomheten utover i sosiale settinger: på samtalen, ikke på deg selv.

→ Dropp én trygghetsatferd, for eksempel ved å ta ordet.

→ Etter samtalen: noter tre ting som gikk bra.

→ Spør deg selv: «Hva ville jeg tenkt om en annen person i samme situasjon?»

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Behov for kontroll

Når alt må være i dine hender

01 Forstå

Behov for kontroll er en sterk trang til å styre situasjoner, andre mennesker og egen følelsestilstand. Bak ligger det ofte en frykt for usikkerhet og hjelpeløshet. Det som ikke kan kontrolleres, oppleves som truende.

> Opplevelsen av kontroll beroliger, men det vi faktisk har styring på, begrenser seg som regel til vårt neste steg.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning når ting ikke går etter planen
- Sammenbitte kjever og anspente skuldre
- Uro ved delegering av oppgaver


I TANKENE

- «Gjør jeg det ikke selv, går det galt.»
- «Alt må være på sin faste plass.»
- «Jeg kan ikke stole på noen andre.»

I ATFERDEN

- Gjør alt på egen hånd
- Planlegger i detalj, sjekker kontinuerlig
- Har vanskelig for å gi andre rom

03 Se syklusen



Hva utløser den? En endring, en feil eller en situasjon som styres av andre.

Hva forsterker den? Tidligere uforutsigbare eller kaotiske erfaringer.

Hva opprettholder den? At det å ta kontroll faktisk demper angsten for et kort øyeblikk.

Behov for kontroll

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. På hvilke områder er det vanskeligst for deg å gi slipp på kontrollen?
2. Hva skjer hvis du overlater noe til andre?
3. Hva avhenger egentlig av deg i denne situasjonen?
4. Hva koster det deg å holde i roret hele tiden?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Forutsigbarhet
- Tillit

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Passer jeg ikke på alt, raser alt sammen.»
- «Usikkerhet er svakhet.»
- «Bare jeg kan gjøre dette skikkelig.»

Relaterte kart: 4 · Intoleranse for usikkerhet, 27 · Perfeksjonisme, 33 · Medsavhengighet

06 Neste steg

→ Tegn to sirkler: «hva jeg har kontroll over» og «hva jeg ikke har», og fordel bekymringene dine.

→ Overlat en liten oppgave til noen andre, og la være å kontrollere.

→ Planlegg en ettermiddag helt uten planer.

→ Legg merke til hva du føler når ting ikke går etter planen din.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

OMRÅDE 2

Følelser og emosjonsregulering

10 emosjonelle tankekart

Visuelt Terapeutisk Atlas · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Sinne

Energi som varsler om en overtrådt grense

01 Forstå

Sinne er en naturlig følelse som oppstår når vi opplever urettferdighet, hindringer eller overskridelse av grenser. Det gir energi til handling og selvforsvar. Problemet oppstår når vi undertrykker det, eller når uttrykket blir destruktivt og eksplosivt.

> Sinne bærer et budskap: noe viktig har blitt såret eller truet. Problemet er ikke selve følelsen, men hva vi gjør med den.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Varmefølelse i ansiktet og brystet
- Knyttede never, anspent kjeve
- Rask puls, overfladisk pust


I TANKENE

- «Det er urettferdig.»
- «De overser meg igjen.»
- «Jeg må vise dem.»

I ATFERDEN

- Hever stemmen, smeller med dører
- Trekker seg unna i taushet, surmuler
- Føler skyldfølelse etterpå

03 Se syklusen



Hva utløser den? Grenseoverskridelser, kritikk, overhørte ønsker.

Hva forsterker den? Tretthet, sult, stress og tolkninger om dårlige hensikter.

Hva opprettholder den? Ubearbeidede såringer og uuttrykte behov bak sinnet.

Sinne

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Når kjente du sist på et sterkt sinne?
2. Hva som var viktig for deg, ble krenket da?
3. Hvordan uttrykker du vanligvis sinne: med utbrudd eller ved å svelge det?
4. Hvilken annen følelse kan ligge skjult bak sinnet?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Respekt
- Rettferdighet
- Grensevern

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Sinne er galt, man har ikke lov til å bli sint.»
- «Hvis jeg ikke eksploderer, tråkker de på meg.»
- «Den andre gjorde det med vilje.»

Relaterte kart: 15 · Frustrasjon, 16 · Bitterhet, 74 · Assertiv kommunikasjon

06 Neste steg

→ Legg merke til det første tegnet på sinne i kroppen og stopp opp et øyeblikk.

→ Ta en pause på 20 minutter før du går inn i en vanskelig samtale.

→ Sett ord på behovet bak sinnet i én enkel setning.

→ Få ut den oppsamlede energien gjennom bevegelse.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Skyldfølelse

Følelsen som minner om egne verdier

01 Forstå

Skyldfølelse oppstår når vi opplever å ha handlet mot egne verdier eller såret noen. I sunn form fører den til oppreisning og endring. I overdreven form dukker den opp selv når ingen feil er begått, og fører til konstant selvbebreidelse.

> Sunn skyldfølelse sier: «Jeg gjorde noe galt, jeg vil ordne opp». Overdreven skyldfølelse sier: «Jeg er et dårlig menneske».

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Tyngde i brystet
- Knyting i magen
- Uro, søvnvansker


I TANKENE

- «Det er min feil.»
- «Dette skulle aldri ha skjedd...»
- «Andres behov er viktigere.»

I ATFERDEN

- Unnskylder seg overdrevent
- Gjør alt for å bøte på situasjonen
- Nekter seg selv å kjenne glede

03 Se syklusen



Hva utløser den? Å si «nei», en forsømt forpliktelse, konflikt i en relasjon.

Hva forsterker den? Høye indre krav og opplevelsen av å ha ansvar for andres følelser.

Hva opprettholder den? Stadig oppreisning som aldri føles tilstrekkelig.

Skyldfølelse

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva kjenner du på skyldfølelse for akkurat nå?
2. Har du faktisk brutt en verdi, eller er noen bare skuffet?
3. Hva kan eventuelt rettes opp hvis muligheten finnes?
4. Hvems stemme hører du inni deg når skyldfølelsen melder seg?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Reparasjon
- Tilgivelse
- Selvaksept

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg har ansvaret for andres lykke.»
- «Hvis jeg sier «nei», er jeg et dårlig menneske.»
- «Jeg fortjener ikke å ha det bra.»

Relaterte kart: 13 · Skam, 46 · Skyldfølelse for å skille seg fra familien, 73 · Skyldfølelse ved grensesetting

06 Neste steg

→ Spør deg selv: Hvilken verdi har jeg egentlig handlet mot?

→ Hvis det var en reell feil, velg ett konkret skritt for å reparere den.

→ Hvis ingen feil er begått, sett ord på det: «Dette er bare overdreven skyldfølelse».

→ Skriv et brev med tilgivelse til deg selv, slik du ville til en nær venn.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Skam

Når ikke bare handlingen, men hele selvet føles feil

01 Forstå

Skam er opplevelsen av å være grunnleggende utilstrekkelig, defekt eller verdiløs. Mens skyld handler om hva man har gjort, handler skam om hvem man er. Den fører til tilbaketrekning og hemmelighold, og er ofte knyttet til dype såringer.

> Skammen vokser i det skjulte og mister kraft når den settes ord på. Den beste motgiften er relasjoner preget av trygghet og aksept.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Senket blikk, sammensunket holdning
- Rødming, heitetokter i ansiktet
- Kroppen «vil krympe seg»


I TANKENE

- «Det er noe galt med meg.»
- «Hvis de virkelig kjente meg, ville de vendt meg ryggen.»
- «Jeg er ikke god nok.»

I ATFERDEN

- Gjemmer seg, unngår øyekontakt
- Holder ting hemmelig, tier om fakta
- Overkompenserer eller trekker seg unna

03 Se syklusen



Hva utløser den? Avsløring av feil, avvisning, fysisk eller emosjonell sårbarhet.

Hva forsterker den? Den indre kritikeren og tidligere ydmykende erfaringer.

Hva opprettholder den? Skjuling og isolasjon som hindrer erfaringer med aksept.

Skam

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Når kjente du sist på skamfølelse?
2. Hva ved deg selv ønsker du mest å skjule for andre?
3. Hvem har lært deg at dette er noe å skamme seg over?
4. Hvem kan du dele dette trygt med?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Tilknytning
- Verdighet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Innerst inne har jeg feil som aldri kan rettes opp.»
- «Hvis de ser hvem jeg egentlig er, vil de gå.»
- «Følelsene mine er en belastning for andre.»

Relaterte kart: 12 · Skyldfølelse, 21 · Den indre kritikeren, 92 · Kroppsskam

06 Neste steg

→ Skill mellom «Jeg gjorde en feil» og «Jeg er en feil».

→ Del opplevelsen med en trygg person.

→ Legg merke til kroppsholdningen din og rett deg bevisst opp.

→ Snakk til deg selv slik du ville snakke til en nær og kjær person.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Tristhet

Følelsen som viser tap og hva som virkelig betyr noe

01 Forstå

Tristhet er en naturlig reaksjon på tap, skuffelse eller fravær av noe viktig. Den roer oss ned, vender blikket innover og hjelper oss å bearbeide det som har hendt. Den blir vanskelig når vi undertrykker den eller når den blir kronisk og slukker alle andre følelser.

> Tristhet viser hva som har betydning for oss. Får den rom, forandrer den seg; blir den undertrykt, stivner den i oss.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Tretthet, tunge lemmer
- Klump i halsen, tårer
- Endret matlyst og søvnforstyrrelser


I TANKENE

- «Jeg savner dette.»
- «Ingenting blir som før.»
- «Hva er vitsen med å prøve?»

I ATFERDEN

- Lukker seg inne
- Gleder seg over færre ting
- Senker tempoet, beveger seg mindre

03 Se syklusen



Hva utløser den? Tapt relasjon, en ødelagt plan, et minne.

Hva forsterker den? Isolasjon og fravær av hverdagsaktiviteter.

Hva opprettholder den? Mangel på rom for tristhet, eller at den overtar fullstendig.

Tristhet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva savner du aller mest akkurat nå?

2. Hvem kan du vise tristheten din til?

3. Hva ga deg glede tidligere?

4. Hva trenger du nå for å kjenne en liten lettelse?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trøst
- Fellesskap
- Tid til å bearbeide

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Tristhet er svakhet.»
- «Jeg må være sterk.»
- «Denne følelsen går aldri over.»

Relaterte kart: 3 · Tankekverning, 81 · Å forstå sorg, 115 · Støttenettverk

06 Neste steg

→ Gi tristheten tid: for eksempel 15 minutter daglig til skriving eller stillhet.

→ Planlegg én liten, lystbetont aktivitet hver dag.

→ Ta kontakt med en nær person.

→ Hvis tilstanden varer i over to uker og overskygger alt, søk faglig hjelp.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Frustrasjon

Når noe står i veien for deg

01 Forstå

Frustrasjon oppstår når en hindring blokkerer veien mot et mål eller et behov, slik at vi ikke kommer videre. Den viser seg ofte som irritabilitet og utålmodighet. Bygger den seg opp for lenge, kan den gå over i sinne eller resignasjon.

> Frustrasjon vitner om energi: Den viser at noe betyr noe for deg, men at nåværende framgangsmåte ikke fungerer.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning, urolige bevegelser
- Sukking, raskere pust
- Hodepine, stiv nakke


I TANKENE

- «Hvorfor fungerer det ikke?»
- «Det er urettferdig.»
- «Det må alltid dukke opp noe.»

I ATFERDEN

- Utålmodighet, irritasjon
- Gir opp eller tvinger fram en løsning med makt
- La det gå ut over andre

03 Se syklusen



Hva utløser den? Vranglås, forsinkelse, uforutsette hindringer utenfor egen kontroll.

Hva forsterker den? Tretthet, rigide forventninger og for mange mål på en gang.

Hva opprettholder den? Å ikke definere hindringen og ikke lete etter alternative veier.

Frustrasjon

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva frustrerer deg mest akkurat nå?
2. Hvilket mål har gått i stå?
3. Hva har du reell innflytelse på, og hva er utenfor din kontroll?
4. Hvilken annen vei kan føre til samme mål?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Framgang
- Mestringsevne
- Fleksibilitet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Alt må lykkes på første forsøk.»
- «Går det trått, har jeg valgt feil vei.»
- «Ventetid er uakseptabelt.»

Relaterte kart: 11 · Sinne, 61 · Prokrastinering, 116 · Mestringsstrategier

06 Neste steg

→ Sett ord på hindringen så presist som mulig.

→ Skill mellom det du har kontroll over og det du ikke kan påvirke.

→ Del målet inn i mindre delmål.

→ Ta en kort pause før du gjør et nytt forsøk.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Bitterhet

Når gammel urett gjør vondt igjen og igjen

01 Forstå

Bitterhet er en langvarig, ubearbeidet følelse av urett overfor noen som har såret oss eller behandlet oss urettferdig. Den forblir ofte uuttalt og forgifter relasjonen i det stille. Såringen kverner i tankene, og sinnet finner aldri noe utløp.

> Bitterhet er som å drikke gift og forvente at den andre personen skal dø av det.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenninger bare ved tanken på personen
- Knyting i magen
- Utmattelse


I TANKENE

- «Dette glemmer jeg aldri.»
- «Jeg fortjener en oppreisning.»
- «Det er den andre som burde si unnskyld.»

I ATFERDEN

- Kjølig, distansert væremåte
- Sarkasme, små stikk
- Unngåelse av ærlige samtaler

03 Se syklusen



Hva utløser den? Urettferdighet, svik eller ignorerte behov.

Hva forsterker den? Kverning på fortiden og unngåelse av samtaler om uretten.

Hva opprettholder den? Uuttalte behov og mangel på oppreisning.

Bitterhet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvem kjenner du bitterhet eller nag overfor?

2. Hva fikk du ikke sagt den gangen?

3. Hva forventer du av den andre personen?

4. Hva koster det deg å bære på denne uretten?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Anerkjennelse
- Rettferdighet
- Avklaring

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Å tilgi betyr å godta det som skjedde.»
- «Det er den andre som må ta det første steget.»
- «Hvis jeg slipper taket, sårer de meg igjen.»

Relaterte kart: 11 · Sinne, 77 · Passiv-aggressiv kommunikasjon, 80 · Reparasjon etter en konflikt

06 Neste steg

→ Skriv ned uretten du opplevde og behovet som lå bak.

→ Avgjør om du ønsker å formidle dette til den andre.

→ Bruk i så fall et jeg-budskap: «Når..., føler jeg...»

→ Skill tilgivelse fra det å måtte fortsette relasjonen.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Misunnelse

Når andres liv belyser egne savn

01 Forstå

Misunnelse oppstår når vi ser andre ha noe vi selv lengter etter. Det er en ubehagelig følelse som ofte ledsages av skam, og derfor er den så vanskelig å innrømme. Samtidig bærer den på et viktig signal om hva du selv ønsker i livet.

> Misunnelse er et kompass: Det peker på det du virkelig lengter etter.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Trykk i brystet
- Spenning, irritasjon
- Urolig mage


I TANKENE

- «Hvorfor lykkes akkurat de?»
- «Jeg kommer aldri til å oppnå det.»
- «De fortjener det egentlig ikke.»

I ATFERDEN

- Unngår personen
- Undervurderer andres suksess
- Sammenligner seg konstant

03 Se syklusen



Hva utløser den? Andres suksess, relasjoner, kropp eller økonomi.

Hva forsterker den? Sosiale medier og vanemessig sammenligning.

Hva opprettholder den? Å overse lengselen som ligger bak misunnelsen.

Misunnelse

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvem eller hva har du misunnt i det siste?

2. Hva er det nøyaktig ved den andres situasjon som vekker lengselen din?

3. Hva forteller denne følelsen om dine egne behov og mål?

4. Hva kan være det første skrittet mot å virkeliggjøre ønsket?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Anerkjennelse
- Vekst
- Tilfredshet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Når andre lykkes, blir det mindre igjen til meg.»
- «Misunnelse er skammelig.»
- «Jeg fortjener ikke dette.»

Relaterte kart: 22 · Konstant sammenligning, 25 · Lav selvfølelse, 93 · Kroppssammenligning

06 Neste steg

→ Noter hva du misunner og hva det betyr for deg.

→ Gjør følelsen om til et personlig mål.

→ Begrens situasjoner som trigger sammenligning, som sosiale medier.

→ Gi anerkjennelse til personen og se hva som skjer i deg.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Ensomhet

Når fravær av tilknytning gjør vondt

01 Forstå

Ensomhet handler ikke om mangel på selskap, men om fravær av ekte kontakt med andre. Du kan føle deg ensom selv i en folkemengde. Ensomhet signaliserer behov for nærhet, men hvis den varer for lenge, kan den føre til tilbaketrekning og mistillit.

> Ensomhet er ingen karakterbrist, men et signal om et udekket behov: akkurat som sult krever den kontakt.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Tomhetsfølelse, tyngde i brystet
- Tretthet
- Søvnvansker


I TANKENE

- «Ingen forstår meg.»
- «Jeg passer ikke inn noe sted.»
- «Ingen bryr seg uansett.»

I ATFERDEN

- Trekker seg unna sosialt
- Bruker mye tid foran skjermen
- Tar ikke initiativ overfor andre

03 Se syklusen



Hva utløser den? Flytting, samlivsbrudd, tap, overgang til en ny livsfase.

Hva forsterker den? Frykt for avvisning og isolasjon.

Hva opprettholder den? Tilbaketrekning som forsterker ensomhetsfølelsen.

Ensomhet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Når plager ensomheten deg mest?
2. Sammen med hvem opplever du at du kan være helt deg selv?
3. Hva hindrer deg i å ta initiativ?
4. Hva slags relasjon lengter du mest etter nå?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Tilknytning
- Tilhørighet
- Forståelse

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Det er ingen vits i å ta initiativ.»
- «Andre vil ikke bruke tid med meg.»
- «Jeg må klare alt helt alene.»

Relaterte kart: 35 · Avvisningssensitivitet, 85 · Tap av en nærstående, 115 · Støttenettverk

06 Neste steg

→ Send en melding eller ring noen du ikke har snakket med på lenge.

→ Finn en fast fellesaktivitet eller gruppe.

→ Legg merke til tanker knyttet til frykt for avvisning.

→ Opphold deg på steder med andre mennesker, selv uten å snakke med noen.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Følelsesmessig overbelastning

Når det blir for mange følelser på én gang

01 Forstå

Følelsesmessig overbelastning oppstår når intensiteten i følelsene overskrider evnen til å bearbeide dem der og da. Da blir det vanskelig å tenke klart, ta valg eller samtale. Det kan ende i gråt, rop, frys eller flukt, ofte etterfulgt av skam.

> I en overbelastet tilstand hjelper det ikke å analysere – første steg må være å roe ned kroppen.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Rask pust, hjertebank
- Skjelving, gråt
- Uro i hodet, svimmelhet


I TANKENE

- «Dette blir for mye.»
- «Jeg holder ikke ut lenger.»
- Manglende evne til å tenke klart

I ATFERDEN

- Roper, gråter eller fryser til
- Trekker seg ut av situasjonen
- Ber om unnskyldning etterpå

03 Se syklusen



Hva utløser den? En bagatell som inntreffer på slutten av en lang, krevende periode.

Hva forsterker den? Mangel på hvile, uuttalte følelser og for mange oppgaver samtidig.

Hva opprettholder den? Å overse signalene på overbelastning til det er like før det renner over.

Følelsesmessig overbelastning

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Når kjente du sist at «nå er det rett og slett for mye»?
2. Hvilke varselsignaler overså du i forkant?
3. Hva hjelper deg raskest til å finne roen igjen?
4. Hva kan du fjerne fra skuldrene dine denne uken?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Hvile
- Trygghet
- Støtte

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg må holde ut.»
- «Jeg har ikke lov til å vise svakhet.»
- «Følelsene mine er farlige.»

Relaterte kart: 56 · Toleransevindu, 57 · Hyperaktivering, 116 · Mestringsstrategier

06 Neste steg

→ Bruk 5-4-3-2-1-metoden: 5 ting du ser, 4 ting du hører...

→ Skyll ansiktet med kaldt vann og forleng utpusten.

→ Lag en «varselliste» over tidlige tegn på overbelastning.

→ Legg inn en daglig pause til hvile, selv om den er kort.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Vansker med å identifisere og uttrykke følelser

Når det er vanskelig å sette ord på hva du føler

01 Forstå

Vansker med å identifisere og uttrykke følelser innebærer at man kun kjenner en uklar spenning i kroppen eller et generelt ubehag, uten å kunne sette ord på det. Dette utvikler seg ofte i miljøer der følelser ikke ble snakket om.

> Det vi evner å sette ord på, er lettere å regulere. Et følelsesvokabular er noe man kan lære seg.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Uklar uro og spenning
- Somatiske symptomer i følelsesmessige situasjoner
- Opplevelse av «tomhet»


I TANKENE

- «Jeg vet ikke hva jeg føler.»
- «Jeg har det bare dårlig.»
- «Det er ingen vits i å snakke om det.»

I ATFERDEN

- Rasjonaliserer, snakker bare om fakta
- Unngår følelsesladede samtaler
- Døyver seg med mat, jobb eller skjerm

03 Se syklusen



Hva utløser den? Følelsesmessig krevende situasjoner, konflikter, tap.

Hva forsterker den? Begrenset følelsesvokabular og mangel på tidligere samtaler om følelser.

Hva opprettholder den? Vaner med å døyve følelser som hindrer gjenkjenning av hva man opplever.

Vansker med å identifisere og uttrykke følelser

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvor i kroppen kjenner du at noe ikke stemmer?

2. Hvis denne følelsen hadde en farge, hvilken ville det vært?

3. Hvordan snakket dere om følelser i barndomshjemmet ditt?

4. Hvilket ord beskriver best det du kjenner på akkurat nå?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Forståelse
- Uttrykk
- Tilknytning

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Følelser er ikke viktige.»
- «Snakker jeg om det, blir jeg en belastning for andre.»
- «Følelser er irrasjonelle.»

Relaterte kart: 96 · Gjenkjenne kroppens signaler, 100 · Forbindelsen kropp–følelser, 113 · Tanke → Følelse → Atferd

06 Neste steg

→ Bruk en følelsesliste eller et følelseshjul én gang om dagen.

→ Spør deg selv: «Hva kjenner jeg i kroppen akkurat nå?»

→ Skriv ned tre følelser på slutten av dagen.

→ Start en setning med ordene: «Akkurat nå kjenner jeg at...»

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

OMRÅDE 3

Selvfølelse og identitet

10 emosjonelle tankekart

Visuelt Terapeutisk Atlas · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Den indre kritikeren

Stemmen som alltid finner en feil

01 Forstå

Den indre kritikeren er en indre stemme som uavbrutt vurderer, påpeker feil og forminsker deg. Den gjentar ofte ord fra tidligere, kritiske omgivelser. Opprinnelig skulle den beskytte mot kritikk og avvisning. I dag skaper den oftere frykt, skam og handlingslammelse.

> Den indre kritikeren er ikke sannhetens stemme, men et gammelt forsvar. Du kan registrere hva den sier, men du trenger ikke å følge den.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Knyttneve i magen etter en feil
- Spenninger i ansikt og skuldre
- Mangel på energi, utmattelse


I TANKENE

- «Nå ødela du alt igjen.»
- «Andre klarer seg mye bedre enn deg.»
- «Ikke prøv engang.»

I ATFERDEN

- Anstrenger seg over evne eller gir helt opp
- Har vanskelig for å ta imot ros
- Unnskylder seg selv uten å ha gjort noe galt

03 Se syklusen



Hva utløser den? Feil, mangel på ros, sammenligning.

Hva forsterker den? Utmattelse, stress og tilbakevendende minner om tidligere kritikk.

Hva opprettholder den? Forestillingen om at man uten den indre kritikeren vil bli lat eller mislykkes.

Den indre kritikeren

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva gjentar den indre kritikeren din oftest?

2. Hvem sin stemme minner den om?

3. Hva prøver den å beskytte i deg?

4. Hva ville en støttende venn ha sagt i samme situasjon?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Trygghet
- Vennlighet mot seg selv

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis jeg er mild mot meg selv, mister jeg all fremdrift.»
- «Kritikk holder meg skjerpet.»
- «Feilene mine viser hva jeg egentlig er verdt.»

Relaterte kart: 25 · Lav selvfølelse, 27 · Perfeksjonisme, 30 · Selvmedfølelse

06 Neste steg

→ Gi den indre kritikeren et navn for å skille den fra deg selv.

→ Skriv ned den kritiske tanken, og formuler en mer realistisk ved siden av.

→ Spør deg selv: «Hjelper denne tanken meg, eller sårer den bare?»

→ Øv daglig på å si én medfølende setning til deg selv.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Konstant sammenligning

Når verdien din måles mot andre

01 Forstå

Konstant sammenligning fører til at man uavbrutt måler eget verd, egne suksesser og egen kropp mot andres prestasjoner. Vanligvis sammenligner man seg oppover, med dem som har mer, og ender nesten alltid opp med å føle seg underlegen. Sosiale medier forsterker dette mønsteret ytterligere.

> Vi sammenligner andres fasade med vår egen bakside. En slik kamp er aldri rettferdig.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning og misnøye
- Uro i sosiale situasjoner
- Utmattet etter skjermtid


I TANKENE

- «De er bedre, penere og mer vellykkede enn meg.»
- «Jeg blir hengende etter.»
- «Jeg vil aldri få det til.»

I ATFERDEN

- Bruker timer på sosiale medier
- Unngår personer man sammenligner seg med
- Jager etter ytre anerkjennelse

03 Se syklusen



Hva utløser den? Sosiale medier, vurderinger på jobb, familiesammenkomster.

Hva forsterker den? Sårbar selvfølelse og et verdisystem basert på prestasjoner.

Hva opprettholder den? Å ikke måle egen utvikling ut fra sitt eget utgangspunkt.

Konstant sammenligning

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvem sammenligner du deg oftest med?

2. På hvilket livsområde er denne trangen sterkest?

3. Hvordan føler du deg etter lang tid på telefonen?

4. Hvordan ville du målt suksess om du kun fulgte din egen vei?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Selvaksept
- Egen vei
- Indre målestokk

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg har bare verdi hvis jeg er bedre enn andre.»
- «Alle andre er lykkeligere enn meg.»
- «Jeg må ta igjen det jeg har tapt.»

Relaterte kart: 17 · Misunnelse, 25 · Lav selvfølelse, 93 · Kroppssammenligning

06 Neste steg

→ Sammenlign deg utelukkende med den du var for et halvt år siden.

→ Begrens skjermtiden og legg merke til endringer i humøret.

→ Skriv ned det som ikke synes bak andres fasade.

→ Noter daglig én ting du kjenner deg stolt over.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Bedragersyndrom

Når suksess føles som et bedrag

01 Forstå

Bedragersyndrom er en vedvarende følelse av at suksess ikke skyldes reelle evner, men flaks, tilfeldigheter eller at man har lurt omgivelsene. Det rammer ofte svært kompetente personer, som lever i frykt for at sannheten en dag skal «komme for en dag».

> Bedragerfølelsen vitner ikke om manglende kompetanse, men om at den indre målestokken henger etter virkeligheten.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Uro foran nye oppgaver
- Spenning i kroppen når noen gir ros
- Utmattelse etter overdreven forberedelse


I TANKENE

- «Det var bare flaks.»
- «En dag blir det avslørt at jeg ikke kan dette.»
- «Andre overvurderer meg grovt.»

I ATFERDEN

- Forbereder seg altfor mye, jobber over evne
- Bortforklarer og bagatelliserer egne prestasjoner
- Griper ikke nye muligheter

03 Se syklusen



Hva utløser den? Opprykk, ny stilling, ros, offentlig fremføring.

Hva forsterker den? Streben etter perfeksjon og tilskriving av suksess til ytre faktorer.

Hva opprettholder den? Manglende evne til å ta inn over seg at egne ferdigheter skapte resultatet.

Bedragersyndrom

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Når er du mest redd for å bli avslørt?

2. Hvilke av dine suksesser forklarer du med ren flaks?

3. Hvilke faktiske bevis har du på kompetansen din?

4. Hva ville du gjort annerledes om du visste at du fortjener plassen din?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Anerkjennelse
- Indre trygghet
- Autentisitet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis jeg ikke vet alt, er jeg en bløff.»
- «Suksessen min er ikke min fortjeneste.»
- «Snart oppdager andre hvor lite jeg egentlig kan.»

Relaterte kart: 21 · Den indre kritikeren, 27 · Perfeksjonisme, 105 · Profesjonelt bedragersyndrom

06 Neste steg

→ Før en «bevislogg» over egne suksesser og hva som bidro til dem.

→ Ta imot ros med et enkelt «takk».

→ Snakk med noen som strever med lignende bekymringer.

→ Sett realistiske kriterier: Hva forventes av en nybegynner kontra en ekspert?

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Behov for bekreftelse

Når egenverdien hentes utenfra

01 Forstå

Behov for bekreftelse er ønsket om at andres bifall, ros eller oppmerksomhet skal bekrefte vår verdi. Alle setter pris på anerkjennelse, men når selvfølelsen er helt avhengig av den, blir man prisgitt andres humør og meninger.

> Ytre bekreftelse er som et lån: Det hjelper for en stund, men kan ikke erstatte en stabil indre egenverdi.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning mens du venter på svar
- Lettelse når du får ros
- Uro når tilbakemeldingen uteblir


I TANKENE

- «Likte de det?»
- «Hvis de ikke roser meg, betyr det at det gikk dårlig.»
- «Hva tenker de om meg nå?»

I ATFERDEN

- Fisker stadig etter tilbakemeldinger
- Sjekker varsler og tomler opp
- Tilpasser seg for å bli likt

03 Se syklusen



Hva utløser den? Sendt melding, presentert prosjekt, ny relasjon.

Hva forsterker den? Betinget kjærlighet i oppveksten og sårbar selvfølelse.

Hva opprettholder den? Å ikke gi den indre egenverdien rom til å vokse på egne premisser.

Behov for bekreftelse

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvem sin mening betyr mest for deg?
2. Hvordan føler du deg når du ikke får noen kommentar?
3. Hva tenker du om arbeidet ditt før andre har sagt noe?
4. Hva ville endret seg om du slapp å bli likt av alle?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Indre ro
- Å være seg selv

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Alt er bra med meg bare andre godkjenner meg.»
- «Taushet betyr avvisning.»
- «Jeg må gjøre alle til lags.»

Relaterte kart: 9 · Frykt for andres dom, 25 · Lav selvfølelse, 68 · Behov for å tekkes andre

06 Neste steg

→ Før du ber om en tilbakemelding, skriv ned din egen vurdering.

→ Vent en time før du ber om andres mening.

→ Legg merke til hvor kort roen varer etter å ha fått ros.

→ Definer tre indre verdier som er uavhengige av prestasjoner.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Lav selvfølelse

Når selvfølelsen settes på prøve

01 Forstå

Lav selvfølelse er et fastlåst, negativt selvbilde som preger store deler av livet. Man opplever seg som mindre verdifull, mindre elskverdig eller mindre kompetent enn andre. Dette påvirker beslutninger, relasjoner og livsvalg.

> Selvfølelse er ikke et uforanderlig personlighetstrekk, men en innlært måte å se seg selv på som kan endres.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Krummet kroppsholdning
- Utmattelse, nedstemthet
- Spenning i andres nærvær


I TANKENE

- «Jeg er ikke god nok.»
- «Jeg fortjener ikke dette.»
- «Andre er bedre enn meg.»

I ATFERDEN

- Unngår utfordringer
- Uttrykker ikke egen mening
- Finner seg i dårlig behandling

03 Se syklusen



Hva utløser den? Kritikk, avvisning, nederlag eller sammenligning.

Hva forsterker den? Negativ indre dialog og overser positive erfaringer.

Hva opprettholder den? Unngåelse som hindrer nye, korrigerende erfaringer.

Lav selvfølelse

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvordan ville du beskrevet deg selv med tre ord?

2. Hvor stammer dette selvbildet fra?

3. Hvilke egenskaper hos deg setter andre pris på?

4. Hva ville sett annerledes ut om selvfølelsen din styrket seg litt?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Respekt
- Mestringsfølelse

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg er verdiløs.»
- «Hvis noen blir kjent med meg, blir de skuffet.»
- «Mine suksesser teller ikke.»

Relaterte kart: 21 · Den indre kritikeren, 28 · Egenverdi, 30 · Selvmedfølelse

06 Neste steg

→ Skriv ned tre ting som gikk bra hver kveld.

→ Ta vare på positive tilbakemeldinger fra andre.

→ Velg deg én liten utfordring denne uken og gjennomfør den.

→ Legg merke til tanker som bagatelliserer fremgang, og omformuler dem.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

2/2 · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Selvbilde

Når du ikke vet hvem du egentlig er

01 Forstå

Selvbildet er oppfatningen av hvem vi er: hvilke egenskaper, verdier og roller vi har. Når dette bildet er ustabilt, fragmentert eller bygget på andres meninger, blir det vanskelig å ta valg og lett å miste seg selv i relasjoner.

> Selvbildet er ikke hugget i stein: Det formes stadig av erfaringer, valg og relasjoner.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Indre tomhet
- Følelse av usikkerhet
- Spenning ved beslutningstaking


I TANKENE

- «Jeg vet ikke hva jeg vil.»
- «Jeg blir en annen sammen med hver enkelt person.»
- «Hvem er jeg uten rollene mine?»

I ATFERDEN

- Tilpasser seg omgivelsene
- Endrer mål hyppig
- Har vanskelig for å uttrykke egne meninger

03 Se syklusen



Hva utløser den? Rolleendring, samlivsbrudd, flytting, jobbskifte.

Hva forsterker den? Dyp underordning under andres forventninger.

Hva opprettholder den? Manglende rom til å utforske egne preferanser og verdier.

Selvbilde

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. I hvilke roller føler du deg mest som deg selv?

2. Hva liker du oppriktig, uavhengig av omgivelsenes forventninger?

3. Når kjente du sist: «dette er virkelig meg»?

4. Hvilke verdier ønsker du å navigere etter i livet?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Autentisitet
- Selvutfoldelse
- Aksept

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg betyr bare noe når jeg oppfyller forventninger.»
- «Behovene mine betyr ingenting.»
- «Jeg har ingen ekte, egen identitet.»

Relaterte kart: 29 · Autentisitet vs. tilpasning, 112 · Personlige verdier, 111 · Emosjonelle behov

06 Neste steg

→ Lag en liste over ting du oppriktig liker og ting du misliker.

→ Ta én liten beslutning utelukkende basert på din egen smak.

→ Skriv ned tre viktige verdier for deg, med eksempler til hver.

→ Legg merke til i hvems selskap du føler deg mest som deg selv.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Perfeksjonisme

Når bare det feilfrie er akseptabelt

01 Forstå

Perfeksjonisme er å leve etter urimelig høye og rigide standarder, der selvfølelsen avhenger av om de innfris. Dette er noe annet enn grundighet: Perfeksjonisten opplever enhver feil som et nederlag, og nederlaget som bevis på egen verdiløshet.

> Å strebe etter mestring gir vekst. Perfeksjonisme lammer, fordi ingenting noensinne er godt nok.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Konstant anspenthet
- Utmattelse, tegn på utbrenthet
- Søvnvansker før frister


I TANKENE

- «Dette er fortsatt ikke godt nok.»
- «Hvis det ikke er perfekt, har jeg mislykkes.»
- «Alt må være hundre prosent gjennomført.»

I ATFERDEN

- Kontrollerer gjentatte ganger, starter på nytt
- Utsetter oppgaver av frykt for feil
- Har vanskelig for å delegere

03 Se syklusen



Hva utløser den? Viktig oppgave, evaluering, andres oppmerksomhet.

Hva forsterker den? Selvfølelse basert på prestasjoner og frykt for feiltrinn.

Hva opprettholder den? Å tilskrive suksess utelukkende umenneskelig hardt arbeid.

Perfeksjonisme

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. På hvilket område har du de høyeste kravene?
2. Hva ville skjedd om noe bare var «godt nok»?
3. Hva koster jakten på det perfekte deg?
4. Hvem lærte deg at bare det feilfrie teller?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Trygghet
- Hvile

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Feil er uakseptabelt.»
- «Bare perfekt utført arbeid har verdi.»
- «Hvis jeg slipper taket, rakner alt.»

Relaterte kart: 7 · Frykt for å gjøre feil, 21 · Den indre kritikeren, 69 · Høye krav til seg selv

06 Neste steg

→ Definer hva «godt nok» betyr før du starter oppgaven.

→ Sett en tidsramme og avslutt arbeidet når tiden er ute.

→ Tillat deg bevisst en liten ufullkommenhet.

→ Feir at oppgaven er fullført, ikke bare om den ble perfekt.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

2/2 · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Egenverdi

Verdien som ikke avhenger av prestasjoner

01 Forstå

Egenverdi er vissheten om at vi er verdifulle og verdt å elske, uansett prestasjoner, utseende eller andres meninger. Når verdien gjøres betinget, opplever man en konstant trang til å bevise noe, og hvert feiltrinn truer selve fundamentet i identiteten.

> Egenverdi er ikke en velfortjent premie, men et utgangspunkt. Du trenger ikke å gjøre deg fortjent til den for at den skal finnes.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning når en feil begås
- Utmattelse av stadig å måtte bevise noe
- Uro når du skal hvile


I TANKENE

- «Jeg har bare verdi når...»
- «Jeg må gjøre meg fortjent til kjærlighet og aksept.»
- «Når jeg ikke yter hundre prosent, er jeg ingenting.»

I ATFERDEN

- Anstrenger seg over evne
- Har vanskelig for å ta imot hjelp
- Kjenner på skyldfølelse ved hvile

03 Se syklusen



Hva utløser den? Nederlag, avvisning, brutte forventninger.

Hva forsterker den? Erfaring med betinget kjærlighet og prestasjonsorienterte miljøer.

Hva opprettholder den? Å stadig gjøre selvfølelsen avhengig av ytre faktorer.

Egenverdi

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva mener du at din verdi avhenger av?

2. Hvordan ville du følt deg om du ikke presterte noe spesielt på en uke?

3. Hvem elsker du betingelsesløst? På hvilket grunnlag?

4. Hva ville egenverdien din vært om du fjernet alle forbehold?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Ubetinget aksept
- Hvile
- Trygghet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Kjærlighet må man gjøre seg fortjent til.»
- «Bare vellykkede mennesker har verdi.»
- «Feil gjør meg mindre verdt.»

Relaterte kart: 25 · Lav selvfølelse, 30 · Selvmedfølelse, 102 · Skyldfølelse for å hvile

06 Neste steg

→ Skriv ned det du verdsetter ved deg selv som ikke handler om prestasjoner.

→ Tilbring en time uten å være «produktiv» – uten skyldfølelse.

→ Legg merke til hvem som er glad i deg uavhengig av resultatene dine.

→ Si høyt: «Jeg har verdi, selv om jeg ikke har utrettet noe i dag.»

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Autentisitet vs. tilpasning

Når du må velge mellom deg selv og andres forventninger

01 Forstå

Spenningen mellom autentisitet og tilpasning oppstår når følelser, meninger og behov kolliderer med omgivelsenes forventninger. Tilpasning er en viktig sosial ferdighet, men når den blir hovedregelen, mister man kontakten med seg selv.

> Sunn tilpasning er et fritt valg. Overdreven underordning springer ut av frykt og kutter båndet til oss selv.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning når man «ikke er seg selv»
- Slitenhet etter sosiale sammenkomster
- Klump i halsen når egne meninger svelges


I TANKENE

- «Det er tryggere å tie stille.»
- «Hva vil de høre?»
- «Hvis jeg er meg selv, blir jeg avvist.»

I ATFERDEN

- Føyer seg etter flertallet
- Tier om egne meninger
- Bærer ulike masker i ulike settinger

03 Se syklusen



Hva utløser den? Forventninger i familien, på jobb eller blant venner.

Hva forsterker den? Frykt for konflikt og avvisning.

Hva opprettholder den? Mangel på erfaringer der autentisk selvuttrykk fører til noe positivt.

Autentisitet vs. tilpasning

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvor føler du deg mest som deg selv?

2. I hvilke situasjoner tilpasser du deg mest?

3. Hva koster det deg å holde tilbake meningen din?

4. Hvilket lite, autentisk steg kan du ta denne uken?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Autentisitet
- Aksept
- Sannferdig tilknytning

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Konflikter er farlige.»
- «Andres behov er viktigere.»
- «Hvis jeg er meg selv, ender jeg opp helt alene.»

Relaterte kart: 26 · Selvbilde, 68 · Behov for å tekkes andre, 74 · Assertiv kommunikasjon

06 Neste steg

→ Legg merke til øyeblikkene der du sier «ja», men tenker «nei».

→ Si meningen din i en trygg situasjon.

→ Skriv ned områder der du ikke lenger ønsker å underordne deg.

→ Skill mellom når du tilpasser deg av eget valg og når du gjør det av frykt.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Selvmedfølelse

Slik vi ville møtt en god venn

01 Forstå

Selvmedfølelse innebærer at vi i vanskelige stunder møter oss selv med samme vennlighet og forståelse som vi ville vist en nær venn. Det består av tre elementer: egenvennlighet, fellesmenneskelighet og et oppmerksomt, ikke-dømmende nærvær i møte med smerten.

> Selvmedfølelse er verken selvmedlidenhet eller en unnskyldning: Det gir et trygt fundament for motet til å endre seg.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Senkede skuldre, dypere pust
- Varme i brystet
- Spenninger som slipper taket


I TANKENE

- «Dette er et vanskelig øyeblikk, og jeg har lov til å føle det slik.»
- «Andre mennesker går også gjennom dette.»
- «Hva trenger jeg aller mest akkurat nå?»

I ATFERDEN

- Gir seg selv lov til å hvile
- Ber om støtte
- Lærer av feil i stedet for å straffe seg selv

03 Se syklusen



Hva utløser den? Nederlag, tap eller bare en krevende dag.

Hva forsterker den? Oppmerksomt nærvær og øving på en støttende indre dialog.

Hva opprettholder den? Gjentakelse: Hver mulighet styrker den vennlige indre stemmen.

Selvmedfølelse

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvordan snakker du til deg selv etter å ha gjort en feil?

2. Hva ville du sagt til en venn i samme situasjon?

3. Hva hindrer deg i å være mer vennlig mot deg selv?

4. Hvilke ord ville gitt deg lindring akkurat nå?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Vennlighet
- Trygghet
- Omsorg

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis jeg er mild mot meg selv, mister jeg all fremdrift.»
- «Bare strenghet bringer meg fremover.»
- «Jeg fortjener ikke god behandling.»

Relaterte kart: 21 · Den indre kritikeren, 13 · Skam, 117 · Indre ressurser

06 Neste steg

→ Legg en hånd på brystet og si: «Dette er en vanskelig stund».

→ Skriv et brev til deg selv fra perspektivet til en støttende venn.

→ Minn deg selv på: «Andre går også gjennom dette».

→ Spør deg selv: «Hva trenger jeg nå?» og gi deg selv en liten omsorgsfull handling.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

2/2 · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

OMRÅDE 4

Relasjoner og tilknytning

10 emosjonelle tankekart

Visuelt Terapeutisk Atlas · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Tilknytningsstiler

Hvordan tidlige relasjoner former de nåværende

01 Forstå

Tilknytningsstiler beskriver hvordan vi knytter oss til nære personer: hvor mye vi stoler på dem, og hvordan vi håndterer nærhet og avstand. Vanligvis skiller man mellom fire hovedmønstre: trygg, engstelig, unnvikende og desorganisert. De springer ut av tidlige erfaringer, men kan også endre seg i voksen alder.

> En tilknytningsstil er ingen dom, men et innlært kart over hva vi kan forvente av nærhet. Gjennom nye erfaringer kan kartet tegnes på nytt.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Engstelig: spenning når den andre trekker seg unna
- Unnvikende: spenning utløst av for mye nærhet
- Trygg: ro i relasjonen


I TANKENE

- Engstelig: «Jeg blir forlatt».
- Unnvikende: «Det er bedre å ikke være avhengig av noen».
- Trygg: «Jeg kan stole på partneren, og partneren på meg».

I ATFERDEN

- Engstelig: søker stadige bekreftelser
- Unnvikende: holder avstand, løser alt på egen hånd
- Trygg: ber om støtte og gir støtte selv

03 Se syklusen



Hva utløser den? Når partneren trekker seg unna, konflikt, brudd eller et nytt forhold.

Hva forsterker den? Stress som aktiverer gamle tilknytningsstrategier.

Hva opprettholder den? Valg av partnere som gjentar det gamle mønsteret.

Tilknytningsstiler

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvordan reagerer du når en nær person begynner å trekke seg unna?
2. Hvor lett faller det deg å be om hjelp?
3. Hvordan var omsorgen for deg i barndommen?
4. Hvilken stil er mest typisk for deg, og hvilken for partneren din?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Tilgjengelighet
- Gjensidighet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis jeg slipper noen for nær, blir jeg såret».
- «Hvis jeg ikke holder fast, blir jeg forlatt».
- «Jeg kan bare stole på meg selv».

Relaterte kart: 32 · Emosjonell avhengighet, 34 · Frykt for å bli forlatt, 39 · Emosjonell utilgjengelighet

06 Neste steg

→ Gjenkjenn din dominerende stil.

→ Legg merke til hvilke situasjoner som aktiverer det gamle mønsteret.

→ Søk trygge relasjoner der du kan få nye erfaringer.

→ Snakk åpent om behovene dine ved hjelp av «jeg»-budskap.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Emosjonell avhengighet

Når eget velvære er avhengig av et annet menneske

01 Forstå

Emosjonell avhengighet innebærer at humøret, selvfølelsen og tryggheten vår nesten utelukkende avhenger av en annen persons nærvær, oppmerksomhet eller kjærlighet. Frykten for å miste relasjonen kan være så sterk at man gir avkall på egne behov.

> Tilknytning er et grunnleggende behov. Avhengighet starter der relasjonen blir den eneste kilden til trygghet.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Angst når svaret uteblir
- Tomhetsfølelse i ensomhet
- Uro i kroppen ved adskillelse


I TANKENE

- «Uten partneren min er jeg ingenting».
- «Jeg gjør hva som helst bare den andre ikke forlater meg».
- «Hva gjorde jeg galt?»

I ATFERDEN

- Konstant opprettholdelse av kontakt
- Gi avkall på egne planer
- Sjalusi, kontroll

03 Se syklusen



Hva utløser den? Forsinket svar, kjøligere toneleie, avlyste felles planer.

Hva forsterker den? Å gi slipp på egne relasjoner og aktiviteter.

Hva opprettholder den? Det faktum at den andre personen forblir den eneste kilden til trygghet.

Emosjonell avhengighet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva skjer i deg når den andre personen er utilgjengelig?
2. Hva har du gitt avkall på av hensyn til relasjonen?
3. Hvem er du utenom dette forholdet?
4. Hvilke andre kilder kan du hente støtte fra?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Kjærlighet
- Selvstendighet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Alene strekker jeg ikke til».
- «Hvis jeg blir forlatt, faller jeg fra hverandre».
- «For kjærligheten må jeg gjøre alt».

Relaterte kart: 33 · Medsavhengighet, 34 · Frykt for å bli forlatt, 31 · Tilknytningsstiler

06 Neste steg

→ Gjenoppta en egen aktivitet eller gjenoppfrisk et vennskap.

→ Utsett å be om en bekreftelse med en time.

→ Skriv ned hva du kan gi deg selv av det du nå forventer fra partneren.

→ Øv på å være med deg selv i korte, planlagte tidsrom.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Medsavhengighet

Når den andres bekymringer er viktigere enn dine

01 Forstå

Medsavhengighet er et relasjonsmønster der man bygger sin identitet og verdi på å passe på, redde eller kontrollere noen. Det utvikler seg ofte i relasjoner der den andre parten strever med avhengighet, sykdom eller emosjonell ustabilitet.

> Å hjelpe er verdifullt. Men ved medsavhengighet blir hjelpingen en erstatning for eget liv.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Kronisk utmattelse
- Spenning når den andre lider
- Ignorering av kroppens egne signaler


I TANKENE

- «Hvis jeg ikke hjelper, er jeg verdiløs».
- «Det er mitt ansvar at den andre har det bra».
- «Jeg trenger ingenting».

I ATFERDEN

- Redde, ordne opp i partnerens problemer
- Forsømming av egne behov
- Vansker med å si «nei»

03 Se syklusen



Hva utløser den? Krise, sykdom, avhengighet eller partnerens humørsvingninger.

Hva forsterker den? Innlært rolle: kjærlighet må fortjenes gjennom omsorg.

Hva opprettholder den? Det at den andre ikke lærer ansvarlighet, slik at redningen trengs igjen og igjen.

Medsavhengighet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvem føler du ansvar for, selv om du egentlig ikke burde?
2. Når tenkte du sist på dine egne behov?
3. Hva ville skjedd om du ikke grep inn?
4. Hvem tar vare på deg?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Anerkjennelse
- Gjensidighet
- Egenomsorg

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Andres velvære er mitt ansvar».
- «Å tenke på seg selv er egoistisk».
- «Jeg blir bare elsket når noen trenger meg».

Relaterte kart: 32 · Emosjonell avhengighet, 42 · Parentifisering, 71 · Personlige grenser

06 Neste steg

→ Skill mellom: Hva er mitt ansvar, og hva tilhører den andre personen?

→ La være å tilby hjelp som ingen har bedt om, bare denne ene gangen.

→ Planlegg én aktivitet i uken som bare er for deg.

→ Søk opp en støttegruppe for pårørende dersom det handler om avhengighet.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Frykt for å bli forlatt

Når avstand oppleves som et tap

01 Forstå

Frykt for å bli avvist og forlatt er en dyp uro for at personer som betyr mye for oss, skal gå, trekke tilbake kjærligheten eller erstatte oss med noen andre. Det stammer ofte fra tidlige tap eller uforutsigbar omsorg. Denne frykten kan føre til atferd som faktisk skyver den andre unna.

> Frykt for å bli forlatt snakker ofte fra fortiden, men virker her og nå. Ikke all avstand betyr at du forlates.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Angst når den andre ikke svarer
- Panikklignende følelse under konflikt
- Søvnforstyrrelser ved usikkerhet i relasjonen


I TANKENE

- «Jeg blir forlatt».
- «Partneren finner noen som er bedre».
- «Jeg strekker ikke til for at den andre skal bli».

I ATFERDEN

- Søker stadige bekreftelser
- Klamrer seg fast eller gjør det slutt først
- Sjalusi, kontrollering

03 Se syklusen



Hva utløser den? Forsinket melding, separate planer, kjøligere tonefall.

Hva forsterker den? Minner om tidligere tap og svingende selvfølelse.

Hva opprettholder den? Det at atferd styrt av frykt faktisk skyver den andre unna.

Frykt for å bli forlatt

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilke signaler utløser frykten for å bli forlatt hos deg?
2. Hva har skjedd tidligere som forsterket denne frykten?
3. Hvordan reagerer du når frykten aktiveres?
4. Hva kan hjelpe deg med å roe deg ned uten å lene deg på den andre?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Stabilitet
- Kjærlighet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «De jeg er glad i, forsvinner».
- «Jeg fortjener ikke kjærlighet».
- «Hvis jeg ikke passer på, mister jeg den andre».

Relaterte kart: 31 · Tilknytningsstiler, 35 · Avvisningssensitivitet, 36 · Sjalusi og usikkerhet

06 Neste steg

→ Sett ord på det: «Nå er det frykten for å bli forlatt som snakker».

→ Sjekk fakta: Hva er det som egentlig har skjedd?

→ Ro deg ned før du henvender deg til partneren.

→ Uttrykk behovet ditt åpent, uten bebreidelser.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Avvisningssensitivitet

Når selv et lite signal oppleves som avvisning

01 Forstå

Avvisningssensitivitet innebærer at man engstelig ser etter antatte eller reelle tegn på avvisning, legger merke til dem raskt og reagerer voldsomt. Selv et kortfattet svar, en avslått invitasjon eller et nøytralt ansiktsuttrykk kan vekke en dyp følelse av sårethet eller skam.

> Ikke all stillhet betyr avvisning. Denne sensitiviteten reagerer ofte på gamle sår, ikke på den nåværende situasjonen.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Plutselig trykk i brystet
- Rødming, heitetokter
- Tårer eller anspent kropp


I TANKENE

- «Personen vil ikke ha meg».
- «Vedkommende er helt sikkert sint på meg».
- «Igjen ble jeg holdt utenfor».

I ATFERDEN

- Tilbaketrekning eller angrep
- Overanalysering av meldinger
- Unngåelse av nye relasjoner

03 Se syklusen



Hva utløser den? Forsinket svar, kritikk, å bli forbigått.

Hva forsterker den? Minner om tidligere avvisning og tankelesing.

Hva opprettholder den? Det at reaksjonen skaper avstand, som tilsynelatende bekrefter frykten.

Avvisningssensitivitet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Når følte du deg sist avvist?
2. Hvilke andre forklaringer kunne ha vært aktuelle?
3. Hva gjorde du da, og hva ble følgene av det?
4. Hva ville du sagt til en venn i en lignende situasjon?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Tilhørighet
- Trygghet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis noen ikke svarer, liker de meg ikke».
- «Avvisning betyr at jeg er verdiløs».
- «Det er alltid meg som blir oversett».

Relaterte kart: 9 · Frykt for andres dom, 34 · Frykt for å bli forlatt, 18 · Ensomhet

06 Neste steg

→ Skriv ned minst tre alternative forklaringer på det uklare signalet.

→ Vent en time før du reagerer.

→ Spør direkte, uten bebreidelser.

→ Legg merke til hvor mange ganger den antatte avvisningen faktisk stemte.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Sjalusi og usikkerhet

Når frykt overskygger tillit

01 Forstå

Sjalusi og usikkerhet arter seg som en frykt for å miste relasjonen eller for at en tredjeperson skal dukke opp. I moderat form kan det signalisere engasjement. I forsterket form fører det til kontroll, anklager og en gradvis svekkelse av tilliten.

> Sjalusi handler oftest om vår egen usikkerhet, ikke om partnerens atferd.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Knyting i magen, hjertebank
- Spenning når partneren er sammen med andre
- Søvnproblemer


I TANKENE

- «Partneren har helt sikkert funnet en annen».
- «Jeg strekker ikke til for partneren».
- «Hvis jeg ikke passer på, mister jeg partneren».

I ATFERDEN

- Sjekking av telefon og meldinger
- Utspørring, anklager
- Forsøk på å begrense partnerens frihet

03 Se syklusen



Hva utløser den? En ny kollega på jobb, et ubesvart anrop, et bilde på sosiale medier.

Hva forsterker den? Tidligere erfaring med utroskap og lav selvfølelse.

Hva opprettholder den? Kontroll som gir kortvarig lettelse, men ødelegger tilliten.

Sjalusi og usikkerhet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. I hvilke situasjoner dukker sjalusien opp?

2. Hva bygger du antakelsen om at relasjonen er truet på?

3. Hva forventer du av partneren din?

4. Hvilken usikkerhet er det som snakker gjennom deg?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Troskap
- Selvfølelse

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis partneren min elsker meg, skal all oppmerksomhet rettes mot meg».
- «Det går ikke an å stole på noen».
- «Hvis jeg ikke følger med, vil partneren være utro».

Relaterte kart: 34 · Frykt for å bli forlatt, 37 · Vansker med å stole på andre, 25 · Lav selvfølelse

06 Neste steg

→ Skill fakta fra antakelser.

→ Avstå fra kontroll og legg merke til hvordan angsten avtar.

→ Snakk åpent om rammene og grensene i forholdet.

→ Jobb med kildene til din egen selvfølelse.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Vansker med å stole på andre

Når det er vanskelig å tro på den andres gode hensikter

01 Forstå

Vansker med å stole på andre innebærer at det er vanskelig å tro på at folk er pålitelige, ærlige og verken vil utnytte eller såre oss. Dette utvikler seg ofte etter svik, skuffelser eller oppvekst i uforutsigbare omgivelser. Det gir beskyttelse, men isolerer.

> Tillit er ikke et spørsmål om «alt eller ingenting»: Den kan bygges gradvis, med små skritt.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning ved tilnærming
- Konstant årvåkenhet
- Stiv kroppsholdning blant nye mennesker


I TANKENE

- «Jeg blir uansett skuffet til slutt».
- «Hva vil personen egentlig oppnå fra meg?»
- «Det er bedre at jeg ikke forteller alt».

I ATFERDEN

- Holde tilbake, bare dele en brøkdel
- Teste partneren
- Å klare alt helt alene

03 Se syklusen



Hva utløser den? Tilnærming, mulighet til å dele en hemmelighet, samarbeid.

Hva forsterker den? Minner om tidligere skuffelser.

Hva opprettholder den? Det at avstanden fratar muligheten for nye, positive erfaringer.

Vansker med å stole på andre

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvem stoler du mest på nå, og hvorfor?

2. Hva har skjedd som gjør det så vanskelig å stole på andre?

3. Hvordan merker du at noen er til å stole på?

4. Hva ville vært et lite, trygt skritt mot mer tillit?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Forutsigbarhet
- Nærhet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Mennesker utnytter andre».
- «Hvis jeg åpner meg, blir jeg såret».
- «Tillit er en svakhet».

Relaterte kart: 31 · Tilknytningsstiler, 36 · Sjalusi og usikkerhet, 40 · Frykt for nærhet

06 Neste steg

→ Betro noen en liten ting og se hva som skjer.

→ Skriv ned hvilke handlinger som gjør at du anser noen som pålitelig.

→ Skill menneskene fra fortiden fra dem du har rundt deg nå.

→ Tillat deg en gradvis tilnærming, steg for steg.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Gjentakende relasjonsmønstre

Når det samme scenarioet gjentar seg om og om igjen

01 Forstå

Gjentakende relasjonsmønstre innebærer at vi gang på gang velger lignende partnere eller havner i like konflikter og roller, selv om forholdene ender vondt. Mønsteret gjenskaper ofte kjente, tidlige erfaringer.

> Det kjente oppleves ofte som trygt, selv når det gjør vondt. Å gjenkjenne mønsteret er første skritt mot endring.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Sterk tiltrekning til «kjente» persontyper
- Angst på et bestemt punkt i relasjonen
- Utmattelse av konflikter


I TANKENE

- «Nå skjer det samme igjen».
- «Skylden må ligge hos meg».
- «Et rolig forhold er kjedelig».

I ATFERDEN

- Velge lignende partnere
- Gå inn i de samme rollene
- Avslutte forholdet på samme stadium

03 Se syklusen



Hva utløser den? Starten på et nytt forhold, lignende atferd hos partneren.

Hva forsterker den? Tidlige relasjonserfaringer og uuttalte behov.

Hva opprettholder den? Manglende bevissthet om mønsteret, slik at valgene forblir automatiske.

Gjentakende relasjonsmønstre

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva har relasjonene dine så langt hatt til felles?
2. På hvilket stadium skjærer forholdet seg vanligvis?
3. Hvem minner partnerne dine deg om?
4. Hva ønsker du å endre i et fremtidig forhold?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Gjensidighet
- Forståelse

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Kjærlighet er noe man må kjempe for».
- «En rolig person er kjedelig».
- «Jeg fortjener ikke noe bedre».

Relaterte kart: 31 · Tilknytningsstiler, 50 · Generasjonsoverførte mønstre, 37 · Vansker med å stole på andre

06 Neste steg

→ Tegn en tidslinje over tidligere forhold og let etter likheter.

→ Skriv ned hvilke handlinger som vekker sterk tiltrekning hos deg.

→ Formuler dine tre viktigste behov i et forhold.

→ Senk tempoet i starten av et nytt forhold og legg merke til varsellamper.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Emosjonell utilgjengelighet

Når nærhet føles overveldende

01 Forstå

Emosjonell utilgjengelighet innebærer vansker med å være følelsesmessig til stede, åpne seg eller knytte dype bånd. Utad kan personen virke kjølig eller distansert, men på innsiden skjuler det seg ofte frykt for sårbarhet og avhengighet.

> Utilgjengelighet er ofte en beskyttelsesmur: Den ga en gang trygghet, men stenger i dag for nærhet.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning under samtaler om følelser
- Følelse av å være «frakoblet»
- Uro utløst av for mye nærhet


I TANKENE

- «Jeg trenger ingen».
- «Dette går altfor fort».
- «Hvis jeg åpner meg, blir jeg forsvarsløs».

I ATFERDEN

- Unngå følelsesmessige temaer
- Flukt inn i jobb eller hobbyer
- Trekke seg unna når partneren nærmer seg

03 Se syklusen



Hva utløser den? Fordyping av relasjonen, ønske om emosjonelt engasjement, planlegging av felles fremtid.

Hva forsterker den? Frykt for avhengighet og avvisning.

Hva opprettholder den? Avstand som for et øyeblikk gir en følelse av trygghet.

Emosjonell utilgjengelighet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva skjer i deg når noen kommer nær deg?
2. Hva er du redd for ved det å åpne deg for noen?
3. Hva har du til nå aldri vist til noen?
4. Hvordan ville en trygg nærhet se ut?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Frihet
- Trygghet
- Tilknytning

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis jeg er avhengig av noen, mister jeg meg selv».
- «Å vise følelser er en svakhet».
- «Alene er jeg trygg».

Relaterte kart: 31 · Tilknytningsstiler, 40 · Frykt for nærhet, 98 · Nærhet og sårbarhet

06 Neste steg

→ Del en liten følelse med en du stoler på.

→ Legg merke til øyeblikket der du trekker deg unna, og sett ord på det.

→ Si til partneren at du trenger tid, i stedet for å forsvinne.

→ Øv på å sette ord på følelsene dine på slutten av dagen.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Frykt for nærhet

Når nærhet vekker både lengsel og frykt

01 Forstå

Frykt for nærhet er en uro som melder seg i møte med dyp følelsesmessig eller fysisk kontakt. Man lengter etter tilknytning, men når nærheten oppstår, begynner man å flykte. Til grunn for denne frykten ligger ofte redsel for sårbarhet, tap av kontroll eller avvisning.

> Lengsel og frykt kan eksistere side om side. Nærhet kan læres steg for steg under trygge rammer.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning ved nærhet
- Hjertebank ved samtaler om følelser
- Fysisk stivning


I TANKENE

- «Når noen virkelig blir kjent med meg, forsvinner de».
- «Dette blir for mye».
- «Jeg kommer til å miste meg selv».

I ATFERDEN

- Sabotering av relasjoner
- Unngå dype samtaler
- Holde bekjentskaper på et overfladisk nivå

03 Se syklusen



Hva utløser den? Fordyping av relasjonen, kjærlighetserklæring, fysisk nærhet.

Hva forsterker den? Tidligere sår og skam.

Hva opprettholder den? Det at flukten hindrer enhver mulighet til å erfare trygg nærhet.

Frykt for nærhet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Når i en relasjon begynner du å trekke deg unna?

2. Hva frykter du mest ved nærhet?

3. Hvordan gikk det i fortiden da du åpnet deg?

4. Hvilket tempo ville føles trygt for deg?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Aksept
- Tilknytning

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Nærhet fører til smerte».
- «Hvis jeg viser hvem jeg er, blir jeg avvist».
- «Uten kontroll er jeg i fare».

Relaterte kart: 39 · Emosjonell utilgjengelighet, 98 · Nærhet og sårbarhet, 99 · Skam knyttet til intimitet

06 Neste steg

→ Snakk med partneren om tempoet ditt.

→ Del gradvis mer og mer personlige ting.

→ Legg merke til kroppens første tegn på trangen til å flykte.

→ Søk profesjonell hjelp dersom det ligger et gammelt traume til grunn.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

OMRÅDE 5

Familie og opprinnelseshistorie

10 emosjonelle tankekart

Visuelt Terapeutisk Atlas · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Familieroller

Det usynlige manuset familien deler ut

01 Forstå

Familieroller er usagte oppgaver og posisjoner som et familiemedlem påtar seg: den ansvarlige, fredsmekleren, syndebukken, det usynlige barnet eller klovnen. Disse rollene bidrar til å opprettholde likevekten i familien, men kan følge oss inn i voksenlivet og begrense oss.

> Rollen var en gang en tilpasning. I voksenlivet kan vi velge om vi vil beholde den eller skrive en ny.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning før familiesammenkomster
- Tretthet av å spille en fastlåst rolle
- Somatiske plager under familiekonflikter


I TANKENE

- «Jeg må holde alt i orden.»
- «Skylden ligger hos meg.»
- «Ingen legger merke til meg uansett.»

I ATFERDEN

- Mekler eller tar automatisk omsorg for andre
- Unngår oppmerksomhet eller trekker den tvert imot til seg
- Reagerer på samme måte også i voksen alder

03 Se syklusen



Hva utløser den? Familiesammenkomster, kriser, høytider.

Hva forsterker den? Andres forventninger og gammel vane.

Hva opprettholder den? At det å gi slipp på rollen føles som en trussel mot familiens balanse.

Familieroller

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilken rolle hadde du i familien som barn?
2. Hva ga denne rollen deg, og hva tok den fra deg?
3. Hvor gjentar du denne rollen i dag?
4. Hvilken del av den vil du beholde, og hva vil du gi slipp på?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Frihet
- Egen identitet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Uten meg faller familien fra hverandre.»
- «De liker meg bare i denne rollen.»
- «Jeg kan ikke forandre meg.»

Relaterte kart: 42 · Parentifisering, 43 · Familietriangulering, 50 · Generasjonsoverførte mønstre

06 Neste steg

→ Sett navn på familierollen din.

→ Legg merke til når du automatisk går inn i den.

→ Reager annerledes enn rollen tilsier, om så bare én gang.

→ Snakk om dette med et trygt familiemedlem eller en fagperson.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Parentifisering

Når barnet blir forelder for sin egen forelder

01 Forstå

Parentifisering betyr at et barn påtar seg et ansvar som overstiger barnets alder og modenhet: det passer på foreldre eller søsken, eller gir voksne emosjonell støtte. Barnets egne behov havner i bakgrunnen, og i voksen alder lever personen ofte med en overdreven ansvarsfølelse.

> Den som måtte bli tidlig voksen, må ofte lære å ta imot omsorg i voksen alder.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Kronisk utmattelse
- Uro når man ikke kan hjelpe
- Vansker med å slappe av


I TANKENE

- «Jeg må løse dette selv.»
- «Jeg kan ikke vise svakhet.»
- «Behovene mine kan vente.»

I ATFERDEN

- Har omsorg for alle
- Har vanskelig for å be om hjelp
- Føler skyld ved å tenke på seg selv

03 Se syklusen



Hva utløser den? Andres lidelse, kriser i familien, faglig og profesjonelt ansvar.

Hva forsterker den? Ros og anerkjennelse man fikk for omsorgsrollen.

Hva opprettholder den? At ens egne behov aldri slipper til.

Parentifisering

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilke voksne oppgaver fylte du som barn?

2. Hvem tok vare på deg den gangen?

3. Hvordan viser dette seg i relasjonene dine i dag?

4. Hva ville vært et første skritt mot å ta imot omsorg fra andre?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Omsorg
- Hvile
- Anerkjennelse

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Gjør ikke jeg det, gjør ingen det.»
- «Mine behov er en byrde.»
- «Jeg har bare verdi når jeg er til nytte.»

Relaterte kart: 33 · Medsavhengighet, 41 · Familieroller, 46 · Skyldfølelse for å skille seg fra familien

06 Neste steg

→ Anerkjenn: «Som barn bar jeg altfor mye.»

→ Be om hjelp med en liten ting.

→ Sett av tid der du ikke skal ta vare på noen.

→ Sørg over den tapte barndommen hvis du trenger det.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Familietriangulering

Når en tredjeperson blir budbringer

01 Forstå

Familietriangulering oppstår når spenninger mellom to personer avlastes ved å trekke inn en tredje. For eksempel klager en forelder over den andre til barnet, eller foreldrene kommuniserer via barna. Tredjeparten påføres en byrde som ikke hører til hos ham eller henne.

> Når konflikten mellom to mennesker bæres av en tredje, forsvinner ikke problemet – det blir bare flyttet på.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning når to familiemedlemmer er i konflikt
- Urolig mage eller klump i magen under mekling
- Utmattelse


I TANKENE

- «Jeg må få dem til å forsones.»
- «Tar jeg ikke parti, sårer jeg noen.»
- «Det er mitt ansvar.»

I ATFERDEN

- Mekler, overbringer beskjeder
- Velger side
- Unngår åpen konflikt

03 Se syklusen



Hva utløser den? Konflikt mellom foreldre eller søsken.

Hva forsterker den? Mangel på direkte kommunikasjon.

Hva opprettholder den? At tredjeparten tar på seg denne rollen og konflikten aldri løses direkte.

Familietriangulering

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Har du opplevd å havne mellom to familiemedlemmer?

2. Hva følte du når en av dem klaget på den andre til deg?

3. Hva ville skje om du gikk ut av rollen som budbringer?

4. Hvor gjentar dette mønsteret seg i dag?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Frihet
- Klarhet i relasjoner
- Trygghet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg må bevare freden.»
- «Hjelper jeg ikke til, rakner familien.»
- «Jeg må velge side.»

Relaterte kart: 41 · Familieroller, 49 · Søskenkonflikter, 71 · Personlige grenser

06 Neste steg

→ Gjenkjenn øyeblikkene der du blir bedt om å mekle.

→ Si: «Det er bedre at dere snakker direkte sammen om dette.»

→ Ikke overbring beskjeder for andre.

→ Opprettholde en egen, separat relasjon til hver av partene.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Emosjonell forsømmelse

Når følelsene aldri fikk noe svar

01 Forstå

Emosjonell forsømmelse betyr at barnets følelsesmessige behov vedvarende ble oversett og sto uten respons, selv om de fysiske behovene ble dekket. Smerten ligger ikke i det som hendte, men i det som manglet: trøst, forståelse og oppmerksomhet.

> Emosjonell forsømmelse er vanskelig å få øye på, fordi det handler om et fravær og ikke en hendelse. Likevel er ringvirkningene høyst reelle.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Tomhetsfølelse
- Vansker med å tyde kroppens signaler
- Utmattelse


I TANKENE

- «Følelsene mine betyr ingenting.»
- «Jeg vil ikke være til bry.»
- «Jeg vet ikke hva jeg trenger.»

I ATFERDEN

- Klarer alt på egen hånd
- Har vanskelig for å be om hjelp
- Holder avstand i relasjoner

03 Se syklusen



Hva utløser den? Situasjoner der man hadde trengt emosjonell støtte.

Hva forsterker den? Skam knyttet til å vise følelser.

Hva opprettholder den? At det å skjule følelser gir en kortsiktig følelse av trygghet.

Emosjonell forsømmelse

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvem gikk du til som barn når du var trist?

2. Hvordan reagerte de hjemme på følelsene dine?

3. Hva savnet du aller mest fra dem den gangen?

4. Hvordan kan du gi deg selv denne omsorgen i dag?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Oppmerksomhet
- Forståelse
- Emosjonell varme

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg må være sterk.»
- «Ingen bryr seg om hva jeg føler.»
- «Jeg har for store krav og behov.»

Relaterte kart: 20 · Vansker med å identifisere og uttrykke følelser, 42 · Parentifisering, 111 · Emosjonelle behov

06 Neste steg

→ Spør deg selv daglig: «Hva føler jeg nå?»

→ Sett ord på et behov du har, og del det med noen.

→ Skriv et brev til barnet du en gang var.

→ Søk relasjoner der følelsene dine får plass.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Familieforventninger

Når familiens forventninger staker ut kursen

01 Forstå

Familieforventninger er uttalte eller uuttalte regler for hvordan vi skal være, hva vi skal oppnå, og hvem vi skal velge. De kan gi støtte, men når de blir rigide, føler man skyld ved å gå sin egen vei, eller man mister kontakten med hva man selv ønsker.

> Du kan være glad i familien din uten å innfri alle forventningene deres.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning under familiesamtaler
- Klump i halsen når du tar egne valg
- Uro før familiesammenkomster


I TANKENE

- «Jeg skuffer dem.»
- «Jeg burde ønske dette.»
- «Hva vil de si til dette?»

I ATFERDEN

- Tilpasser valgene sine etter andres ønsker
- Skjuler egne avgjørelser
- Reagerer med trass og opprør

03 Se syklusen



Hva utløser den? Valg av yrke, partner, foreldreskap eller bosted.

Hva forsterker den? Familiær lojalitet og behov for anerkjennelse.

Hva opprettholder den? At egne ønsker ikke er tydelig formulert.

Familieforventninger

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilke forventninger til fremtiden din hørte du hjemme?

2. Hvilke har du gjort til dine egne, og hvilke tilhører ikke deg?

3. Hva ville du valgt om du ikke fryktet å skuffe andre?

4. Hvordan kan du formidle valget ditt på en respektfull måte?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Autonomi
- Aksept
- Troskap mot seg selv

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Går jeg min egen vei, svikter jeg dem.»
- «Foreldrene mine vet hva som er best for meg.»
- «Kjærlighet må man gjøre seg fortjent til.»

Relaterte kart: 46 · Skyldfølelse for å skille seg fra familien, 26 · Selvbilde, 109 · Karriereovergang

06 Neste steg

→ Skriv ned familiens forventninger og marker hvilke som faktisk er dine.

→ Formuler et personlig mål uavhengig av dem.

→ Forbered en respektfull, men tydelig setning.

→ Aksepter at skuffelsen deres er deres følelse, ikke din skyld.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Skyldfølelse for å skille seg fra familien

Når løsrivelse føles som et svik

01 Forstå

Skyldfølelse for løsrivelse oppstår når det å bygge et eget liv, flytte ut, ta egne valg eller sette grenser føles som om man svikter familien eller overlater dem til seg selv. Den kan være ekstra sterk hvis familien har vært emosjonelt avhengig av en.

> Selvstendighet er ikke det samme som å forlate noen. En moden relasjon kan bare skapes mellom to selvstendige mennesker.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Uro etter å ha tatt egne avgjørelser
- Klump i magen når man sier «nei»
- Rastløshet og dårlig samvittighet ved fravær


I TANKENE

- «Jeg er egoistisk.»
- «Hva skjer med dem uten meg?»
- «Jeg kan ikke overlate dem til seg selv.»

I ATFERDEN

- Reiser ofte hjem av ren skyldfølelse
- Utsetter egne planer
- Rådfører seg med familien om alt

03 Se syklusen



Hva utløser den? Flytting hjemmefra, bryllup, jobb, grensesetting overfor foreldre.

Hva forsterker den? Familiens emosjonelle behov og uuttalte forventninger.

Hva opprettholder den? At ethvert skritt mot selvstendighet trekkes tilbake.

Skyldfølelse for å skille seg fra familien

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Ved hvilket valg eller skritt kjenner du sterkest skyldfølelse?

2. Hva tror du ville skje med familien om du var mer selvstendig?

3. Hva ønsker du egentlig selv?

4. I hvilken form ønsker du å opprettholde relasjonen?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Autonomi
- Tilknytning
- Frihet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Familien kommer først, jeg kommer etterpå.»
- «Drar jeg, faller alt sammen.»
- «Kjærlighet betyr å alltid være tilgjengelig.»

Relaterte kart: 12 · Skyldfølelse, 45 · Familieforventninger, 73 · Skyldfølelse ved grensesetting

06 Neste steg

→ Skill ansvar fra kjærlighet.

→ Ta et lite skritt mot selvstendighet og observer hva som skjer.

→ Planlegg jevnlig, men avgrenset kontakt.

→ Si til deg selv: «Jeg er glad i dere, og jeg lever mitt eget liv.»

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Relasjonen til morsfiguren

Den første relasjonen som formet et mønster

01 Forstå

Relasjonen til mor er for mange det første og mest innflytelsesrike båndet. Den former hvordan vi opplever omsorg, nærhet, følelser og egenverdi. Relasjonen kan være støttende, ambivalent, symbiotisk eller kjølig, og den kan endre seg også i voksen alder.

> Å forstå relasjonen til mor handler ikke om å fordele skyld, men om å oppdage hvor dagens mønstre har sitt opphav.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning eller varme i møte med henne
- Klump i halsen under konflikter
- Utmattelse etter samtaler


I TANKENE

- «Jeg er aldri god nok for henne.»
- «Jeg har ansvaret for at hun har det bra.»
- «Jeg vil bare at hun omsider skal forstå meg.»

I ATFERDEN

- Søker hennes bekreftelse
- Unngår henne eller snakker for ofte med henne
- Gjentar mønstrene hennes

03 Se syklusen



Hva utløser den? Telefonsamtaler, høytider, kritikk, situasjoner som krever omsorg.

Hva forsterker den? Uuttalte forventninger og gammelt nag.

Hva opprettholder den? At det gamle relasjonsmønsteret virker inn på nåværende forhold.

Relasjonen til morsfiguren

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvordan var relasjonen til moren din i barndommen?

2. Hva fikk du fra henne, og hva savnet du?

3. Hva ønsker du å endre i relasjonen i dag?

4. Hvilke av mønstrene hennes kjenner du igjen hos deg selv?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Omsorg
- Anerkjennelse

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Uten mors anerkjennelse har jeg ingen verdi.»
- «Jeg har ikke lov til å være sint på henne.»
- «Jeg blir akkurat som henne.»

Relaterte kart: 44 · Emosjonell forsømmelse, 48 · Relasjonen til farsfiguren, 50 · Generasjonsoverførte mønstre

06 Neste steg

→ Skriv ned hva du har lært av henne og ønsker å beholde.

→ Skriv ned hva du vil gjøre annerledes.

→ Sett en grense som ville gitt deg lettelse i dag.

→ Gi deg selv den omsorgen du savnet den gangen.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Relasjonen til farsfiguren

Den andre relasjonen som lærte oss om verden

01 Forstå

Relasjonen til far former i stor grad holdningen vår til prestasjoner, grenser, trygghet og verden utenfor familien. En fars nærvær eller fravær, anerkjennelse eller kritikk kan i voksen alder gi gjenklang på jobb og i parforhold.

> Både sårene og gavene fra relasjonen til far former oss. Begge deler kan forstås.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning i nærvær av autoriteter
- Uro i evaluerings- og konkurransesituasjoner
- Kroppslig spenning under konflikt


I TANKENE

- «Jeg må bevise hva jeg duger til.»
- «Han var der aldri når jeg trengte ham.»
- «Ville han vært stolt av meg?»

I ATFERDEN

- Overanstrenger seg eller gir opp uten kamp
- Unngår autoriteter eller jakter på deres anerkjennelse
- Blir distansert og avvisende

03 Se syklusen



Hva utløser den? Møter med autoriteter, situasjoner med vurdering og evaluering.

Hva forsterker den? Mangel på anerkjennelse eller minner om kritikk.

Hva opprettholder den? At gamle budskap automatisk styrer valgene man tar.

Relasjonen til farsfiguren

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvordan opplevde du farens nærvær i barndommen?
2. Hva lærte du av ham om det å prestere?
3. Hvordan reagerer du på autoritetspersoner i dag?
4. Hva ville du sagt til ham dersom du kunne gjøre det helt trygt?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Anerkjennelse
- Trygghet
- Nærvær

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg betyr bare noe når jeg leverer resultater.»
- «Styrke er å ikke vise følelser.»
- «Man kan ikke stole på menn eller foreldre.»

Relaterte kart: 47 · Relasjonen til morsfiguren, 50 · Generasjonsoverførte mønstre, 23 · Bedragersyndrom

06 Neste steg

→ Skriv ned budskapene du fikk med deg fra ham.

→ Velg hvilke du vil beholde, og hvilke du vil skrive om.

→ Se etter andre sunne forbilder i omgivelsene dine.

→ Gi rom for sorgen hvis det ligger et tap eller savn bak.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Søskenkonflikter

Når spenningen mellom søsken vedvarer

01 Forstå

Søskenkonflikter har ofte røtter i barndommens rivalisering, kamp om foreldrenes oppmerksomhet eller tildelte roller. De kan fortsette inn i voksenlivet – for eksempel rundt arv, omsorg for foreldre eller gamle sår – og gjentar gjerne de samme mønstrene.

> I søskenrelasjoner er det ofte barndommens roller som snakker. I voksen alder kan man bygge på et helt nytt grunnlag.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning under familiesammenkomster
- Irritasjon i nærheten av bror eller søster
- Klump i magen når gamle temaer tas opp


I TANKENE

- «De var alltid mer glad i ham/henne.»
- «Nå faller alt på meg igjen.»
- «Han/hun forandrer seg aldri.»

I ATFERDEN

- Unngår søsken
- Krangler om ting fra fortiden
- Danner allianser med andre familiemedlemmer

03 Se syklusen



Hva utløser den? Omsorg for foreldre, arveoppgjør, familiehøytider.

Hva forsterker den? Forskjellsbehandling fra foreldrene, sammenligning.

Hva opprettholder den? At man aldri snakker åpent og direkte om gamle sår.

Søskenkonflikter

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvordan var relasjonen deres i barndommen?

2. Hvilken rolle fikk du, og hvilken rolle fikk han eller hun?

3. Hva gjør vondt den dag i dag?

4. Hva slags relasjon ønsker du å ha til ham eller henne som voksen?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Rettferdighet
- Anerkjennelse
- Tilknytning

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Urettferdigheten rammet alltid meg.»
- «Alt er hans/hennes skyld.»
- «Denne relasjonen kan aldri endre seg.»

Relaterte kart: 41 · Familieroller, 43 · Familietriangulering, 16 · Bitterhet

06 Neste steg

→ Skriv ned det du kjenner nag for, og behovene som ligger bak.

→ Skill mellom foreldrenes og søsknenes ansvar.

→ Ta initiativ til en rolig samtale med «jeg»-budskap.

→ Aksepter om en bedring i relasjonen bare viser seg mulig i begrenset grad.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Generasjonsoverførte mønstre

Hva familier overfører fra generasjon til generasjon

01 Forstå

Generasjonsoverførte mønstre er emosjonelle, relasjonelle og atferdsmessige mønstre som føres videre fra ledd til ledd: usagte regler, ubearbeidede tap, konflikthåndtering, avhengighet eller hemmeligheter det ties om. Ofte gjentas de helt umerkelig.

> Det én generasjon ikke klarer å bearbeide, må neste ofte bære. Bevisstgjøring kan bryte denne lenken.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Kjent spenning i situasjoner som «ikke er våre»
- Kroppslige reaksjoner på familietemaer
- Uforklarlig uro


I TANKENE

- «Hos oss har det alltid vært slik.»
- «Jeg er blitt akkurat som ham/henne.»
- «Dette snakker vi ikke om.»

I ATFERDEN

- Gjentar foreldrenes reaksjoner
- Unngår bestemte temaer
- Tar lignende valg

03 Se syklusen



Hva utløser den? Familiesammenkomster, foreldrerollen, tap, kriser.

Hva forsterker den? Taushet og ubearbeidede familiehistorier.

Hva opprettholder den? At mønstrene forblir unevnte, og dermed virker automatisk.

Generasjonsoverførte mønstre

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilke mønstre går igjen i familien din?

2. Hva ble det ikke snakket om hos dere?

3. Hvilket mønster ønsker du å bryte?

4. Hva ønsker du å gi videre til neste generasjon?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Forståelse
- Frihet
- Kontinuitet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Slik er vår families skjebne.»
- «Dette lar seg ikke endre.»
- «Man skal ikke rippe opp i fortiden.»

Relaterte kart: 38 · Gjentakende relasjonsmønstre, 41 · Familieroller, 47 · Relasjonen til morsfiguren

06 Neste steg

→ Tegn et genogram og merk av mønstre som gjentar seg.

→ Spør eldre familiemedlemmer om historien deres.

→ Velg ut ett mønster du bevisst vil endre.

→ Skriv ned hva fra familiearven du ønsker å ta vare på.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

OMRÅDE 6

Stress, traume og trygghet

10 emosjonelle tankekart

Visuelt Terapeutisk Atlas · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Kamprespons

Kamprespons

01 Forstå

Kampresponsen er en av nervesystemets automatiske forsvarsreaksjoner på fare: energi, kraft og en impuls til å konfrontere. Den er nyttig i møte med reell fare. Men når den aktiveres i hverdagslige situasjoner, fører den ofte til irritabilitet, sinne og konflikter.

> Kampresponsen er ingen karakterbrist, men nervesystemets forsvar. Du kan lære å roe den ned.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Hetetokter, anspente muskler
- Kjeven biter sammen, knyttede never
- Høy puls


I TANKENE

- «Jeg lar meg ikke herse med.»
- «Jeg må forsvare meg.»
- «De angriper meg.»

I ATFERDEN

- Hever stemmen
- Kranger, gjør motstand
- Prøver å ta kontroll over situasjonen

03 Se syklusen



Hva utløser den? Kritikk, urettferdighet, følelse av tap av kontroll.

Hva forsterker den? Tretthet, stress og tidligere vanskelige erfaringer.

Hva opprettholder den? At nervesystemet ikke opplever trygg beroligelse.

Kamprespons

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. I hvilke situasjoner utløses kampresponsen hos deg?
2. Hva kjenner du først i kroppen i slike øyeblikk?
3. Hva forsøker du å beskytte?
4. Hva hjelper deg med å finne roen igjen?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Respekt
- Kontroll

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis jeg ikke angriper, vil de såre meg.»
- «Svakhet er farlig.»
- «Jeg må hele tiden være på vakt.»

Relaterte kart: 11 · Sinne, 56 · Toleransevindu, 57 · Hyperaktivering

06 Neste steg

→ Gjenkjenn signalene fra kroppen og ta et lite avbrekk.

→ Forleng utpusten og slapp av i musklene.

→ Få ut den oppbygde energien gjennom bevegelse.

→ Gå tilbake til samtalen når du kjenner deg roligere.

Hvis minner om vanskelige opplevelser jevnlig overvelder deg eller hindrer deg i hverdagen, kan det være nyttig å søke hjelp fra en fagperson som arbeider med traumer.

Fluktrespons

Fluktrespons

01 Forstå

Fluktresponsen er en automatisk impuls fra nervesystemet om å komme seg unna faren. I en reell nødssituasjon redder den liv. I hverdagen kan den arte seg som uro, unngåelse, rastløshet eller en flukt inn i et konstant aktivitetskjør.

> Fluktresponsen sier: «Her er du ikke trygg». Det er verdt å undersøke om det stemmer her og nå.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Uro, vansker med å sitte stille
- Rask pust
- Anspente ben


I TANKENE

- «Jeg må komme meg vekk herfra.»
- «Jeg holder ikke ut dette.»
- «Raskt, bare bort herfra.»

I ATFERDEN

- Forlater situasjonen
- Jobber altfor mye eller er konstant i bevegelse
- Unngår vanskelige samtaler

03 Se syklusen



Hva utløser den? Steder med mange mennesker, konflikter, følelsesmessig nærhet.

Hva forsterker den? Tidligere erfaring med at flukt ga trygghet.

Hva opprettholder den? Unngåelse som hindrer nye opplevelser av trygghet.

Fluktrespons

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilke situasjoner har du oftest lyst til å flykte fra?

2. Hva signaliserer kroppen til deg i slike stunder?

3. Hva ville skjedd om du ble værende i bare ett minutt til?

4. Hva flykter du egentlig fra: situasjonen eller følelsen?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Frihet
- Ro

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis jeg blir, vil noe forferdelig skje.»
- «Jeg tåler ikke denne ubehagelige følelsen.»
- «Flukt er den eneste utveien.»

Relaterte kart: 6 · Angstungåelse, 56 · Toleransevindu, 57 · Hyperaktivering

06 Neste steg

→ Legg merke til fluktimpulsen og sett ord på den.

→ Kjenn føttene mot underlaget og pust langsommere.

→ Bli værende i situasjonen i en kort, forhåndsbestemt tid.

→ Planlegg en trygg retrettmulighet på forhånd.

Hvis minner om vanskelige opplevelser jevnlig overvelder deg eller hindrer deg i hverdagen, kan det være nyttig å søke hjelp fra en fagperson som arbeider med traumer.

Frysrespons

Frysrespons

01 Forstå

Frysresponsen utløses når verken kamp eller flukt virker mulig. Kroppen stivner, tankene tømmes, stemmen setter seg fast i halsen. I ettertid kjenner man ofte på skam («Hvorfor gjorde jeg ingenting?»), selv om dette er en automatisk reaksjon man ikke velger.

> Å fryse til må ikke forveksles med svakhet eller samtykke: det er nervesystemets overlevelsesstrategi.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Stive muskler, ubevegelighet
- Pust som holdes igjen
- Kalde hender og føtter, prikking


I TANKENE

- «Det er helt tomt i hodet.»
- «Jeg klarer ikke å si et ord.»
- «Som om jeg ikke er til stede.»

I ATFERDEN

- Reagerer ikke, stopper helt opp
- Klarer ikke å ta en avgjørelse
- Bebreider seg selv i etterkant

03 Se syklusen



Hva utløser den? Roping, brå konflikter, situasjoner som minner om gamle traumer.

Hva forsterker den? Skam og selvbebreidelse som belaster nervesystemet ytterligere.

Hva opprettholder den? At kroppen ikke opplever en trygg vei ut av frysetilstanden.

Frysrespons

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Har du opplevd å stivne helt til?

2. Hva kjente du i kroppen etterpå?

3. Hva pleier du å si til deg selv om slike øyeblikk?

4. Hva hjelper deg å «komme tilbake» til kroppen?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Forståelse
- Selvaksept

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg var svak fordi jeg ikke gjorde noe.»
- «Det var min egen skyld.»
- «Jeg kan ikke stole på min egen kropp.»

Relaterte kart: 56 · Toleransevindu, 58 · Frakobling og hypoaktivering, 13 · Skam

06 Neste steg

→ Si til deg selv: «Kroppen min beskyttet meg så godt den kunne».

→ Beveg forsiktig på fingre og tær.

→ Se deg rundt og sett navn på farger i rommet.

→ Hvis dette skjer ofte, søk hjelp hos en terapeut som jobber med traumer.

Hvis minner om vanskelige opplevelser jevnlig overvelder deg eller hindrer deg i hverdagen, kan det være nyttig å søke hjelp fra en fagperson som arbeider med traumer.

Føyelighetsrespons

Føyelighetsrespons

01 Forstå

Føyelighetsresponsen (fawn) er en strategi i nervesystemet der vi forsøker å avverge fare ved å blidgjøre andre og være ettergivende. Den utvikles ofte i oppveksten dersom dette var den eneste måten å bevare tryggheten på. I voksen alder fører det til overtilpasning og mangel på grenser.

> Føyelighet ga trygghet en gang. I dag fører det til at det ikke blir plass til dine egne behov.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning når en konflikt nærmer seg
- Et smil som skjuler indre frykt
- Utmattelse


I TANKENE

- «Bare han eller hun ikke blir sint.»
- «Hva vil den andre høre?»
- «Mitt behov er ikke viktig.»

I ATFERDEN

- Sier ja til alt
- Unnskylder seg før det har skjedd noe
- Unngår ordet «nei»

03 Se syklusen



Hva utløser den? Anspent ansiktsuttrykk, kritikk, autoritetspersoner.

Hva forsterker den? Tidligere erfaring med at det var farlig å gjøre motstand.

Hva opprettholder den? At ettergivenhet kortsiktig faktisk reduserer spenningen.

Føyelighetsrespons

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Når sier du ja selv om du tenker nei?

2. Hva er du redd skal skje hvis du avslår?

3. Hvem lærte deg at det å føye seg ga trygghet?

4. Hva kan være et lite skritt mot å ivareta egne behov?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Aksept
- Egen stemme

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis jeg sier nei, er jeg i fare.»
- «Andres følelser er viktigere.»
- «Jeg fortjener bare kjærlighet når jeg innordner meg.»

Relaterte kart: 68 · Behov for å tekkes andre, 72 · Vansker med å si nei, 71 · Personlige grenser

06 Neste steg

→ Be om tenketid før du sier ja.

→ Øv på å si et lite «nei» i trygge omgivelser.

→ Skriv ned hva du egentlig ønsker i den gitte situasjonen.

→ Legg merke til kroppens signaler når du begynner å gi etter for mye.

Hvis minner om vanskelige opplevelser jevnlig overvelder deg eller hindrer deg i hverdagen, kan det være nyttig å søke hjelp fra en fagperson som arbeider med traumer.

Emosjonelle triggere

Emosjonelle triggere

01 Forstå

Emosjonelle triggere er sanseinntrykk – lyder, ord, situasjoner, lukter – knyttet til en smertefull opplevelse fra fortiden, som utløser en reaksjon som er uforholdsmessig sterk i forhold til situasjonen her og nå. Reaksjonen hører fortiden til, men utspiller seg i nåtiden.

> Når reaksjonen er sterkere enn situasjonen tilsier, er det ofte et gammelt sår som gjør seg gjeldende.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Plutselig hjertebank
- Klump i halsen
- Prikking eller skjelving


I TANKENE

- «Akkurat som den gangen.»
- «Nå skjer det igjen.»
- En plutselig, overveldende bølge av følelser

I ATFERDEN

- Eksploderer plutselig eller trekker seg unna
- Unngår situasjoner som trigger
- Forstår ikke sin egen reaksjon i ettertid

03 Se syklusen



Hva utløser den? Tonefall, ansiktsuttrykk, merkedager, lukter.

Hva forsterker den? Tretthet og stress som svekker den psykiske motstandskraften.

Hva opprettholder den? Mangel på bevissthet om triggerne, slik at reaksjonen overrumpler deg.

Emosjonelle triggere

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilke situasjoner vekker en voldsom reaksjon hos deg?

2. Hva minner denne situasjonen deg om?

3. Hvor gammel føler du deg i et slikt øyeblikk?

4. Hva kan hjelpe deg med å forberede deg på disse stundene?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Forutsigbarhet
- Forståelse

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg er overfølsom.»
- «Jeg klarer ikke å styre reaksjonene mine.»
- «Fortiden slipper aldri taket.»

Relaterte kart: 56 · Toleransevindu, 59 · Trygghetsfølelse, 89 · Triggere i sorgen

06 Neste steg

→ Før logg over triggere og egne reaksjoner.

→ Si til deg selv: «Dette er en gammel følelse, ikke situasjonen her og nå».

→ Bruk en jordingsteknikk (5-4-3-2-1).

→ Planlegg på forhånd hva du skal gjøre i møte med en kjent trigger.

Hvis minner om vanskelige opplevelser jevnlig overvelder deg eller hindrer deg i hverdagen, kan det være nyttig å søke hjelp fra en fagperson som arbeider med traumer.

Toleransevindu

Toleransevindu

01 Forstå

Toleransevinduet (ifølge Daniel Siegel) er den optimale sonen der aktiveringsnivået fremmer oppmerksomhet uten å forstyrre tenkeevnen. I denne sonen kan vi lære, bygge relasjoner og ta gode valg. Over vinduet oppstår hyperaktivering (angst, sinne), under oppstår hypoaktivering (tomhet, nummenhet).

> Målet er ikke ro for enhver pris, men å utvide vinduet og lære veiene tilbake.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- I vinduet: rolig pust, avspente muskler
- Over vinduet: hjertebank, spenning
- Under vinduet: nummenhet, tunghet


I TANKENE

- I vinduet: «Dette håndterer jeg.»
- Over vinduet: «Dette blir for mye.»
- Under vinduet: «Ingenting betyr noe.»

I ATFERDEN

- I vinduet: tar kontakt, reflekterer
- Over vinduet: eksploderer, flykter
- Under vinduet: trekker seg unna, stivner

03 Se syklusen



Hva utløser den? Stress, konflikt, utmattelse, gamle minner.

Hva forsterker den? Mangel på hvile og isolasjon.

Hva opprettholder den? Mangel på innarbeidede selvreguleringsverktøy som letter veien tilbake.

Toleransevindu

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvordan har du det når du er innenfor toleransevinduet?

2. Hvordan merker du at du er på vei over vinduet?

3. Og hvordan merker du at du faller under det?

4. Hva hjelper deg med å finne tilbake?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Regulering
- Relasjon

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg har ingen kontroll over min egen tilstand.»
- «Jeg reagerer alltid for sterkt eller for svakt.»
- «Indre ro er bare for andre.»

Relaterte kart: 57 · Hyperaktivering, 58 · Frakobling og hypoaktivering, 19 · Følelsesmessig overbelastning

06 Neste steg

→ Tegn toleransevinduet ditt og fyll inn egne signaler.

→ Skriv ned hva som hjelper når du er over, og hva som hjelper når du er under.

→ Ett minutt daglig: Hvor befinner jeg meg i forhold til vinduet nå?

→ Sørg for jevnlig hvile, fysisk aktivitet og kontakt med andre.

Hvis minner om vanskelige opplevelser jevnlig overvelder deg eller hindrer deg i hverdagen, kan det være nyttig å søke hjelp fra en fagperson som arbeider med traumer.

Hyperaktivering

Hyperaktivering

01 Forstå

Hyperaktivering (hyperarousal) er en tilstand der nervesystemet opererer over toleransevinduet: for mye energi, overdreven årvåkenhet og overveldende følelser. Da er det vanskelig å tenke klart, ta avgjørelser eller sove. Etter langvarig stress eller traumer kan dette bli en kronisk tilstand.

> I en tilstand av hyperaktivering trenger kroppen først og fremst beroligelse, ikke rasjonelle argumenter. Ro starter alltid i kroppen.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Høy puls, overfladisk pust
- Svettetokter, skjelving
- Søvnforstyrrelser, urolige netter


I TANKENE

- «Noe forferdelig kommer til å skje.»
- Tankeoverload
- Vansker med å konsentrere seg

I ATFERDEN

- Irritabilitet, overilte reaksjoner
- Vansker med å roe seg ned
- Påtar seg for mange oppgaver

03 Se syklusen



Hva utløser den? Konflikter, korte tidsfrister, støy, gamle minner.

Hva forsterker den? Koffein, for lite søvn og kronisk mangel på hvile.

Hva opprettholder den? Mangel på daglige metoder for utladning og beroligelse.

Hyperaktivering

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvordan merker du at du er på vei inn i høygir?
2. Hva pleier å hjelpe deg i slike stunder?
3. Hvor mye tid har du til hvile hver dag?
4. Hva kan du velge bort denne uken?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Ro
- Hvile
- Trygghet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis jeg stopper opp, raser alt sammen.»
- «Å hvile er bortkastet tid.»
- «Jeg må hele tiden være i beredskap.»

Relaterte kart: 56 · Toleransevindu, 51 · Kamprespons, 97 · Spenning og beredskapstilstand

06 Neste steg

→ Lang utpust: pust inn i 4 sek, pust ut i 7–8 sek, gjenta noen ganger.

→ Kaldt vann i ansiktet eller på håndleddene.

→ Regelmessig bevegelse for å få ut overskuddsenergi.

→ Kutt ned på koffein og hold faste søvntider.

Hvis minner om vanskelige opplevelser jevnlig overvelder deg eller hindrer deg i hverdagen, kan det være nyttig å søke hjelp fra en fagperson som arbeider med traumer.

Frakobling og hypoaktivering

Frakobling og hypoaktivering

01 Forstå

Hypoaktivering (hypoarousal) er en tilstand der nervesystemet fungerer under toleransevinduet: tomhet, nummenhet, mangel på energi og frakobling fra kropp og følelser. Det oppstår ofte etter overveldende stress, når systemet slår over i «nødmodus».

> Frakobling er et vern mot sanseinntrykk som overvelder. Å finne tilbake krever tid og trygge, små skritt.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Tretthet, tunge lemmer
- Nummenhet, kuldefølelse
- Langsomme bevegelser


I TANKENE

- «Jeg føler ingenting.»
- «Jeg er som i en tåke.»
- «Alt er det samme for meg.»

I ATFERDEN

- Lukker seg inne
- Sover hele tiden eller blir sittende foran skjermen
- Klarer ikke å gå i gang med noe

03 Se syklusen



Hva utløser den? For mye stress, konflikter eller opplevelse av tap.

Hva forsterker den? Isolasjon og mangel på bevegelse.

Hva opprettholder den? Mangel på sanseinntrykk som på en trygg måte hjelper deg tilbake i kroppen.

Frakobling og hypoaktivering

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Når føler du deg «frakoblet»?
2. Hva hendte like i forkant?
3. Hva hjelper deg med å kjenne kroppen din litt igjen?
4. Hvem gir deg en følelse av lettelse bare ved sitt nærvær?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Kontakt
- Vitalitet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Det er bedre å ikke føle noe.»
- «Jeg orker ingenting uansett.»
- «Ingenting kommer til å endre seg likevel.»

Relaterte kart: 56 · Toleransevindu, 53 · Frysrespons, 14 · Tristhet

06 Neste steg

→ Start med milde bevegelser: tøyning, en gåtur, rytmisk bevegelse.

→ Bruk tydeligere sanseinntrykk: kaldt vann, en frisk duft, markant smak.

→ Ta kontakt med noen, gjerne bare med en kort melding.

→ Gi deg selv én liten, helt overkommelig oppgave.

Hvis minner om vanskelige opplevelser jevnlig overvelder deg eller hindrer deg i hverdagen, kan det være nyttig å søke hjelp fra en fagperson som arbeider med traumer.

Trygghetsfølelse

Trygghetsfølelse

01 Forstå

Trygghetsfølelse er en tilstand i nervesystemet der kropp og sinn vet at det ikke foreligger noen umiddelbar fare, slik at hvile, nysgjerrighet og nærhet til andre blir mulig. Den avhenger ikke bare av ytre omstendigheter, men bygges også av signaler fra kroppen, gode relasjoner og indre ressurser.

> Trygghet er ikke bare fravær av fare, men nærvær av kontakt og indre ro.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Dypere og roligere pust
- Avspente muskler
- Varme i kroppen


I TANKENE

- «Her og nå er jeg trygg.»
- «Jeg kan stole på noen.»
- «Jeg har god tid.»

I ATFERDEN

- Større åpenhet og nysgjerrighet
- Lettere for å knytte kontakt
- Evne til å finne hvile

03 Se syklusen



Hva utløser den? En trygg person, et trygt sted, et beroligende ritual.

Hva forsterker den? Regelmessig hvile, støttende relasjoner og forutsigbarhet.

Hva opprettholder den? Gjentakelse: enhver trygg opplevelse styrker nervesystemet.

Trygghetsfølelse

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvor og sammen med hvem føler du deg tryggest?
2. Hva kjenner du i kroppen i slike stunder?
3. Hvilke gjenstander, lukter og lyder gir deg trygghet?
4. Hvordan kan du flette disse inn i hverdagen din?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Relasjon
- Forutsigbarhet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg er ikke trygg noe sted.»
- «Roen varer aldri lenge.»
- «Jeg fortjener ikke fred og ro.»

Relaterte kart: 56 · Toleransevindu, 115 · Støttenettverk, 117 · Indre ressurser

06 Neste steg

→ Lag en «trygghetsliste»: personer, steder, ting og gjøremål.

→ Skap et daglig ritual for å roe ned.

→ Se for deg et trygt sted og vend tilbake dit hver dag.

→ Legg merke til hva som hjelper kroppen din å slappe helt av.

Hvis minner om vanskelige opplevelser jevnlig overvelder deg eller hindrer deg i hverdagen, kan det være nyttig å søke hjelp fra en fagperson som arbeider med traumer.

Stabilisering og bearbeiding etter vanskelige opplevelser

Stabilisering og bearbeiding etter vanskelige opplevelser

01 Forstå

Stabilisering og restitusjon etter vanskelige hendelser er en prosess der man først etablerer trygghet og stabilitet i hverdagen, for så – med riktig støtte – å bearbeide det som har skjedd. Tilfriskning er ikke en rett linje: gode og dårlige perioder veksler om hverandre.

> Først trygghet, deretter integrering av opplevelsene. Tempoet bestemmes av din egen trygghetsfølelse.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Svingende energinivå
- Endringer i søvn og matlyst
- Økt sårbarhet i kroppen

I TANKENE

- «Når blir jeg meg selv igjen?»
- «Noe i meg er ugjenkallelig ødelagt.»
- «Det vil bli bedre med tiden.»

I ATFERDEN

- Etablerer faste hverdagsrutiner
- Veksler mellom tilbaketrekning og nærhet
- Søker støtte

03 Se syklusen



Hva utløser den? Ulykker, tap, vold, kriser.

Hva forsterker den? Trygghet, støttende relasjoner og profesjonell veiledning.

Hva opprettholder den? Å konfrontere traumet for tidlig eller for raskt, slik at man overveldes på nytt.

Stabilisering og bearbeiding etter vanskelige opplevelser

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva gir deg størst følelse av trygghet i hverdagen akkurat nå?
2. Hvem støtter deg i denne perioden?
3. Hvordan merker du at du har det litt bedre?
4. Hva trenger du for å ta det neste skrittet?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Tålmodighet
- Støtte

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg burde vært ferdig med dette nå.»
- «Et tilbakefall betyr at jeg har mislykkes.»
- «Jeg må klare dette helt alene.»

Relaterte kart: 56 · Toleransevindu, 59 · Trygghetsfølelse, 117 · Indre ressurser

06 Neste steg

→ Bygg enkle hverdagsrutiner: søvn, faste måltider, bevegelse.

→ Kartlegg personer og steder som føles trygge for deg.

→ Lær deg minst to ulike jordingsteknikker.

→ Bearbeid vanskelige erfaringer sammen med en fagperson med traukompetanse.

Hvis minner om vanskelige opplevelser jevnlig overvelder deg eller hindrer deg i hverdagen, kan det være nyttig å søke hjelp fra en fagperson som arbeider med traumer.

OMRÅDE 7

Selvsabotasje og atferdsmønstre

10 emosjonelle tankekart

Visuelt Terapeutisk Atlas · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Prokrastinering

Når i morgen alltid virker som et bedre tidspunkt

01 Forstå

Prokrastinering er ikke latskap, men en strategi for emosjonsregulering: vi unngår ubehagelige følelser knyttet til oppgaven (kjedsomhet, angst, usikkerhet, frykt for å mislykkes) ved å utsette den. På kort sikt gir det lettelse, på lang sikt stress og skyldfølelse.

> Prokrastinering handler ikke om tidsstyring, men om følelser. Vi unngår det oppgaven vekker i oss.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning bare ved tanken på oppgaven
- Tretthet, mangel på motivasjon
- Stress i siste liten før fristen


I TANKENE

- «I morgen går det bedre.»
- «Nå er jeg ikke i riktig humør til dette.»
- «Det blir uansett ikke bra nok.»

I ATFERDEN

- Gjør noe annet, scroller
- Flykter inn i små, enkle oppgaver
- Gjør alt i all hast i siste øyeblikk

03 Se syklusen



Hva utløser den? En uklar, overveldende eller kjedelig oppgave, eventuelt en der frykten for å mislykkes dukker opp.

Hva forsterker den? Perfeksjonisme og for store mål som ikke er delt opp.

Hva opprettholder den? Lettelsen som belønner og forsterker prokrastineringen.

Prokrastinering

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilken oppgave utsetter du akkurat nå?

2. Hvilken følelse vekkes i deg når du tenker på den?

3. Hva er det minste første steget?

4. Hva sier du til deg selv når du utsetter det til senere?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Kompetanse
- Selvaksept

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg kan bare jobbe når jeg føler meg inspirert.»
- «Hvis det ikke blir perfekt, er det ingen vits i å begynne.»
- «Jeg jobber best under press.»

Relaterte kart: 27 · Perfeksjonisme, 62 · Selvsabotasje, 64 · Unngåelse av vanskelige oppgaver

06 Neste steg

→ Del oppgaven inn i etapper på 10 minutter.

→ Begynn med 5 minutter – så bestemmer du om du vil fortsette.

→ Sett ord på følelsen du forsøker å unngå.

→ Tilgi deg selv for tidligere utsettelser: det demper motstanden neste gang.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

2/2 · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Selvsabotasje

Når vi står i veien for oss selv

01 Forstå

Selvsabotasje er atferd som gjør det vanskelig å nå egne mål: nøling, å ødelegge relasjoner, la muligheter gå fra seg, selvdestruktive vaner. Den virker ofte ubevisst og beskytter mot en dypere frykt: for å mislykkes, for suksess, endring eller en følelse av at vi ikke fortjener noe godt.

> Selvsabotasje beskytter ofte mot endring. Når vi forstår hva den vokter oss mot, trenger vi ikke å kjempe mot den.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning når suksessen er nær
- Uro i gode, rolige øyeblikk
- Tretthet, nedstemthet


I TANKENE

- «Det ville uansett ikke gå.»
- «Dette er for godt til å være sant.»
- «Jeg fortjener ikke dette.»

I ATFERDEN

- Trekker seg i siste øyeblikk
- Skaper en krangel når relasjonen går bra
- Forsømmer avgjørende handlinger

03 Se syklusen



Hva utløser den? Et viktig mål, en god relasjon, en livsmulighet.

Hva forsterker den? Lav selvfølelse og frykt for det ukjente.

Hva opprettholder den? At sabotasjen på kort sikt beskytter mot skremmende endringer.

Selvsabotasje

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Ved hvilket mål merker du at du hindrer deg selv?
2. Hva ville skje om du lyktes?
3. Hva kan denne sabotasjen beskytte deg mot?
4. Hvems stemme gjentar at du ikke fortjener dette?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Egenverdi
- Kontroll

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg fortjener ikke noe godt.»
- «Suksess fører til ensomhet / er farlig.»
- «Hvis jeg ikke prøver, mislykkes jeg ikke.»

Relaterte kart: 8 · Frykt for å mislykkes, 25 · Lav selvfølelse, 70 · Den umiddelbare lettelsens sirkel

06 Neste steg

→ Skriv ned målet ditt, og ved siden av frykten knyttet til å nå det.

→ Legg merke til dine gjentakende sabotasjemønstre.

→ Gjennomfør endringer med små steg, slik at de ikke vekker frykt.

→ Anerkjenn og feir delmål helt bevisst.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

2/2 · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Ubesluttsomhet

Når ethvert valg føles som en risiko

01 Forstå

Ubesluttsomhet er vansker med å velge mellom alternativer av frykt for å ta en dårlig beslutning eller miste noe verdifullt. Det henger ofte sammen med å samle inn for mye informasjon, rådspørre andre og stadig skyve valget foran seg.

> Ikke å velge er også et valg. De fleste valg kan omgjøres eller justeres underveis.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning når man må velge
- Hodepine, tretthet etter kontinuerlig analysering
- Søvnforstyrrelser


I TANKENE

- «Hva om jeg tar en feil beslutning?»
- «Jeg trenger bare litt mer informasjon.»
- «Hva vil andre tenke om dette?»

I ATFERDEN

- Spør hele tiden andre om deres mening
- Veier uavbrutt for og imot
- Overlater beslutningen til andre

03 Se syklusen



Hva utløser den? Valg på jobb, i relasjoner eller økonomi, men også små hverdagsbeslutninger.

Hva forsterker den? Perfeksjonisme og frykt for anger.

Hva opprettholder den? Det faktum at det å unngå et valg demper angsten for en stund.

Ubesluttsomhet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilken beslutning utsetter du akkurat nå?
2. Hva er det verste som kan skje om du velger feil?
3. Kan dette valget omgjøres ved behov?
4. Hva ville du valgt dersom ingen dømte deg?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Selvtillit
- Frihet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Det finnes én perfekt beslutning, og jeg må finne den.»
- «Et feil valg er en uopprettelig katastrofe.»
- «Andre vet bedre enn meg.»

Relaterte kart: 4 · Intoleranse for usikkerhet, 65 · Overdreven søken etter visshet, 112 · Personlige verdier

06 Neste steg

→ Sett en ufravikelig frist for å ta beslutningen.

→ Begrens alternativene til to eller tre.

→ Skriv ned ved hvert valg: hvilken kjerneverdi ligger bak?

→ Ta beslutningen og se hvordan du klarer å tilpasse deg.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

2/2 · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Unngåelse av vanskelige oppgaver

Når vanskelige oppgaver alltid havner nederst på listen

01 Forstå

Å unngå vanskelige oppgaver handler om å skyve unna plikter som vekker ubehag, usikkerhet eller krever anstrengelse, til fordel for enklere, men mindre viktige gjøremål. Det gir en illusjon av å være opptatt, men fører ikke til reell fremgang.

> Lette oppgaver holder deg i sving, vanskelige gir fremgang. Forskjellen ligger i valget.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning bare ved tanken på oppgaven
- Uro over manglende fremgang
- Tretthet på slutten av dagen


I TANKENE

- «Først ordner jeg denne lille tingen.»
- «Jeg har ikke nok krefter til dette nå.»
- «Denne oppgaven er for overveldende.»

I ATFERDEN

- Svarer på e-poster, tar seg av bagateller
- Planlegger i det uendelige, lager lister
- Nøler og utsetter

03 Se syklusen



Hva utløser den? Et stort prosjekt, en vanskelig samtale, offentlige ærender.

Hva forsterker den? Mangel på en tydelig struktur for oppgaven og frykt for å mislykkes.

Hva opprettholder den? At selv enkle oppgaver gir en rask følelse av mestring.

Unngåelse av vanskelige oppgaver

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilken oppgave havner alltid nederst på listen hos deg?
2. Hva er det egentlig som gjør den så vanskelig?
3. Hva gjør du i stedet for den?
4. Hva kunne vært et første, lite skritt på 10 minutter?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Fremgang
- Kompetanse
- Ro

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg må være i toppform for å ta fatt på dette.»
- «En vanskelig oppgave varsler nederlag.»
- «Først må jeg rydde opp i alt annet.»

Relaterte kart: 6 · Angstungåelse, 61 · Prokrastinering, 70 · Den umiddelbare lettelsens sirkel

06 Neste steg

→ Start med denne vanskelige oppgaven den første timen på jobb.

→ Bryt oppgaven ned i konkrete, håndterbare steg.

→ Bruk en tidtaker: 25 minutters arbeid, 5 minutters pause.

→ Gi deg selv en liten belønning etter at du har fullført et krevende steg.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Overdreven søken etter visshet

Når forsikringer aldri er nok

01 Forstå

Overdreven søken etter visshet er en tilbakevendende trang til å sjekke, spørre eller samle informasjon for å bli helt sikker på at alt er i orden. Lettelsen varer imidlertid kort, og tvilen vender raskt tilbake med dobbel styrke.

> Jo oftere vi søker bekreftelse, desto svakere blir tilliten til egen dømmekraft.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning i påvente av svar
- Kortvarig lettelse etter å ha hørt beroligelser
- Uro når tvilen vender tilbake


I TANKENE

- «Er alt helt sikkert i orden?»
- «Jeg må sjekke dette en gang til.»
- «Hva om jeg likevel tar feil?»

I ATFERDEN

- Spør gjentatte ganger om det samme
- Søker på nettet etter symptomer og bekreftelser
- Sjekker ustanselig, leser om igjen

03 Se syklusen



Hva utløser den? Signaler fra kroppen, usikkerhet i relasjonen, potensielle feil på jobb.

Hva forsterker den? Vansker med å tåle usikkerhet.

Hva opprettholder den? At sjekkingen gir umiddelbar, men kortvarig lettelse.

Overdreven søken etter visshet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. I hvilke situasjoner søker du oftest bekreftelse?
2. Hvor lenge varer følelsen av ro?
3. Hva ville skje dersom du ikke spurte denne gangen?
4. Hva trenger du egentlig under dette spørsmålet?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Tillit til seg selv
- Ro

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg må ha absolutt visshet.»
- «Hvis jeg ikke sjekker dette, vil noe galt skje.»
- «Jeg kan ikke stole på min egen vurdering.»

Relaterte kart: 4 · Intoleranse for usikkerhet, 2 · Overdreven bekymring, 10 · Behov for kontroll

06 Neste steg

→ Noter hvor mange ganger du søker bekreftelse i løpet av en dag.

→ Utsett spørsmålet i 30 minutter og se hva som skjer.

→ Si til deg selv: «Akkurat nå trenger jeg ikke å vite dette sikkert.»

→ Be dine nærmeste om å støtte deg i å begrense bekreftelsessøkingen.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Impulsivitet

Når handlingen kommer før tanken

01 Forstå

Impulsivitet betyr umiddelbar handling uten å vurdere konsekvensene, drevet av en sterk impuls eller følelse. Det kan gjelde shopping, mat, ord, brå beslutninger eller risikofylt atferd. Med tiden oppstår anger og skam.

> Mellom impuls og handling finnes et rom. Å forlenge denne pausen kan læres.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Plutselig bølge av energi og spenning
- Indre hastverk: «umiddelbart»
- Senere utmattelse


I TANKENE

- «Jeg må ha det med en gang!»
- «Konsekvensene tenker jeg på senere.»
- «Jeg holder ikke ut denne spenningen.»

I ATFERDEN

- Raske, uoverveide valg
- Avbryter, faller andre i talen
- Plutselig shopping, spising eller andre impulsive rykk

03 Se syklusen



Hva utløser den? Sterke følelser, kjedsomhet, stress, tretthet.

Hva forsterker den? Behov for umiddelbar utladning av spenning.

Hva opprettholder den? Det faktum at handlingen faktisk demper spenningen for en stund.

Impulsivitet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. I hvilke situasjoner handler du oftest impulsivt?
2. Hvilken følelse går vanligvis forut for disse øyeblikkene?
3. Hva ville du i ettertid ønske at du gjorde annerledes?
4. Hva ville hjelpe deg til å ta en kort pause?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Spenningsutladning
- Frihet
- Selvkontroll

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg må gi etter for dette innfallet med en gang.»
- «Jeg orker ikke en slik spenning.»
- «Jeg takler det senere.»

Relaterte kart: 19 · Følelsesmessig overbelastning, 70 · Den umiddelbare lettelsens sirkel, 67 · Vanesirkelen

06 Neste steg

→ Bruk «STOPP»-teknikken: Stopp – Ta et pust – Observer – Proseder bevisst.

→ Vent 10 minutter før enhver avgjørelse som ikke haster.

→ Identifiser situasjonene som oftest utløser impulsen din.

→ Finn en alternativ måte å utlade spenningen på.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

2/2 · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Vanesirkelen

Hvordan vaner driver seg selv

01 Forstå

Vanesirkelen (signal → rutine → belønning) viser hvordan automatiske atferdsmønstre oppstår. Et signal utløser en rutine som gir en belønning, og hjernen lærer denne koblingen. Dette sparer energi, men sementerer også uønskede vaner.

> Viljestyrke alene er ikke nok for å endre en vane. Man må forstå signalet og belønningen, og så endre rutinen.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Automatiske, ubevisste bevegelser
- Spenning hvis rutinen utelates
- Lettelse etter å ha utført vanen


I TANKENE

- «Bare denne ene gangen.»
- «Jeg gjør det alltid slik i denne situasjonen.»
- «Jeg har fortjent dette.»

I ATFERDEN

- Griper automatisk etter telefonen eller mat
- Reagerer helt likt i de samme situasjonene
- Har vansker med å endre noe i mønsteret

03 Se syklusen



Hva utløser den? Tid, sted, emosjonell tilstand eller tilstedeværelse av bestemte personer.

Hva forsterker den? Belønningen som kommer umiddelbart.

Hva opprettholder den? Gjentakelse som gjør syklusen til en automatikk.

Vanesirkelen

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilken vane ønsker du å endre?

2. Hvilket signal utløser denne atferden?

3. Hvilken reell belønning gir den deg?

4. Hvilken annen rutine kunne gitt deg den samme belønningen?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Lettelse
- Glede
- Struktur

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Dette handler bare om svak viljestyrke.»
- «Jeg er ikke i stand til å forandre meg.»
- «Siden jeg først sprakk én gang, er det likevel det samme.»

Relaterte kart: 66 · Impulsivitet, 70 · Den umiddelbare lettelsens sirkel, 113 · Tanke → Følelse → Atferd

06 Neste steg

→ Observer i en uke hva som skjer like før vanen slår inn.

→ Definer belønningen: hva får du egentlig ut av dette?

→ Erstatt vanen med en annen handling som gir lignende ro.

→ Gjør den gamle rutinen vanskeligere, og den nye enklere.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Behov for å tekkes andre

Når du må gjøre alle til lags

01 Forstå

Å tekkes andre (people pleasing) er en tvang til å oppfylle omgivelsenes forventninger på bekostning av egne behov. Det stammer ofte fra en overbevisning om at vi bare har verdi når andre er fornøyde med oss. På sikt fører det til utmattelse og bitterhet.

> Den som prøver å gjøre alle til lags, tar minst vare på seg selv.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning når noen viser misnøye
- Utmattelse
- Klump i halsen ved forsøk på å si nei


I TANKENE

- «Hva forventer de av meg?»
- «Jeg må ikke skuffe noen.»
- «Jeg skal klare det på et vis.»

I ATFERDEN

- Sier ja til alt
- Påtar seg for mye
- Unngår konflikter for enhver pris

03 Se syklusen



Hva utløser den? Forespørsler, andres forventninger, et bekymret ansiktsuttrykk.

Hva forsterker den? Erfaring med betinget aksept.

Hva opprettholder den? Det faktum at føyelighet gir umiddelbar aksept.

Behov for å tekkes andre

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvem prøver du mest å gjøre til lags?

2. Hva er det verste som kunne skje om du skuffet noen?

3. Hva koster det deg hele tiden å tekkes andre?

4. Hva trenger du egentlig selv?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Trygghet
- Autentisitet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «De vil bare like meg hvis jeg gjør alt.»
- «Konflikt betyr fare.»
- «Mine behov er mindre viktige.»

Relaterte kart: 24 · Behov for bekreftelse, 54 · Føyelighetsrespons, 72 · Vansker med å si nei

06 Neste steg

→ Be om betenkningstid før du svarer på en forespørsel.

→ Si nei til én liten forespørsel denne uken.

→ Skriv ned situasjoner der du ga etter, og prisen du måtte betale.

→ Øv på setningen: «Jeg har ikke anledning til å ta på meg dette nå.»

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Høye krav til seg selv

Når listen alltid legges for høyt

01 Forstå

Høye krav til seg selv innebærer å legge listen så høyt som man aldri ville lagt den for noen andre. Det tar bort rommet for feil, hvile og glede. Over tid fører det til kronisk tretthet og utbrenthet.

> Når listen stadig heves, blir målstreken uoppnåelig. Godt nok er faktisk godt nok.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Konstant spenning
- Tretthet, søvnvansker
- Hodepine, stiv nakke


I TANKENE

- «Jeg må yte enda mer.»
- «Dette er fortsatt ikke nok.»
- «Andre kan gi slipp, ikke jeg.»

I ATFERDEN

- Jobber over evne
- Har vansker med å hvile
- Klarer ikke å glede seg over egne suksesser

03 Se syklusen



Hva utløser den? Viktige oppgaver, vurdering, sammenligning med andre.

Hva forsterker den? En selvfølelse som er avhengig av prestasjoner.

Hva opprettholder den? Manglende evne til å anerkjenne egne suksesser.

Høye krav til seg selv

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilke krav stiller du til deg selv som du aldri ville pålagt andre?

2. Hva ville skje om du gjorde noe bare «godt nok»?

3. Når hvilte du sist uten skyldfølelse?

4. Hva ville du sagt til en venn i en slik situasjon?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Hvile
- Tilfredshet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis jeg slipper taket, blir jeg hengende etter.»
- «Bare det aller beste er akseptabelt.»
- «Hvile er latskap.»

Relaterte kart: 27 · Perfeksjonisme, 101 · Arbeidsrelatert utbrenthet, 102 · Skyldfølelse for å hvile

06 Neste steg

→ Skriv ned forventningene dine, og lag en realistisk versjon ved siden av.

→ Feir hver fullførte oppgave.

→ Planlegg hvile i kalenderen på lik linje med et møte.

→ Still deg selv spørsmålet: «Ville jeg krevd dette av en venn?»

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Den umiddelbare lettelsens sirkel

Når umiddelbar lettelse koster for mye

01 Forstå

Den umiddelbare lettelsens sirkel handler om å velge handlinger som raskt demper ubehag (mat, scrolling, alkohol, shopping, unngåelse), men som på lengre sikt sementerer eller forverrer problemet. Kortsiktig belønning vinner over langsiktige mål.

> Hjernen søker alltid rask lettelse. For å skape endring må man se den langsiktige gevinsten klart.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning, indre tvang
- Lettelse like etter handlingen
- Senere fall i form eller ubehagsfølelse


I TANKENE

- «Bare dette kan hjelpe meg nå.»
- «Bare denne ene gangen.»
- «Fra i morgen gjør jeg det annerledes.»

I ATFERDEN

- Spising, alkohol, scrolling, shopping
- Unngåelse, flukt fra problemet
- Gjentatte, uinnfridde forsetter

03 Se syklusen



Hva utløser den? Stress, kjedsomhet, ensomhetsfølelse, tretthet.

Hva forsterker den? Umiddelbart tilgjengelige, uanstrengte løsninger.

Hva opprettholder den? At de langsiktige konsekvensene forblir usynlige i øyeblikket.

Den umiddelbare lettelsens sirkel

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilken rask lettelse tyr du oftest til?
2. Hvilken følelse prøver du å dempe på denne måten?
3. Hva er den virkelige langsiktige prisen for denne vanen?
4. Hvordan kan du ellers ta vare på denne følelsen?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Indre ro
- Glede
- Trygghet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg holder ikke ut dette ubehaget.»
- «Dette er det eneste som hjelper meg.»
- «Fra i morgen endrer jeg det.»

Relaterte kart: 6 · Angstungåelse, 66 · Impulsivitet, 67 · Vanesirkelen

06 Neste steg

→ Sett ord på følelsen før du søker rask lettelse.

→ Vent i 10 minutter og kjenn etter om spenningen avtar.

→ Lag en liste over sunnere måter å roe følelsene på.

→ Skriv ned ditt langsiktige mål og plasser det et synlig sted.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

OMRÅDE 8

Grenser og kommunikasjon

10 emosjonelle tankekart

Visuelt Terapeutisk Atlas · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Personlige grenser

Den usynlige linjen der du slutter og et annet menneske begynner

01 Forstå

Personlige grenser definerer hva som er greit for oss og hva som ikke er det: fysisk, emosjonelt, tidsmessig, materielt eller digitalt. Sunne grenser beskytter trivselen vår og bygger respekt i relasjoner. Både for rigide og for utydelige grenser skaper vansker.

> En grense er ikke en mur, men en port: det er vi som bestemmer hva vi slipper inn og hva vi holder ute.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning når noen kommer for nær
- Utmattelse etter kontakt med visse mennesker
- Knytt mage ved en forespørsel


I TANKENE

- «Jeg vil ikke dette, men mangler mot til å si det.»
- «Hvis jeg sier ‹nei›, er jeg egoistisk.»
- «Alt faller alltid på meg.»

I ATFERDEN

- Sier «ja» selv om tanken er «nei»
- Føler bitterhet, men tier
- Lukker seg for rigid

03 Se syklusen



Hva utløser den? For mange forespørsler, uønskede råd, fysisk nærhet, tapping av tid.

Hva forsterker den? Frykt for konflikt og avvisning.

Hva opprettholder den? Det at grensen aldri blir satt tydelig.

Personlige grenser

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. I hvilke situasjoner opplever du at andre tråkker over grensene dine?

2. Hvilke kroppssignaler hjelper deg å gjenkjenne det?

3. Hva hindrer deg i å si det høyt?

4. Hvilken grense trenger du aller mest akkurat nå?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Respekt
- Trygghet
- Autonomi

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Å sette grenser er selvisk.»
- «Hvis jeg setter en grense, mister jeg relasjonen.»
- «Andres følelser er viktigere enn mine.»

Relaterte kart: 72 · Vansker med å si nei, 73 · Skyldfølelse ved grensesetting, 104 · Grenser på jobb

06 Neste steg

→ Skriv ned fire av dine viktigste grenser.

→ Formuler det enkelt: «Dette passer ikke for meg, jeg ber deg om å...»

→ Øv på det i trygge omgivelser først.

→ Hold fast ved grensen, selv om den andre blir skuffet.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Vansker med å si nei

Når «nei» sitter fast i halsen

01 Forstå

Vansker med å si «nei» gjør at vi takker ja mot egen vilje, i frykt for å såre, skuffe eller miste den andre. Vi påtar oss for mye, tapper kreftene og skyver egne behov i bakgrunnen.

> Hvert uærlige «ja» er et nei til deg selv.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Klump i halsen
- Spenning ved en forespørsel
- Utmattelse etter overbelastning


I TANKENE

- «Jeg vil ikke skuffe noen.»
- «Jeg ordner det på et vis.»
- «Hvis jeg sier ‹nei›, vil de ikke like meg lenger.»

I ATFERDEN

- Sier ja med en gang
- Unnskylder seg og forklarer
- Leter etter bortforklaringer i etterkant

03 Se syklusen



Hva utløser den? Forespørsler fra kolleger, familie eller venner.

Hva forsterker den? Behov for å tekkes andre og skyldfølelse.

Hva opprettholder den? Mangel på positive erfaringer med å si nei.

Vansker med å si nei

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva sa du nylig ja til, selv om det kjentes som et «nei» inni deg?

2. Hva er det verste som kan skje om du sier nei?

3. Hva taper du på å si «ja» for ofte?

4. Hvem ville det vært enklest for deg å si nei til først?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Respekt
- Hvile
- Å være seg selv

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Å si nei sårer den andre.»
- «Jeg må alltid være hjelpsom.»
- «Når jeg sier ‹nei›, må jeg rettferdiggjøre det.»

Relaterte kart: 68 · Behov for å tekkes andre, 71 · Personlige grenser, 73 · Skyldfølelse ved grensesetting

06 Neste steg

→ Be om betenkningstid: «Jeg gir deg beskjed i morgen.»

→ Avslå kort, uten unødige forklaringer.

→ Foreslå eventuelt et alternativ: «Jeg kan ikke gjøre det, men jeg kan...»

→ Legg merke til hva som faktisk skjer etter et nei.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Skyldfølelse ved grensesetting

Når samvittighetsnag overrumpler deg etter å ha satt en grense

01 Forstå

Skyldfølelse ved grensesetting oppstår når vi etter et avslag føler at vi har gjort noe galt, oppført oss egoistisk eller ufølsomt. Det betyr sjelden at vi har gjort en feil, men at vi har brutt en gammel regel: «andres behov kommer først».

> Skyldfølelse etter å ha satt en grense betyr ikke feil – det er et tegn på at du lærer noe nytt.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Knytt mage etter et avslag
- Uro, søvnvansker
- Trang til å trekke avslaget tilbake

I TANKENE

- «Jeg oppførte meg egoistisk.»
- «Jeg såret garantert personen.»
- «Jeg burde ta det tilbake.»

I ATFERDEN

- Unnskylder seg
- Trekker grensen tilbake
- Kompenserer med overdreven vennlighet

03 Se syklusen



Hva utløser den? Et uttalt «nei», redusert kontakt, avvist forespørsel.

Hva forsterker den? Den andres skuffelse og gamle familiemønstre.

Hva opprettholder den? Å trekke grensen tilbake, noe som bekrefter at den var «gal».

Skyldfølelse ved grensesetting

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilken grensesetting utløste skyldfølelse hos deg?

2. Hvilken uskreven regel brøt du i den situasjonen?

3. Ble noen faktisk påført skade eller urett?

4. Hva ville du sagt til en venn i nøyaktig samme situasjon?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Respekt
- Selvaksept
- Likeverdig relasjon

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Et godt menneske sier ikke nei.»
- «Jeg har ansvar for andres følelser.»
- «En grense betyr å avvise relasjonen.»

Relaterte kart: 12 · Skyldfølelse, 71 · Personlige grenser, 46 · Skyldfølelse for å skille seg fra familien

06 Neste steg

→ Skill mellom skyldfølelse og en faktisk feil.

→ Ikke trekk grensen tilbake med en gang; vent et døgn.

→ Minn deg selv på hvorfor du satte grensen.

→ Aksepter den andres skuffelse – det er en naturlig reaksjon.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Assertiv kommunikasjon

Når du respekterer både deg selv og den andre samtidig

01 Forstå

Assertiv kommunikasjon handler om å uttrykke egne tanker, følelser og behov på en tydelig, ærlig og respektfull måte, samtidig som den andres rettigheter ivaretas. Den er verken passiv (fortiende) eller aggressiv (angripende), men likeverdig.

> Assertivitet handler ikke om å vinne, men om at begge parter blir hørt.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Oppreist kroppsholdning
- Rolig, stødig stemme
- Avspente skuldre


I TANKENE

- «Jeg har rett til å snakke om følelsene mine.»
- «Meningen din betyr også noe.»
- «Vi leter etter en felles løsning.»

I ATFERDEN

- Bruker «jeg»-budskap
- Holder øyekontakt
- Lytter oppmerksomt til samtalepartneren

03 Se syklusen



Hva utløser den? Forespørsel, konflikt, tilbakemelding.

Hva forsterker den? Ferdighetstrening og positive erfaringer.

Hva opprettholder den? Gjensidig respekt bygget gjennom en assertiv holdning.

Assertiv kommunikasjon

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvem er det vanskeligst for deg å være assertiv overfor?

2. Hva ønsker du å si som til nå har forblitt usagt?

3. Hva skiller din vanlige reaksjon fra et assertivt budskap?

4. Hvordan tror du den andre personen vil reagere?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Respekt
- Likeverd
- Forståelse

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Assertivitet er påtrengende.»
- «Hvis jeg sier det, blir det krangel.»
- «Det passer seg ikke å be om noe.»

Relaterte kart: 75 · Passiv kommunikasjon, 76 · Aggressiv kommunikasjon, 79 · Uttrykke behov

06 Neste steg

→ Bruk formelen: «Når du..., føler jeg..., fordi... Det er viktig for meg at...»

→ Øv på budskapet foran speilet eller med en nær person.

→ Behold en rolig tone, selv om den andre hever stemmen.

→ Hvis responsen uteblir, gjenta budskapet rolig som en hakkete plate.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Passiv kommunikasjon

Når din egen stemme stilner

01 Forstå

Passiv kommunikasjon innebærer å tie om egne meninger, følelser og behov, eller å formidle dem uklart. Vi unngår konflikt og tilpasser oss på bekostning av oss selv. På kort sikt gir det ro, på lang sikt bitterhet og svekket selvfølelse.

> Taushet betyr ikke alltid fred. Det kan være en indre konflikt vendt mot en selv.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Klump i halsen
- Bøyd hode, unnvikende blikk
- Lav, usikker stemme


I TANKENE

- «Meningen min betyr ingenting.»
- «Det er bedre at jeg tier.»
- «Det endrer uansett ingenting.»

I ATFERDEN

- Tier, underordner seg
- Unnskylder seg unødig
- Sier ikke hva man egentlig ønsker

03 Se syklusen



Hva utløser den? Konflikt, konfrontasjon med en autoritet, gruppesituasjoner.

Hva forsterker den? Tidligere erfaring med at det å ha en egen mening medfører fare.

Hva opprettholder den? Det at taushet midlertidig avverger uenighet.

Passiv kommunikasjon

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva klarte du nylig ikke å si høyt?
2. Hva frykter du ved en åpen samtale?
3. Hva føler du når du velger å tie?
4. Hvilket lite steg kan hjelpe deg å ytre meningen din?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Anerkjennelse
- Egen stemme

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Min mening teller ikke.»
- «Konflikt er alltid destruktivt.»
- «Andre vet bedre.»

Relaterte kart: 29 · Autentisitet vs. tilpasning, 74 · Assertiv kommunikasjon, 77 · Passiv-aggressiv kommunikasjon

06 Neste steg

→ Si en kort mening i trygge omgivelser.

→ Bruk «jeg»-budskap.

→ Noter ned det du planlegger å si på forhånd.

→ Legg merke til reaksjonene: de er som regel mildere enn du frykter.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Aggressiv kommunikasjon

Når følelsene eksploderer i form av et angrep

01 Forstå

Aggressiv kommunikasjon handler om å trumfe gjennom egne behov på andres bekostning – på en anklagende, truende eller nedlatende måte. Det skjuler ofte avmakt og sårbarhet. Det kan virke effektivt der og da, men over tid ødelegger det relasjoner.

> Aggresjon er ofte et høyt rop fra et behov som ingen lyttet til.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Varmetokt, spenning
- Hevet stemme
- Høy puls


I TANKENE

- «Det er den andre som må forandre seg.»
- «Det er bare slik de hører på meg.»
- «Jeg skal vise hvem som bestemmer.»

I ATFERDEN

- Anklager, roper
- Avbryter andre
- Nedlatende og hånlige kommentarer

03 Se syklusen



Hva utløser den? Frustrasjon, tap av kontroll, kritikk.

Hva forsterker den? Slitenhet, stress og innlærte mønstre fra fortiden.

Hva opprettholder den? Tilsynelatende gevinst: aggresjon gir umiddelbar effekt.

Aggressiv kommunikasjon

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. I hvilke situasjoner blir tonen din konfronterende eller skarp?
2. Hvilket udekket behov lå egentlig under overflaten?
3. Hvordan reagerer den andre da?
4. Hvordan kan du uttrykke det samme behovet på en assertiv måte?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Respekt
- Selvkontroll
- Å bli hørt

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis jeg ikke viser styrke, blir jeg utnyttet.»
- «Skylden ligger utelukkende hos den andre.»
- «Bare med makt får jeg det som jeg vil.»

Relaterte kart: 11 · Sinne, 51 · Kamprespons, 74 · Assertiv kommunikasjon

06 Neste steg

→ Legg merke til tidlige kroppssignaler og ta en pause.

→ Uttrykk behovet gjennom et «jeg»-budskap.

→ Si unnskyld hvis du har såret den andre.

→ Øv på assertive kommunikasjonsmåter.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Passiv-aggressiv kommunikasjon

Når sinnet tar en skjult form

01 Forstå

Passiv-aggressiv kommunikasjon handler om å uttrykke sinne eller misnøye indirekte: gjennom taushet, forsinkelser, sarkasme, «glemsomhet» eller tvetydige hint. Dette tilslører sakens kjerne og gjør det umulig å løse konflikten.

> Innestengt sinne forsvinner ikke, det finner en omvei ut. En åpen samtale er renere og mindre destruktiv.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Indre spenning
- Påsatt smil
- Stramme kjever


I TANKENE

- «Dette skal de få svi for.»
- «Jeg sier det ikke rett ut, men de skal kjenne det.»
- «Alt er fint, det feiler meg ingenting.»

I ATFERDEN

- Tause dager, svarer «ingenting»
- Bevisste forsinkelser, «glemsomhet»
- Sarkasme, spydige hentydninger

03 Se syklusen



Hva utløser den? Opplevelse av urett, urettferdighet, avvist forespørsel.

Hva forsterker den? Tidligere forbud mot å vise sinne eller frykt for åpent raseri.

Hva opprettholder den? Unngåelse av å snakke åpent om konfliktens kjerne.

Passiv-aggressiv kommunikasjon

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. I hvilke situasjoner uttrykker du sinne på en fordekt måte?
2. Hva har du egentlig lyst til å si?
3. Hva vekker frykt i deg for en åpen samtale?
4. Hvordan kan du formidle dette på en trygg måte?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Respekt
- Anerkjennelse
- Trygghet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Åpent sinne er farlig.»
- «Den andre burde skjønne det av seg selv.»
- «Hvis jeg sier sannheten, ødelegger jeg relasjonen.»

Relaterte kart: 16 · Bitterhet, 74 · Assertiv kommunikasjon, 75 · Passiv kommunikasjon

06 Neste steg

→ Sett ord på det for deg selv: «Jeg kjenner sinne fordi...»

→ Si det rett ut ved hjelp av et «jeg»-budskap.

→ Spør direkte hvis du merker doble budskap hos andre.

→ Tren på å formulere tankene dine tydelig og assertivt.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Vanskelige samtaler

Når samtalen føles for risikabel

01 Forstå

Vanskelige samtaler er de der mye står på spill, meningene spriker og følelsene topper seg: formidling av dårlige nyheter, håndtering av konflikt, kritikk, brudd. Vi unngår dem ofte eller utsetter dem, noe som som regel gjør vondt verre.

> Utsettelse gjør sjelden en vanskelig samtale lettere. Ekte lettelse kommer med forberedelse.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Uro i magen før samtalen
- Hjertebank
- Skjelvende stemme


I TANKENE

- «Hva om dette ender i katastrofe?»
- «Tidspunktet er ikke riktig ennå.»
- «Jeg kommer garantert til å såre vedkommende.»

I ATFERDEN

- Utsetter samtalen
- Prøver å ordne opp skriftlig
- Bortforklarer seg i det vide og brede

03 Se syklusen



Hva utløser den? Konflikt, dårlige nyheter, evaluering på jobb, grensesetting.

Hva forsterker den? Frykt for konfrontasjon og den andres emosjonelle reaksjon.

Hva opprettholder den? Den kortvarige lettelsen utsettelsen gir.

Vanskelige samtaler

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilken samtale utsetter du akkurat nå?

2. Hva er målet ditt med denne samtalen?

3. Hva frykter du aller mest?

4. Hvilken enkel setning kan du starte med?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Klarhet
- Nærhet
- Løsning

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «En vanskelig samtale ødelegger relasjonen.»
- «Jeg må gjennomføre den helt perfekt.»
- «Den andre tåler det ikke.»

Relaterte kart: 74 · Assertiv kommunikasjon, 79 · Uttrykke behov, 80 · Reparasjon etter en konflikt

06 Neste steg

→ Skriv ned hovedmålet ditt og kjernebudskapet.

→ Velg et rolig tidspunkt og et nøytralt sted.

→ Start enkelt: «Jeg vil gjerne snakke med deg om noe som er viktig for meg.»

→ Lytt til den andre før du formulerer svaret ditt.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Uttrykke behov

Når du forteller hva du trenger

01 Forstå

Å uttrykke behov handler om å si åpent og tydelig hva vi forventer i en situasjon eller relasjon, i stedet for å vente på at den andre skal gjette det. Kilden til mange konflikter er uuttalte ønsker som over tid blir til bebreidelser.

> Ingen kan lese tanker. Å sette ord på et behov gir mulighet for å få det møtt.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning når man ikke får det man lengter etter
- Klump i halsen ved tanken på å be om noe
- Følelse av skuffelse


I TANKENE

- «Hvis den andre brydde seg om meg, ville vedkommende skjønt hva jeg trenger.»
- «Jeg vil ikke være en byrde.»
- «Jeg får det uansett ikke.»

I ATFERDEN

- Hinter i stedet for å si det rett ut
- Kommer med bebreidelser i stedet for å be om noe
- Gir opp egne behov

03 Se syklusen



Hva utløser den? Utmattelse, ensomhet, mangel på oppmerksomhet, overbelastning.

Hva forsterker den? Frykt for å bli avvist eller for å være til bry.

Hva opprettholder den? Å erstatte en tydelig bønn med bebreidelser og bitterhet.

Uttrykke behov

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva trenger du aller mest akkurat nå?
2. Hvem ønsker du å få det fra?
3. Hva holder deg tilbake fra å si det høyt?
4. Hvordan kan du formulere dette som en enkel forespørsel?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Omsorg
- Forståelse
- Gjensidighet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis jeg må be om det, mister det all verdi.»
- «Behovene mine er for krevende.»
- «Å be om hjelp er et svakhetstegn.»

Relaterte kart: 74 · Assertiv kommunikasjon, 111 · Emosjonelle behov, 20 · Vansker med å identifisere og uttrykke følelser

06 Neste steg

→ Sett ord på følelsen og behovet som ligger bak.

→ Gjør det om til en konkret forespørsel: hva, når og hvordan.

→ Be om det uten bebreidelser: «Det ville hjulpet meg om du...»

→ Godta et eventuelt nei og finn en annen kilde til støtte.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Reparasjon etter en konflikt

Hvordan gjenoppbygge nærhet etter en krangel

01 Forstå

Reparasjon etter en konflikt handler om å finne tilbake til hverandre etter en krangel eller sårende opplevelse: det innebærer å benevne fakta, ta ansvar for egen del og avtale veien videre. Modne relasjoner kjennetegnes ikke av fravær av konflikt, men av evnen til å reparere relasjonen.

> Styrken i en relasjon måles ikke ved mangel på uenighet, men i evnen til å reparere den.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning etter en krangel
- Trykk i brystet
- Lettelse etter forsoning


I TANKENE

- «Det er den andre som må si unnskyld.»
- «Hva om dette ikke kan repareres lenger?»
- «Jeg har også min del av ansvaret.»

I ATFERDEN

- Lukker seg i taushet
- Later som ingenting har skjedd
- Tar det første initiativet til kontakt

03 Se syklusen



Hva utløser den? Krangling, sårende opplevelser, misforståelser.

Hva forsterker den? Stolthet og uuttalt nag.

Hva opprettholder den? Å feie ting under teppet i stedet for å rydde opp.

Reparasjon etter en konflikt

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvordan pleier forsoning etter en krangel å se ut hos dere?

2. Hva var ditt bidrag til den siste konflikten?

3. Hva trenger du for å legge denne saken bak deg?

4. Hva er lurt å gjøre annerledes neste gang?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Nærhet
- Trygghet
- Gjensidig respekt

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Den som ber om unnskyldning, har tapt.»
- «Én enkelt krangel kan ødelegge hele relasjonen.»
- «Hvis vi tier om det, går det over av seg selv.»

Relaterte kart: 16 · Bitterhet, 78 · Vanskelige samtaler, 37 · Vansker med å stole på andre

06 Neste steg

→ Vent til følelsene har lagt seg hos begge.

→ Ta ansvar for din del: «Jeg er lei for at jeg...»

→ Lytt til den andres perspektiv.

→ Bli enige om hvordan dere håndterer en lignende situasjon neste gang.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

OMRÅDE 9

Sorg, tap og endringer

10 emosjonelle tankekart

Visuelt Terapeutisk Atlas · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Å forstå sorg

Kjærlighet som ikke lenger har noe sted å gå

01 Forstå

Sorg er en naturlig, flerdimensjonal reaksjon på tap: den viser seg følelsesmessig, i kroppen, i tankene og i atferden. Det er ingen lineær prosess, men bølgende: smerten veksler med tilbakevendingen til livet. Det finnes ingen «riktig» måte eller fastsatt varighet.

> Sorg etter et tap er kjærlighetens andre ansikt. Den må ikke «overvinnes», men læres å leve med.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Tretthet, utmattelse
- Trykk i brystet, klump i halsen
- Endringer i søvn og matlyst


I TANKENE

- «Jeg klarer ikke å tro det.»
- «Hva kunne ha vært gjort annerledes?»
- Tankene vender stadig tilbake til tapet

I ATFERDEN

- Gråt eller følelsesmessig nummenhet
- Tilbaketrekning
- Søker etter minner eller unngår dem

03 Se syklusen



Hva utløser den? Dødsfall, samlivsbrudd, jobb, helse, tap av forestillingen om fremtiden.

Hva forsterker den? Merkedager, høytider, steder og gjenstander som minner om det tapte.

Hva opprettholder den? Når sorgen ikke får rom, eller når man må stå i tapet helt alene.

Å forstå sorg

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva er det som har gått tapt?

2. Hvordan merkes sorgen i kroppen din?

3. Hva hjelper deg på de tyngre dagene?

4. Hva ønsker du å ta vare på fra det som ble borte?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trøst
- Å minnes
- Tilknytning

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Det burde være over nå.»
- «Hvis jeg føler meg bedre, svikter jeg minnet om vedkommende.»
- «Jeg må holde meg sterk.»

Relaterte kart: 82 · Forskuddsorg, 85 · Tap av en nærstående, 90 · Gjenoppbygging av mening etter et tap

06 Neste steg

→ Gi rom til følelsene, for eksempel gjennom kort daglig skriving.

→ Del sorgen med noen som virkelig lytter.

→ Skap ditt eget minneritual.

→ Ta vare på det grunnleggende: søvn, mat og bevegelse.

Dersom sorgen selv etter måneder preger hver eneste dag, eller du strever med hverdagens gjøremål, kan det være lurt å kontakte en fagperson som arbeider med sorgbearbeiding.

Forskuddsorg

Når avskjeden begynner før tapet

01 Forstå

Forskuddsorg oppstår når et ventet tap – som alvorlig sykdom hos en nærstående eller en langsom oppløsning av et forhold – gjør vondt før det faktisk skjer. Ofte følges den av skyldfølelse fordi man sørger over noen som fortsatt er her.

> Å sørge på forhånd er ikke et svik: hjertet forbereder seg på det forstanden ennå ikke makter å ta inn.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Konstant spenning
- Utmattelse
- Søvnforstyrrelser


I TANKENE

- «Jeg savner personen allerede nå.»
- «Jeg skammer meg over at jeg sørger allerede.»
- «Hvor mye tid har vi igjen?»

I ATFERDEN

- Overdreven omsorg
- Tilbaketrekning
- Bevisst søken etter tid sammen

03 Se syklusen



Hva utløser den? Diagnose, forverret tilstand, forestående avskjed.

Hva forsterker den? Usikkerhet og omsorgsbyrde.

Hva opprettholder den? At man ikke kan snakke om sorgen, fordi «det er ikke over ennå».

Forskuddsorg

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilket tap forbereder du deg på?
2. Hva ønsker du fortsatt å oppleve eller få sagt?
3. Hvem støtter deg i denne tiden?
4. Hvordan tar du vare på deg selv oppi dette?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Tilstedeværelse
- Avslutning
- Støtte

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg har ikke lov til å sørge ennå.»
- «Jeg må bære alt helt alene.»
- «Jeg har ingen rett til å tenke på meg selv.»

Relaterte kart: 81 · Å forstå sorg, 85 · Tap av en nærstående, 33 · Medsavhengighet

06 Neste steg

→ Si det du synes er viktig, mens det ennå er tid.

→ Be om hjelp med omsorgsoppgavene.

→ Sørg for korte, regelmessige pauser.

→ Gi deg selv lov til å kjenne på vanskelige følelser uten skyldfølelse.

Dersom sorgen selv etter måneder preger hver eneste dag, eller du strever med hverdagens gjøremål, kan det være lurt å kontakte en fagperson som arbeider med sorgbearbeiding.

Uklare tap

Når tapet er uklart

01 Forstå

Uklare tap (ifølge Pauline Boss) oppstår når noen er fysisk til stede, men psykisk fraværende (f.eks. ved demens, rusavhengighet), eller fysisk fraværende, men til stede i hjertet (f.eks. ved forsvinning, brutte relasjoner). Mangel på en tydelig avslutning kan blokkere sorgprosessen.

> Når det mangler en tydelig slutt, kan ikke sorgen forløpe entydig. Det er intet nederlag, men en følge av situasjonen.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Kronisk spenning
- Utmattelse
- Følelsesmessig ustabilitet


I TANKENE

- «Personen er her, og likevel ikke den samme lenger.»
- «Når tar dette slutt?»
- «Jeg vet ikke om jeg har rett til å sørge.»

I ATFERDEN

- Veksler mellom håp og oppgitthet
- Vakler ved beslutninger
- Trekker seg tilbake

03 Se syklusen



Hva utløser den? Demens, avhengighet, forsvinning, brutte bånd, delt foreldreskap etter skilsmisse.

Hva forsterker den? Usikkerhet, mangel på avslutning og manglende sosial anerkjennelse av tapet.

Hva opprettholder den? Manglende forståelse fra andre som ikke ser på dette som et reelt tap.

Uklare tap

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvem eller hva mister du, selv om det fortsatt er her?

2. Hva er igjen, og hva har gått tapt?

3. Hvem rundt deg ser og anerkjenner dette tapet?

4. Hvordan kan du lære å leve med denne tvetydigheten?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Anerkjennelse
- Mening
- Støtte

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg har ikke rett til å sørge, personen lever jo fremdeles.»
- «Hvis jeg godtar dette, frarøver jeg meg selv håpet.»
- «Jeg må bære dette helt alene.»

Relaterte kart: 81 · Å forstå sorg, 82 · Forskuddsorg, 90 · Gjenoppbygging av mening etter et tap

06 Neste steg

→ Sett ord på tapet: «Dette er et uklart tap».

→ Øv på integrerende tenkning: «Personen er her, og samtidig mangler det noen».

→ Oppsøk personer i lignende situasjon eller en støttegruppe.

→ Skap nye ritualer for relasjonen slik den er nå.

Dersom sorgen selv etter måneder preger hver eneste dag, eller du strever med hverdagens gjøremål, kan det være lurt å kontakte en fagperson som arbeider med sorgbearbeiding.

Slutten på et forhold

Når en felles fremtid tar slutt

01 Forstå

Slutten på et forhold – enten det gjelder samlivsbrudd, skilsmisse eller et vennskap som rakner – er et reelt tap. Man sørger ikke bare over den andre personen, men også over den felles fremtiden, hverdagen og den delen av seg selv man var i relasjonen. Tristheten er til stede selv når valget var ens eget.

> Slutten på et forhold er ikke bare tapet av et annet menneske, men også av en forestilt fremtid.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Tretthet, utmattelse
- Knute i magen, manglende matlyst
- Søvnforstyrrelser


I TANKENE

- «Hva gikk galt på grunn av meg?»
- «Jeg kommer aldri til å finne noen igjen.»
- «Hva om...?»

I ATFERDEN

- Søker kontakt med eks-partneren eller unngår personen
- Trekker seg tilbake
- Analyserer relasjonen uavbrutt

03 Se syklusen



Hva utløser den? Brudd, skilsmisse, vennskap som opphører.

Hva forsterker den? Felles minner, kjente steder og sosiale medier.

Hva opprettholder den? Stadig kontakt eller ubearbeidede følelser.

Slutten på et forhold

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva mister du nå som dette forholdet er over?

2. Hvilken del av deg selv har gått tapt?

3. Hva lærer denne erfaringen deg?

4. Hvem er du nå, på egen hånd?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Avslutning
- Å være seg selv
- Støtte

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Bruddet er mitt personlige nederlag.»
- «Jeg fortjener ikke kjærlighet.»
- «Ingenting godt vil noensinne skje meg igjen.»

Relaterte kart: 38 · Gjentakende relasjonsmønstre, 81 · Å forstå sorg, 26 · Selvbilde

06 Neste steg

→ Gi deg selv tid til å sørge, og ikke stress prosessen.

→ Begrens kontakten en periode om nødvendig.

→ Skriv ned hva du har lært av relasjonen og behovene dine videre.

→ Bygg opp igjen egne vaner og relasjoner til andre.

Dersom sorgen selv etter måneder preger hver eneste dag, eller du strever med hverdagens gjøremål, kan det være lurt å kontakte en fagperson som arbeider med sorgbearbeiding.

Tap av en nærstående

Når noen vi er glad i blir borte

01 Forstå

Tap av en nærstående – enten ved død eller et varig brudd – er en av de dypeste formene for smerte. Sorgen endrer hverdagen, livsrollene og bildet av fremtiden. Likevel kan båndet leve videre i en ny form: i minner, verdier og ritualer.

> Båndet tar ikke slutt med tapet: det lever videre i oss i en ny form.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Dyp utmattelse
- Fysisk smerte i brystet
- Endringer i søvn og matlyst


I TANKENE

- «Jeg kan ikke forestille meg livet uten vedkommende.»
- «Om vi bare kunne ha snakket sammen én gang til.»
- «Hvorfor?»

I ATFERDEN

- Gråt, tilbaketrekning
- Oppsøker eller unngår minnegjenstander og steder
- Snakker til den avdøde

03 Se syklusen



Hva utløser den? Merkedager, høytider, lukter, musikk, steder.

Hva forsterker den? Isolasjon og undertrykking av sorgen.

Hva opprettholder den? Mangel på rom for å sørge i omgivelsene.

Tap av en nærstående

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva ønsker du fortsatt å si til denne personen?

2. Hvilket minne betyr aller mest for deg?

3. Hva har du fått fra vedkommende som du bærer med deg videre?

4. Hvem er til støtte for deg nå?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Å minnes
- Tilknytning
- Trøst

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis jeg får det bedre, vil jeg glemme.»
- «Jeg må holde ut for de andres skyld.»
- «Denne smerten vil aldri avta.»

Relaterte kart: 81 · Å forstå sorg, 82 · Forskuddsorg, 90 · Gjenoppbygging av mening etter et tap

06 Neste steg

→ Skriv et brev til personen som gikk bort.

→ Skap et minneritual: et lys, et fotografi eller et viktig sted.

→ Snakk om vedkommende med andre som kjente personen.

→ Søk faglig hjelp dersom sorgen låser seg over lang tid.

Dersom sorgen selv etter måneder preger hver eneste dag, eller du strever med hverdagens gjøremål, kan det være lurt å kontakte en fagperson som arbeider med sorgbearbeiding.

Tap av arbeid

Når rollen forsvinner sammen med jobben

01 Forstå

Tap av arbeid er ikke bare et økonomisk slag, men også et tap av identitet: den daglige rutinen forsvinner, det samme gjør kollegene, selvbildet og trygghetsfølelsen. Skam og selvbebreidelse oppstår ofte, selv når årsakene lå helt andre steder.

> Å miste jobben betyr ikke å miste sin egenverdi. Din faglige identitet er langt mer enn en tittel.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning, angst
- Søvnforstyrrelser
- Tretthet, mangel på motivasjon


I TANKENE

- «Hva gikk galt på grunn av meg?»
- «Hva skal det bli av meg nå?»
- «Hva vil andre tro?»

I ATFERDEN

- Trekker seg tilbake
- Søker febrilsk etter ny jobb
- Mister døgnrytmen

03 Se syklusen



Hva utløser den? Oppsigelse, nedleggelse av bedrift, avgang som følge av utbrenthet.

Hva forsterker den? Økonomisk press og det å knytte egenverdien til jobben.

Hva opprettholder den? Isolasjon og mangel på struktur i hverdagen.

Tap av arbeid

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva mister du med jobben i tillegg til inntekten?

2. Hvilken kunnskap og erfaring tar du med deg videre?

3. Hvordan organiserer du dagene dine nå?

4. Hva har du alltid hatt lyst til å prøve?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Følelse av nytte
- Fellesskap

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jobben min definerer min verdi.»
- «Dette er mitt totale nederlag.»
- «Jeg kommer aldri til å finne noe nytt.»

Relaterte kart: 81 · Å forstå sorg, 101 · Arbeidsrelatert utbrenthet, 109 · Karriereovergang

06 Neste steg

→ Hold fast ved en fast dagsrytme: stå opp, beveg deg, planlegg oppgaver.

→ Skriv ned kompetansen din og det du har oppnådd.

→ Hold kontakten med venner og tidligere kolleger.

→ Skill yrkeslivet fra følelsen av egenverdi.

Dersom sorgen selv etter måneder preger hver eneste dag, eller du strever med hverdagens gjøremål, kan det være lurt å kontakte en fagperson som arbeider med sorgbearbeiding.

Endring av by eller omgivelser

Når miljøskifte er mer enn en ny adresse

01 Forstå

Å flytte og bytte omgivelser innebærer et tap, selv når det var et eget valg: man forlater kjente steder, relasjoner, vaner og ofte en hel livsfase. I nye omgivelser tar det tid å kjenne trygghet og tilhørighet.

> Røtter kan ikke flyttes over natten. Tilpasning krever tid.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Tretthet
- Uro, søvnforstyrrelser
- Forhøyet stressnivå


I TANKENE

- «Jeg passer ikke inn her.»
- «Jeg savner mitt gamle liv.»
- «Var dette en riktig avgjørelse?»

I ATFERDEN

- Trekker seg tilbake
- Rømmer inn i kontakten med det gamle miljøet
- Unngår det som er nytt

03 Se syklusen



Hva utløser den? Flytting til en annen by eller et annet land, ny jobb, skolebytte.

Hva forsterker den? Mangel på gamle bånd, samt et nytt språk eller en ny kultur.

Hva opprettholder den? Isolasjon i nye omgivelser.

Endring av by eller omgivelser

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva har du lagt bak deg?

2. Hva savner du mest?

3. Hva begynner allerede å gi deg en følelse av hjemlighet?

4. Hvilket lite skritt kan hjelpe deg å knytte kontakter på det nye stedet?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Tilhørighet
- Trygghet
- Tilknytning

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg vil aldri finne meg til rette her.»
- «Det var en feil å dra.»
- «Jeg må klare alt helt på egen hånd.»

Relaterte kart: 18 · Ensomhet, 88 · Livsoverganger, 59 · Trygghetsfølelse

06 Neste steg

→ Ta med deg kjente ritualer og gjenstander til det nye stedet.

→ Finn en fast gruppeaktivitet.

→ Ta vare på gamle vennskap, men gi også rom for nye bekjentskaper.

→ Gi deg selv tid: følelsen av et hjem bygges over måneder.

Dersom sorgen selv etter måneder preger hver eneste dag, eller du strever med hverdagens gjøremål, kan det være lurt å kontakte en fagperson som arbeider med sorgbearbeiding.

Livsoverganger

Når livet går over i en ny fase

01 Forstå

Livsoverganger – som å tre inn i voksenlivet, foreldrerollen, tomt rede, pensjonisttilværelse eller midtlivskrise – bringer med seg både nye muligheter og tap. En tidligere rolle svinner hen, en ny har ennå ikke formet seg, og denne unntakstilstanden skaper usikkerhet.

> Hver nye fase begynner med å avslutte den forrige. Usikkerheten i en overgangsfase er helt naturlig.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Uro
- Tretthet
- Spenning knyttet til endring


I TANKENE

- «Hvem er jeg nå?»
- «Tiden gikk så altfor fort.»
- «Hva skjer videre?»

I ATFERDEN

- Klamrer seg til den tidligere rollen
- Gjennomfører brå endringer
- Trekker seg tilbake

03 Se syklusen



Hva utløser den? Fødsel, barn som flytter hjemmefra, pensjonering, skilsmisse, runde fødselsdager.

Hva forsterker den? Samfunnets forventninger og sammenligning med andre.

Hva opprettholder den? Å klamre seg til den tidligere rollen.

Livsoverganger

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilken livsfase er i ferd med å rundes av?

2. Hva mister du, og hva oppnår du?

3. Hvilke forventninger tynger deg i denne perioden?

4. Hva vil du prøve ut i den nye fasen?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Mening
- Å være seg selv
- Kontinuitet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Det er for sent nå.»
- «De beste årene er forbi.»
- «Jeg vet ikke hvem jeg er uten min tidligere rolle.»

Relaterte kart: 26 · Selvbilde, 87 · Endring av by eller omgivelser, 109 · Karriereovergang

06 Neste steg

→ Skriv ned hva du avslutter og hva du tar med deg videre.

→ Formuler et mål for den nye fasen.

→ Finn inspirasjon hos personer som har gått gjennom en lignende endring.

→ Gi deg selv tid til å være i overgangsfasen.

Dersom sorgen selv etter måneder preger hver eneste dag, eller du strever med hverdagens gjøremål, kan det være lurt å kontakte en fagperson som arbeider med sorgbearbeiding.

2/2 · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Triggere i sorgen

Når en dato, lukt eller sang vekker smerten

01 Forstå

Triggere i sorgen er situasjoner, datoer, steder, gjenstander eller sanseinntrykk som plutselig forsterker følelsen av tap. De kan oppstå selv mange år senere. Dette er ikke et tilbakefall, men et naturlig uttrykk for kjærlighet og minner.

> Bølger av sorg betyr ikke at du mislykkes i å finne balansen, men hvor mye båndet betydde.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Brå tristhet, gråt
- Trykk i brystet
- Tretthet rundt merkedager


I TANKENE

- «Jeg trodde jeg var ferdig med dette.»
- «Akkurat på denne tiden brukte vi alltid...»
- Minner som plutselig strømmer på

I ATFERDEN

- Unngår steder som vekker minner
- Trekker seg tilbake i høytidene
- Søker febrilsk etter minner

03 Se syklusen



Hva utløser den? Bursdager, merkedager, høytider, en sang, et sted.

Hva forsterker den? Overraskelsesmomentet og manglende forberedelse.

Hva opprettholder den? Å oppfatte nye bølger av følelser som et nederlag.

Triggere i sorgen

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilke datoer eller situasjoner er spesielt tunge for deg?

2. Hvordan pleier du å forberede deg på dem?

3. Hva ønsker du å gjøre på disse dagene?

4. Hvem kan du dele disse øyeblikkene med?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Å minnes
- Støtte
- Forståelse

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Siden det fortsatt gjør vondt, betyr det at det ikke er noen bedring.»
- «Det burde være over nå.»
- «Andre forstår det ikke.»

Relaterte kart: 55 · Emosjonelle triggere, 81 · Å forstå sorg, 85 · Tap av en nærstående

06 Neste steg

→ Merk av vanskelige datoer i kalenderen på forhånd.

→ Planlegg et eget minneritual for denne dagen.

→ Be en nærstående om støtte på forhånd.

→ La bølgen komme: den vil legge seg til slutt.

Dersom sorgen selv etter måneder preger hver eneste dag, eller du strever med hverdagens gjøremål, kan det være lurt å kontakte en fagperson som arbeider med sorgbearbeiding.

Gjenoppbygging av mening etter et tap

Når det viktige må gjenoppdages etter et tap

01 Forstå

Gjenoppbygging av mening etter et tap er en prosess der erfaringen av tap integreres i egen livshistorie, og mål og mening finnes på nytt. Det betyr ikke at smerten forsvinner, men at det ved siden av den åpner seg rom for glede, relasjoner og fremtid.

> Meningen ligger ikke i selve tapet, men i det vi bygger opp etter det.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Energi som langsomt vender tilbake
- Roligere søvn
- Tretthet som vender tilbake i perioder


I TANKENE

- «Hva lærte dette meg?»
- «Hva betyr egentlig noe nå?»
- «Hvordan kan jeg ta vare på minnet om vedkommende?»

I ATFERDEN

- Nye aktiviteter, relasjoner
- Hjelper andre i lignende situasjon
- Tar vare på minneritualer

03 Se syklusen



Hva utløser den? Senere fase av sorgen, nye muligheter, spørsmål om fremtiden.

Hva forsterker den? Støttende relasjoner og valg i tråd med egne verdier.

Hva opprettholder den? At tapet ikke forblir det eneste kapittelet i livshistorien.

Gjenoppbygging av mening etter et tap

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva lærer denne erfaringen med tap deg?

2. Hva har fått større betydning siden den gang?

3. Hvordan kan du bære det tapte med deg videre?

4. Hva ønsker du å bygge i årene som kommer?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Mening
- Kontinuitet
- Håp

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Livet vil aldri bli godt igjen.»
- «Hvis jeg kjenner glede igjen, svikter jeg minnet om vedkommende.»
- «Tapet tok fra meg alt.»

Relaterte kart: 81 · Å forstå sorg, 112 · Personlige verdier, 120 · Personlig plan for oppfølging

06 Neste steg

→ Beskriv historien om tapet med egne ord.

→ Sett ord på verdiene som er viktigst for deg i dag.

→ Velg en handling som holder minnet om personen levende.

→ Gi deg selv lov til å kjenne glede uten skyldfølelse.

Dersom sorgen selv etter måneder preger hver eneste dag, eller du strever med hverdagens gjøremål, kan det være lurt å kontakte en fagperson som arbeider med sorgbearbeiding.

OMRÅDE 10

Kropp, selvbilde og intimitet

10 emosjonelle tankekart

Visuelt Terapeutisk Atlas · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Kroppsbilde

Hvordan vi oppfatter og kjenner egen kropp

01 Forstå

Kroppsbilde er summen av indre forestillinger, tanker og følelser knyttet til egen kropp: hvordan vi ser den, hva vi tenker om den, hva vi føler for den og hvordan vi behandler den. Kroppsbildet stemmer ikke nødvendigvis overens med virkeligheten og påvirkes sterkt av kulturelle forventninger og tidligere erfaringer.

> Kroppsbildet skjuler seg ikke i speilet, men i hodet vårt. Derfor kan endringen starte nettopp der.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning foran speilet
- Ubehag i visse klesplagg
- Kroppsholdning som «vil gjemme seg bort»


I TANKENE

- «Hvis bare kroppen min var annerledes ...»
- «Hva tenker de om meg?»
- «Hadde jeg gått ned i vekt eller endret utseende, ville jeg blitt lykkelig.»

I ATFERDEN

- Unngå speil eller sjekke seg tvangsmessig
- Unngå bestemte situasjoner (strand, idrett)
- Konstant sammenligning med andre

03 Se syklusen



Hva utløser den? Speil, bilder, sosiale medier, andres kommentarer.

Hva forsterker den? Kulturelle skjønnhetsidealer og sammenligning.

Hva opprettholder den? Konstant sjekking og unngåelse, som låser oppmerksomheten til ufullkommenheter.

Kroppsbilde

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvordan vil du beskrive forholdet til kroppen din?

2. Hvor kommer tankene dine om egen kropp fra?

3. Hva gjør kroppen din for deg hver eneste dag?

4. Hva ville du gjort annerledes hvis du aksepterte kroppen din?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Respekt
- Komfort

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg er bare verdifull hvis jeg ser bra ut.»
- «Kroppen min er en fiende.»
- «Andre ser bare utseendet mitt.»

Relaterte kart: 92 · Kroppsskam, 93 · Kroppssammenligning, 94 · Forholdet til egen kropp

06 Neste steg

→ Skriv ned hva kroppen din er i stand til å gjøre.

→ Begrens kroppsfokusert innhold på sosiale medier.

→ Gå i behagelige klær som du trives i.

→ Legg merke til tanker om kroppen din uten å dømme dem.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Kroppsskam

Når kroppen blir en kilde til skam

01 Forstå

Kroppsskam er en følelse av at kroppen eller deler av den er defekt, stygg eller uakseptabel og må skjules. Skam er en dyp og gjennomgripende følelse som kan gjøre fysisk nærhet, bevegelse og sosiale situasjoner vanskelige.

> Kroppen er ingen grunn til skam. Skam er innlært, og derfor kan respekt for kroppen også læres på nytt.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Kroket kroppsholdning
- Rødming, heitetokter
- Spenning ved fysisk nærhet


I TANKENE

- «Ingen må få se dette.»
- «Jeg er frastøtende.»
- «Jeg må skjule det.»

I ATFERDEN

- Å dekke seg til
- Unngå intime situasjoner
- Unngå lege, idrett, strand

03 Se syklusen



Hva utløser den? Å vise kroppen, andres kommentarer, intime situasjoner.

Hva forsterker den? Tidligere ydmykende opplevelser og kommentarer.

Hva opprettholder den? Å skjule seg og unngå situasjoner.

Kroppsskam

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilken del av kroppen din skammer du deg over?

2. Når oppsto denne følelsen?

3. Hvem eller hva forsterket den?

4. Hva ville du sagt til en venn som følte det samme?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Verdighet
- Trygghet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Kroppen min er feilvare.»
- «Hvis de ser meg, vil de avvise meg.»
- «Jeg fortjener ikke nærhet.»

Relaterte kart: 13 · Skam, 91 · Kroppsbilde, 99 · Skam knyttet til intimitet

06 Neste steg

→ Sett ord på skammen: «Jeg kjenner nå på skam knyttet til kroppen min.»

→ Snakk om dette med en trygg person.

→ Øv på en nøytral beskrivelse av kroppen din (uten å dømme).

→ Søk profesjonell hjelp hvis det ligger vold eller overgrep bak.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Kroppssammenligning

Når egen kropp måles mot andres

01 Forstå

Kroppssammenligning handler om å stadig vurdere egen kropp og eget utseende opp mot andre – venner, kjendiser eller bilder på nettet. Å sammenligne seg oppover skaper nesten alltid misnøye og skam.

> Kroppene på skjermen er ofte retusjerte. Virkeligheten er langt mer mangfoldig.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning i sosiale lag
- Knute i magen når du ser på bilder
- Ubehag etter å ha vært på sosiale medier


I TANKENE

- «Han/hun ser bedre ut / er slankere / har finere kropp.»
- «Jeg vil aldri se slik ut.»
- «Alle stirrer på meg.»

I ATFERDEN

- Bruke timevis på å se på bilder
- Unngå å bli fotografert
- Følge strenge dietter og treningsregimer

03 Se syklusen



Hva utløser den? Sosiale medier, treningssenter, strand, sosiale sammenkomster.

Hva forsterker den? Skjønnhetsidealer og retusjerte bilder.

Hva opprettholder den? At oppmerksomheten hele tiden låses til forskjeller.

Kroppssammenligning

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvem sammenligner du oftest kroppen din med?

2. Hvordan føler du deg etterpå?

3. Hva slags bilder ser du oftest på?

4. Hva setter du pris på ved kroppen din, utover selve utseendet?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Det unike
- Ro

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Det finnes bare én fasit på en vakker kropp.»
- «Hadde jeg sett bedre ut, ville jeg vært lykkeligere.»
- «Andre kommer alltid bedre ut.»

Relaterte kart: 22 · Konstant sammenligning, 91 · Kroppsbilde, 17 · Misunnelse

06 Neste steg

→ Følg profiler som viser et mangfold av kropper.

→ Kutt ned på tiden du scroller.

→ Bli bevisst øyeblikket der du sammenligner deg, og sett ord på det.

→ Skriv ned hva du setter pris på ved hvordan kroppen din fungerer.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Forholdet til egen kropp

Når vi igjen kan føle oss hjemme i egen kropp

01 Forstå

Forholdet til egen kropp handler om hvordan vi oppfatter signalene dens, hvordan vi tar vare på den, og i hvilken grad vi føler oss hjemme i den. Dette forholdet kan være harmonisk, forsømmende, kontrollerende eller brutt, særlig etter vanskelige opplevelser.

> Kroppen er ikke bare et verktøy vi styrer, men stedet vi lever livene våre.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning som først oppdages for sent
- Å ignorere utmattelse
- Følelsesløshet eller «distanse» til kroppen


I TANKENE

- «Jeg har ikke tid til å lytte til kroppen.»
- «Kroppen min svikter meg.»
- «Jeg merker den bare når det gjør vondt.»

I ATFERDEN

- Hoppe over måltider, mangel på hvile
- Overdreven trening eller forsømmelse
- Ignorere signaler

03 Se syklusen



Hva utløser den? Stress, arbeidsmengde, vanskelige erfaringer.

Hva forsterker den? Prestasjonsorientert livsstil som setter kroppen i andre rekke.

Hva opprettholder den? Å først gi kroppen oppmerksomhet når et problem oppstår.

Forholdet til egen kropp

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvordan er forholdet ditt til kroppen din akkurat nå?
2. Når gir du den ekte oppmerksomhet?
3. Hvilke signaler fra kroppen pleier du å ignorere?
4. Hva godt kan du gjøre for kroppen din i dag?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Omsorg
- Kontakt
- Respekt

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Kroppen skal bare fungere.»
- «Hvile er en luksus.»
- «Jeg kan ikke stole på kroppen min.»

Relaterte kart: 96 · Gjenkjenne kroppens signaler, 100 · Forbindelsen kropp–følelser, 91 · Kroppsbilde

06 Neste steg

→ Gjør en tre minutters kroppsskanning fra topp til tå daglig.

→ Legg merke til grunnleggende signaler: sult, tørst, tretthet.

→ Velg en form for bevegelse som gir deg glede.

→ Takk kroppen din for det den har gjort for deg i dag.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Stress og kroppsfornemmelser

Når stress merkes i kroppen

01 Forstå

Stress er ikke bare en psykisk, men også en kroppslig prosess: det påvirker pust, muskelspenning, fordøyelse, søvn og immunsystemets funksjon. Ved kronisk stress kan kroppssignalene bli vedvarende, og de melder seg ofte før vi rekker å bli bevisst på stresset.

> Kroppen vet ofte før hodet at det er blitt for mye. Det lønner seg å lytte til den.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Hodepine, stiv nakke og skuldre
- Mage- og fordøyelsesplager
- Søvnproblemer, tretthet


I TANKENE

- «Det er bare litt tretthet.»
- «Jeg hviler i helgen.»
- «Jeg har ikke tid til å roe ned.»

I ATFERDEN

- Mer koffein, mindre hvile
- Mindre bevegelse
- Overdreven skjermbruk

03 Se syklusen



Hva utløser den? Langvarig belastning på jobb eller i privatlivet.

Hva forsterker den? Mangel på hvile, bevegelse og søvn.

Hva opprettholder den? Å bare behandle kroppslige signaler symptomlindrende, uten å se på årsaken.

Stress og kroppsfornemmelser

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvor i kroppen kjenner du stresset først?

2. Etter hvilke situasjoner forsterkes disse signalene?

3. Hva hjelper kroppen din med å finne ro?

4. Hva kan du velge bort for å avlaste uken din?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Hvile
- Balanse
- Trygghet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Stress er en del av livet, man må bare holde ut.»
- «Symptomer fra kroppen er ikke viktige.»
- «Hvis jeg roer ned, blir jeg hengende etter.»

Relaterte kart: 57 · Hyperaktivering, 96 · Gjenkjenne kroppens signaler, 97 · Spenning og beredskapstilstand

06 Neste steg

→ Før dagbok over stress og symptomer i en uke.

→ Innlemm en kort daglig avspenning (pust, tøying).

→ Sørg for regelmessig bevegelse, for eksempel en 20 minutters gåtur daglig.

→ Kontakt lege ved vedvarende fysiske plager.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Gjenkjenne kroppens signaler

Når vi kan lære å tyde kroppens signaler

01 Forstå

Å gjenkjenne kroppens signaler (interosepsjon) er evnen til å oppdage og tolke kroppens indre tilstander: sult, tørst, tretthet, spenning, puls og pust. Det er også selve fundamentet for å gjenkjenne følelser, ettersom følelser først melder seg i kroppen.

> Enhver følelse starter i kroppen. Den som evner å lytte til kroppen, forstår egne følelser lettere.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Mage: uro, «sommerfugler»
- Brystkasse: tranghet, letthet
- Skuldre, kjeve: spenning


I TANKENE

- «Jeg vet ikke hva jeg føler.»
- «Jeg merker det først når det er for sent.»
- «Noe er galt, men jeg vet ikke hva.»

I ATFERDEN

- Spise, drikke eller hvile altfor sent
- Voldsomme følelsesmessige reaksjoner
- Kjempe imot kroppens signaler

03 Se syklusen



Hva utløser den? Enhver endring i emosjonell eller fysisk tilstand.

Hva forsterker den? Regelmessig, bevisst oppmerksomhet rettet mot kroppen.

Hva opprettholder den? Praksis som fordyper kroppslig oppmerksomhet.

Gjenkjenne kroppens signaler

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvor i kroppen kjenner du frykt?

2. Og hvor kjenner du glede?

3. På hvilke signaler merker du at du er sliten?

4. Hva kjenner du i kroppen din akkurat nå?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Kontakt
- Forståelse
- Omsorg

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Signaler fra kroppen betyr ingenting.»
- «Følelser sitter bare i hodet.»
- «Jeg klarer ikke å kjenne kroppen min.»

Relaterte kart: 20 · Vansker med å identifisere og uttrykke følelser, 94 · Forholdet til egen kropp, 100 · Forbindelsen kropp–følelser

06 Neste steg

→ Still deg selv spørsmålet tre ganger daglig: «Hva kjenner jeg i kroppen nå?»

→ Gjør en kort kroppsskanning før du sovner.

→ Koble et kroppssignal sammen med en følelse: «Tranghet i brystet → frykt.»

→ Legg merke til grunnleggende signaler og responder på dem underveis.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Spenning og beredskapstilstand

Når kroppen lever i konstant alarmberedskap

01 Forstå

Langvarig spenning og beredskapstilstand betyr at kroppen står i kampmodus selv når det ikke foreligger reell fare: musklene er spente, pusten er overfladisk og søvnen urolig. Dette utvikler seg ofte etter kronisk stress, overbelastning eller vanskelige hendelser, og fører til dyp utmattelse.

> Kroppen forstår ikke at faren er over før den faktisk får erfare trygghet.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Anspente skuldre, stiv nakke, sammenbitt kjeve
- Overfladisk pust
- Lett, urolig søvn


I TANKENE

- «Jeg klarer ikke å slappe av.»
- «Jeg må hele tiden være på vakt.»
- «Slipper jeg taket, skjer det noe galt.»

I ATFERDEN

- Vansker med å sitte stille
- Stadig finne nye gjøremål
- Store vansker med å hvile

03 Se syklusen



Hva utløser den? Kronisk stress, usikkerhet, tidligere vanskelige erfaringer.

Hva forsterker den? Koffein, søvnmangel og konstant overstimulering.

Hva opprettholder den? Fravær av trygge opplevelser med kroppslig avspenning.

Spenning og beredskapstilstand

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvor i kroppen kjenner du den største spenningen?
2. Når kjente du sist en ekte avspenning?
3. Hva skjer i deg når du prøver å hvile?
4. Hva hjelper kroppen din med å gi slipp på spenninger?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Hvile
- Ro

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Avspenning er farlig.»
- «Jeg må hele tiden være i beredskap.»
- «Hvile er bortkastet tid.»

Relaterte kart: 57 · Hyperaktivering, 59 · Trygghetsfølelse, 95 · Stress og kroppsfornemmelser

06 Neste steg

→ Øv på progressiv muskelavspenning: stram og slipp opp.

→ Gjør utpusten lenger enn innpusten.

→ Kutt ned på koffein og skjermbruk om kvelden.

→ Sett av tid til å «gjøre ingenting» hver dag.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Nærhet og sårbarhet

Når nærhet betyr å åpne seg

01 Forstå

Intimitet handler ikke bare om fysisk nærhet, men også om emosjonell åpenhet: å vise hvem vi er, også med våre sårbare sider. Det krever sårbarhet som kan vekke frykt – særlig hvis åpenhet tidligere har ført til smerte.

> Å vise sårbarhet er ikke et svakhetstegn, men en forutsetning for dype og ekte bånd.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning ved forsøk på å åpne seg
- Hjertebank under personlige samtaler
- Trang til å skifte samtaleemne


I TANKENE

- «Hvis jeg åpner meg, blir jeg avvist.»
- «Jeg blir for mye for andre.»
- «Det er tryggere å fremstå som sterk.»

I ATFERDEN

- Bortforklare alt med humor
- Holde samtaler på et overfladisk plan
- Bare åpne seg for ytterst få

03 Se syklusen



Hva utløser den? Personlige spørsmål, følelsesmessige betroelser, dype samtaler.

Hva forsterker den? Minner om tidligere avvisning eller skamgjøring.

Hva opprettholder den? Mangel på opplevelser der åpenhet ble møtt med aksept.

Nærhet og sårbarhet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Sammen med hvem er det lettest å være deg selv?

2. Hva er det vanskeligst å vise frem ved deg selv?

3. Hva er du redd for hvis du åpner deg?

4. Hva kan være et lite, trygt steg mot mer nærhet?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Nærhet
- Trygghet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Sårbarhet er svakhet.»
- «Hvis jeg åpner meg, blir det utnyttet.»
- «Ingen ville likt meg på ordentlig.»

Relaterte kart: 39 · Emosjonell utilgjengelighet, 40 · Frykt for nærhet, 99 · Skam knyttet til intimitet

06 Neste steg

→ Del noe lite og personlig med en trygg person.

→ Legg merke til reaksjonen: ble du møtt eller avvist?

→ Uttrykk følelsene dine gjennom «jeg»-budskap.

→ Øk graden av åpenhet steg for steg.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Skam knyttet til intimitet

Når skam sniker seg inn i de mest intime stundene

01 Forstå

Skam knyttet til intimitet innebærer at det i situasjoner med fysisk eller emosjonell nærhet oppstår en følelse av å være feilvare, utilstrekkelig eller uønsket. Dette kan blokkere for nytelse, god kommunikasjon og et ekte bånd til partneren.

> I intimitet finnes det ingen «perfekt» kropp eller oppførsel. Trygghet og aksept er langt viktigere enn å innfri forventninger.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning, stivhet under nærhet
- Rødming
- Kroppslig «frakobling»


I TANKENE

- «Jeg er ikke tiltrekkende nok.»
- «Hva tenker han/hun om meg nå?»
- «Man burde ikke ha slike lengsler.»

I ATFERDEN

- Unngå intime situasjoner
- Ha det helt mørkt, dekke seg til
- Tidlig tie om egne ønsker

03 Se syklusen



Hva utløser den? Fysisk nærhet, å vise kroppen, å sette ord på lyster og behov.

Hva forsterker den? Tidligere negative erfaringer, tabuer, skambeleggende kommentarer.

Hva opprettholder den? Mangel på åpen kommunikasjon og unngåelse.

Skam knyttet til intimitet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Når dukker skammen opp i intime situasjoner hos deg?

2. Hvilke budskap om kropp og lyst bærer du med deg fra fortiden?

3. Hva vil du at partneren din skal vite om deg?

4. Hva ville hjulpet deg til å føle deg tryggere?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Aksept
- Trygghet
- Glede

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Lyst og begjær er skammelig.»
- «Jeg fortjener bare å bli begjært om jeg er feilfri.»
- «Slike ting snakker man ikke om.»

Relaterte kart: 13 · Skam, 92 · Kroppsskam, 98 · Nærhet og sårbarhet

06 Neste steg

→ Snakk rolig med partneren din om hva du føler i en trygg stund.

→ Gå frem i ditt eget tempo og sett tydelige grenser.

→ Legg merke til skammen som melder seg, uten å dømme den.

→ Søk profesjonell hjelp hvis det ligger traumer i bunnen.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Forbindelsen kropp–følelser

Hvordan kropp og følelser påvirker hverandre

01 Forstå

Forbindelsen kropp–følelser beskriver det gjensidige samspillet mellom fysiologiske tilstander og følelser. Følelser kommer til uttrykk gjennom kroppslige signaler, og omvendt: den fysiske tilstanden (søvnmangel, sult, bevegelse, pust) påvirker hvordan vi har det. Derfor er kroppen et sentralt verktøy for emosjonsregulering.

> Når det ikke lar seg gjøre å roe hodet alene, kommer kroppen ofte til unnsetning.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Frykt → hjertebank, spenning
- Tristhet → tunghet, tretthet
- Glede → letthet, energi


I TANKENE

- «Hvorfor er jeg så irritabel?» (kanskje det er sult)
- «Alt er meningsløst.» (kanskje søvnmangel)
- «En kort gåtur vil gjøre meg godt.»

I ATFERDEN

- Selvregulering gjennom bevegelse og pust
- Å legge merke til grunnleggende behov
- Gjenkjenne følelser ut fra kroppssignaler

03 Se syklusen



Hva utløser den? Søvnmangel, sult, lite bevegelse, sykdom.

Hva forsterker den? Forsømmelse av grunnleggende fysiologiske behov.

Hva opprettholder den? Forsøk på å løse vanskelige følelsesmessige tilstander utelukkende «i hodet».

Forbindelsen kropp–følelser

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvordan påvirkes humøret ditt av for lite søvn?
2. Hvilken form for fysisk aktivitet løfter humøret ditt?
3. Hvilken følelse henger sammen med et bestemt signal i kroppen hos deg?
4. Hva kan du gjøre for kroppen din når vanskelige følelser dukker opp?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Balanse
- Omsorg
- Kontakt

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Følelser handler bare om psyken.»
- «Kroppen har ingenting med humøret å gjøre.»
- «Alt må løses oppe i hodet.»

Relaterte kart: 20 · Vansker med å identifisere og uttrykke følelser, 96 · Gjenkjenne kroppens signaler, 113 · Tanke → Følelse → Atferd

06 Neste steg

→ Når krevende følelser melder seg, sjekk: Har du spist, drukket, sovet nok, beveget deg?

→ Bruk pust og bevegelse til å regulere følelser.

→ Legg merke til hvilket kroppssignal som følger den enkelte følelsen.

→ Sørg for daglig bevegelse og stabil søvnrytme.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

OMRÅDE 11

Arbeid, penger og mening

10 emosjonelle tankekart

Visuelt Terapeutisk Atlas · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Arbeidsrelatert utbrenthet

Når jobben tømmer deg for all energi

01 Forstå

Arbeidsrelatert utbrenthet er resultatet av langvarig, uløst stress på jobb. Det kjennetegnes av tre hovedtrekk: emosjonell utmattelse, distanse til jobben (kynisme, likegyldighet) og redusert opplevelse av mestring. Det er ikke et tegn på svakhet, men et signal fra et overbelastet system.

> Utbrenthet oppstår ikke over natten – det er en langsom prosess. Jo tidligere du oppdager den, desto lettere er det å finne tilbake til balansen.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Kronisk tretthet, selv etter hvile
- Hyppig hodepine, infeksjoner
- Søvnforstyrrelser


I TANKENE

- «Hvorfor gjør jeg i det hele tatt dette?»
- «Jeg bryr meg ikke lenger.»
- «Uansett hva jeg gjør, er det aldri nok.»

I ATFERDEN

- Avvisende holdning og kynisme på jobb
- Utsettelse av oppgaver, feil
- Tilbaketrekning fra fellesskapet i teamet

03 Se syklusen



Hva utløser den? Langvarig overbelastning, manglende anerkjennelse, verdikonflikt, liten innflytelse.

Hva forsterker den? Mangel på hvile og vansker med å sette grenser på jobb.

Hva opprettholder den? Forsøk på å kompensere for utmattelsen ved å jobbe enda hardere.

Arbeidsrelatert utbrenthet

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvordan føler du deg søndag kveld, før en ny uke?
2. Hva på jobb tapper deg mest for energi?
3. Hva gir deg fortsatt energi?
4. Hva kunne vært den første grensen du setter?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Hvile
- Anerkjennelse
- Mening

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis jeg ikke mestrer dette, betyr det at jeg er svak.»
- «Uten meg raser alt sammen.»
- «Hvile er en luksus.»

Relaterte kart: 102 · Skyldfølelse for å hvile, 103 · Overarbeid, 104 · Grenser på jobb

06 Neste steg

→ Sett navn på de største energityvene.

→ Sett en grense: arbeidstidens slutt, e-poster, helg.

→ Planlegg jevnlig, ekte hvile.

→ Hvis tilstanden vedvarer, rådfør deg med en fagperson eller lege.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Skyldfølelse for å hvile

Når selv hvile vekker skyldfølelse

01 Forstå

Skyldfølelse for å hvile bunner i en overbevisning om at fravær av produktivitet betyr latskap, udugelighet eller egoisme. Det utvikler seg ofte der prestasjoner har vært den eneste kilden til anerkjennelse. Resultatet er at hvile aldri gir ekte ro.

> Hvile er ikke en belønning for arbeid, men en forutsetning for å fungere.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Uro når du prøver å slappe av
- Spenninger når du «ikke gjør noe»
- Utmattelse, men likevel manglende evne til å koble av


I TANKENE

- «Nå burde jeg gjøre noe.»
- «Jeg har ikke fortjent dette ennå.»
- «Jeg er lat.»

I ATFERDEN

- Arbeid selv i pausene
- Tilgjengelighet i ferien
- Konstant leting etter nyttige gjøremål

03 Se syklusen



Hva utløser den? Fridag, helg, sykdom, ferie.

Hva forsterker den? Egenverdi som er gjort avhengig av prestasjoner.

Hva opprettholder den? Å betrakte hvile som noe uberettiget.

Skyldfølelse for å hvile

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva kjenner du når du ikke gjør noe?
2. Hvem har du lært av at man må gjøre seg fortjent til hvile?
3. Hva slags hvile gir deg egentlig krefter tilbake?
4. Hva om du betraktet hvile som en del av arbeidet?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Restitusjon
- Selvaksept
- Balanse

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Å hvile er ren latskap.»
- «Jeg har bare verdi når jeg er til nytte.»
- «Først må jeg gjøre meg helt ferdig.»

Relaterte kart: 28 · Egenverdi, 69 · Høye krav til seg selv, 101 · Arbeidsrelatert utbrenthet

06 Neste steg

→ Legg inn hvile i kalenderen som en viktig avtale.

→ Start med korte pauser uten skyldfølelse (10–15 minutter).

→ Legg merke til skyldfølelsen og sett ord på den.

→ Minn deg selv på: «Hvile er også en investering i arbeidet mitt.»

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Overarbeid

Når arbeidet fyller hele tilværelsen

01 Forstå

Overarbeid betyr at jobben stadig overskrider grensene: overtid, helgejobbing, konstant tilgjengelighet. Det kan skyldes ytre press, men har ofte indre røtter: selvfølelse, behov for anerkjennelse, frykt for å mislykkes eller en flukt fra andre deler av livet.

> Mer arbeid betyr ikke bedre resultater. Når grensen er nådd, fører det bare til dypere utmattelse.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Kronisk tretthet
- Hodepine, ryggsmerter
- Søvnforstyrrelser


I TANKENE

- «Jeg må bare få unna dette også.»
- «Stopper jeg nå, havner jeg bakpå.»
- «Uten meg går ikke dette.»

I ATFERDEN

- Jobbing til langt på kveld
- Svaring på e-poster på fritiden
- Forsømmelse av relasjoner og helse

03 Se syklusen



Hva utløser den? Frister, organisasjonskultur, egne høye forventninger.

Hva forsterker den? Manglende grenser og en egenverdi som er bundet til jobben.

Hva opprettholder den? At overarbeid på kort sikt gir anerkjennelse og ros.

Overarbeid

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvor mange timer jobber du i en vanlig uke?

2. Hva driver deg til å jobbe for mye: andres forventninger eller indre press?

3. Hva blir forsømt som følge av dette?

4. Hva om du arbeidet én time mindre hver dag?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Anerkjennelse
- Trygghetsfølelse
- Balanse

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Verdien min avhenger av hva jeg utretter.»
- «Hvis jeg ikke jobber hardere enn andre, faller jeg igjennom.»
- «Man kan ikke si nei til jobb.»

Relaterte kart: 69 · Høye krav til seg selv, 101 · Arbeidsrelatert utbrenthet, 104 · Grenser på jobb

06 Neste steg

→ Bestem et fast tidspunkt for å avslutte arbeidsdagen, og hold det.

→ Slå av varsler etter arbeidstid.

→ Planlegg aktiviteter som overhodet ikke har med jobb å gjøre.

→ Spør deg selv: Hva hører egentlig til mine faktiske oppgaver?

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Grenser på jobb

Når man må si stopp på arbeidsplassen

01 Forstå

Grenser på jobb handler om hvor mye tid, energi og oppmerksomhet vi investerer i oppgavene, og hva vi sier «nei» til: overtid, konstant tilgjengelighet, eller andres oppgaver og ansvar. Uten grenser tar jobben over hele livet og fører til utbrenthet.

> Å sette grenser på jobb er ikke illojalt, men en forutsetning for stabil og varig yteevne.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Indre spenning ved nye oppgaver
- Utmattelse fra overbelastning
- Klump i magen når innboksen sjekkes


I TANKENE

- «Sier jeg nei, fremstår jeg som en dårlig ansatt.»
- «Jeg må alltid være tilgjengelig.»
- «Jeg må bare ordne opp i dette selv.»

I ATFERDEN

- Å si ja til alle oppgaver
- Svaring på meldinger kvelder og helger
- Å overta andres arbeid og ansvar

03 Se syklusen



Hva utløser den? Nye oppgaver, stramme frister, forespørsler fra ledere eller kolleger.

Hva forsterker den? Organisasjonskultur og et sterkt behov for å tekkes andre.

Hva opprettholder den? At overbelastning gradvis blir den etablerte normalen.

Grenser på jobb

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvor opplever du at grensene dine på jobb er svakest?

2. Hva frykter du ville skjedd om du sa «nei»?

3. Hvilken oppgave hører egentlig ikke til ditt bord, men du gjør den likevel?

4. Hvilken grense ville gitt deg størst lettelse her og nå?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Respekt
- Balanse
- Trygghet på egen kontroll

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «En god medarbeider er alltid tilgjengelig.»
- «Å si nei ødelegger karrieren.»
- «Jeg må løse alt på egen hånd.»

Relaterte kart: 71 · Personlige grenser, 72 · Vansker med å si nei, 101 · Arbeidsrelatert utbrenthet

06 Neste steg

→ Definer faste tider for tilgjengelighet og del dem med andre.

→ Ved nye oppgaver, spør: «Hva skal jeg nedprioritere i stedet?»

→ Si tydelig og vennlig nei: «Jeg kan ikke ta dette nå, fordi...»

→ Lever tilbake oppgaver som ikke hører inn under ditt ansvar.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Profesjonelt bedragersyndrom

Når selv faglige suksesser ikke døyver tvilen

01 Forstå

Profesjonelt bedragersyndrom innebærer at man til tross for kompetanse, gode resultater og erfaring føler at man ikke fortjener stillingen sin, og frykter å bli avslørt som en som bare har hatt «flaks». Dette dukker ofte opp i ny jobb, etter et opprykk eller hos svært dyktige fagfolk.

> Faglig tvil betyr ikke manglende kunnskap – det rammer oftest samvittighetsfulle og grundige fagfolk.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Frykt for vurdering
- Utmattelse av overdreven forberedelse
- Spenninger og uro i møter


I TANKENE

- «Det var bare ren flaks.»
- «Snart oppdager de at jeg egentlig ikke kan dette.»
- «Alle andre er mye bedre forberedt.»

I ATFERDEN

- Overdreven forberedelse og overarbeid
- Unngåelse av å søke nye opprykk
- Trekke seg fra å ta ordet i plenum

03 Se syklusen



Hva utløser den? Opprykk, ny stilling, faglig innlegg, årlig medarbeidersamtale.

Hva forsterker den? Perfeksjonisme og konstant sammenligning med kolleger.

Hva opprettholder den? Manglende evne til å tilskrive egne suksesser personlig innsats og talent.

Profesjonelt bedragersyndrom

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Når kjenner du sterkest på at du «ikke hører hjemme her»?
2. Hvilke objektive bevis har du på kompetansen din?
3. Hva ville du sagt til en god kollega i samme situasjon?
4. Hvilke muligheter har du gått glipp av på grunn av denne tvilen?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Anerkjennelse
- Faglig trygghet
- Autentisitet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg må kunne absolutt alt.»
- «Stiller jeg et spørsmål, avslører jeg min egen uvitenhet.»
- «Suksessen min er ikke min fortjeneste.»

Relaterte kart: 23 · Bedragersyndrom, 27 · Perfeksjonisme, 110 · Formål og faglige verdier

06 Neste steg

→ Før en logg over faglige seire og positive resultater.

→ Ta imot ros og tilbakemeldinger med et enkelt «takk».

→ Snakk åpent om dette med en mentor eller en fortrolig kollega.

→ Gi deg selv lov til å lære underveis – ingen kan alt fra start.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Frykt for å ta betalt

Når det er vanskelig å ta betalt for eget arbeid

01 Forstå

Frykt for å ta betalt viser seg som motstand mot å be om lønnsforhøyelse, problemer med å sette priser på egne tjenester eller ubehag ved pengeprat. Bak dette ligger ofte en forestilling om at det å kreve penger er grådighet, eller at man ikke er verdt mer.

> Å ta riktig betalt for arbeidet ditt er ikke grådighet, men respekt for egen tid og innsats.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Klump i halsen
- Hjertebank under forhandlinger
- Uro og nøling ved fakturering


I TANKENE

- «Jeg fortjener ikke så mye.»
- «Hva vil de tenke om meg nå?»
- «Det er bedre å si en lav pris, så slipper jeg ubehag.»

I ATFERDEN

- Underprising av egne tjenester
- Unngåelse av lønnsforhandlinger
- Gratisarbeid eller utdeling av unødige rabatter

03 Se syklusen



Hva utløser den? Lønnsforhandlinger, utforming av prisliste, fakturering.

Hva forsterker den? Familieoverbevisninger om penger og lav selvfølelse.

Hva opprettholder den? Mangel på erfaring med at markedspris er fullt ut akseptabelt.

Frykt for å ta betalt

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva kjente du i kroppen under forrige samtale om penger?
2. Hvilke holdninger til økonomi har du med deg hjemmefra?
3. Hva er arbeidet ditt reelt sett verdt i dagens marked?
4. Hva går du glipp av ved stadig å be om for lite?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Anerkjennelse
- Trygghetsfølelse
- Rettferdighet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Penger snakker man ikke om.»
- «Den som ber om mer, er grådig.»
- «Man må nøye seg med det man får.»

Relaterte kart: 107 · Forestilte sannheter om penger, 108 · Økonomisk angst, 28 · Egenverdi

06 Neste steg

→ Undersøk markedslønn og gjengs prisnivå i bransjen din.

→ Øv høyt foran speilet på å si timeprisen din eller be om lønnsøkning.

→ Skriv ned konkrete resultater og bidrag som rettferdiggjør beløpet.

→ Start med en mindre justering oppover og legg merke til reaksjonen.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Forestilte sannheter om penger

Når økonomien styres av gamle tankemønstre

01 Forstå

Forestilte sannheter om penger er tankemønstre etablert i oppveksten som styrer hvordan vi bruker, sparer og tjener penger. For eksempel: «Penger gjør ingen lykkelig», «Rike folk er uærlige», «Det blir aldri nok». Disse mønstrene kan styre valgene våre helt ubevisst.

> Forholdet til penger handler sjelden bare om tall – det bærer på familiehistorier og dype følelser.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Uro ved økonomiske beslutninger
- Klump i magen ved sjekk av saldo
- Kortvarig lettelse etter impulskjøp


I TANKENE

- «Det kommer aldri til å strekke til.»
- «Penger forsvinner bare mellom fingrene.»
- «Jeg fortjener ikke å ha god råd.»

I ATFERDEN

- Hodeløs pengebruk eller tvangspreget sparing
- Unngåelse av innsyn i egen økonomi
- Selvsabotasje av egen yrkesmessige utvikling

03 Se syklusen



Hva utløser den? Lønning, større uforutsette utgifter, økonomiske valg.

Hva forsterker den? Familiemønstre og tause sannheter om økonomi.

Hva opprettholder den? Mangel på en bevisst gjennomgang av egne overbevisninger.

Forestilte sannheter om penger

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilke utsagn om penger ble gjentatt i oppveksten din?
2. Hvordan håndterte foreldrene dine økonomiske spørsmål?
3. Hvilke oppfatninger tjener deg, og hvilke holder deg tilbake?
4. Hva ønsker du å begynne å gjøre annerledes fra nå av?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghetsfølelse
- Frihet
- Trygghet på egen kontroll

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Penger bringer ikke lykke.»
- «Jeg kommer uansett aldri til å få god råd.»
- «Penger er et tabu man ikke snakker om.»

Relaterte kart: 106 · Frykt for å ta betalt, 108 · Økonomisk angst, 50 · Generasjonsoverførte mønstre

06 Neste steg

→ Skriv ned alle oppfatninger om penger du har med deg hjemmefra.

→ Formuler en mer støttende og realistisk versjon ved siden av hver.

→ Gjennomgå økonomien din jevnlig og med ro.

→ Sett deg et lite, helt oppnåelig økonomisk mål.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Økonomisk angst

Når økonomiske bekymringer holder deg våken

01 Forstå

Økonomisk angst innebærer kronisk bekymring og stress knyttet til penger og materielle forhold. Det kan ramme ved reelle pengeproblemer, men også ved trygg økonomi. Det fører ofte til unngåelse: regninger åpnes ikke og avgjørelser utsettes, noe som forverrer situasjonen.

> Økonomisk angst næres av unngåelse – nøktern oversikt over fakta gir umiddelbar lettelse.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Angst ved åpning av regninger
- Søvnproblemer
- Urolig mage, hodepine


I TANKENE

- «Hva om pengene tar slutt?»
- «Jeg orker ikke se på nettbanken.»
- «Dette kommer jeg aldri ut av.»

I ATFERDEN

- Uåpnede brev og ubetalte regninger
- Utsettelse av økonomiske valg
- Dempe indre uro med impulsive kjøp

03 Se syklusen



Hva utløser den? Uforutsette utgifter, usikker ansettelse, gjeldsbyrde.

Hva forsterker den? Unngåelse av ubehagelige fakta og mangel på budsjett.

Hva opprettholder den? Motvilje mot å se realitetene i øynene og ta grep.

Økonomisk angst

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva bekymrer deg mest ved din nåværende økonomi?

2. Hva er det du unngår mest innenfor dette området?

3. Hva er det minste skrittet du kan ta allerede i dag?

4. Hvem kan du kontakte for profesjonell og nøktern veiledning?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghetsfølelse
- Trygghet på egen kontroll
- Forutsigbarhet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis jeg lar være å se, finnes ikke problemet.»
- «Jeg er håpløs med penger.»
- «Å be om hjelp er en stor skam.»

Relaterte kart: 2 · Overdreven bekymring, 106 · Frykt for å ta betalt, 107 · Forestilte sannheter om penger

06 Neste steg

→ Sett av én fast dag i uken til å gå igjennom økonomien.

→ Sett opp en enkel og ærlig oversikt over inntekter og faste utgifter.

→ Velg ut én prioritering (f.eks. bufferkonto eller nedbetaling av gjeld).

→ Søk råd hos en uavhengig økonomisk rådgiver ved behov.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Karriereovergang

Når en ny yrkesretning kaller

01 Forstå

Karriereovergang er et veiskille som vekker både entusiasme og frykt på samme tid. Det springer ofte ut av utbrenthet, verdikonflikt, nyvunne interesser eller en ny livsfase. Avgjørelsen hemmes gjerne av usikkerhet, økonomisk risiko og forventninger fra omgivelsene.

> Et karriereskifte er ikke et nederlag – det er en justering mot den personen du er i dag.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Blanding av oppstemthet og frykt
- Indre rastløshet
- Søvnløshet knyttet til veivalg

I TANKENE

- «Det er for sent for meg å snu nå.»
- «Hva om jeg velger helt feil?»
- «Hva vil folk rundt meg si?»

I ATFERDEN

- Konstant kverning uten handling
- Uendelig innsamling av informasjon
- Gradvis utprøving av nye muligheter

03 Se syklusen



Hva utløser den? Utbrenthet, verdikonflikt, tap av arbeid, nye muligheter.

Hva forsterker den? Usikkerhet og forventninger fra familie og venner.

Hva opprettholder den? Manglende uttesting av det nye sporet gjennom små eksperimenter.

Karriereovergang

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva ved dagens jobb kjennes helt feil for deg nå?

2. Hva er det som trekker deg mot den nye retningen?

3. Hva frykter du aller mest ved å ta steget?

4. Hvordan kan du teste ut den nye ideen med et lite og trygt skritt?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Mening
- Autentisitet
- Trygghetsfølelse

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Det er for sent å snu nå.»
- «Man må alltid velge den trygge veien.»
- «Bytter jeg bransje, kaster jeg bort alt jeg har bygd opp.»

Relaterte kart: 63 · Ubesluttsomhet, 88 · Livsoverganger, 110 · Formål og faglige verdier

06 Neste steg

→ Skriv en liste over hva på jobb som gir deg energi og hva som tapper deg.

→ Ta en uformell prat med folk som jobber i den nye bransjen.

→ Gjør et lite testprosjekt: et helgekurs, et sideprosjekt eller frivillig innsats.

→ Lag en realistisk økonomisk plan for overgangsperioden.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Formål og faglige verdier

Når jobben handler om mer enn lønnsslippen

01 Forstå

Formål og faglige verdier betyr at det vi bruker dagene på, henger sammen med våre dypere idealer: å hjelpe andre, skape, søke kunnskap, trygghet eller bygge fellesskap. Når denne harmonien finnes, oppleves arbeidet meningsfullt. Uten den kan selv store suksesser føles hule.

> Meningsfylt arbeid behøver ikke være perfekt – det holder at det gir rom for det som virkelig teller for deg.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Energi og engasjement ved oppgaver som matcher verdiene
- Utmattelse ved verdikonflikt
- Tomhetsfølelse til tross for gode resultater


I TANKENE

- «Hva er egentlig poenget med dette?»
- «Dette betyr virkelig noe for meg.»
- «Det var ikke dette jeg ville med livet mitt.»

I ATFERDEN

- Aktiv leting etter oppgaver med et tydelig formål
- Frivillig innsats eller meningsfulle sideprosjekter
- Likegyldig tilbaketrekning og tomhet på jobb

03 Se syklusen



Hva utløser den? Verdikonflikt, suksess som ikke gir glede, ny livsfase.

Hva forsterker den? Bevisstgjøring av egne verdier og aktiv tilpasning av arbeidshverdagen.

Hva opprettholder den? Å la egne kjerneverdier forbli uuttalte og diffuse.

Formål og faglige verdier

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilke tre verdier er de aller viktigste for deg i arbeidslivet?
2. I hvilken grad gjenspeiles disse i din nåværende jobb?
3. Når kjente du sist at jobben din ga en dypere mening?
4. Hva kan du justere i hverdagen for å komme nærmere verdiene dine?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Mening
- Bidrag
- Eget uttrykk

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jobben er bare til for å tjene til livets opphold.»
- «Meningsfylt arbeid er en uoppnåelig luksus.»
- «Det går ikke an å tjene godt og samtidig gjøre noe genuint verdifullt.»

Relaterte kart: 109 · Karriereovergang, 112 · Personlige verdier, 118 · Terapeutiske mål

06 Neste steg

→ Skriv ned dine tre faglige kjerneverdier.

→ Marker hvor disse verdiene leves ut i dag, og hvor det mangler samsvar.

→ Gjør en liten justering i en daglig oppgave slik at den speiler verdiene bedre.

→ Formuler ditt overordnede yrkesmessige formål i én enkel setning.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

OMRÅDE 12

Selvinnsikt og indre ressurser

10 emosjonelle tankekart

Visuelt Terapeutisk Atlas · Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Emosjonelle behov

Hva som skjuler seg bak hver følelse

01 Forstå

Emosjonelle behov er grunnleggende behov som er avgjørende for psykisk velvære: trygghet, tilknytning, anerkjennelse, autonomi, kompetanse, glede og mening. Følelser signaliserer ofte om et behov er dekket eller udekket. Når du kjenner behovene dine, er det lettere å ivareta dem.

> Bak enhver følelse ligger et behov. Når vi oppdager det, blir følelsen forståelig.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Spenning når et behov ikke er dekket
- Avspenning når det er dekket
- Slitenhet etter langvarig mangel


I TANKENE

- «Hva trenger jeg nå?»
- «Jeg vet ikke engang hva jeg vil.»
- «Jeg har for mange behov.»

I ATFERDEN

- Venter på at andre skal gjette det
- Forsømmer egne behov
- Kompenserer med erstatningshandlinger

03 Se syklusen



Hva utløser den? Enhver vanskelig følelse eller misnøye.

Hva forsterker den? Å bli bevisst på og uttrykke behov.

Hva opprettholder den? Når behovene forblir ukjente, vedvarer mangelen.

Emosjonelle behov

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilket behov savner du mest akkurat nå?

2. Hvordan signaliserer følelsene dine dette?

3. Hvem eller hva kan dekke dette behovet?

4. Hva kan du selv gjøre på egen hånd?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Tilknytning
- Autonomi

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Behovene mine er ikke viktige.»
- «Å be om noe er et svakhetstegn.»
- «Andre burde vite hva jeg trenger.»

Relaterte kart: 20 · Vansker med å identifisere og uttrykke følelser, 79 · Uttrykke behov, 112 · Personlige verdier

06 Neste steg

→ Ved en vanskelig følelse, spør deg selv: «Hvilket behov mangler jeg?»

→ Skriv ned dine viktigste emosjonelle behov.

→ Velg ett og gjør noe for det denne uken.

→ Formuler et ønske og henvend deg til noen med det.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Personlige verdier

Kompasset som viser vei

01 Forstå

Personlige verdier er prinsipper og egenskaper som betyr mye for oss og gir retning til valgene våre: for eksempel ærlighet, familie, frihet, læring, å hjelpe andre, kreativitet. Verdier er ikke mål som skal nås, men retninger vi kan bevege oss i.

> Mål kan nås, verdier leves etter. Et liv i tråd med verdiene gir mening, selv når ikke alt lykkes.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Tilfredshet ved å handle i tråd med verdiene
- Spenning ved verdikonflikt
- Indre ro


I TANKENE

- «Dette er viktig for meg.»
- «Dette er ikke meg.»
- «Hva verdsetter jeg egentlig?»

I ATFERDEN

- Tar valg basert på egne verdier
- Unngår situasjoner i strid med verdiene
- Står fast ved prinsippene sine

03 Se syklusen



Hva utløser den? Valgsituasjoner, konflikter, vendepunkter i livet.

Hva forsterker den? Å bli bevisst på og uttrykke verdier.

Hva opprettholder den? Å ta stadig flere valg basert på egne verdier.

Personlige verdier

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva er egentlig viktig for deg i livet?

2. Hvilken verdi styrer deg mest?

3. Hvilken forsømmer du?

4. Hvilket lite skritt kan du ta denne uken mot en viktig verdi?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Mening
- Å være seg selv
- Retning

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Mine verdier betyr ingenting.»
- «Andres verdier er viktigere.»
- «Jeg har ikke tid til å leve etter verdiene mine.»

Relaterte kart: 26 · Selvbilde, 110 · Formål og faglige verdier, 118 · Terapeutiske mål

06 Neste steg

→ Velg 5 verdier fra en verdiliste.

→ Ranger dem etter viktighet.

→ Skriv ned hvordan hver av dem kommer til uttrykk i hverdagen.

→ Planlegg én handling i tråd med verdiene dine denne uken.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Tanke → Følelse → Atferd

Hvordan tanker former følelser og handlinger

01 Forstå

Sammenhengen tanke → følelse → atferd (grunnmodellen i kognitiv atferdsterapi, etter Aaron Beck) beskriver at vi ikke opplever en situasjon direkte, men gjennom måten vi tolker den på. Tolkningen (tanken) påvirker hva vi føler, og dette styrer hva vi gjør.

> Hva vi føler, avgjøres ikke av situasjonen, men av hvordan vi tolker den. Og tolkningen kan undersøkes.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Kroppslige signaler knyttet til følelsen
- Spenning ved negative tanker
- Avspenning ved realistiske tanker


I TANKENE

- Automatiske tanker
- «Alltid», «aldri», «helt sikkert»
- Tankelesing, katastrofetenkning

I ATFERDEN

- Unngåelse, tilbaketrekning
- Utbrudd, krangel
- Mestring, handling

03 Se syklusen



Hva utløser den? Enhver situasjon som vekker en sterk følelse.

Hva forsterker den? Automatiske, uetterprøvde tanker.

Hva opprettholder den? Å behandle tanker som fakta.

Tanke → Følelse → Atferd

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilken situasjon vekket en sterk følelse i deg i dag?

2. Hva var din første tanke?

3. Hvilken følelse og atferd fulgte etter den?

4. Hvordan kunne den samme situasjonen tolkes annerledes?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Forståelse
- Kontroll
- Fleksibilitet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Tankene mine er fakta.»
- «Følelsene mine skyldes situasjonen.»
- «Jeg klarer ikke å tenke annerledes.»

Relaterte kart: 3 · Tankekverning, 114 · Identifisere triggere, 116 · Mestringsstrategier

06 Neste steg

→ Skriv ned de fem elementene i situasjonen: situasjon – tanke – følelse – atferd – konsekvens.

→ Finn bevis som støtter og motsier tanken.

→ Formuler en mer balansert tanke.

→ Legg merke til hvordan følelsen endrer seg som følge av dette.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Identifisere triggere

Når vi oppdager hva som utløser reaksjonene våre

01 Forstå

Å identifisere triggere innebærer å forstå hvilke situasjoner, tanker, mennesker eller kroppstilstander som utløser vanskelige følelser eller uønsket atferd. Det er første skritt mot å forberede seg og reagere mer bevisst.

> Det vi kan forutse, kan vi forberede oss på. Kunnskap om triggeren gir rom til å velge.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Plutselig endring i kroppstilstand
- Spenning i bestemte situasjoner
- Sterkere reaksjon ved slitenhet


I TANKENE

- «Nå skjer det samme igjen.»
- «Hvorfor reagerer jeg slik?»
- «Det skjer alltid akkurat da.»

I ATFERDEN

- Gjentakende reaksjoner i lignende situasjoner
- Unngåelse
- Anger i etterkant

03 Se syklusen



Hva utløser den? Tretthet, sult, bestemte personer, datoer, situasjoner.

Hva forsterker den? Mangel på oppmerksomt nærvær og bevissthet.

Hva opprettholder den? Å tilskrive reaksjonen utelukkende situasjonens «skyld».

Identifisere triggere

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva utløser de sterkeste reaksjonene i deg?

2. Har de noe til felles?

3. Hvilken kroppstilstand forsterker dem?

4. Hva kan gjøres annerledes når du ser det på forhånd?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Kontroll
- Forutsigbarhet
- Forståelse

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Reaksjonene mine er uforutsigbare.»
- «Det er andre som skaper følelsene mine.»
- «Jeg klarer ikke å forandre meg.»

Relaterte kart: 55 · Emosjonelle triggere, 113 · Tanke → Følelse → Atferd, 116 · Mestringsstrategier

06 Neste steg

→ Før logg i en uke: hva som skjedde, hva du følte, hva du gjorde.

→ Se etter gjentakende mønstre.

→ Skriv ned dine tre vanligste triggere.

→ Planlegg en ny respons for hver av dem.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Støttenettverk

De vi kan regne med i vanskelige stunder

01 Forstå

Et støttenettverk består av mennesker, grupper og institusjoner vi kan stole på i vanskelige stunder: familie, venner, kolleger, fellesskap, fagpersoner. Støtten kan være emosjonell, praktisk, informativ eller sosial. Støttenettverk er en av de sterkeste beskyttelsesfaktorene for psykisk helse.

> Ingen klarer alt alene. Å be om hjelp er ikke et svakhetstegn, men klokskap.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Trygghet og ro sammen med støttende personer
- Spenning ved isolasjon
- Utmattelse når alt hviler på en selv


I TANKENE

- «Jeg vil ikke være en byrde.»
- «Jeg kan stole på personen.»
- «Jeg må løse dette på egen hånd.»

I ATFERDEN

- Ber om hjelp eller unngår det
- Holder kontakt eller trekker seg tilbake
- Deltar i fellesskap

03 Se syklusen



Hva utløser den? Krise, tap, vanskelig valg, overbelastning.

Hva forsterker den? Regelmessig kontakt og gjensidighet.

Hva opprettholder den? At nettverket bare fungerer når vi faktisk bruker det.

Støttenettverk

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvem kan du regne med når ting er ordentlig vanskelige?

2. Hvem gir deg emosjonell støtte, og hvem gir praktisk støtte?

3. Hvem gir du støtte til?

4. Hvilken relasjon ønsker du å styrke?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Tilknytning
- Trygghet
- Gjensidighet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg kan ikke regne med noen.»
- «Hvis jeg ber om hjelp, blir jeg en byrde.»
- «Jeg må klare alt alene.»

Relaterte kart: 18 · Ensomhet, 59 · Trygghetsfølelse, 117 · Indre ressurser

06 Neste steg

→ Tegn støttenettverket ditt (deg selv i midten, menneskene rundt).

→ Marker hvem som gir hva slags støtte.

→ Ta kontakt med noen du ikke har snakket med på lenge.

→ Skriv opp kontaktinformasjon til viktige fagpersoner og hjelpeinstanser.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Mestringsstrategier

Måter å komme seg gjennom vanskelige stunder på

01 Forstå

Mestringsstrategier er måtene vi reagerer på stress, vanskelige følelser og utfordringer på. De kan være problemfokuserte (endre situasjonen), emosjonsfokuserte (regulere følelser) eller rettet mot å søke støtte. Det finnes også strategier som hjelper der og da, men skader på lang sikt.

> Det finnes ingen fasit for mestring. En god strategi er en som hjelper i situasjonen uten å skade på lang sikt.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Lettelse etter en effektiv strategi
- Spenning ved mangel på verktøy
- Utmattelse etter uhensiktsmessig mestring


I TANKENE

- «Hva kan jeg gjøre nå?»
- «Jeg må bare komme meg gjennom dette.»
- «Hvem kan jeg be om hjelp?»

I ATFERDEN

- Problemløsing
- Pust, bevegelse, avspenning
- Unngåelse, døyving

03 Se syklusen



Hva utløser den? Enhver stressende situasjon.

Hva forsterker den? Varierte og bevisst valgte verktøy.

Hva opprettholder den? Å bruke bare én eller to (ofte uhensiktsmessige) strategier.

Mestringsstrategier

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva gjør du vanligvis når du er stresset?

2. Hvilken strategi hjelper deg på lang sikt?

3. Hvilken skaper problemer?

4. Hvilken ny strategi kan være verdt å prøve?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Kontroll
- Trygghet
- Fleksibilitet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Det er ingenting å gjøre.»
- «Det finnes bare én måte å mestre på.»
- «Jeg må undertrykke følelsene mine.»

Relaterte kart: 19 · Følelsesmessig overbelastning, 70 · Den umiddelbare lettelsens sirkel, 117 · Indre ressurser

06 Neste steg

→ Lag en «mestringsmeny»: raske, mellomlange og langsiktige verktøy.

→ Skjeln mellom: Kan situasjonen endres, eller må den aksepteres?

→ Erstatt én uhensiktsmessig strategi med et sunnere alternativ.

→ Øv på nye verktøy også i roligere perioder.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Indre ressurser

Styrken du allerede har i deg

01 Forstå

Indre ressurser er personlige ferdigheter, egenskaper, minner og verdier som hjelper oss å overvinne vansker: robusthet, humor, utholdenhet, kreativitet, nysgjerrighet, tidligere mestring, tro. I vanskelige stunder glemmer vi dem ofte, selv om de alltid finnes i oss.

> Hver overvunnet vanskelighet etterlater en verdifull ressurs i deg.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Følelse av styrke og stabilitet
- Roligere pust
- Rank holdning


I TANKENE

- «Jeg har klart dette før.»
- «Jeg skal klare det.»
- «Hva hjalp meg den gangen?»

I ATFERDEN

- Støtter seg på egne erfaringer
- Leter etter løsninger
- Gir ikke opp i møte med motgang

03 Se syklusen



Hva utløser den? En ny utfordring, krise eller tvil.

Hva forsterker den? Å hente frem tidligere mestring og støttende relasjoner.

Hva opprettholder den? Bevisst bruk av egne ressurser.

Indre ressurser

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hvilken overvunnet utfordring er du stolt over?
2. Hva hjalp deg den gangen?
3. Hvilke egenskaper ved deg verdsetter andre?
4. Hvilken ressurs trenger du mest akkurat nå?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Kompetanse
- Trygghet
- Håp

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg har ingen styrke i meg.»
- «Bare andre er sterke.»
- «Jeg orker ikke mer av dette.»

Relaterte kart: 30 · Selvmedfølelse, 59 · Trygghetsfølelse, 115 · Støttenettverk

06 Neste steg

→ Skriv ned tre overvunne vansker og hva som hjalp deg.

→ Lag en liste over dine sterke sider.

→ Spør dine nærmeste hva de ser som din styrke.

→ Velg én ressurs og bruk den bevisst denne uken.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Terapeutiske mål

Når du vet hvor du vil

01 Forstå

Terapeutiske mål er konkrete, oppnåelige endringer klienten jobber med i terapi eller personlig utvikling. Et godt mål er tydelig, målbart, realistisk og forankret i verdier. Mål gir retning og gjør det lettere å se fremgang.

> Et godt formulert mål er halve veien til løsningen.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Energiboost når målet er viktig
- Uro når målet virker overveldende
- Tilfredshet over fremgang


I TANKENE

- «Hva vil jeg endre?»
- «Hvordan merker jeg at jeg har lykkes?»
- «Målet er altfor høyt.»

I ATFERDEN

- Setter mål og utsetter dem
- Går fremover med små skritt
- Gir opp når resultatene lar vente på seg

03 Se syklusen



Hva utløser den? Fastlåst situasjon, ønske om endring.

Hva forsterker den? Konkret, målbar formulering i tråd med verdier.

Hva opprettholder den? Regelmessige oppsummeringer og anerkjennelse av hvert skritt.

Terapeutiske mål

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva vil du skal se annerledes ut om et halvt år?
2. Hvordan vet du at målet er nådd?
3. Hva er det første, minste skrittet?
4. Hvilken av verdiene dine henger dette målet sammen med?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Retning
- Vekst
- Mening

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Endring er umulig.»
- «Bare en enorm endring betyr noe.»
- «Hvis det ikke lykkes med en gang, har det ingen mening.»

Relaterte kart: 112 · Personlige verdier, 119 · Anerkjenne fremgang, 120 · Personlig plan for oppfølging

06 Neste steg

→ Formuler målet positivt: hva du vil oppnå (ikke hva du vil unngå).

→ Del opp målet i ukentlige skritt.

→ Velg en indikator på fremgang.

→ Gjør en oppsummering og juster målet én gang i måneden.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Anerkjenne fremgang

Når vi ser hvor langt vi har kommet

01 Forstå

Å anerkjenne fremgang handler om å bevisst legge merke til endringer, små skritt og veien som er tilbakelagt. Fremgang skjer ofte sakte og ikke i rett linje, så den kan lett overses. Å anerkjenne den gir motivasjon og styrker troen på videre endring.

> Fremgang måles ikke mot et ideal, men mot den du var før.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Tilfredshet, letthet
- Roligere kropp i lignende situasjoner
- Mindre spenning


I TANKENE

- «Før var det mye vanskeligere.»
- «Jeg er ikke helt i mål ennå.»
- «Jeg gjør fremgang.»

I ATFERDEN

- Ser tilbake på veien som er gått
- Feirer små skritt
- Bagatelliserer endringene

03 Se syklusen



Hva utløser den? En situasjon som tidligere bød på større vansker.

Hva forsterker den? Bevisst oppsummering og logg.

Hva opprettholder den? Å legge merke til og verdsette egen fremgang.

Anerkjenne fremgang

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva faller deg lettere i dag enn for et halvt år siden?
2. I hvilken situasjon reagerte du annerledes enn før?
3. Hva vil du si til deg selv fra et halvt år tilbake?
4. Hvordan vil du feire fremgangen din?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Anerkjennelse
- Håp
- Selvtillit

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Jeg har ikke forandret meg i det hele tatt.»
- «Et tilbakeslag betyr at alt er tapt.»
- «Små skritt har ingenting å si.»

Relaterte kart: 117 · Indre ressurser, 118 · Terapeutiske mål, 120 · Personlig plan for oppfølging

06 Neste steg

→ Før en fremgangslogg med ett notat i uken.

→ Sammenlign reaksjonene dine i dag med tidligere reaksjoner.

→ Anerkjenn bevisst ett lite skritt.

→ Se på tyngre stunder som en mulighet til å lære.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Personlig plan for oppfølging

Når arbeidet fortsetter selv om timene er over

01 Forstå

En personlig plan for oppfølging er en skriftlig plan som oppsummerer det vi har lært, nyttige verktøy, tidlige varselsignaler og hvem man kan henvende seg til i vanskelige stunder. Den bidrar til å bevare endringene og gir trygghet for fremtiden.

> Oppfølgingsplanen er ikke slutten, men et kart du tar med deg på veien videre.

02 Gjenkjenn

I KROPPEN

- Trygghet ved å ha en plan
- Spenning når gamle signaler vender tilbake
- Selvtillit


I TANKENE

- «Jeg vet hva jeg skal gjøre i vanskelige stunder.»
- «Hva om det blir verre igjen?»
- «Jeg har noen å henvende meg til.»

I ATFERDEN

- Bruker verktøyene som er lært
- Legger merke til tidlige signaler
- Ber om hjelp i tide

03 Se syklusen



Hva utløser den? Avslutning av terapiprosessen eller et utviklingstrinn.

Hva forsterker den? Regelmessig gjennomgang og enkel tilgang til planen.

Hva opprettholder den? Å holde planen ved like som en fast del av hverdagen.

Personlig plan for oppfølging

Fordypning og neste steg

04 Utforsk

1. Hva er de tre viktigste tingene du har lært?

2. Hvilket verktøy hjelper mest?

3. Hvilke signaler forteller deg at en vanskeligere tid nærmer seg?

4. Hvem vil du henvende deg til for å få hjelp ved behov?

05 Gå dypere

SKJULTE BEHOV

- Trygghet
- Selvstendighet
- Kontinuitet

VANLIGE OVERBEVISNINGER

- «Hvis det oppstår et tilbakeslag, er alt tapt.»
- «Nå må jeg klare alt på egen hånd.»
- «Det vil aldri mer bli tungt.»

Relaterte kart: 116 · Mestringsstrategier, 118 · Terapeutiske mål, 119 · Anerkjenne fremgang

06 Neste steg

→ Skriv ned innsikter, verktøy og tidlige signaler på ett ark.

→ Plasser planen på et lett tilgjengelig sted.

→ Gå gjennom og oppdater den én gang i måneden.

→ Noter ned støttende nærpersoner og muligheter for profesjonell hjelp.

Dersom dette temaet vekker langvarig ubehag hos deg eller gjør hverdagen vanskelig, kan det være lurt å rådføre seg med en fagperson.

Områder

1. Angst, frykt og bekymring	kart 1–10
2. Følelser og emosjonsregulering	kart 11–20
3. Selvfølelse og identitet	kart 21–30
4. Relasjoner og tilknytning	kart 31–40
5. Familie og opprinnelseshistorie	kart 41–50
6. Stress, traume og trygghet	kart 51–60
7. Selvsabotasje og atferdsmønstre	kart 61–70
8. Grenser og kommunikasjon	kart 71–80
9. Sorg, tap og endringer	kart 81–90
10. Kropp, selvbilde og intimitet	kart 91–100
11. Arbeid, penger og mening	kart 101–110
12. Selvinnsikt og indre ressurser	kart 111–120

Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Alfabetisk register

A

Aggressiv kommunikasjon kart 76
Anerkjenne fremgang kart 119
Angstens sirkel kart 1
Angstungåelse kart 6
Arbeidsrelatert utbrenthet kart 101
Assertiv kommunikasjon kart 74
Autentisitet vs. tilpasning kart 29
Avvisningssensitivitet kart 35

B

Bedragersyndrom kart 23
Behov for bekreftelse kart 24
Behov for kontroll kart 10
Behov for å tekkes andre kart 68
Bitterhet kart 16

D

Den indre kritikeren kart 21
Den umiddelbare lettelsens sirkel kart 70

E

Egenverdi kart 28
Emosjonell avhengighet kart 32
Emosjonell forsømmelse kart 44
Emosjonell utilgjengelighet kart 39
Emosjonelle behov kart 111
Emosjonelle triggere kart 55
Endring av by eller omgivelser kart 87
Ensomhet kart 18

F

Familieforventninger kart 45
Familieroller kart 41
Familietriangulering kart 43
Fluktrespons kart 52
Forbindelsen kropp–følelser kart 100
Forestilte sannheter om penger kart 107
Forholdet til egen kropp kart 94
Formål og faglige verdier kart 110
Forskuddsorg kart 82
Frakobling og hypoaktivering kart 58
Frustrasjon kart 15
Frykt for andres dom kart 9
Frykt for nærhet kart 40
Frykt for å bli forlatt kart 34
Frykt for å gjøre feil kart 7
Frykt for å mislykkes kart 8
Frykt for å ta betalt kart 106

Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Alfabetisk register

F

Frysrespons kart 53
Følelsesmessig overbelastning kart 19
Føyelighetsrespons kart 54

G

Generasjonsoverførte mønstre kart 50
Gjenkjenne kroppens signaler kart 96
Gjenoppbygging av mening etter et tap kart 90
Gjentakende relasjonsmønstre kart 38
Grenser på jobb kart 104

H

Hyperaktivering kart 57
Hyperårvåkenhet kart 5
Høye krav til seg selv kart 69

I

Identifisere triggere kart 114
Impulsivitet kart 66
Indre ressurser kart 117
Intoleranse for usikkerhet kart 4

K

Kamprespons kart 51
Karriereovergang kart 109
Konstant sammenligning kart 22
Kroppsbilde kart 91
Kroppssammenligning kart 93
Kroppsskam kart 92

L

Lav selvfølelse kart 25
Livsoverganger kart 88

M

Medsavhengighet kart 33
Mestringsstrategier kart 116
Misunnelse kart 17

N

Nærhet og sårbarhet kart 98

O

Overarbeid kart 103
Overdreven bekymring kart 2
Overdreven søken etter visshet kart 65

P

Parentifisering kart 42
Passiv kommunikasjon kart 75
Passiv-aggressiv kommunikasjon kart 77
Perfeksjonisme kart 27
Personlig plan for oppfølging kart 120
Personlige grenser kart 71
Personlige verdier kart 112
Profesjonelt bedragersyndrom kart 105
Prokrastinering kart 61

R

Relasjonen til farsfiguren kart 48

Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Alfabetisk register

R

Relasjonen til morsfiguren	kart 47
Reparasjon etter en konflikt	kart 80

S

Selvbilde	kart 26
Selvmedfølelse	kart 30
Selvsabotasje	kart 62
Sinne	kart 11
Sjalusi og usikkerhet	kart 36
Skam	kart 13
Skam knyttet til intimitet	kart 99
Skyldfølelse	kart 12
Skyldfølelse for å hvile	kart 102
Skyldfølelse for å skille seg fra familien	kart 46
Skyldfølelse ved grensesetting	kart 73
Slutten på et forhold	kart 84
Spenning og beredskapstilstand	kart 97
Stabilisering og bearbeiding etter vanskelige opplevelser	kart 60
Stress og kroppsfornemmelser	kart 95
Støttenettverk	kart 115
Søskenkonflikter	kart 49

T

Tanke → Følelse → Atferd	kart 113
Tankekverning	kart 3
Tap av arbeid	kart 86
Tap av en nærstående	kart 85
Terapeutiske mål	kart 118
Tilknytningsstiler	kart 31
Toleransevindu	kart 56
Triggere i sorgen	kart 89
Tristhet	kart 14
Trygghetsfølelse	kart 59

U

Ubesluttsomhet	kart 63
Uklare tap	kart 83
Unngåelse av vanskelige oppgaver	kart 64
Uttrykke behov	kart 79

V

Vanesirkelen	kart 67
Vanskelige samtaler	kart 78
Vansker med å identifisere og uttrykke følelser	kart 20
Vansker med å si nei	kart 72
Vansker med å stole på andre	kart 37

Ø

Økonomisk angst	kart 108

Å

Å forstå sorg	kart 81

Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Register etter situasjon

Hvordan klienten beskriver det – og hvor det er lurt å starte.

«Jeg bekymrer meg hele tiden for noe.»	kart 2, 4, 10
«Jeg klarer ikke å skru av tankene.»	kart 3, 2
«Jeg opplever panikklignende anfall.»	kart 1, 57
«Jeg bryr meg hele tiden om hva andre tenker.»	kart 9, 24
«Jeg er redd for å gjøre feil.»	kart 7, 27
«Jeg eksploderer, og så angrer jeg etterpå.»	kart 11, 19, 66
«Jeg føler skyld for alt mulig.»	kart 12, 73
«Jeg kjenner på så mye skam.»	kart 13, 92
«Jeg føler meg så ensom.»	kart 18, 115
«Jeg vet ikke hva jeg føler.»	kart 20, 96
«Ingenting av det jeg gjør, er godt nok.»	kart 21, 27, 69
«Jeg føler meg som en bedrager.»	kart 23, 105
«Jeg vet ikke hvem jeg er.»	kart 26, 29
«Jeg er redd for å bli forlatt.»	kart 34, 32
«Jeg klarer ikke å stole på noen.»	kart 37, 36
«Jeg velger alltid samme type partner.»	kart 38, 31
«Det er jeg som holder familien sammen.»	kart 41, 42
«Jeg har dårlig samvittighet for at jeg flyttet ut.»	kart 46, 45

Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Register etter situasjon

Hvordan klienten beskriver det – og hvor det er lurt å starte.

«Jeg gjør akkurat det samme som foreldrene mine.»	kart 50, 47, 48
«Når noen roper til meg, stivner jeg helt.»	kart 53, 55
«Jeg klarer ikke å slappe av.»	kart 5, 57, 97
«Jeg kjenner en tomhet inni meg.»	kart 58, 14
«Jeg utsetter alltid alt.»	kart 61, 64
«Jeg ødelegger alt så snart ting begynner å ordne seg.»	kart 62
«Jeg klarer ikke å bestemme meg.»	kart 63, 4
«Jeg klarer ikke å si «nei».»	kart 72, 68, 54
«Jeg unngår vanskelige samtaler.»	kart 78, 75
«En som sto meg nær, har gått bort.»	kart 85, 81
«Det ble slutt mellom oss.»	kart 84, 34
«Jeg hater kroppen min.»	kart 91, 92, 93
«Jeg er blitt utbrent på jobb.»	kart 101, 103, 104
«Jeg får dårlig samvittighet når jeg hviler.»	kart 102, 28
«Penger gjør meg urolig og engstelig.»	kart 108, 107
«Jeg vet ikke hva jeg vil med livet mitt.»	kart 110, 112, 109
«Jeg ønsker en endring, men vet ikke hvor jeg skal begynne.»	kart 118, 113, 116

Pedagogisk materiell. Erstatter ikke diagnose, behandling eller konsultasjon med fagperson.

Litteratur

Kilder brukt og anbefalt som faglig forankring for atlaset.

Beck, A. T. Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. International Universities Press, 1976.

Beck, J. S. Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond. 3rd ed. Guilford Press, 2020.

Young, J. E., Klosko, J. S., Weishaar, M. E. Schema Therapy: A Practitioner's Guide. Guilford Press, 2003.

Linehan, M. M. DBT Skills Training Manual. 2nd ed. Guilford Press, 2014.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., Wilson, K. G. Acceptance and Commitment Therapy. 2nd ed. Guilford Press, 2012.

Bowlby, J. A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development. Basic Books, 1988.

Gilbert, P. The Compassionate Mind. Constable, 2009.

Neff, K. Self-Compassion. William Morrow, 2011.

Gross, J. J. (ed.) Handbook of Emotion Regulation. 2nd ed. Guilford Press, 2014.

Greenberg, L. S. Emotion-Focused Therapy. Revised ed. American Psychological Association, 2017.

Siegel, D. J. The Developing Mind. 3rd ed. Guilford Press, 2020.

Porges, S. W. The Polyvagal Theory. W. W. Norton, 2011.

Levine, P. A. Waking the Tiger: Healing Trauma. North Atlantic Books, 1997.

van der Kolk, B. The Body Keeps the Score. Viking, 2014.

Boss, P. Ambiguous Loss. Harvard University Press, 1999.

Worden, J. W. Grief Counseling and Grief Therapy. 5th ed. Springer, 2018.

Maslach, C., Leiter, M. P. The Truth About Burnout. Jossey-Bass, 1997.

Rogers, C. R. On Becoming a Person. Houghton Mifflin, 1961.

Berne, E. Games People Play. Grove Press, 1964.

Satir, V. The New Peoplemaking. Science and Behavior Books, 1988.

Shapiro, F. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy. 3rd ed. Guilford Press, 2018.

Brown, B. Daring Greatly. Gotham Books, 2012.

Omtale av forfattere og verk utgjør litteraturreferanser eller faglig inspirasjon, og innebærer ingen medvirkning, fagfellevurdering, samarbeid eller godkjenning av Visuelt Terapeutisk Atlas fra forfatternes side.