BIZTOS KÉZZEL MINDEN KLIENSNÉL™

30 Esetpélda Lépésről Lépésre

Panasz → térképek → négy ülés → változás. Kitalált, de tipikus esetek, hogy egy nehéz kliensnél is legyen kész gondolatmeneted.

Terápiás Vizuális Atlasz · Ez oktatási anyag. Nem helyettesíti a képzett szakember által végzett diagnózist, kezelést vagy felmérést.

Tartalom

1 · Hogyan olvasd

2 · A 30 eset

Következő lépés

1. RÉSZ

Hogyan olvasd

Esetmegbeszélésként.

Fontos

Az esetek kitalált oktatási példák, nem valós kliensek. A térképszámok az Atlasz számozását követik, az ülések felépítése a Kész az ülés™ vázlataira épül, ha megvannak.

1. Olvasd el a panaszt, és mielőtt továbbmész, gondold végig, melyik térképeket választanád.
2. Hasonlítsd össze a javasolt térképekkel és ülésekkel.
3. Olvasd el a figyelmeztetést, ha van.
4. Gondold végig, mit csinálnál másképp a saját módszereddel.

2. RÉSZ

A 30 eset

Témakörönként vegyesen.

1. Az örökké aggódó könyvelő

esetpélda

KLIENS Nő, 38 éves, könyvelő (kitalált, oktatási célú eset)

PANASZ Esténként órákig aggódik a munkája és a családja miatt, rosszul alszik.

TÉRKÉPEK 2. Túlzott Aggódás; 3. Rágódás; 10. Kontrolligény

4 ÜLÉS

- 1. ülés: A szorongás körének feltérképezése egy friss estén.
- 2. ülés: Aggódási idő bevezetése, rágódás és problémamegoldás szétválasztása.
- 3. ülés: A befolyás köre: mire van hatása és mire nincs.
- 4. ülés: Visszatekintés: mi változott az esti órákban.

MI VÁLTOZOTT Az esti aggódás ideje rövidült, a kliens két estén is hamarabb elaludt.

> **Figyelem:** Ha az alvászavar tartós, mérlegeld az orvosi kivizsgálást.

2. A vizsgaidőszak és a tökéletesség

esetpélda

KLIENS Nő, 22 éves, egyetemista (kitalált, oktatási célú eset)

PANASZ Halogatja a tanulást, aztán éjszakázik, és mindig elégedetlen magával.

TÉRKÉPEK 27. Perfekcionizmus; 61. Halogatás; 21. Belső Kritikus

4 ÜLÉS

- 1. ülés: A halogatás körének feltárása.
- 2. ülés: A belső kritikus mondatainak átírása.
- 3. ülés: Kísérlet az „elég jó” szinttel egy beadandón.
- 4. ülés: Napi három fontos feladat módszere.

MI VÁLTOZOTT A kliens két beadandót határidő előtt leadott, és kevésbé ostorozta magát.

> **Figyelem:** Ha evés- vagy alvászavar jelei mutatkoznak, kérdezz rá külön.

3. A düh a parkolóban

esetpélda

KLIENS Férfi, 44 éves, vállalkozó (kitalált, oktatási célú eset)

PANASZ Közlekedésben és otthon hirtelen dühkitörései vannak, utána szégyelli magát.

TÉRKÉPEK 11. Düh; 66. Impulzivitás; 51. Harc-válasz

4 ÜLÉS

- 1. ülés: A düh hőmérőjének megrajzolása.
- 2. ülés: A harc-válasz testi jelei, lassító légzés.
- 3. ülés: STOP gyakorlat a kiváltó helyzetekre.
- 4. ülés: A család felé tett helyreállító lépés.

MI VÁLTOZOTT A kliens három helyzetben megállt, mielőtt reagált volna.

> **Figyelem:** Ha bárki veszélyben van (családon belüli erőszak), a biztonság az első.

4. A magányos új munkatárs

esetpélda

KLIENS Férfi, 29 éves, informatikus (kitalált, oktatási célú eset)

PANASZ Új városba költözött, nincsenek barátai, esténként üresnek érzi magát.

TÉRKÉPEK 18. Magány; 87. Költözés, Környezetváltozás; 115. Támogató Háló

4 ÜLÉS

- 1. ülés: A kapcsolódási térkép megrajzolása.
- 2. ülés: Régi és új hely: mit hozhat át.
- 3. ülés: Kis kapcsolódási lépés: egy közös program.
- 4. ülés: A támogató háló áttekintése.

MI VÁLTOZOTT Csatlakozott egy heti sportcsoporthoz, és két régi barátjával újra felvette a kapcsolatot.

> **Figyelem:** Ha a magány mellett tartós levertség áll fenn, figyelj a hangulatra.

5. Mindig mások szükségletei

esetpélda

KLIENS Nő, 47 éves, ápoló (kitalált, oktatási célú eset)

PANASZ Mindenkiről gondoskodik, saját magára nem marad ideje, kimerült.

TÉRKÉPEK 33. Társfüggőség; 68. Megfelelési Kényszer; 102. Bűntudat a Pihenés Miatt

4 ÜLÉS

- 1. ülés: A társfüggőség jeleinek felismerése.
- 2. ülés: Saját szükségletek listája.
- 3. ülés: Kis nem gyakorlása.
- 4. ülés: Tervezett, bűntudatmentes pihenés.

MI VÁLTOZOTT Hetente két órát csak magára fordított, és egy kérésre nemet mondott.

> **Figyelem:** Figyelj a kiégés jeleire (lásd a Kiégés-megelőzés anyagot).

6. A kapcsolat, ami mindig ugyanúgy ér véget

esetpélda

KLIENS Nő, 33 éves, marketinges (kitalált, oktatási célú eset)

PANASZ Kapcsolatai néhány hónap után ugyanazzal a mintával érnek véget.

TÉRKÉPEK 31. Kötődési Stílusok; 38. Ismétlődő Párkapcsolati Minták; 34. Elhagyástól Való Félelem

4 ÜLÉS

- 1. ülés: A saját kötődési minta felismerése.
- 2. ülés: A közös szál a kapcsolatokban.
- 3. ülés: A félelem és a tények szétválasztása.
- 4. ülés: Korai jelek, amelyekből felismeri a mintát.

MI VÁLTOZOTT A kliens meg tudta nevezni a minta három korai jelét.

> **Figyelem:** Ne címkézz: a kötődési stílus megértés, nem diagnózis.

7. A felnőtt, aki gyerekként szülő volt

esetpélda

KLIENS Férfi, 36 éves, tanár (kitalált, oktatási célú eset)

PANASZ Folyamatosan felelősnek érzi magát a szülei és a testvére jólétéért.

TÉRKÉPEK 42. Parentifikáció; 41. Családi Szerepek; 46. Bűntudat a Családtól Való Leválás Miatt

4 ÜLÉS

- 1. ülés: A parentifikáció fogalmának megértése.
- 2. ülés: A családi szerep ára és ajándéka.
- 3. ülés: Szeretet és saját út egyensúlya.
- 4. ülés: Kis határ a családdal.

MI VÁLTOZOTT A kliens először hozott döntést anélkül, hogy a szülei véleményét kérte volna.

> **Figyelem:** A téma erős gyászt hozhat fel: hagyj rá időt.

8. A fagyás a megbeszélésen

esetpélda

KLIENS Nő, 41 éves, projektvezető (kitalált, oktatási célú eset)

PANASZ Feszült megbeszéléseken nem tud megszólalni, utána órákig rágódik.

TÉRKÉPEK 53. Lefagyás-válasz; 56. Tolerancia-ablak; 3. Rágódás

4 ÜLÉS

- 1. ülés: A lefagyás mint védekezés megértése.
- 2. ülés: A tolerancia-ablak megrajzolása.
- 3. ülés: Földelés a megbeszélés előtt és közben.
- 4. ülés: Rágódás helyett egy következő lépés.

MI VÁLTOZOTT Két megbeszélésen sikerült legalább egy mondatot mondania.

> **Figyelem:** Ha traumatikus élmény áll a háttérben, a stabilizálás az első.

9. A halogatott pályaváltás

esetpélda

KLIENS	Férfi, 39 éves, banki dolgozó (kitalált, oktatási célú eset)
PANASZ	Évek óta váltani szeretne, de mindig talál okot a halasztásra.
TÉRKÉPEK	109. Pályaváltás; 8. Kudarctól Való Félelem; 63. Döntésképtelenség
4 ÜLÉS	• 1. ülés: A kudarctól való félelem feltárása. • 2. ülés: A legrosszabb, legjobb, legvalószínűbb forgatókönyv. • 3. ülés: Elég jó döntés határidővel. • 4. ülés: Kis kísérlet az új irányban.
MI VÁLTOZOTT	Beszélt két emberrel az új szakmából, és jelentkezett egy rövid tanfolyamra.

> **Figyelem:** Ha anyagi krízis áll fenn, javasolj pénzügyi tanácsadást is.

10. Szégyen a test miatt

esetpélda

KLIENS	Nő, 27 éves, eladó (kitalált, oktatási célú eset)
PANASZ	Kerüli a társas eseményeket, mert szégyelli a testét.
TÉRKÉPEK	92. Testszégyen; 93. Testi Összehasonlítás; 91. Testkép
4 ÜLÉS	• 1. ülés: A testszégyen eredetének feltárása. • 2. ülés: A hírfolyam rendbetétele. • 3. ülés: A test, amely tesz értem. • 4. ülés: Egy kis lépés a társas helyzetek felé.
MI VÁLTOZOTT	Elment egy baráti születésnapra, és kevesebbet foglalkozott a kinézetével.

> **Figyelem:** Étkezési zavar jeleinél irányítsd megfelelő szakemberhez.

11. A gyász az első évben

esetpélda

KLIENS	Nő, 58 éves, nyugdíjas (kitalált, oktatási célú eset)
PANASZ	Fél éve elveszítette a férjét, az ünnepek közeledtével egyre nehezebb.
TÉRKÉPEK	81. A Gyász Megértése; 85. Egy Fontos Ember Elvesztése; 89. A Gyász Kiváltó Okai
4 ÜLÉS	• 1. ülés: A gyász hullámai. • 2. ülés: Az emlék megőrzése. • 3. ülés: Felkészülés a nehéz napokra. • 4. ülés: Támogató háló az ünnepekre.
MI VÁLTOZOTT	Tervet készített az ünnepekre, és megkérte a lányát, hogy legyen vele.

> **Figyelem:** Ha hónapok óta képtelen működni, mérlegeld a továbbküldést.

12. A munkahelyi kiégés

esetpélda

KLIENS	Férfi, 45 éves, középvezető (kitalált, oktatási célú eset)
PANASZ	Kimerült, cinikus a munkájával, hétvégén sem tud kikapcsolni.
TÉRKÉPEK	101. Munkahelyi Kiégés; 103. Túlmunka; 104. Határok a Munkahelyen
4 ÜLÉS	• 1. ülés: Az energiamérleg felállítása. • 2. ülés: Munkaidő-határ meghatározása. • 3. ülés: Határ-mondat a munkahelyen. • 4. ülés: Értékek a munkában.
MI VÁLTOZOTT	Este hét után nem nézte a leveleit, és egy plusz feladatra nemet mondott.

> **Figyelem:** Súlyos kimerültségnél orvosi kivizsgálás is indokolt.

13. Imposztor az új pozícióban

esetpélda

KLIENS	Nő, 31 éves, frissen kinevezett csapatvezető (kitalált, oktatási célú eset)
PANASZ	Attól fél, hogy kiderül, nem elég jó a pozícióra.
TÉRKÉPEK	105. Szakmai Imposztor-szindróma; 23. Imposztor-szindróma; 21. Belső Kritikus
4 ÜLÉS	• 1. ülés: Az imposztor-érzés megértése. • 2. ülés: Szakmai bizonyítékok gyűjtése. • 3. ülés: A belső kritikus átírása. • 4. ülés: Egy kockázatvállaló lépés a munkában.
MI VÁLTOZOTT	Elkezdte vezetni a bizonyítékok jegyzetét, és kért visszajelzést a vezetőjétől.

14. A féltékeny társ

esetpélda

KLIENS	Férfi, 34 éves, szakács (kitalált, oktatási célú eset)
PANASZ	Erős féltékenységet érez, ellenőrzi a párja telefonját.
TÉRKÉPEK	36. Féltékenység és Bizonytalanság; 34. Elhagyástól Való Félelem; 74. Asszertív Kommunikáció
4 ÜLÉS	• 1. ülés: A féltékenység mögötti félelem. • 2. ülés: Tényszerű ellenőrzés. • 3. ülés: Én-üzenet a társ felé. • 4. ülés: Az ellenőrzés csökkentése.
MI VÁLTOZOTT	Abbahagyta a telefon ellenőrzését, és beszélt a párjával a félelmeiről.

> **Figyelem:** Ha kontrolláló vagy bántalmazó viselkedés jelei vannak, a pár biztonsága az első.

15. A testvérkonfliktus az örökség körül

esetpélda

KLIENS	Nő, 52 éves, tanító (kitalált, oktatási célú eset)
PANASZ	A szülők halála után a testvérével veszekednek, nem beszélnek egymással.
TÉRKÉPEK	49. Testvérkonfliktusok; 85. Egy Fontos Ember Elvesztése; 80. Helyreállítás Konfliktus Után
4 ÜLÉS	• 1. ülés: Két nézőpont a konfliktusban. • 2. ülés: A gyász szerepe a konfliktusban. • 3. ülés: Helyreállító beszélgetés előkészítése. • 4. ülés: Az első lépés a testvér felé.
MI VÁLTOZOTT	Írt egy levelet a testvérének, és megbeszéltek egy találkozót.

16. Nem tud nemet mondani a főnökének

esetpélda

KLIENS	Férfi, 27 éves, junior fejlesztő (kitalált, oktatási célú eset)
PANASZ	Minden plusz feladatot elvállal, este és hétvégén is dolgozik.
TÉRKÉPEK	72. Nehezen Mondasz Nemet; 104. Határok a Munkahelyen; 68. Megfelelési Kényszer
4 ÜLÉS	• 1. ülés: A nem három része. • 2. ülés: Határ-mondat a munkában. • 3. ülés: A megfelelési kényszer mögötti félelem. • 4. ülés: Visszatekintés a hét határaira.
MI VÁLTOZOTT	Egy határidőt sikerült reálisan újratárgyalnia.

17. Pánikszerű szorongás az áruházban

esetpélda

KLIENS	Nő, 35 éves, ügyintéző (kitalált, oktatási célú eset)
PANASZ	Zsúfolt helyeken szívdobogás, szédülés, ezért kerüli őket.
TÉRKÉPEK	6. Szorongásos Elkerülés; 1. A Szorongás Köre; 57. Túlaktiváltság
4 ÜLÉS	• 1. ülés: A szorongás körének felismerése. • 2. ülés: Lassító légzés a testi jelekre. • 3. ülés: Lépcső a félelemhez. • 4. ülés: Az első lépcsőfokok értékelése.
MI VÁLTOZOTT	Rövid ideig egy kisebb boltban vásárolt, és bent maradt, amíg a szorongás csökkent.

> **Figyelem:** Testi tüneteknél először orvosi kivizsgálás szükséges a testi okok kizárására.

18. A szégyen a hibák után

esetpélda

KLIENS	Férfi, 30 éves, könyvtáros (kitalált, oktatási célú eset)
PANASZ	Egy-egy hiba után napokig szégyenkezik, kerüli a kollégákat.
TÉRKÉPEK	13. Szégyen; 7. Félelem a Hibázástól; 30. Önegyüttérzés
4 ÜLÉS	• 1. ülés: A bűntudat és a szégyen különbsége. • 2. ülés: A hiba két mérlege. • 3. ülés: Önegyüttérző szünet. • 4. ülés: Egy kis visszatérés a kollégák közé.
MI VÁLTOZOTT	Egy hiba után másnap nyugodtan bement dolgozni, és megbeszélte a kollégájával.

19. A gyerekkori elhanyagolás nyomai

esetpélda

KLIENS	Nő, 40 éves, grafikus (kitalált, oktatási célú eset)
PANASZ	Nem tudja megnevezni az érzéseit, mások szerint „hideg”.
TÉRKÉPEK	44. Érzelmi Elhanyagolás; 20. Az Érzelmek Felismerésének és Kifejezésének Nehézsége; 100. Test–Érzelem Kapcsolat
4 ÜLÉS	• 1. ülés: Az érzelmi elhanyagolás megértése. • 2. ülés: Érzelemszótár a testből. • 3. ülés: Érzelmek a testben. • 4. ülés: Amire szükségem lett volna.
MI VÁLTOZOTT	Naponta egy mondatban leírta, mit érzett, és ez egyre könnyebben ment.

> **Figyelem:** Ha bántalmazás merül fel, a stabilizálás és a biztonság az első.

20. A túlpörgő vállalkozó

esetpélda

KLIENS	Férfi, 50 éves, cégtulajdonos (kitalált, oktatási célú eset)
PANASZ	Állandóan pörög, nem tud lazítani, éjszaka is a cégen jár az esze.
TÉRKÉPEK	57. Túlaktiváltság; 97. Feszültség és Készenléti Állapot; 102. Bűntudat a Pihenés Miatt
4 ÜLÉS	• 1. ülés: A túlaktiváltság jeleinek felismerése. • 2. ülés: Lassító légzés és izomlazítás. • 3. ülés: Bűntudatmentes pihenés. • 4. ülés: Esti rutin.
MI VÁLTOZOTT	Két héten át esténként tíz percet lazított, és jobban aludt.

> **Figyelem:** Mellkasi panaszoknál orvosi kivizsgálás szükséges.

21. Elakadás a döntésben

esetpélda

KLIENS	Nő, 26 éves, végzős hallgató (kitalált, oktatási célú eset)
PANASZ	Nem tud dönteni két állásajánlat között, hetek óta halogatja.
TÉRKÉPEK	63. Döntésképtelenség; 112. Személyes Értékek; 65. Túlzott Bizonyosságkeresés
4 ÜLÉS	• 1. ülés: Az értékek tisztázása. • 2. ülés: Elég jó döntés határidővel. • 3. ülés: A túlzott bizonyosságkeresés csökkentése. • 4. ülés: A döntés utáni érzések.
MI VÁLTOZOTT	Határidőre döntött, és megfogalmazta, melyik értéke alapján.

22. A visszahúzódó férj

esetpélda

KLIENS	Férfi, 48 éves, mérnök (kitalált, oktatási célú eset)
PANASZ	Felesége szerint „nem lehet vele beszélni", konfliktusban elhallgat.
TÉRKÉPEK	39. Érzelmi Elérhetetlenség; 75. Passzív Kommunikáció; 79. Szükségletek Kifejezése
4 ÜLÉS	• 1. ülés: Az érzelmi elérhetetlenség megértése. • 2. ülés: Egy mondat kimondása. • 3. ülés: Szükséglet és kérés. • 4. ülés: Egy kis lépés közelebb.
MI VÁLTOZOTT	Egy beszélgetésben elmondta, mit érez, ahelyett, hogy kiment volna a szobából.

23. Az örök megfelelő

esetpélda

KLIENS	Nő, 32 éves, asszisztens (kitalált, oktatási célú eset)
PANASZ	Mindig mások igényeihez igazodik, nem tudja, mit szeretne valójában.
TÉRKÉPEK	24. Megerősítés Iránti Igény; 29. Hitelesség vs. Alkalmazkodás; 112. Személyes Értékek
4 ÜLÉS	• 1. ülés: Belső megerősítés. • 2. ülés: A hitelesség skálája. • 3. ülés: Értékek és tettek. • 4. ülés: Egy döntés csak saját maga alapján.
MI VÁLTOZOTT	Egy hétvégét a saját terve szerint töltött el.

24. Költözés után a gyerekekkel

esetpélda

KLIENS	Nő, 37 éves, háromgyerekes anya (kitalált, oktatási célú eset)
PANASZ	Új városba költöztek, a gyerekek nehezen alkalmazkodnak, ő is kimerült.
TÉRKÉPEK	87. Költözés, Környezetváltozás; 88. Életszakasz-váltások; 116. Megküzdési Stratégiák
4 ÜLÉS	• 1. ülés: Régi és új: a veszteség elismerése. • 2. ülés: Búcsú és érkezés. • 3. ülés: Megküzdési eszköztár. • 4. ülés: Kis rituálé az új otthonban.
MI VÁLTOZOTT	Bevezettek egy heti családi programot az új környéken.

25. A pénzügyi szorongás

esetpélda

KLIENS	Férfi, 41 éves, sofőr (kitalált, oktatási célú eset)
PANASZ	Állandóan aggódik a pénz miatt, kerüli a számlák megnyitását.
TÉRKÉPEK	108. Pénzügyi Szorongás; 107. Pénzzel Kapcsolatos Hiedelmek; 6. Szorongásos Elkerülés
4 ÜLÉS	• 1. ülés: A pénzügyi szorongás köre. • 2. ülés: Pénzhiedelmek a családból. • 3. ülés: Egy kis rálátás: 20 perc a pénzügyekre. • 4. ülés: A következő lépések terve.
MI VÁLTOZOTT	Megnyitotta és rendszerezte a számláit, és beosztást készített.

> **Figyelem:** Súlyos adósságnál javasolj pénzügyi tanácsadást is.

26. A gyászoló fiatal

esetpélda

KLIENS	Férfi, 24 éves, egyetemista (kitalált, oktatási célú eset)
PANASZ	Egy barátja váratlanul meghalt, azóta nem tud koncentrálni.
TÉRKÉPEK	81. A Gyász Megértése; 83. Kétértelmű Veszteségek; 115. Támogató Háló
4 ÜLÉS	• 1. ülés: A gyász hullámai. • 2. ülés: A veszteség megnevezése. • 3. ülés: A támogató háló. • 4. ülés: Visszatérés a napi struktúrához.
MI VÁLTOZOTT	Beszélt a barátai közös ismerőseivel, és visszatért az órákra.

> **Figyelem:** Ha önsértés gondolata merül fel, kérdezz rá egyenesen, és a biztonság az első.

27. A kritikus anya hangja

esetpélda

KLIENS	Nő, 43 éves, orvosírnok (kitalált, oktatási célú eset)
PANASZ	A belső hangja az anyja mondatait ismétli, soha nem elég jó semmi.
TÉRKÉPEK	47. Kapcsolat az Anyával; 21. Belső Kritikus; 28. Önérték
4 ÜLÉS	• 1. ülés: Örökség és választás. • 2. ülés: A kritikus és a támogató hang. • 3. ülés: Feltételek nélküli önérték. • 4. ülés: Egy új mondat a régi helyett.
MI VÁLTOZOTT	Sikerült egy hibánál a támogató mondatot használnia.

28. Az impulzív vásárlások

esetpélda

KLIENS	Nő, 29 éves, ügyfélszolgálatos (kitalált, oktatási célú eset)
PANASZ	Stresszes napokon impulzívan vásárol, utána bűntudata van.
TÉRKÉPEK	70. Az Azonnali Megkönnyebbülés Köre; 67. A Szokások Köre; 66. Impulzivitás
4 ÜLÉS	• 1. ülés: Az azonnali megkönnyebbülés köre. • 2. ülés: A szokás három része. • 3. ülés: STOP és hullámlovaglás. • 4. ülés: Új rutin ugyanarra a jelre.
MI VÁLTOZOTT	Két stresszes napon vásárlás helyett sétált, és kivárta a késztetés elmúlását.

> **Figyelem:** Ha komoly adósság vagy függőség jelei vannak, mérlegeld a továbbküldést.

29. A közelségtől félő

esetpélda

KLIENS	Férfi, 35 éves, fotós (kitalált, oktatási célú eset)
PANASZ	Amint egy kapcsolat elmélyül, eltávolodik, és nem érti, miért.
TÉRKÉPEK	40. Félelem az Intimitástól; 37. Bizalmi Nehézségek; 98. Intimitás és Sebezhetőség
4 ÜLÉS	• 1. ülés: A sebezhetőség skálája. • 2. ülés: A bizalom lépcsője. • 3. ülés: A közelség fokozatai. • 4. ülés: Egy apró megosztás egy közeli emberrel.
MI VÁLTOZOTT	Megosztott egy személyes emléket a barátnőjével, és nem húzódott vissza utána.

30. Lezárás egy hosszú folyamat végén

esetpélda

KLIENS	Nő, 50 éves, tanárnő (kitalált, oktatási célú eset)
PANASZ	Egy év közös munka után a lezárásra készülnek.
TÉRKÉPEK	119. A Fejlődés Felismerése; 120. Személyes Folytatási Terv; 117. Belső Erőforrások
4 ÜLÉS	• 1. ülés: Előtte és most. • 2. ülés: Belső erőforrások összegyűjtése. • 3. ülés: Személyes folytatási terv. • 4. ülés: Búcsú és utánkövetés megbeszélése.
MI VÁLTOZOTT	A kliens hazavitte a saját folytatási tervét, és megbeszéltek egy utánkövető ülést.

Következő lépés

A héten: olvass el naponta három esetet, és a következő hasonló kliensednél használd a gondolatmenetet.