BIZTOS KÉZZEL MINDEN KLIENSNÉL™

Vészjelzések: Mikor Küldd Tovább a Klienst

A jelek, amelyeknél a térképekkel végzett munka nem az első lépés, és a továbbküldés lépésről lépésre.

Terápiás Vizuális Atlasz · Ez oktatási anyag. Nem helyettesíti a képzett szakember által végzett diagnózist, kezelést vagy felmérést.

Tartalom

1 · Az alapszabály

2 · Témakörök szerint

3 · A továbbküldés lépései

Következő lépés

1. RÉSZ

Az alapszabály

Ha bizonytalan vagy, ne dönts egyedül.

Miért fontos

A jó szakember nem attól jó, hogy mindent ő old meg, hanem attól, hogy tudja, mikor nem az ő asztala egy helyzet. A továbbküldés gondoskodás, nem kudarc.

2. RÉSZ

Témakörök szerint

Nézd át minden új kliensnél.

Mindig, minden témában

Ha ezt látod: ne maradj egyedül vele, irányítsd tovább

- [ ] Öngyilkossági gondolatok, tervek vagy korábbi kísérlet
- [ ] Önsértés
- [ ] Mások bántalmazása vagy bántalmazás elszenvedése (különösen gyermek érintettségével)
- [ ] Valóságérzékelés zavara (hallucináció, téveszme)
- [ ] Súlyos alvás-, étkezés- vagy működésromlás hetek óta

Szorongás és stressz

Ha ezt látod: ne maradj egyedül vele, irányítsd tovább

- [ ] Testi tünetek, amelyeket orvos még nem vizsgált ki (mellkasi fájdalom, ájulás)
- [ ] Szerhasználat a szorongás csillapítására
- [ ] Teljes beszűkülés: a kliens nem hagyja el az otthonát

Hangulat és érzelmek

Ha ezt látod: ne maradj egyedül vele, irányítsd tovább

- [ ] Hetek óta tartó levertség, örömtelenség, reménytelenség
- [ ] Szokatlanul emelkedett hangulat, alvásigény-csökkenés, kockázatos viselkedés
- [ ] Kontrollálhatatlan dühkitörések veszéllyel

Kapcsolatok és család

Ha ezt látod: ne maradj egyedül vele, irányítsd tovább

- [ ] Párkapcsolati erőszak jelei
- [ ] Kontrolláló, fenyegető viselkedés a kliens környezetében
- [ ] Gyermek veszélyeztetettsége

Trauma és biztonság

Ha ezt látod: ne maradj egyedül vele, irányítsd tovább

- [ ] Friss traumatikus esemény után akut tünetek
- [ ] Gyakori disszociáció
- [ ] A kliens jelenleg is veszélyben él

Test és étkezés

Ha ezt látod: ne maradj egyedül vele, irányítsd tovább

- [ ] Jelentős fogyás, evés elutasítása, hánytatás
- [ ] Túlzott testmozgás sérülések ellenére
- [ ] Testi panaszok kivizsgálás nélkül

Gyász és veszteség

Ha ezt látod: ne maradj egyedül vele, irányítsd tovább

- [ ] A gyászoló meg akar halni, „csatlakozni” akar az elhunythoz
- [ ] Hónapok óta képtelen alapvető működésre
- [ ] Szerhasználat a fájdalom tompítására

3. RÉSZ

A továbbküldés lépései

Nyugodtan, egyenesen, a kliens bevonásával.

1. **Kérdezz rá egyenesen.** Az öngyilkosságra való rákérdezés nem növeli a kockázatot.
2. **Mérd fel a jelenlegi veszélyt:** van-e terv, eszköz, időpont, korábbi kísérlet?
3. **Közvetlen veszély esetén** hívd a 112-t, és ne hagyd egyedül a klienst.
4. **Ha nincs közvetlen veszély:** egyeztess a klienssel a továbbküldésről (pszichiáter, háziorvos, krízisellátás).
5. **Dokumentáld** a látottakat, a megbeszélteket és a következő lépést.
6. **Vidd szupervízióba** az esetet, és gondoskodj magadról is.

Következő lépés

Ma: nyomtasd ki az egyoldalas változatot, és tedd ki a rendelőben vagy a munkahelyeden.