HASTA EVET DER™ · BONUS 2

Hastaların En Sık Sorduğu 30 Zor Soru ve Cevabı

Süre, ağrı, çekim korkusu, şeffaf plak, ücret itirazı ve «başka hekim başka söyledi» için dürüst, sakin ve baskısız model cevaplar.

İçindekiler

Nasıl kullanılır

1 · Süre ve Süreç (Soru 01–05)

2 · Ağrı ve Konfor (Soru 06–10)

3 · Çekim, Aparey ve Yöntem (Soru 11–17)

4 · Yaş ve Zamanlama (Soru 18–21)

5 · Günlük Hayat (Soru 22–25)

6 · Ücret ve Karar (Soru 26–30)

BAŞLARKEN

Nasıl Kullanılır

Model cevap bir başlangıç noktasıdır; kendi sesinizle söyleyin.

1. **Önce soruyu takdir edin.** «İyi bir soru» ya da «Bunu sormanız çok doğal» gibi kısa bir cümle, hastanın savunmaya geçmesini önler.
2. **Kısa cevap verin, sonra açın.** İlk cümle soruya doğrudan yanıt olsun; ayrıntı sonra gelsin.
3. **Vaat yerine hedef söyleyin.** «Kesin», «garanti», «hiç» sözcükleri yerine «hedefliyoruz», «genellikle», «sizin vakanızda».
4. **Söylemeyin kutusuna bakın.** Bu cümleler kısa vadede ikna edici görünse de güveni zedeler.
5. **Anlaşıldığını kontrol edin.** «Bu cevap sorunuzu karşıladı mı?» diye sorun.

Bu bonusta rakam yok

Ücret, süre ve olasılık için hiçbir sayı yazılmamıştır. Sayıları kendi kliniğinizin verisi ve hastanın kayıtlarıyla doldurun. İlaç adı ve doz verilmez; hastayı kendi hekimine veya kliniğinizin protokolüne yönlendirin.

BÖLÜM 1

Süre ve Süreç

Süre, kontrol sıklığı, tedavi sonrası ve nüks.

Soru 01 / 30 «Tedavi ne kadar sürer?»

MODEL CEVAP

«Bugün size kesin bir süre söylemem doğru olmaz; çünkü dişlerin yanıtı kişiden kişiye değişir. Sizin vakanızda yaklaşık bir aralık öngörüyorum ve bunu yazılı planda belirttim. Kontrollere düzenli gelmeniz ve size düşen görevler bu süreyi doğrudan etkiler. İlk birkaç kontrolden sonra daha net bilgi vereceğim.»

SÖYLEMEYİN

- «Kesin şu kadar ayda biter.»
- «Bu kadar uzun sürmez, merak etmeyin.»

İPUCU

Süreyi her zaman aralık olarak verin ve aralığın neye bağlı olduğunu söyleyin.

Soru 02 / 30 «Daha hızlı bitirmenin bir yolu var mı?»

MODEL CEVAP

«Dişlerin hareket hızının biyolojik bir sınırı var; kuvveti artırmak her zaman hızlandırmaz, bazen dişe ve köke zarar verebilir. Sürenin kısalmasına en çok katkı yapan şeyler sizin elinizde: kontrolleri kaçırmamak, braketleri kırmamak, elastik veya plakları düzenli kullanmak ve ağız temizliğini iyi tutmak.»

SÖYLEMEYİN

- «Ekstra ücretle hızlandırırız.»
- «Kuvveti artırırız, daha çabuk olur.»

Soru 03 / 30 «Ne sıklıkla gelmem gerekiyor?»

MODEL CEVAP

«Aktif tedavide genellikle birkaç haftada bir kontrol planlıyoruz; sizin için önerdiğim aralık plan sayfanızda yazılı. Kontroller kısa sürer ama her biri tedavinin ilerlemesi için gerekli. Okul, iş veya seyahat takviminizi bize önceden söylerseniz randevuları buna göre ayarlamaya çalışırız.»

SÖYLEMEYİN

- «İstediğiniz zaman gelin.»
- «Bir iki kontrol kaçırmak sorun olmaz.»

Soru 04 / 30 «Tedavi bittikten sonra ne olacak?»

MODEL CEVAP

«Braketler veya plaklar bittiğinde tedavinin son ve en uzun aşaması başlar: pekiştirme. Dişler yeni konumlarına alışırken geri dönme eğilimi gösterebilir. Bu yüzden ya ön dişlerin arka yüzüne ince bir sabit tel yapıştırırız ya da gece takılan şeffaf bir plak veririz; bazen ikisini birlikte. Pekiştirmeyi uzun süre, çoğu zaman yıllarca kullanmanızı öneririz.»

SÖYLEMEYİN

- «Tel çıkınca iş biter.»
- «Pekiştirmeyi birkaç ay takın yeter.»

Soru 05 / 30 «Dişlerim tekrar bozulur mu?»

MODEL CEVAP

«Dişler hayat boyu küçük hareketler yapabilir; bu herkes için geçerlidir. Pekiştirmeyi düzenli kullandığınızda sonucun korunması büyük ölçüde mümkündür. Pekiştirme telinde kopma ya da plakta sıkma hissi fark ederseniz beklemeden kontrole gelmeniz önemlidir.»

SÖYLEMEYİN

- «Bir daha asla bozulmaz.»
- «Bozulursa ücretsiz düzeltiriz.» (kliniğinizin politikası değilse)

BÖLÜM 2

Ağrı ve Konfor

Ağrı, yemek, konuşma, spor ve müzik.

Soru 06 / 30 «Acıyacak mı?»

MODEL CEVAP

«Braket takılırken ya da tel değişiminden sonraki birkaç gün dişlerde baskı ve hassasiyet hissedebilirsiniz. Bu genellikle birkaç gün içinde azalır. Bu dönemde yumuşak yiyecekler tercih edebilirsiniz. Ağrı kesici gerekirse genel diş hekiminiz veya hekiminizin önerdiği şekilde kullanın. Braket veya tel yanağa batarsa size vereceğimiz koruyucu mumu kullanabilirsiniz.»

SÖYLEMEYİN

- «Hiç acımaz.»
- «Biraz acı çekmeden olmaz.»

İPUCU

İlaç adı ve doz söylemeyin; hastayı kendi hekimine veya kliniğinizin protokolüne yönlendirin.

Soru 07 / 30 «Tellerle yemek yiyebilecek miyim?»

MODEL CEVAP

«Evet, normal beslenmenize devam edersiniz. Yalnızca çok sert, yapışkan ve sakızlı yiyeceklerden kaçınmanız, sert meyveleri küçük parçalara bölmeniz gerekir. Bunlar braketlerin kırılmasını önler. Şeffaf plak kullanıyorsanız yemek sırasında plağı çıkarır, dişlerinizi temizledikten sonra yeniden takarsınız.»

SÖYLEMEYİN

- «Artık her şeyi yiyemezsiniz.»

Soru 08 / 30 «Konuşmam etkilenir mi?»

MODEL CEVAP

«Sabit braketlerde konuşma genellikle çok az etkilenir. Damakta duran apareylerde veya şeffaf plaklarda ilk günlerde bazı seslerde değişiklik olabilir; çoğu kişi kısa sürede alışır. Sesli okuma yapmak alışmayı hızlandırabilir.»

SÖYLEMEYİN

- «Hiç fark etmez.»
- «Bir süre düzgün konuşamazsınız.»

Soru 09 / 30 «Spor yapıyorum, sorun olur mu?»

MODEL CEVAP

«Spora devam edebilirsiniz. Temas veya top sporlarında ağız koruyucu kullanmanızı öneririm; braketlere uygun koruyucular var, size nasıl seçileceğini anlatırım. Ağzınıza darbe alırsanız braketleri ve dişleri kontrol etmemiz için bize haber verin.»

SÖYLEMEYİN

- «Tedavi boyunca spor yapmayın.»

Soru 10 / 30 «Nefesli çalgı çalıyorum, etkilenir mi?»

MODEL CEVAP

«İlk günlerde dudaklarınızın braketlere alışması biraz zaman alabilir. Birçok kişi kısa süre içinde uyum sağlar. Hangi çalgıyı çaldığınızı söylerseniz, dudak koruyucu veya farklı bir tedavi yöntemi gibi seçenekleri birlikte konuşabiliriz.»

SÖYLEMEYİN

- «Bir süre çalmayı bırakın.»

BÖLÜM 3

Çekim, Aparey ve Yöntem

Çekim korkusu, farklı hekim görüşü, mini vida ve şeffaf plak.

Soru 11 / 30 «Neden diş çekmek zorundasınız?»

MODEL CEVAP

«Zorunlu olduğunu söylemiyorum; seçeneklerden birini öneriyorum. Dişlerinizin toplam genişliği çenedeki yerden fazla olduğunda yer açmanın birkaç yolu var. Sizin kayıtlarınızda çekimsiz yol, dişleri kemiğin dışına veya dudakları öne itme riski taşıyor. Bunu size kayıtlar üzerinde göstereyim. Çekimsiz seçeneğin artı ve eksilerini de açıkça konuşalım; karar birlikte verilecek.»

SÖYLEMEYİN

- «Çekim yapmazsak olmaz, başka yolu yok.»
- «Çekim çok basit, korkacak bir şey yok.»

İPUCU

Korkuyu küçümsemeyin; önce «Sizi en çok ne endişelendiriyor?» diye sorun.

Soru 12 / 30 «Başka bir hekim çekimsiz yapılabilir dedi.»

MODEL CEVAP

«Ortodontide aynı vaka için farklı planlar önerilebilir; bu her zaman birinin yanlış olduğu anlamına gelmez. Size iki planın hedeflerini karşılaştırmanızda yardım edebilirim: dişlerin son konumu, dudak ve profil, diş eti desteği ve sonucun kalıcılığı açısından. Hangi yolu seçerseniz seçin, bu soruları her iki hekime de sormanızı öneririm.»

SÖYLEMEYİN

- «O hekim yanlış söylüyor.»
- «Çekimsiz yaparsanız pişman olursunuz.»

İPUCU

Meslektaşı eleştirmeyin; hastaya karşılaştırma için sorular verin.

Soru 13 / 30

«Çekim yüzümü çöktürür mü?»

MODEL CEVAP

«Çekimli tedavide plan yaparken profilinizi ve dudak desteğinizi dikkate alırız. Çekim kararı, dişlerin geri alınması gereken miktara ve yüz yapınıza göre verilir. Yüzdeki değişim kişiden kişiye farklıdır ve önceden kesin söylenemez. Sizin profilinizde ne beklediğimizi kayıtlarla birlikte konuşalım.»

SÖYLEMEYİN

- «Asla değişmez.»
- «Yüzünüz daha güzel olur.»

Soru 14 / 30

«Mini vida nedir? Kulağa korkutucu geliyor.»

MODEL CEVAP

«Mini vida, dişlerin arasındaki kemiğe yerleştirilen çok küçük, geçici bir vidadır. Dişleri hareket ettirirken diğer dişlerin istenmeyen şekilde kaymasını önleyen sabit bir destek görevi görür. Uyuşturma ile kısa sürede uygulanır ve tedavi bitince çıkarılır. İlk günlerde hafif hassasiyet olabilir. İsterseniz modelde nasıl durduğunu göstereyim.»

SÖYLEMEYİN

- «Ameliyat gibi bir şey değil, hiçbir şey hissetmezsiniz.»

Soru 15 / 30

«Neden şeffaf plak değil de braket öneriyorsunuz?»

MODEL CEVAP

«Şeffaf plaklar birçok vakada iyi bir seçenek. Ancak sizin vakanızda bazı diş hareketleri, sabit braketlerle daha öngörülebilir biçimde yapılabiliyor. Bu yöntemin kötü olduğu anlamına gelmez. Size üç seçenek sunabilirim: tamamen sabit tedavi, önce sabit sonra plak ile devam ya da plakla daha sınırlı bir hedef. Her birinin neyi sağlayacağını anlatayım.»

SÖYLEMEYİN

- «Plaklar işe yaramaz.»
- «Plakla yaparız, bakarız.»

Soru 16 / 30

«Daha az görünen braket seçeneği var mı?»

MODEL CEVAP

«Evet, diş renginde veya seramik braketler daha az fark edilir. Bazı vakalarda dişlerin arka yüzüne yapıştırılan braketler de seçenek olabilir. Her birinin temizlik, konfor ve tedavi süresi açısından farklılıkları var. Sizin vakanıza uygun olanları anlatayım.»

SÖYLEMEYİN

- «Hepsi aynı, fark etmez.»

Soru 17 / 30

«Aparatı takmayı unutursam ne olur?»

MODEL CEVAP

«Bir iki kez unutmak tedaviyi bozmaz; ama düzenli unutmak ilerlemeyi yavaşlatır ve süreyi uzatır. Takmayı unuttuğunuz günleri bize dürüstçe söylemeniz, planı buna göre ayarlamamız için önemli. Hatırlatma için telefonunuza alarm kurmak veya bir takip tablosu tutmak işe yarayabilir.»

SÖYLEMEYİN

- «Takmazsanız tedavi boşa gider.»

BÖLÜM 4

Yaş ve Zamanlama

Erişkin yaşı, çocukta erken mi geç mi, hamilelik ve yirmi yaş dişleri.

Soru 18 / 30 «Bu yaşta ortodonti olur mu?»

MODEL CEVAP

«Dişler ve diş eti sağlıklı olduğu sürece ortodonti için üst yaş sınırı yoktur. Erişkinde büyüme olmadığı için bazı seçenekler çocuklardan farklıdır ve diş eti sağlığına daha fazla dikkat ederiz. Sizin kayıtlarınıza göre neyi gerçekçi olarak hedefleyebileceğimizi açıkça anlatayım.»

SÖYLEMEYİN

- «Biraz geç kalmışsınız.»
- «Yaş hiç fark etmez, aynı sonucu alırız.»

Soru 19 / 30 «Çocuğum için erken değil mi? Bekleyelim mi?»

MODEL CEVAP

«Bazı sorunlarda beklemek doğru seçimdir, bazılarında ise erken müdahale ileriki tedaviyi kolaylaştırabilir. Çocuğunuzun durumunda neden şimdi ya da neden beklemeyi önerdiğimi açıklayayım. Beklemeyi seçersek bu, takip etmeyeceğimiz anlamına gelmez; düzenli kontrollerle izleyeceğiz.»

SÖYLEMEYİN

- «Şimdi başlamazsanız çok geç olur.»
- «Hiç acele yok, büyüyünce bakarız.»

Soru 20 / 30 «Hamilelik planlıyorum; ne yapmalıyım?»

MODEL CEVAP

«Bu planınızı bize söylemeniz çok iyi oldu. Hamilelikte diş eti daha hassas olabilir ve bazı röntgen veya işlemlerin zamanlaması değişebilir. Tedaviye başlama zamanını ve olası ara durumları kadın doğum hekiminizle de konuşmanızı öneririm. Planı sizin takviminize göre birlikte düzenleyelim.»

SÖYLEMEYİN

- «Hamileyken tedavi kesinlikle olmaz.»
- «Hiçbir şey değişmez.»

Soru 21 / 30

«Yirmi yaş dişlerim çapraşıklık yapar mı?»

MODEL CEVAP

«Yirmi yaş dişlerinin ön dişlerdeki çapraşıklıkla ilişkisi tek başına açıklanabilecek kadar basit değil. Çapraşıklığın birkaç nedeni olabilir. Yirmi yaş dişlerinizin çekilmesi gerekip gerekmediğine konumlarına ve sağlıklarına bakarak, gerekirse ağız cerrahıyla birlikte karar veririz.»

SÖYLEMEYİN

- «Yirmi yaş dişleri çekilirse dişleriniz bozulmaz.»

BÖLÜM 5

Günlük Hayat

Görünüm, özel günler, taşınma ve dişlere olası etkiler.

Soru 22 / 30 «Okulda/işte görünür; utanırım.»

MODEL CEVAP

«Bu çok anlaşılır bir kaygı. Daha az görünen braketler, şeffaf plaklar veya dişlerin arka yüzüne yapıştırılan braketler gibi seçenekler var; vakanıza uygun olanları konuşalım. Birçok hasta ilk haftalardan sonra bunun beklediklerinden daha az dikkat çektiğini söyler, ama sizin rahatlığınız önemli.»

SÖYLEMEYİN

- «Kimse fark etmez.»
- «Bu kadar dert edilecek bir şey değil.»

Soru 23 / 30 «Düğünüm/önemli bir etkinliğim var.»

MODEL CEVAP

«Tarihi bize şimdiden söylemeniz çok iyi oldu. Tedavi takvimini mümkün olduğunca buna göre planlarız. Bazı vakalarda o gün için geçici düzenlemeler yapmak mümkün olabilir; bazılarında ise başlangıç tarihini kaydırmak daha doğru olabilir. Hangisinin sizin için uygun olduğuna birlikte karar verelim.»

SÖYLEMEYİN

- «O tarihe bitiririz.»

Soru 24 / 30 «Başka bir şehre taşınırsam ne olur?»

MODEL CEVAP

«Tedavi sırasında taşınmak mümkün. Bu durumda kayıtlarınızı ve tedavi özetinizi yeni hekiminize iletilmek üzere size veririz. Yeni hekim kendi değerlendirmesini yapar; planda değişiklik olabilir. Taşınma ihtimaliniz varsa şimdiden söylemeniz, planı buna göre kurmamıza yardım eder.»

SÖYLEMEYİN

- «Taşınırsanız baştan başlamanız gerekir.»

Soru 25 / 30

«Tedavi dişlerime zarar verir mi?»

MODEL CEVAP

«Her tedavide olduğu gibi ortodontinin de bazı riskleri var. Temizlik yeterli olmazsa braket çevresinde beyaz lekeler veya çürük oluşabilir. Bazı hastalarda köklerde kısalma görülebilir; bu yüzden gerektiğinde röntgenle takip ederiz. Diş eti sağlığınızı da her kontrolde değerlendiririz. Bu riskleri en aza indirmek için iyi bir ağız temizliği ve düzenli kontrol en önemli adımlardır.»

SÖYLEMEYİN

- «Hiçbir riski yok.»
- «Dişleriniz zarar görebilir ama elimizde değil.»

İPUCU

Riskleri kliniğinizin kullandığı onam formuyla aynı dilde anlatın.

BÖLÜM 6

Ücret ve Karar

Fiyat itirazı, karar için zaman, evde plak ve beklenti.

Soru 26 / 30 «Neden bu kadar pahalı?»

MODEL CEVAP

«Ücret konusunu sormanız çok doğal. Bu ücret yalnızca braketleri değil, kayıtları, planlamayı, tüm kontrolleri ve pekiştirme aşamasını kapsıyor. İsterseniz planın her aşamasının neyi içerdiğini tek tek göstereyim. Kliniğimizin ödeme seçeneklerini de ayrıca anlatabiliriz.»

SÖYLEMEYİN

- «Kaliteli iş pahalı olur.»
- «Başka yerde ucuz ama kötü yaparlar.»

İPUCU

Rakam bu metinde yer almaz; ücreti kliniğinizin standart belgesiyle verin.

Soru 27 / 30 «Hemen karar veremem; düşünmem lazım.»

MODEL CEVAP

«Bu çok doğru bir yaklaşım; acele etmenizi istemem. Yazılı planı ve kliniğimizin onam formunu eve götürün, ailenizle konuşun. Aklınıza gelen soruları not edin; bir sonraki görüşmede hepsini konuşuruz. Vakanızda beklemenin bir riski varsa bunu da size açıkça söyledim.»

SÖYLEMEYİN

- «Bu fiyat sadece bugün için geçerli.»
- «Beklerseniz çok kötüleşir.»

Soru 28 / 30 «İnternette evde kullanılan ucuz şeffaf plak gördüm.»

MODEL CEVAP

«Şeffaf plaklar başarılı bir yöntem olabilir; önemli olan tedaviden önce dişlerin, diş etinin ve kemiğin muayene edilmesi ve tedavinin bir hekim tarafından takip edilmesidir. Diş eti sorunu, gömülü diş veya kapanış problemi gibi durumlar muayene olmadan fark edilemeyebilir. Hangi seçeneği düşünürseniz düşünün, bu soruları sormanızı öneririm.»

SÖYLEMEYİN

- «Onlar dişlerinizi mahveder.»

Soru 29 / 30

«Gerçekten gerekli mi, yoksa sadece estetik mi?»

MODEL CEVAP

«İyi bir soru. Sizin vakanızda gördüklerimin bir kısmı çiğneme, temizlik veya diş eti sağlığıyla ilgili, bir kısmı ise görünümle ilgili. Tedavi etmezsek ne olabileceğini dürüstçe anlatayım; bazı durumlarda tedavi etmemek de makul bir seçenektir. Karar sizin önceliklerinize göre verilmeli.»

SÖYLEMEYİN

- «Mutlaka yaptırmanız gerekiyor.»
- «Sadece estetik, gerek yok.»

Soru 30 / 30

«Sonuç garanti mi? İstediğim gülüşü elde edebilecek miyim?»

MODEL CEVAP

«Size bir sonuç garantisi veremem; ama hedefimizi açıkça yazılı olarak belirleyebiliriz. Neleri iyileştirmeyi hedeflediğimizi, nelerin sınırlı kalabileceğini birlikte konuşalım. Beklentilerimizin uyumlu olması sizin memnuniyetiniz için en önemli adım. Fotoğraf veya örnek getirdiyseniz birlikte bakalım ve hangisinin gerçekçi olduğunu konuşalım.»

SÖYLEMEYİN

- «Kesinlikle istediğiniz gibi olacak.»
- «Mükemmel bir gülüşünüz olacak.»

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal klinik muayenenin, hekimin kararının ve uzman görüşünün yerini almaz.

Sonraki adım

Soruları muayene sırasında bütün bir sunumun içinde yanıtlamak için **Ana materyal · 40 Vaka Tipi İçin Hasta Sunum Metni**. Çocuk ve ergen vakalarında ebeveyn soruları için **Bonus 3 · Ebeveyn Görüşmesi: Çocuk ve Ergen Vakalarında Konuşma Rehberi**. Çekim sorusunun klinik tarafı için Başucu Kitabı'ndaki **Araç 2 · Karar Haritası: Çekim mi, Koruma mı?**