HASTA EVET DER™ · BONUS 3

Ebeveyn Görüşmesi: Çocuk ve Ergen Vakalarında Konuşma Rehberi

Görüşmenin yapısı, erken müdahale ile beklemeyi anlatmak, apareyleri sade dille açıklamak, çocuğun uyumu, anlaşamayan ebeveynler ve 8 mini konuşma metni.

İçindekiler

1 · Görüşmenin yapısı

2 · Zamanlama: erken müdahale mi, bekleme mi?

3 · Apareyleri sade dille anlatmak

4 · Çocuğun uyumu

5 · Ebeveynler farklı düşündüğünde

6 · 8 mini konuşma metni

7 · Görüşme sonu kontrol listesi

BÖLÜM 1

Görüşmenin Yapısı

Üç kişilik bir görüşme: ebeveyn, çocuk ve siz. Herkesin bir sırası var.

Çocuk vakalarında karar ebeveynde, uygulama çocukta. İkisini de görüşmenin içine almadan yapılan plan, evde uygulanmaz.

ADIM	NE YAPILIR	ÖRNEK CÜMLE
1 · Karşılama	Önce çocuğa adıyla hitap edin; sonra ebeveyne dönün.	«Merhaba [Hasta adı], bugün dişlerine birlikte bakacağız. Annene ve babana da her şeyi anlatacağım.»
2 · Kaygıyı alın	Ebeveynin neden geldiğini ve en büyük endişesini sorun.	«Sizi buraya getiren ne oldu? En çok neyi merak ediyorsunuz?»
3 · Bulgular	Gördüğünüzü tarif ederek, suçlamadan anlatın; ayna veya model kullanın.	«Üst dişler alt dişlerin epey önünde duruyor; aynada birlikte bakalım.»
4 · Zamanlama	Neden şimdi ya da neden beklemek: tek cümlelik gerekçe.	«Bu sorunu büyüme sürerken ele almak daha kolay olabilir; nedenini anlatayım.»
5 · Seçenekler	İzlem dahil seçenekler ve önerinizin nedeni.	«İki yol var: düzenli izlem ya da şimdi kısa bir aparey dönemi.»
6 · Roller	Çocuğun, ebeveynin ve kliniğin görevleri.	«[Hasta adı], senin görevin aparatı akşamları takmak. Sizin göreviniz bunu hatırlatmak.»
7 · Özet ve sonraki adım	Ebeveynden özet isteyin; yazılı planı verin.	«Bugün konuştuklarımızı kısaca özetler misiniz? Sonraki adımımız...»

Altın kural

Çocukla konuşurken çocuğun yaşına uygun «sen» dilini, ebeveynle konuşurken «siz» dilini kullanın. Çocuğun önünde «korkarsa», «yapamaz», «bu çocuk çok yaramaz» gibi etiketler kullanmayın.

Görüşmeden önce hazır olsun

- [ ] Kayıtlar (panoramik, sefalometri, fotoğraflar, model veya tarama) ekranda açık.
- [ ] Ayna ve gerekirse aparey örneği masada.
- [ ] Vakaya uygun tek sayfalık plan şablonu (Bonus 1) yazdırılmış.
- [ ] Ebeveynlerden biri gelemediyse, sonradan iletilecek yazılı özet hazır.
- [ ] Görüşme süresi en az birkaç dakika ayrılmış; acele yok.

BÖLÜM 2

Zamanlama: Erken Müdahale mi, Bekleme mi?

Ebeveynin en sık sorusu «Şimdi mi, sonra mı?». Cevabı vakaya göre ve gerekçesiyle verin.

DURUM	GENELLİKLE	EBEVEYNE GEREKÇE
Arka çapraz kapanış ve alt çenede yana kayma	Erken düzeltme gündemde	«Üst çene büyüme döneminde daha kolay genişler; kaymanın devam etmesi çene gelişimini etkileyebilir.»
Ön dişlerde ters kapanış, kayma ile (psödo Sınıf III)	Erken düzeltme gündemde	«Bu kapanış dişlere ve diş etine yük bindirebilir; kısa bir tedaviyle düzeltilebilir.»
Üst çene gelişimi geride (iskeletsel Sınıf III)	Erken ortopedi değerlendirilir	«Büyüme döneminde üst çene gelişimini desteklemek mümkün olabilir; büyümeyi yıllarca izleyeceğiz.»
Belirgin overjet, dudaklar dişleri örtmüyor	Erken müdahale değerlendirilir	«Öndeki dişler darbelere daha açık; riski azaltmak için erken başlamayı düşünebiliriz.»
Parmak emme veya dil alışkanlığı	Önce alışkanlık	«Alışkanlık devam ederken yaptığımız tedavinin etkisi sınırlı kalabilir.»
Süt dişinin erken kaybı	Yer tutucu gündemde	«Kalıcı dişin yerini korumazsak yan dişler boşluğa kayabilir.»
Karma dişlenmede hafif çapraşıklık	Çoğu zaman izlem	«Bir kısmı süt dişleri değiştikçe azalabilir; düzenli kontrolle izleyeceğiz.»
Sınıf II, büyüme atılımı henüz başlamamış	İzlem veya zamanlı başlangıç	«Büyümenin hızlandığı dönemi yakalamak için düzenli ölçüm yapacağız.»

Beklemek bu çocuk için bir risk taşıyor mu? (yer kaybı, travma, kayma, çene gelişimi)

↓

Evet → Erken müdahaleyi önerin; riski ve sınırlı hedefi açıkça söyleyin. İleride ikinci aşama gerekebileceğini ekleyin.

Hayır → İzlemi önerin; izlemin «hiçbir şey yapmamak» olmadığını, kontrol aralığını ve neye bakacağınızı söyleyin.

> **İki ifade her zaman yanlış**
>
> «Şimdi başlamazsanız çok geç olur» ve «Hiç acele yok, büyüyünce bakarız». İkisi de gerekçesiz ve tek taraflıdır. Her iki yolun neyi kazandırıp neyi kaybettirdiğini söyleyin.

Erken tedavinin dürüst anlatımı

1. **Hedefi sınırlı tutun.** «Bu aşamanın amacı... Dişlerin tam düzenlenmesi ileride olabilir.»
2. **İkinci aşama ihtimalini baştan söyleyin.** Ebeveyn bunu sonradan öğrenirse güven sarsılır.
3. **Ölçüyle takip edeceğinizi söyleyin.** «Her kontrolde ölçüp ilerlemeyi size göstereceğim.»
4. **Kararı ebeveyne bırakın.** «Önerim bu; bekleme seçeneğini de anlattım. Nasıl düşünüyorsunuz?»

BÖLÜM 3

Apareyleri Sade Dille Anlatmak

Ebeveyne bir cümle, çocuğa bir cümle, sık kaygıya bir cevap.

APAREY	EBEVEYNE	ÇOCUĞA	SIK KAYGI VE CEVAP
Fonksiyonel aparey	«Alt çeneyi biraz önde tutarak büyümenin yönünü desteklemeyi amaçlar.»	«Bu aparat çeneni yeni bir pozisyona alıştıran bir antrenör gibi.»	«Konuşamaz mı?» → «İlk günlerde zorlanabilir; çoğu çocuk birkaç haftada alışır.»
Hızlı üst çene genişletmesi (RME)	«Damağa sabitlenir; üst çeneyi yavaş yavaş genişletir.»	«Damağına bir anahtar yerleştireceğiz; annen veya baban her gün çevirecek.»	«Ön dişler arası açıldı!» → «Bu beklenen ve geçici bir durumdur; sonradan kapanır.»
Yüz maskesi	«Üst çenenin öne doğru gelişimini desteklemek için daha çok evde ve gece takılır.»	«Bu maske gece süper kahraman kaskı gibi; okulda takmayacaksın.»	«Takmazsa ne olur?» → «Etkisi kullanım süresine bağlı; birlikte bir saat planı yapalım.»
Yer tutucu	«Kalıcı diş çıkana kadar boşluğu korur.»	«Yeni dişin için yer ayırıyoruz; dişin gelene kadar bekçilik yapacak.»	«Ne kadar kalır?» → «Kalıcı diş sürmeye başladığında çıkarırız.»
Alışkanlık kırıcı aparey	«Parmağın veya dilin ön dişlere baskı yapmasını zorlaştırır.»	«Bu aparat sana parmağını hatırlatan küçük bir yardımcı.»	«Ceza mı?» → «Hayır; ödülle birlikte kullanılan bir hatırlatıcıdır.»
Hareketli plak	«Çıkarılıp takılan, dişleri sınırlı hareket ettiren bir aparattır.»	«Bunu kendin takıp çıkarabileceksin; kutusunu hep yanında taşı.»	«Kaybederse?» → «Hemen haber verin; uzun süre takılmaması ilerlemeyi durdurur.»
Sabit braket	«Dişlere yapıştırılan küçük parçalar ve tellerle dişler düzenlenir.»	«Dişlerine küçük düğmeler yapıştıracağız; renkli lastik seçebilirsin.»	«Çok acır mı?» → «İlk günlerde baskı hissi olur; genellikle birkaç günde azalır.»

Göster, sonra anlat

Mümkünse apareyin örneğini çocuğun eline verin. Görmek ve dokunmak, sözlü açıklamadan daha hızlı güven verir.

BÖLÜM 4

Çocuğun Uyumu

Apareyi takan çocuk; hatırlatan ebeveyn; ölçen ve takdir eden siz.

Çocukla konuşurken

- Göz hizasına inin; önce ona sorun.
- Kısa cümle, somut görev: «Akşam yemekten sonra tak.»
- Seçim hakkı verin: lastik rengi, takvim çıkartması.
- İlerlemeyi ona gösterin: önceki fotoğrafla karşılaştırın.
- Takmadığı günleri suçlamadan sorun: «Hangi gün zor oldu?»

Ebeveyne verilecek görevler

- Takılma saatlerini bir tabloya yazmak.
- Hatırlatmak, ama tartışmaya dönüştürmemek.
- Apareyin temizliğini ve kutusunu kontrol etmek.
- Kırık, batma veya kayıp durumunu hemen bildirmek.
- Küçük ödüller planlamak.

UYUM SORUNU	OLASI NEDEN	NE YAPILIR
Aparatı gece çıkarıyor	Rahatsızlık, batma veya alışma süreci	Batma noktası kontrol edilir; takılma süresi kademeli artırılır.
Okulda takmak istemiyor	Görünüm ve arkadaş çevresi	Mümkünse kullanım saatleri ev ve geceye kaydırılır.
Elastikleri unutuyor	Rutin yok	Diş fırçalama ile eşleştirin; yatak başına yedek elastik koyun.
Fırçalama yetersiz	Teknik bilmiyor veya sıkılıyor	Ayna karşısında birlikte gösterin; boyalı tablet ile kontrol edin.
Kontrol randevularında gergin	Önceki deneyim veya belirsizlik	Her adımı önceden söyleyin: «Şimdi sadece bakacağım.»

Uyum takip tablosu (ebeveyn doldurur)

- [ ] Pazartesi: aparey takıldı ____ saat · fırçalama sabah / akşam
- [ ] Salı: aparey takıldı ____ saat · fırçalama sabah / akşam
- [ ] Çarşamba: aparey takıldı ____ saat · fırçalama sabah / akşam
- [ ] Perşembe: aparey takıldı ____ saat · fırçalama sabah / akşam
- [ ] Cuma: aparey takıldı ____ saat · fırçalama sabah / akşam
- [ ] Cumartesi: aparey takıldı ____ saat · fırçalama sabah / akşam
- [ ] Pazar: aparey takıldı ____ saat · fırçalama sabah / akşam

BÖLÜM 5

Ebeveynler Farklı Düşündüğünde

Taraf tutmayın; iki kaygıyı da özetleyin ve ortak noktadan başlayın.

DURUM	YAKLAŞIM	CÜMLE
Bir ebeveyn «hemen», diğeri «bekleyelim» diyor	İki kaygıyı ayrı ayrı özetleyin; beklemenin ve başlamanın sonuçlarını yan yana koyun.	«Siz erken başlamanın faydasını, siz de çocuğunuzun hazır olup olmadığını düşünüyorsunuz. İkisi de önemli.»
Ebeveynlerden biri görüşmede yok	Yazılı özet verin; gerekirse ikinci görüşme önerin.	«Eşinizin de sorularını duymak isterim. Bu sayfayı birlikte okuyabilirsiniz.»
Ayrı yaşayan ebeveynler	Karar ve onam konusunda kliniğinizin kullandığı onam formu ve prosedürünü izleyin; bilgiyi iki tarafa eşit verin.	«Plan hakkında iki tarafa da aynı bilgiyi vermek istiyorum.»
Büyükanne/büyükbaba ağırlıklı karar veriyor	Saygıyla dinleyin; karar ve onamın velide olduğunu nazikçe hatırlatın.	«Görüşünüz çok değerli. Kararı velisiyle birlikte netleştirelim.»
Çocuk tedaviyi istemiyor	Çocuğun gerekçesini dinleyin; zorla uygulanan apareyin işe yaramayacağını açıkça söyleyin.	«[Hasta adı], seni en çok ne rahatsız ediyor? Birlikte bir çözüm bulalım.»
Ebeveyn sadece görünümle ilgileniyor	Görünüm beklentisini kabul edin; işlev ve sağlık boyutunu ekleyin.	«Görünüm önemli; buna ek olarak kapanış ve diş sağlığı açısından da şunlar var.»

Kaçının

«Babası haklı», «Siz anne olarak daha iyi bilirsiniz», «Karar verin, yoksa geç kalırız» gibi taraf tutan veya baskı kuran cümleler.

BÖLÜM 6

8 Mini Konuşma Metni

Kısa, gerçekçi diyaloglar. Kendi sözcüklerinizle uyarlayın.

Erken müdahale önerisi

METİN 1 / 8

Durum: Çapraz kapanış, 8 yaş civarı çocuk; ebeveyn «çok küçük değil mi?» diyor.

Hekim: «Çok haklı bir soru. Çocuğunuzun üst çenesi biraz dar ve kapanırken alt çene bir tarafa kayıyor. Bu yaşta üst çene daha kolay genişler. Önerim kısa süreli bir genişletme apareyi; bunun ileride başka bir tedavi gerekmeyeceği anlamına gelmediğini de bilmenizi isterim.»
Ebeveyn: «Peki beklesek ne olur?»
Hekim: «Kayma uzun süre devam ederse çene gelişiminin dengesi etkilenebilir. Bekleme seçeneğini tercih ederseniz düzenli kontrolle izleriz; kararı birlikte verelim.»

Bekleme önerisi

METİN 2 / 8

Durum: Karma dişlenmede hafif çapraşıklık; ebeveyn hemen tel istiyor.

Hekim: «Ön dişlerdeki sıkışıklığı ben de görüyorum. Bu dönemde bir kısmı süt dişleri değiştikçe azalabilir. Şu an tel takmak yerine düzenli izlemi öneriyorum.»
Ebeveyn: «Yani bir şey yapmayacak mıyız?»
Hekim: «İzlem de bir plandır. Belirli aralıklarla kontrol edeceğim ve müdahale gereken bir değişiklik görürsem size hemen söyleyeceğim.»

Yüz maskesini anlatmak

METİN 3 / 8

Durum: İskeletsel Sınıf III eğilimli çocuk; ebeveyn maskeden çekiniyor.

Hekim: «Maske ilk duyulduğunda ürkütücü gelebilir. Okulda değil, daha çok evde ve gece takılır. Amacı, büyüme döneminde üst çenenin öne doğru gelişimini desteklemek.»
Ebeveyn: «Kesin işe yarar mı?»
Hekim: «Kesin diyemem. Sonuç büyümenin yönüne ve kullanım süresine bağlı. Her kontrolde ölçüp size göstereceğim; büyümeyi yıllarca izleyeceğiz.»

Çocuğa doğrudan konuşmak

METİN 4 / 8

Durum: Fonksiyonel aparey başlangıcı; 11 yaş civarı çekingen çocuk.

Hekim: «[Hasta adı], bu aparat çenene yeni bir pozisyon öğretiyor. İlk günlerde konuşurken biraz garip gelebilir, sonra alışacaksın. Akşam yemekten sonra takıp sabaha kadar tutman yeterli.»
Çocuk: «Arkadaşlarım görür mü?»
Hekim: «Okul saatlerinde takmayacağımız bir plan yapıyoruz. Bir sonraki kontrolde ne kadar ilerlediğini birlikte göreceğiz.»

Alışkanlığı suçlamadan konuşmak

METİN 5 / 8

Durum: Parmak emme ve ön açık kapanış.

Hekim: «Ön dişler arasında bir aralık var. Bu yaşta parmak emme gibi alışkanlıklar buna katkı yapabilir. Bu bir suç değil; birçok çocukta görülür.»
Ebeveyn: «Söylüyoruz ama bırakmıyor.»
Hekim: «Uyarmak yerine bıraktığı günleri ödüllendirmek daha işe yarar. Gerekirse küçük bir hatırlatıcı aparey de kullanabiliriz.»

Ebeveynler anlaşamıyor

METİN 6 / 8

Durum: Anne başlamak, baba beklemek istiyor.

Hekim: «İkinizin de haklı noktaları var. Siz erken başlamanın faydasını, siz de çocuğunuzun hazır olup olmadığını düşünüyorsunuz. Başlarsak ne kazanırız, beklersek ne riski alırız; yan yana yazalım.»
Baba: «Bir süre daha düşünmek istiyoruz.»
Hekim: «Çok doğal. Yazılı planı evde birlikte okuyun; aklınıza gelen soruları bir sonraki görüşmede konuşalım.»

Ergen tedaviyi istemiyor

METİN 7 / 8

Durum: 14 yaş civarı; ebeveyn istekli, ergen isteksiz.

Hekim: «[Hasta adı], senin düşüncen benim için önemli. Tedaviyi en çok sen taşıyacaksın. Seni en çok ne rahatsız ediyor?»
Ergen: «Teller çirkin görünüyor.»
Hekim: «Anlıyorum. Daha az görünen seçenekler var; hangisinin senin dişlerine uygun olduğunu konuşalım. İstemediğin bir şeyi zorla takmanın işe yaramayacağını ailen de biliyor.»

İkinci aşama ihtimalini söylemek

Durum: Erken ortopedi tedavisi bitiyor; ebeveyn «bitti mi?» diye soruyor.

Hekim: «Bu aşamanın hedefine büyük ölçüde ulaştık. Başta konuştuğumuz gibi, kalıcı dişler tamamlandığında dişlerin düzenlenmesi için ikinci bir aşama gerekebilir.»
Ebeveyn: «Ne zaman belli olur?»
Hekim: «Kalıcı dişlerin sürmesini kontrollerde izleyeceğim. Karar zamanı geldiğinde yeni kayıtlarla size seçenekleri yazılı olarak sunacağım.»

BÖLÜM 7

Görüşme Sonu Kontrol Listesi

Aile kliniğinizden çıkmadan önce.

Ebeveyn görüşmesi sonunda

- [ ] Çocuğa doğrudan hitap ettim ve sorusu olup olmadığını sordum.
- [ ] Ebeveynin ana kaygısını dinledim ve plana bağladım.
- [ ] Neden şimdi veya neden beklemek gerektiğini tek cümlelik gerekçeyle söyledim.
- [ ] İzlem dahil seçenekleri anlattım.
- [ ] Apareyi ebeveyne ve çocuğa ayrı cümlelerle açıkladım.
- [ ] İkinci aşama ihtimalini baştan söyledim.
- [ ] Çocuğun, ebeveynin ve kliniğin görevlerini netleştirdim.
- [ ] Uyum takip tablosunu verdim.
- [ ] Yazılı tek sayfalık planı verdim; kliniğimizin kullandığı onam formunu belirttim.
- [ ] Ebeveynden özet istedim ve sonraki adımı tarihlendirdim.

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal klinik muayenenin, hekimin kararının ve uzman görüşünün yerini almaz.

Sonraki adım

Ebeveyne elden verilecek yazılı plan için **Bonus 1 · Tedavi Planını Tek Sayfada Anlatma Şablonları** (Şablon 04, 06, 08 ve 09 çocuk vakaları içindir). Vakaya özel konuşma metni için **Ana materyal · 40 Vaka Tipi İçin Hasta Sunum Metni**. Büyüme dönemindeki vakaların klinik tarafı için Başucu Kitabı'ndaki **Rehber 5 · Dentofasiyal Ortopedi Klinik Atlası**.