ALAN 6 · 10 HARİTA

Stres, Travma ve Güvenlik

Aynı altı adımlı yapıya sahip, her biri 2 sayfalık 10 duygu zihin haritası.

Terapötik Görsel Atlas · Psikoeğitim materyalidir. Uzman bir profesyonel tarafından yapılan tanı, tedavi veya muayenenin yerine geçmez.

Savaşma Tepkisi

Beden Saldırarak Kendini Savunduğunda

01 Anlayın

Savaş tepkisi, tehdit anında sinir sisteminin otomatik savunma tepkilerinden biridir: enerji, güç ve karşı koyma dürtüsü. Gerçek bir tehlike söz konusu olduğunda faydalıdır. Ancak sıradan durumlarda da devreye girdiğinde, beraberinde huzursuzluk, öfke ve çatışmalar getirir.

> Savaş tepkisi bir karakter kusuru değil, sinir sisteminin bir savunmasıdır. Onu nasıl yatıştıracağınızı öğrenebilirsiniz.

02 Fark Edin

BEDENDE

- Sıcaklık basması, gergin kaslar
- Sıkılmış çene ve yumruklar
- Hızlı kalp atışı


DÜŞÜNCELERDE

- «Altta kalmayacağım.»
- «Kendimi savunmalıyım.»
- «Bana saldırıyorlar.»

DAVRANIŞTA

- Sesini yükseltir
- Tartışır, direnir
- Durumu kontrol altına almaya çalışır

03 Döngüyü Gözlemleyin



Tetikleyen nedir? Eleştiri, adaletsizlik, kontrolü kaybetme hissi.

Şiddetlendiren nedir? Yorgunluk, stres ve geçmişteki tehdit edici deneyimler.

Sürdüren nedir? Sinir sisteminin güvenli bir şekilde yatışamaması.

Savaşma Tepkisi

Derinleşme ve sonraki adımlar

04 Keşfedin

1. Hangi durumlarda savaş tepkiniz devreye giriyor?

2. Böyle anlarda bedeninizde ilk neyi hissediyorsunuz?

3. Neyi korumaya çalışıyorsunuz?

4. Sakinleşmenize ne yardımcı olur?

05 Derinleşin

GİZLİ İHTİYAÇLAR

- Güvenlik
- Saygı
- Kontrol

YAYGIN İNANÇLAR

- «Saldırmazsam bana zarar verirler.»
- «Zayıflık tehlikelidir.»
- «Sürekli tetikte olmalıyım.»

İlgili haritalar: 11 · Öfke, 56 · Tolerans Penceresi, 57 · Aşırı Uyarılma

06 Sonraki Adımlar

→ Bedensel ön işaretleri fark edin ve bir anlığına ortamdan uzaklaşın.

→ Nefes verişinizi yavaşlatın ve kaslarınızı gevşetin.

→ Biriken enerjiyi hareketle boşaltın.

→ Konuşmaya ancak daha sakin olduğunuzda geri dönün.

Zorlayıcı deneyimlerin anıları sizi düzenli olarak bunaltıyorsa veya günlük yaşamınızı engelliyorsa, travma alanında çalışan bir uzmandan destek almanız faydalı olacaktır.

Kaçma Tepkisi

Beden Kaçmak İstediğinde

01 Anlayın

Kaç tepkisi, sinir sisteminin tehditten uzaklaşma yönündeki otomatik dürtüsüdür. Gerçek bir tehlikede hayat kurtarır. Sıradan durumlarda ise huzursuzluk, kaçınma, aşırı hareketlilik veya sürekli bir meşguliyete kaçış şeklinde kendini gösterebilir.

> Kaç tepkisi şöyle der: «Burada güvende değilsin.» Bunun şu an doğru olup olmadığını keşfetmeye değer.

02 Fark Edin

BEDENDE

- Huzursuzluk, yerinde duramama
- Hızlanmış nefes
- Gergin bacaklar


DÜŞÜNCELERDE

- «Buradan gitmeliyim.»
- «Buna dayanamam.»
- «Çabuk, hemen uzaklaşmalıyım.»

DAVRANIŞTA

- Ortamı terk eder
- Aşırı çalışır veya hareket eder
- Zor konuşmalardan kaçınır

03 Döngüyü Gözlemleyin



Tetikleyen nedir? Kalabalık yerler, çatışmalar, duygusal yakınlık.

Şiddetlendiren nedir? Kaçmanın geçmişte güvenlik sağladığına dair deneyim.

Sürdüren nedir? Yeni bir güvenlik deneyimine izin vermeyen kaçınma.

Kaçma Tepkisi

Derinleşme ve sonraki adımlar

04 Keşfedin

1. En çok hangi durumlardan kaçmak istiyorsunuz?

2. Böyle anlarda bedeniniz size ne işaret veriyor?

3. Bir dakika daha kalsaydınız ne olurdu?

4. Gerçekte neden kaçıyorsunuz: durumdan mı, yoksa duygudan mı?

05 Derinleşin

GİZLİ İHTİYAÇLAR

- Güvenlik
- Özgürlük
- Huzur

YAYGIN İNANÇLAR

- «Kalırsam kötü şeyler olacak.»
- «Rahatsız edici hisse dayanamam.»
- «Kaçmak tek yol.»

İlgili haritalar: 6 · Kaygı Kaynaklı Kaçınma, 56 · Tolerans Penceresi, 57 · Aşırı Uyarılma

06 Sonraki Adımlar

→ Kaçma dürtüsünü fark edin ve adlandırın.

→ Ayak tabanlarınızı yerde hissedin ve nefesinizi yavaşlatın.

→ Durumun içinde önceden belirlenmiş kısa bir süre kalın.

→ Güvenli bir şekilde ayrılma olasılığını önceden planlayın.

Zorlayıcı deneyimlerin anıları sizi düzenli olarak bunaltıyorsa veya günlük yaşamınızı engelliyorsa, travma alanında çalışan bir uzmandan destek almanız faydalı olacaktır.

Donakalma Tepkisi

Beden Donakaldığında

01 Anlayın

Donakalma tepkisi, ne savaşmanın ne de kaçmanın mümkün görünmediği anlarda devreye girer. Beden kaskatı kesilir, düşünceler boşalır, ses boğazda düğümlenir. Otomatik ve seçilmemiş bir tepki olmasına rağmen, sonrasında sıklıkla utanç eşlik eder («Neden hiçbir şey yapmadım?»).

> Donakalma bir zayıflık ya da rıza değildir: sinir sisteminin bir hayatta kalma stratejisidir.

02 Fark Edin

BEDENDE

- Kaskatı kaslar, hareketsizlik
- Tutulan nefes
- Soğuk uzuvlar, karıncalanma


DÜŞÜNCELERDE

- «Zihnim bomboş.»
- «Konuşamıyorum.»
- «Sanki burada bile değilim.»

DAVRANIŞTA

- Tepki vermez, durup kalır
- Karar veremez
- Sonradan kendini suçlar

03 Döngüyü Gözlemleyin



Tetikleyen nedir? Bağırış, ani çatışma, geçmiş travmayı hatırlatan durumlar.

Şiddetlendiren nedir? Sinir sistemine daha da yük bindiren utanç ve kendini suçlama.

Sürdüren nedir? Bedenin donakalma halinden güvenli bir çıkış deneyimlememesi.

Donakalma Tepkisi

Derinleşme ve sonraki adımlar

04 Keşfedin

1. Donakaldığınız bir durum yaşadınız mı?

2. Sonrasında bedeninizde ne hissettiniz?

3. O anlar hakkında kendinize ne söylüyorsunuz?

4. Bedene «geri dönmenize» ne yardımcı olur?

05 Derinleşin

GİZLİ İHTİYAÇLAR

- Güvenlik
- Anlayış
- Kendini kabul

YAYGIN İNANÇLAR

- «Hiçbir şey yapmadığım için zayıftım.»
- «Benim hatamdı.»
- «Bedenime güvenemem.»

İlgili haritalar: 56 · Tolerans Penceresi, 58 · Kopukluk ve Düşük Uyarılma, 13 · Utanç

06 Sonraki Adımlar

→ Şunu söyleyin: «Bedenim beni elinden gelen en iyi şekilde korudu.»

→ El ve ayak parmaklarınızı yavaşça hareket ettirin.

→ Etrafınıza bakın ve mekândaki renkleri adlandırın.

→ Bu durum sık yaşanıyorsa, travma alanında çalışan bir uzmandan destek alın.

Zorlayıcı deneyimlerin anıları sizi düzenli olarak bunaltıyorsa veya günlük yaşamınızı engelliyorsa, travma alanında çalışan bir uzmandan destek almanız faydalı olacaktır.

Boyun Eğme Tepkisi

Huzur Uğruna Kendinden Vazgeçtiğinde

01 Anlayın

Boyun eğme (fawn) tepkisi, tehdidi diğer kişiyi yatıştırarak ve ona uyum sağlayarak savuşturmaya çalıştığımız bir sinir sistemi stratejisidir. Genellikle çocuğun yalnızca bu yolla güvende kalabildiği ortamlarda gelişir. Yetişkinlikte aşırı uyumlanma ve sınır koyamama şeklinde kendini gösterir.

> Boyun eğmek bir zamanlar güvenlik sağlıyordu. Bugün ise kendi ihtiyaçlarınızın da yer bulmasını engelliyor.

02 Fark Edin

BEDENDE

- Çatışma yaklaştığında gerginlik
- İçte kaygı varken takınılan gülümseme
- Tükenmişlik


DÜŞÜNCELERDE

- «Yeter ki kızmasın.»
- «Ne duymak istiyor?»
- «Benim ihtiyacım önemli değil.»

DAVRANIŞTA

- Her şeye evet der
- Daha hiçbir şey olmadan özür diler
- Hayır demekten kaçınır

03 Döngüyü Gözlemleyin



Tetikleyen nedir? Gergin bir yüz ifadesi, eleştiri, otorite.

Şiddetlendiren nedir? Geçmişte karşı koymanın tehlikeli olduğuna dair deneyim.

Sürdüren nedir? Boyun eğmenin kısa vadede gerginliği gerçekten düşürmesi.

Boyun Eğme Tepkisi

Derinleşme ve sonraki adımlar

04 Keşfedin

1. Aklınızdan hayır geçerken ne zaman evet diyorsunuz?
2. Uyum sağlamazsanız neden korkuyorsunuz?
3. Alttan alıp uyum sağlamanın güvenli olduğunu kimden öğrendiniz?
4. Kendi ihtiyacınıza doğru atacağınız küçük bir adım ne olurdu?

05 Derinleşin

GİZLİ İHTİYAÇLAR

- Güvenlik
- Kabul görme
- Kendi sesi

YAYGIN İNANÇLAR

- «Hayır dersem tehlikedeyim.»
- «Başkalarının duyguları daha önemli.»
- «Beni sadece uyum sağladığımda severler.»

İlgili haritalar: 68 · Memnun Etme İhtiyacı, 72 · Hayır Demekte Zorlanma, 71 · Kişisel Sınırlar

06 Sonraki Adımlar

→ Evet demeden önce düşünmek için zaman isteyin.

→ Güvenli bir ortamda küçük bir «hayır» alıştırması yapın.

→ O durumda gerçekte ne istediğinizi bir yere yazın.

→ Aşırı uyumlanmaya başladığınızda bedensel sinyalleri fark edin.

Zorlayıcı deneyimlerin anıları sizi düzenli olarak bunaltıyorsa veya günlük yaşamınızı engelliyorsa, travma alanında çalışan bir uzmandan destek almanız faydalı olacaktır.

Duygusal Tetikleyiciler

Küçük Bir İşaret Eski Duyguları Uyandırdığında

01 Anlayın

Duygusal tetikleyiciler (triggery); geçmişteki acı verici bir deneyimle bağlantılı olan ve mevcut duruma göre orantısız güçte bir duygusal tepki doğuran uyaranlardır (sesler, sözler, durumlar, kokular). Tepki geçmişten gelir ama şimdiki zamanda yaşanır.

> Tepki durumun gerektirdiğinden çok daha güçlüyse, genellikle eski bir yara sızlıyordur.

02 Fark Edin

BEDENDE

- Aniden hızlanan kalp atışı
- Boğazda düğümlenme
- Karıncalanma veya titreme


DÜŞÜNCELERDE

- «Tıpkı o zamanki gibi.»
- «Yine aynı şey oluyor.»
- Ani, güçlü bir duygu dalgası

DAVRANIŞTA

- Aniden patlar veya içine kapanır
- Tetikleyici durumlardan kaçınır
- Sonradan kendi tepkisine anlam veremez

03 Döngüyü Gözlemleyin



Tetikleyen nedir? Ses tonu, yüz ifadesi, yıl dönümleri, kokular.

Şiddetlendiren nedir? Dayanıklılığı azaltan yorgunluk ve stres.

Sürdüren nedir? Tetikleyicinin tanımlanamaması ve dolayısıyla bizi hazırlıksız yakalaması.

Duygusal Tetikleyiciler

Derinleşme ve sonraki adımlar

04 Keşfedin

1. Hangi durumlar sizde güçlü bir tepki uyandırıyor?

2. Bu durum size neyi hatırlatıyor?

3. Böyle bir anda kendinizi kaç yaşında hissediyorsunuz?

4. Bu durumlara hazırlanmanıza ne yardımcı olurdu?

05 Derinleşin

GİZLİ İHTİYAÇLAR

- Güvenlik
- Öngörülebilirlik
- Anlayış

YAYGIN İNANÇLAR

- «Aşırı hassasım.»
- «Tepkilerimi kontrol edemiyorum.»
- «Geçmiş hâlâ burada.»

İlgili haritalar: 56 · Tolerans Penceresi, 59 · Güven Hissi, 89 · Yas Tetikleyicileri

06 Sonraki Adımlar

→ Tetikleyici durumların ve tepkilerinizin günlüğünü tutun.

→ Şunu söyleyin: «Bu eski bir duygu, şimdiki durum değil.»

→ Topraklanma tekniği (5-4-3-2-1) uygulayın.

→ Tanıdık bir tetikleyici yaklaştığında ne yapacağınızı önceden planlayın.

Zorlayıcı deneyimlerin anıları sizi düzenli olarak bunaltıyorsa veya günlük yaşamınızı engelliyorsa, travma alanında çalışan bir uzmandan destek almanız faydalı olacaktır.

Tolerans Penceresi

Hem Düşünüp Hem Hissedebildiğimiz Alan

01 Anlayın

Tolerans penceresi (Daniel Siegel'a göre); uyarılma düzeyinin dikkat için yeterince yüksek, ancak düşünmeyi engellemeyecek kadar dengeli olduğu orta bölgedir. Bu alanda öğrenebilir, başkalarıyla bağ kurabilir ve kararlar alabiliriz. Üstünde aşırı uyarılma (kaygı, öfke), altında ise yetersiz uyarılma (boşluk, kapanma) yer alır.

> Amaç ne pahasına olursa olsun sakinlik değil; pencereyi genişletmek ve geri dönüş yollarını öğrenmektir.

02 Fark Edin

BEDENDE

- Pencerede: sakin nefes, esnek kaslar
- Üstünde: kalp çarpıntısı, gerginlik
- Altında: uyuşukluk, ağırlık


DÜŞÜNCELERDE

- Pencerede: «Bununla başa çıkabilirim.»
- Üstünde: «Bu çok fazla.»
- Altında: «Hiçbir şeyin önemi yok.»

DAVRANIŞTA

- Pencerede: bağ kurar, düşünür
- Üstünde: patlar, kaçar
- Altında: geri çekilir, donakalır

03 Döngüyü Gözlemleyin



Tetikleyen nedir? Stres, çatışma, yorgunluk, eski anılar.

Şiddetlendiren nedir? Yetersiz dinlenme ve izolasyon.

Sürdüren nedir? Geri dönüş için işe yararlığı kanıtlanmış regülasyon araçlarının eksikliği.

Tolerans Penceresi

Derinleşme ve sonraki adımlar

04 Keşfedin

1. Pencerenin içindeyken nasıl hissediyorsunuz?

2. Pencerenin üstüne çıktığınızı nasıl anlarsınız?

3. Peki ya altına indiğinizi?

4. Geri dönmenize ne yardımcı olur?

05 Derinleşin

GİZLİ İHTİYAÇLAR

- Güvenlik
- Regülasyon
- Bağ kurma

YAYGIN İNANÇLAR

- «Kendi durumumu etkileyemem.»
- «Hep ya çok fazlayım ya çok az.»
- «Sakinlik sadece başkaları içindir.»

İlgili haritalar: 57 · Aşırı Uyarılma, 58 · Kopukluk ve Düşük Uyarılma, 19 · Duygusal Aşırı Yüklenme

06 Sonraki Adımlar

→ Pencerenizi çizin ve içine kendi sinyallerinizi yazın.

→ Not edin: üstündeyken ne iyi geliyor, altındayken ne iyi geliyor?

→ Günde bir dakika: şu an pencereye göre neredeyim?

→ Düzenli dinlenme, hareket ve insanlarla temasa yer açın.

Zorlayıcı deneyimlerin anıları sizi düzenli olarak bunaltıyorsa veya günlük yaşamınızı engelliyorsa, travma alanında çalışan bir uzmandan destek almanız faydalı olacaktır.

Aşırı Uyarılma

Sinir Sistemi Aşırı Devir Yaptığında

01 Anlayın

Aşırı uyarılma (hyperarousal), sinir sisteminin tolerans penceresinin üzerinde çalıştığı durumdur: aşırı enerji, aşırı tetikte olma, çok yoğun duygular. Böyle bir anda düşünmek, karar vermek ya da uyumak zordur. Kronik stres ve zorlayıcı deneyimlerin ardından sıklıkla kalıcı hale gelir.

> Aşırı uyarılma anında beden argümanlara değil, öncelikle sakinleşmeye ihtiyaç duyar. Yatışma her zaman bedenden başlar.

02 Fark Edin

BEDENDE

- Hızlı nabız, sığ nefes
- Terleme, titreme
- Uyku bozuklukları, huzursuz geceler


DÜŞÜNCELERDE

- «Kötü bir şey olacak.»
- Hızla yarışan düşünceler
- Odaklanmakta zorlanır

DAVRANIŞTA

- Huzursuz ve gergindir, hızlı tepki verir
- Kendini durduramaz
- Aşırı yük altına girer

03 Döngüyü Gözlemleyin



Tetikleyen nedir? Çatışma, teslim tarihi, gürültü, eski anılar.

Şiddetlendiren nedir? Kafein, yetersiz uyku ve dinlenme eksikliği.

Sürdüren nedir? Günlük deşarj ve sakinleşmenin eksikliği.

Aşırı Uyarılma

Derinleşme ve sonraki adımlar

04 Keşfedin

1. Aşırı devir yaptığınızı nereden anlarsınız?

2. Böyle bir anda size genellikle ne yardımcı olur?

3. Günde dinlenmeye ne kadar vaktiniz kalıyor?

4. Bu hafta neleri hayatınızdan çıkarabilirsiniz?

05 Derinleşin

GİZLİ İHTİYAÇLAR

- Huzur
- Dinlenme
- Güvenlik

YAYGIN İNANÇLAR

- «Durursam her şey çöker.»
- «Dinlenmek zaman kaybıdır.»
- «Sürekli hazırda beklemeliyim.»

İlgili haritalar: 56 · Tolerans Penceresi, 51 · Savaşma Tepkisi, 97 · Gerginlik ve Tetikte Olma Hali

06 Sonraki Adımlar

→ Uzun nefes veriş: 4 sn nefes al, 7–8 sn nefes ver, birkaç tur.

→ Yüze veya bileklere soğuk su uygulamak.

→ Biriken enerjiyi boşaltmak için düzenli hareket.

→ Kafeini sınırlayın ve düzenli bir uyku saatine uyun.

Zorlayıcı deneyimlerin anıları sizi düzenli olarak bunaltıyorsa veya günlük yaşamınızı engelliyorsa, travma alanında çalışan bir uzmandan destek almanız faydalı olacaktır.

Kopukluk ve Düşük Uyarılma

Sinir Sistemi Kapandığında

01 Anlayın

Yetersiz uyarılma (hypoarousal), sinir sisteminin tolerans penceresinin altında çalıştığı durumdur: boşluk, uyuşukluk, enerji eksikliği, bedenden ve duygulardan kopuş. Genellikle sistemin «acil durum moduna» geçtiği aşırı yoğun bir stresin ardından ortaya çıkar.

> Kopuş, aşırı yüklenmeye karşı bir korumadır. Yeniden bağ kurma, küçük ve güvenli adımlarla yavaşça gerçekleşir.

02 Fark Edin

BEDENDE

- Yorgunluk, ağırlaşmış uzuvlar
- Uyuşukluk, soğukluk
- Yavaş hareketler


DÜŞÜNCELERDE

- «Hiçbir şey hissetmiyorum.»
- «Sanki sisin içindeyim.»
- «Fark etmez.»

DAVRANIŞTA

- Kendi içine çekilir
- Çok uyur veya ekran başında oturur
- Hiçbir şeye başlamaz

03 Döngüyü Gözlemleyin



Tetikleyen nedir? Aşırı stres, çatışma veya kayıp.

Şiddetlendiren nedir? İzolasyon ve hareket eksikliği.

Sürdüren nedir? Bedene güvenle geri döndürecek bir uyaranın eksikliği.

Kopukluk ve Düşük Uyarılma

Derinleşme ve sonraki adımlar

04 Keşfedin

1. Ne zaman «kapanmış» hissediyorsunuz?

2. Hemen öncesinde ne oldu?

3. Bedene biraz olsun geri dönmenize ne yardımcı olur?

4. Varlığı iyi gelen kişi kim?

05 Derinleşin

GİZLİ İHTİYAÇLAR

- Güvenlik
- Bağ kurma
- Canlılık

YAYGIN İNANÇLAR

- «Hiçbir şey hissetmemek daha iyi.»
- «Hiçbir şeye enerjim yok.»
- «Zaten hiçbir şey değişmeyecek.»

İlgili haritalar: 56 · Tolerans Penceresi, 53 · Donakalma Tepkisi, 14 · Üzüntü

06 Sonraki Adımlar

→ Nazikçe hareket edin: esneme, yürüyüş, ritmik hareket.

→ Daha güçlü bir duyusal uyaran kullanın: soğuk su, koku, tat.

→ Biriyle iletişim kurun, kısa bir mesaj bile olsa.

→ Ulaşılabilir tek bir küçük görev belirleyin.

Zorlayıcı deneyimlerin anıları sizi düzenli olarak bunaltıyorsa veya günlük yaşamınızı engelliyorsa, travma alanında çalışan bir uzmandan destek almanız faydalı olacaktır.

Güven Hissi

Şu An Kendinizi Savunmak Zorunda Olmadığınız Hissi

01 Anlayın

Güvenlik hissi; yakın bir tehdit olmadığını bedenin ve zihnin algıladığı, böylece dinlenmenin, merakın ve başkalarıyla bağ kurmanın mümkün hale geldiği bir sinir sistemi durumudur. Yalnızca dış koşullara bağlı değildir: bedensel sinyallerden, ilişkilerden ve içsel kaynaklardan da inşa edilir.

> Güvenlik yalnızca tehlikenin yokluğu değil; bağ kurmanın ve huzurun mevcudiyetidir.

02 Fark Edin

BEDENDE

- Daha derin, daha yavaş nefes
- Gevşemiş kaslar
- Bedende sıcaklık hissi


DÜŞÜNCELERDE

- «Şu an burada iyiyim.»
- «Birine güvenebilirim.»
- «Vaktim var.»

DAVRANIŞTA

- Daha açık, daha meraklı
- Başkalarıyla daha kolay bağ kurar
- Dinlenmeyi de başarabilir

03 Döngüyü Gözlemleyin



Tetikleyen nedir? Güvenli bir insan, mekân, ritüel.

Şiddetlendiren nedir? Düzenli dinlenme, destekleyici ilişkiler ve öngörülebilirlik.

Sürdüren nedir? Tekrar: her güvenli deneyim sistemi güçlendirir.

Güven Hissi

Derinleşme ve sonraki adımlar

04 Keşfedin

1. Nerede ve kiminle kendinizi en güvende hissediyorsunuz?

2. Böyle bir anda bedeninizde ne hissediyorsunuz?

3. Hangi nesneler, kokular ve sesler size güven verir?

4. Bunları günlük yaşamınıza nasıl dahil edebilirsiniz?

05 Derinleşin

GİZLİ İHTİYAÇLAR

- Güvenlik
- Bağ kurma
- Öngörülebilirlik

YAYGIN İNANÇLAR

- «Hiçbir yerde güvende değilim.»
- «Huzur sadece geçicidir.»
- «Huzuru hak etmiyorum.»

İlgili haritalar: 56 · Tolerans Penceresi, 115 · Destek Ağı, 117 · İçsel Kaynaklar

06 Sonraki Adımlar

→ Bir «güvenlik listesi» oluşturun: insanlar, yerler, nesneler, aktiviteler.

→ Günlük bir yatıştırıcı ritüel geliştirin.

→ Güvenli bir yer hayal edin ve ona her gün geri dönün.

→ Bedeninizin gevşemesine neyin yardımcı olduğunu fark edin.

Zorlayıcı deneyimlerin anıları sizi düzenli olarak bunaltıyorsa veya günlük yaşamınızı engelliyorsa, travma alanında çalışan bir uzmandan destek almanız faydalı olacaktır.

Zor Deneyimler Sonrası Stabilizasyon ve İyileşme

Zorlayıcı Bir Deneyimin Ardından Dönüş Yolunu Yavaşça Bulmak

01 Anlayın

Zorlayıcı deneyimlerin ardından stabilizasyon ve iyileşme; kişinin önce günlük yaşamında güvenliği ve dengeyi kurduğu, ardından gereken destekle yaşananları işlediği bir süreçtir. İyileşme doğrusal bir çizgi değildir: daha iyi ve daha zor dönemler birbirini izler.

> Önce güvenlik, sonra işleme. İyileşmenin temposunu güvenlik hissi belirler.

02 Fark Edin

BEDENDE

- Dalgalanan enerji düzeyi
- Uyku ve iştah değişiklikleri
- Artmış bedensel hassasiyet


DÜŞÜNCELERDE

- «Ne zaman eskisi gibi olacağım?»
- «Bir şeyler geri dönülmez şekilde kırıldı.»
- «Yavaş yavaş daha iyi olacak.»

DAVRANIŞTA

- Günlük rutin oluşturma
- Geri çekilme ile yakınlaşmanın yer değiştirmesi
- Destek arayışı

03 Döngüyü Gözlemleyin



Tetikleyen nedir? Kaza, kayıp, şiddet, kriz.

Şiddetlendiren nedir? Güvenlik, destekleyici ilişkiler ve profesyonel yardım.

Sürdüren nedir? Kişiyi yeniden bunaltan, çok erken veya çok hızlı işleme.

Zor Deneyimler Sonrası Stabilizasyon ve İyileşme

Derinleşme ve sonraki adımlar

04 Keşfedin

1. Şu anda günlük yaşamda size en çok ne güven veriyor?

2. Bu dönemde sizi kimler destekliyor?

3. Daha iyi olduğunuzu nasıl anlarsınız?

4. Bir sonraki adım için neye ihtiyaç duyarsınız?

05 Derinleşin

GİZLİ İHTİYAÇLAR

- Güvenlik
- Sabır
- Destek

YAYGIN İNANÇLAR

- «Artık bunu geride bırakmış olmalıydım.»
- «Kötüleşmek başarısızlık demektir.»
- «Bununla tek başıma başa çıkmalıyım.»

İlgili haritalar: 56 · Tolerans Penceresi, 59 · Güven Hissi, 117 · İçsel Kaynaklar

06 Sonraki Adımlar

→ Basit bir günlük rutin oluşturun: uyku, beslenme, hareket.

→ Güvenli insanlarınızı ve mekânlarınızı belirleyin.

→ En az iki topraklanma tekniği öğrenin.

→ İşleme sürecini travma alanında çalışan bir uzmanla yürütün.

Zorlayıcı deneyimlerin anıları sizi düzenli olarak bunaltıyorsa veya günlük yaşamınızı engelliyorsa, travma alanında çalışan bir uzmandan destek almanız faydalı olacaktır.