12 ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA

Összehasonlító Táblák

Hasonló fogalmak és változatok egymás mellett, mindig ugyanazok szerint a szempontok szerint.

Terápiás Vizuális Atlasz · Oktatási anyag. Nem helyettesíti a képzett szakember által végzett diagnózist, kezelést vagy felmérést.

A négy kötődési stílus

Hogyan kezeljük a közelséget és a távolságot a fontos kapcsolatokban.

	Biztonságos	Szorongó	Elkerülő	Dezorganizált
MI EZ?	Bízik a másikban és önmagában is.	Fél az elhagyástól, sok megerősítést igényel.	A függetlenséget védi, kerüli a túl nagy közelséget.	Egyszerre vágyik a közelségre és fél tőle.
A TESTBEN	Nyugodt közelségben és távolságban is.	Feszültség, ha a másik távolodik.	Feszülés, ha túl közel kerül valaki.	Zavaros, hirtelen váltakozó feszültség.
A GONDOLATOKBAN	„Számíthatok rá, és ő is rám."	„El fog hagyni."	„Jobb, ha nem függök senkitől."	„Kellesz, de félek tőled."
A VISELKEDÉSBEN	Kér és ad támogatást.	Kapaszkodik, ellenőriz.	Visszahúzódik, egyedül old meg mindent.	Közeledik, majd hirtelen eltávolodik.
MIRE VAN SZÜKSÉG?	Kölcsönösség fenntartása.	Belső biztonság, önmegnyugtatás.	Biztonságos közeledés kis lépésekben.	Kiszámíthatóság, szakmai támogatás.
KAPCSOLÓDÓ TÉRKÉPEK	31. Kötődési Stílusok, 59. Biztonságérzet	32. Érzelmi Függőség, 34. Elhagyástól Való Félelem	39. Érzelmi Elérhetetlenség, 40. Félelem az Intimitástól	31. Kötődési Stílusok, 37. Bizalmi Nehézségek

Kérdés a használathoz: Melyik oszlop írja le leginkább azt, amit most tapasztalsz vagy a klienseden látsz? Olvasd el a hozzá kapcsolódó térképet.

Oktatási anyag. Nem helyettesíti a képzett szakember által végzett diagnózist, kezelést vagy felmérést.

A négy kommunikációs stílus

Hogyan fejezzük ki az igényeinket és a véleményünket.

	Asszertív	Passzív	Agresszív	Passzív-agresszív
MI EZ?	Őszinte és tisztelettudó egyszerre.	Elhallgatja az igényeit.	Mások rovására érvényesít.	Közvetetten fejezi ki az elégedetlenséget.
A TESTBEN	Ellazult, egyenes testtartás.	Gombóc a torokban, lehajtott fej.	Forróság, feszülő izmok.	Feszes mosoly, szorított állkapocs.
A GONDOLATOKBAN	„Mindkettőnk hangja számít.”	„Az én véleményem nem fontos.”	„Csak az számít, amit én akarok.”	„Nem mondom ki, de érezze.”
A VISELKEDÉSBEN	Én-üzenetek, meghallgatás.	Hallgatás, alkalmazkodás.	Kiabálás, hibáztatás.	Szarkazmus, késés, hallgatás.
MIRE VAN SZÜKSÉG?	Gyakorlás és kitartás.	Bátorság a kimondáshoz.	Szünet, az igény megnevezése.	Közvetlen, biztonságos kimondás.
KAPCSOLÓDÓ TÉRKÉPEK	74. Asszertív Kommunikáció, 79. Szükségletek Kifejezése	75. Passzív Kommunikáció, 72. Nehezen Mondasz Nemet	76. Agresszív Kommunikáció, 11. Düh	77. Passzív-Agresszív Kommunikáció, 16. Neheztelés

Kérdés a használathoz: Melyik oszlop írja le leginkább azt, amit most tapasztalsz vagy a klienseden látsz? Olvasd el a hozzá kapcsolódó térképet.

Oktatási anyag. Nem helyettesíti a képzett szakember által végzett diagnózist, kezelést vagy felmérést.

A négy stresszválasz

Az idegrendszer automatikus védekezési módjai fenyegetés esetén.

	Harc	Menekülés	Lefagyás	Behódolás
MI EZ?	Szembeszállás a fenyegetéssel.	Eltávolodás a fenyegetéstől.	Megdermedés, amikor más nem lehetséges.	A másik kiengesztelése.
A TESTBEN	Forróság, ökölbe szoruló kéz.	Nyugtalan láb, szapora légzés.	Merevség, zsibbadás.	Feszült mosoly, szorongás.
A GONDOLATOKBAN	„Meg kell védenem magam.”	„Ki kell jutnom innen.”	„Üres a fejem.”	„Csak ne haragudjon meg.”
A VISELKEDÉSBEN	Vita, támadás, kontroll.	Kilépés, kerülés, túlmozgás.	Mozdulatlanság, hallgatás.	Igen, alkalmazkodás, bocsánatkérés.
MIRE VAN SZÜKSÉG?	Levezetés, szünet.	Földelés, maradás rövid ideig.	Lassú mozgás, érzékszervi jelek.	Kis nemek, saját igények.
KAPCSOLÓDÓ TÉRKÉPEK	51. Harc-válasz, 11. Düh	52. Menekülés-válasz, 6. Szorongásos Elkerülés	53. Lefagyás-válasz, 58. Lekapcsolódás és Alulaktiváltság	54. Behódolás-válasz, 68. Megfelelési Kényszer

Kérdés a használathoz: Melyik oszlop írja le leginkább azt, amit most tapasztalsz vagy a klienseden látsz? Olvasd el a hozzá kapcsolódó térképet.

Oktatási anyag. Nem helyettesíti a képzett szakember által végzett diagnózist, kezelést vagy felmérést.

Bűntudat, szégyen és zavar

Három gyakran összekevert önértékelő érzés.

	Bűntudat	Szégyen	Zavar
MI EZ?	„Rosszat tettem."	„Rossz vagyok."	„Kínos helyzetbe kerültem."
A TESTBEN	Nehézség a mellkasban.	Összehúzódás, lesütött szem.	Pirulás, nevetés.
A GONDOLATOKBAN	A tettre irányul.	Az egész személyre irányul.	A helyzetre irányul.
A VISELKEDÉSBEN	Jóvátétel, bocsánatkérés.	Elrejtőzés, titkolózás.	Gyors témaváltás, humor.
MIRE VAN SZÜKSÉG?	Jóvátétel, megbocsátás.	Elfogadó kapcsolat.	Idő és humor.
KAPCSOLÓDÓ TÉRKÉPEK	12. Bűntudat, 73. Bűntudat Határhúzáskor	13. Szégyen, 92. Testszégyen	9. Félelem Mások Ítéletétől, 13. Szégyen

Kérdés a használathoz: Melyik oszlop írja le leginkább azt, amit most tapasztalsz vagy a klienseden látsz? Olvasd el a hozzá kapcsolódó térképet.

Oktatási anyag. Nem helyettesíti a képzett szakember által végzett diagnózist, kezelést vagy felmérést.

Aggódás, rágódás és problémamegoldás

Három gondolkodási mód, amelyek kívülről hasonlónak tűnnek.

	Aggódás	Rágódás	Problémamegoldás
MI EZ?	A jövő lehetséges bajain jár az agy.	A múlton jár körbe az agy.	Egy konkrét következő lépést keres.
A TESTBEN	Feszültség, nyugtalanság.	Elnehezülés, fáradtság.	Fókuszált energia.
A GONDOLATOKBAN	„Mi lesz, ha...?”	„Miért történt?”	„Mit tehetek most?”
A VISELKEDÉSBEN	Ellenőrzés, megnyugtatáskérés.	Visszahúzódás, tétlenség.	Terv, cselekvés.
MIRE VAN SZÜKSÉG?	Bizonytalanság elviselése.	A figyelem átirányítása.	Idő és struktúra.
KAPCSOLÓDÓ TÉRKÉPEK	2. Túlzott Aggódás, 4. A Bizonytalanság Elviselésének Nehézsége	3. Rágódás, 14. Szomorúság	113. Gondolat → Érzelem → Viselkedés, 116. Megküzdési Stratégiák

Kérdés a használathoz: Melyik oszlop írja le leginkább azt, amit most tapasztalsz vagy a klienseden látsz? Olvasd el a hozzá kapcsolódó térképet.

Oktatási anyag. Nem helyettesíti a képzett szakember által végzett diagnózist, kezelést vagy felmérést.

Félelem, szorongás és pánik

A veszélyre adott válaszok különböző formái.

	Félelem	Szorongás	Pánikroham
MI EZ?	Válasz egy valós, jelen lévő veszélyre.	Válasz egy lehetséges, jövőbeli veszélyre.	Hirtelen, nagyon erős félelemhullám.
A TESTBEN	Gyors szívverés, menekülési késztetés.	Tartós feszültség, gyomorremegés.	Szívdobogás, légszomj, szédülés.
A GONDOLATOKBAN	„Veszélyben vagyok.”	„Mi lesz, ha...?”	„Most valami szörnyű történik.”
A VISELKEDÉSBEN	Menekülés vagy védekezés.	Kerülés, ellenőrzés.	Kilépés a helyzetből, segítségkérés.
MIRE VAN SZÜKSÉG?	Biztonság.	Kiszámíthatóság, kis lépések.	A hullám kivárása, szakmai segítség.
KAPCSOLÓDÓ TÉRKÉPEK	1. A Szorongás Köre, 51. Harc-válasz	1. A Szorongás Köre, 2. Túlzott Aggódás	1. A Szorongás Köre, 57. Túlaktiváltság

Kérdés a használathoz: Melyik oszlop írja le leginkább azt, amit most tapasztalsz vagy a klienseden látsz? Olvasd el a hozzá kapcsolódó térképet.

Oktatási anyag. Nem helyettesíti a képzett szakember által végzett diagnózist, kezelést vagy felmérést.

Egészséges törekvés és perfekcionizmus

A magas mérce két nagyon eltérő formája.

	Egészséges törekvés	Perfekcionizmus
MI EZ?	Fejlődni akar, a hibát tanulásnak tekinti.	Hibátlanságot vár, a hibát kudarcnak tekinti.
A TESTBEN	Lelkesedés, rugalmas energia.	Állandó feszültség, kimerültség.
A GONDOLATOKBAN	„Elég jó és fejlődik."	„Ha nem tökéletes, értéktelen."
A VISELKEDÉSBEN	Befejez, ünnepel, továbblép.	Halogat, túlellenőriz, újrakezd.
MIRE VAN SZÜKSÉG?	Visszajelzés és kihívás.	Elfogadás és „elég jó" mérce.
KAPCSOLÓDÓ TÉRKÉPEK	119. A Fejlődés Felismerése, 118. Terápiás Célok	27. Perfekcionizmus, 69. Túlzott Önelvárás

Kérdés a használathoz: Melyik oszlop írja le leginkább azt, amit most tapasztalsz vagy a klienseden látsz? Olvasd el a hozzá kapcsolódó térképet.

Oktatási anyag. Nem helyettesíti a képzett szakember által végzett diagnózist, kezelést vagy felmérést.

Határok: túl laza, egészséges, túl merev

Hogyan szabályozzuk, mit engedünk be az életünkbe.

	Túl laza	Egészséges	Túl merev
MI EZ?	Mindent beenged, nehezen mond nemet.	Rugalmasan dönt arról, mit enged be.	Mindent kizár, nehezen enged közel.
A TESTBEN	Kimerültség, feszültség.	Nyugalom, stabilitás.	Merevség, magány.
A GONDOLATOKBAN	„Nem okozhatok csalódást.”	„Igent és nemet is mondhatok.”	„Senkiben nem bízhatok.”
A VISELKEDÉSBEN	Túlvállalás, megfelelés.	Világos kérések és nemek.	Elzárkózás, távolságtartás.
MIRE VAN SZÜKSÉG?	Nemet mondani tanulni.	Fenntartani és kommunikálni.	Fokozatos közeledés.
KAPCSOLÓDÓ TÉRKÉPEK	72. Nehezen Mondasz Nemet, 68. Megfelelési Kényszer	71. Személyes Határok, 74. Asszertív Kommunikáció	37. Bizalmi Nehézségek, 39. Érzelmi Elérhetetlenség

Kérdés a használathoz: Melyik oszlop írja le leginkább azt, amit most tapasztalsz vagy a klienseden látsz? Olvasd el a hozzá kapcsolódó térképet.

Oktatási anyag. Nem helyettesíti a képzett szakember által végzett diagnózist, kezelést vagy felmérést.

Önértékelés, önérték és önegyüttérzés

Három fogalom arról, hogyan viszonyulunk magunkhoz.

	Önértékelés	Önérték	Önegyüttérzés
MI EZ?	Mennyire tartjuk magunkat jónak és képesnek.	Az alapvető értékünk, feltételek nélkül.	Kedvesség magunkkal nehéz pillanatokban.
A TESTBEN	Hullámzik a sikerekkel.	Stabil nyugalom.	Ellazulás, melegség.
A GONDOLATOKBAN	„Jól csináltam."	„Értékes vagyok, akkor is, ha hibázom."	„Ez most nehéz, és ez rendben van."
A VISELKEDÉSBEN	Teljesítmény, összehasonlítás.	Pihenni és kérni is mer.	Hibák után tanul, nem büntet.
MIRE VAN SZÜKSÉG?	Reális visszajelzés.	Feltétel nélküli elfogadás.	Gyakorlás, támogató belső hang.
KAPCSOLÓDÓ TÉRKÉPEK	25. Alacsony Önértékelés, 22. Állandó Összehasonlítás	28. Önérték	30. Önegyüttérzés, 21. Belső Kritikus

Kérdés a használathoz: Melyik oszlop írja le leginkább azt, amit most tapasztalsz vagy a klienseden látsz? Olvasd el a hozzá kapcsolódó térképet.

Oktatási anyag. Nem helyettesíti a képzett szakember által végzett diagnózist, kezelést vagy felmérést.

Túlaktiváltság, tolerancia-ablak, alulaktiváltság

Az idegrendszer három állapota.

	Túlaktiváltság	Tolerancia-ablak	Alulaktiváltság
MI EZ?	Túl sok energia és éberség.	Gondolkodás és érzés egyensúlyban.	Lekapcsolás, üresség.
A TESTBEN	Szívdobogás, feszülés, izzadás.	Nyugodt légzés, rugalmas izmok.	Zsibbadás, nehézség, fáradtság.
A GONDOLATOKBAN	Száguldó gondolatok.	Tiszta gondolkodás.	„Semmi nem számít.”
A VISELKEDÉSBEN	Kitörés, menekülés.	Kapcsolódás, döntés.	Visszahúzódás, lefagyás.
MIRE VAN SZÜKSÉG?	Megnyugtatás, hosszú kilégzés.	Fenntartás, pihenés.	Finom aktiválás, mozgás.
KAPCSOLÓDÓ TÉRKÉPEK	57. Túlaktiváltság, 51. Harc-válasz	56. Tolerancia-ablak, 59. Biztonságérzet	58. Lekapcsolódás és Alulaktiváltság, 53. Lefagyás-válasz

Kérdés a használathoz: Melyik oszlop írja le leginkább azt, amit most tapasztalsz vagy a klienseden látsz? Olvasd el a hozzá kapcsolódó térképet.

Oktatási anyag. Nem helyettesíti a képzett szakember által végzett diagnózist, kezelést vagy felmérést.

A gyász három formája

A veszteség feldolgozásának különböző helyzetei.

	Gyász	Előre átélt gyász	Kétértelmű veszteség
MI EZ?	Válasz egy bekövetkezett veszteségre.	Gyász egy várható veszteség előtt.	Veszteség egyértelmű lezárás nélkül.
A TESTBEN	Fáradtság, szorító mellkas.	Feszültség, kimerültség.	Krónikus feszültség.
A GONDOLATOKBAN	„Hiányzik.”	„Már most hiányzik.”	„Itt van, mégsem ő.”
A VISELKEDÉSBEN	Sírás, emlékezés.	Gondoskodás, búcsúzás.	Remény és lemondás váltakozik.
MIRE VAN SZÜKSÉG?	Idő, támogatás, rituálé.	Jelenlét, kimondás.	Elismerés, „is-is” gondolkodás.
KAPCSOLÓDÓ TÉRKÉPEK	81. A Gyász Megértése, 85. Egy Fontos Ember Elvesztése	82. Előre Átélt Gyász	83. Kétértelmű Veszteségek

Kérdés a használathoz: Melyik oszlop írja le leginkább azt, amit most tapasztalsz vagy a klienseden látsz? Olvasd el a hozzá kapcsolódó térképet.

Oktatási anyag. Nem helyettesíti a képzett szakember által végzett diagnózist, kezelést vagy felmérést.

Fáradtság, stressz és kiégés

Három állapot a terhelés különböző szintjein.

	Fáradtság	Stressz	Kiégés
MI EZ?	Pihenéssel helyreálló energiahiány.	Fokozott készenlét terhelésre.	Tartós kimerülés, eltávolodás, hatékonyságvesztés.
A TESTBEN	Álmosság, nehéz végtagok.	Feszülés, szapora szívverés.	Pihenés után sem múló kimerültség.
A GONDOLATOKBAN	„Ki kell pihennem magam.”	„Túl sok minden van egyszerre.”	„Minek csinálom?”
A VISELKEDÉSBEN	Pihen, alszik.	Gyorsít, többet dolgozik.	Cinizmus, visszahúzódás.
MIRE VAN SZÜKSÉG?	Alvás, pihenő.	Prioritás, határok.	Hosszabb regenerálódás, segítség.
KAPCSOLÓDÓ TÉRKÉPEK	94. Kapcsolat a Saját Testtel, 102. Bűntudat a Pihenés Miatt	95. Stressz és Testi Érzetek, 57. Túlaktiváltság	101. Munkahelyi Kiégés, 103. Túlmunka

Kérdés a használathoz: Melyik oszlop írja le leginkább azt, amit most tapasztalsz vagy a klienseden látsz? Olvasd el a hozzá kapcsolódó térképet.

Oktatási anyag. Nem helyettesíti a képzett szakember által végzett diagnózist, kezelést vagy felmérést.