MENTSD MEG AZ ELAKADT ESETET™ · 3. BÓNUSZ

Köztes értékelő ellenőrzőlisták

Nyomtatható listák a 3., 6. és 12. hónapra, valamint a befejezés előttre. Hogy észrevedd, ha az eset irányt vált, még mielőtt elakadna.

Tartalom

Hogyan használd

3. havi értékelés

6. havi értékelés

12. havi értékelés

Befejezés előtti értékelés

A köztes értékelések összesítő táblázata

KEZDÉS

Hogyan használd

A rutin kontrollvizittel ellentétben a köztes értékelés a terv alapján újraméri az esetet.

1. Nyomtasd ki a listát, és tedd a páciens kartonjához.
2. A köztes értékelés időpontját tervezd valamivel hosszabbra, mint a rutin kontrollt.
3. Pipálj ki minden pontot; a ki nem pipálható pont egy kérdés.
4. A méréseket a kiindulási értékek mellé írd.
5. A döntést a három lehetőség egyikével hozd meg, és rögzítsd.

Időzítés

A hónapok száma iránymutatás; igazítsd az eset fázisához. A lényeg, hogy a köztes értékelés dátumát már a kezelés elején megtervezd.

3. HÓNAP

3. havi értékelés

Jó úton halad a nivellálás? Épek a készülékek? Beilleszkedett a páciens a rendszerbe?

Páciens _____ **Dátum** _____

Kezelés kezdete _____ **Fázis / ív** _____

Higiénia és lágyrészek

- [ ] A plakk és a vérzés elfogadható szinten
- [ ] Nincs fehér folt a bracketek körül
- [ ] Nincs ínynagyobbodás
- [ ] Nincs seb a lágyrészeken

A készülék épsége

- [ ] Minden bracket és tubus a helyén
- [ ] A gyűrűk épek
- [ ] A kiegészítő készülékek (TPA, RME, minicsavar) épek és stabilak
- [ ] Az ívvégek biztonságosak

Mechanikai előrehaladás

- [ ] A nivellálás és az egyenesítés a várt szinten
- [ ] A rotációk korrigálódnak
- [ ] Az ívforma megfelel a kiindulási formának
- [ ] A metszők dőlése kontroll alatt
- [ ] A bracketpozíciós hibák azonosítva és feljegyezve

A páciens együttműködése

- [ ] Rendszeresen eljön az időpontokra
- [ ] Érti az elasztikusra vagy a készülékre vonatkozó utasításokat
- [ ] A panaszai rögzítve

Mérések

MÉRÉS	KIINDULÁS	MOST	CÉL
Overjet (mm)			
Overbite (mm)			
Felső középvonal			
Alsó középvonal			
Jobb oldali moláris / szemfogreláció			
Bal oldali moláris / szemfogreláció			
Maradék rés / torlódás (mm)			

Döntés

- [ ] A terv szerint halad: folytatás
- [ ] Eltérés van: egy változtatás
- [ ] Elakadt: a terv újraépítése

Az egyetlen változtatás

Indoklás

Amit a páciensnek mondtál

Következő köztes értékelés

> **Megjegyzés**
>
> A 3. hónapban a legértékesebb ellenőrzés a bracketpozíció. A rosszul felragasztott bracketet most könnyebb korrigálni, mint a befejezéskor hajlítani.

6. HÓNAP

6. havi értékelés

Átmenet a munkafázisba: megmarad a lehorgonyzás, elindult a fő mechanika?

Páciens | **Dátum**

Kezelés kezdete | **Fázis / ív**

Higiénia és lágyrészek

- [ ] A higiénia stabil vagy javult
- [ ] Nincs labiális és bukkális ínyváltozás
- [ ] A minicsavar környéke egészséges

Lehorgonyzás

- [ ] A molárisreláció a terv szerinti
- [ ] Nincs lehorgonyzásvesztés, vagy meg van mérve
- [ ] A lehorgonyzó készülékek aktívak és épek

Mechanikai előrehaladás

- [ ] A nivellálás befejeződött
- [ ] Megtörtént a váltás a munkaívre
- [ ] Elindult a résbezárás vagy a szagittális mechanika
- [ ] A Spee-görbe változása megmérve
- [ ] A középvonal változása rögzítve

A páciens együttműködése

- [ ] Az elasztikushasználat ellenőrizve (előtted tette fel)
- [ ] Nincs kihagyott időpont, vagy az okát átbeszéltétek

Döntés a képalkotásról

- [ ] Döntés született arról, kell-e kontrollröntgen
- [ ] Gyökérproblémára utaló gyanú esetén a felvétel megtervezve

Mérések

MÉRÉS	KIINDULÁS	MOST	CÉL
Overjet (mm)			
Overbite (mm)			
Felső középvonal			
Alsó középvonal			
Jobb oldali moláris / szemfogreláció			
Bal oldali moláris / szemfogreláció			
Maradék rés / torlódás (mm)			
Metsződőlés (U1-SN / IMPA)			

Döntés

- [ ] A terv szerint halad: folytatás
- [ ] Eltérés van: egy változtatás
- [ ] Elakadt: a terv újraépítése

Az egyetlen változtatás

Indoklás

Amit a páciensnek mondtál

Következő köztes értékelés

Megjegyzés

Ha a 6. hónapban eltérést látsz, a kezelés hátralévő része csak felnagyítja. Most változtass egyetlen dolgon, és mérj.

12. HÓNAP

12. havi értékelés

Milyen közel vagyunk a fő célokhoz? Mennyi út van még hátra a befejezésig?

Páciens | **Dátum**

Kezelés kezdete | **Fázis / ív**

Higiénia és lágyrészek

- [ ] A fehér foltok követése naprakész
- [ ] Nincs ínyrecesszió
- [ ] A parodontális állapot stabil

Szagittális és vertikális irány

- [ ] A szemfogreláció a célon vagy közel hozzá
- [ ] A molárisreláció a célon, vagy az eltérés indokolt
- [ ] Az overjet és az overbite közel a célhoz
- [ ] A vertikális mintázat változása értékelve

Transzverzális irány

- [ ] Nincs kereszttharapás
- [ ] Az ívszélesség megfelel a kiindulási formának
- [ ] A moláristork kontroll alatt

Gyökerek és képalkotás

- [ ] A kontroll panorámaröntgen értékelve
- [ ] A gyökérpárhuzamosság ellenőrizve
- [ ] Nincs gyökérreszorpció gyanúja, vagy a teendő megtervezve

Terv

- [ ] A hátralévő célok leírva
- [ ] A várható befejezési fázis elmagyarázva a páciensnek
- [ ] A retenciós terv vázlata kész

Mérések

MÉRÉS	KIINDULÁS	MOST	CÉL
Overjet (mm)			
Overbite (mm)			
Felső középvonal			
Alsó középvonal			
Jobb oldali moláris / szemfogreláció			
Bal oldali moláris / szemfogreláció			
Maradék rés / torlódás (mm)			
Metsződőlés (U1-SN / IMPA)			

Döntés

- [ ] A terv szerint halad: folytatás
- [ ] Eltérés van: egy változtatás
- [ ] Elakadt: a terv újraépítése

Az egyetlen változtatás

Indoklás

Amit a páciensnek mondtál

Következő köztes értékelés

> **Megjegyzés**
>
> Ha a 12. hónapban nem vagy közel a célhoz, keresd az okát a 60 elakadt eset forgatókönyve anyagban, és építsd újra a tervet a problémalistából.

BEFEJEZÉS

Befejezés előtti értékelés

A bracketek levétele előtt: okklúzió, gyökerek, esztétika és retenció.

Páciens	**Dátum**
Kezelés kezdete	**Fázis / ív**

Okklúzió

- [ ] A szemfog- és a molárisreláció a célon
- [ ] Az overjet és az overbite a normál tartományban
- [ ] A középvonalak elfogadhatók
- [ ] A posterior okklúzió beült
- [ ] Nincs korai kontaktus

Foghelyzetek

- [ ] A kontaktusok zártak
- [ ] A marginális lécek egy szinten
- [ ] A rotációk korrigálódtak
- [ ] A tork és az angulációk megfelelők

Gyökerek és lágyrészek

- [ ] Gyökérpárhuzamosság a befejező panorámaröntgenen
- [ ] A gyökérreszorpció értékelve
- [ ] Az ínyszintek megfelelők
- [ ] A fehér foltok rögzítve

Esztétika és funkció

- [ ] A mosolyvonal és a metszők láthatósága értékelve
- [ ] Nincs TMI-lelet, vagy rögzítve

Retenció

- [ ] A retenció típusa kiválasztva
- [ ] A rotált és a résbezárásos területek külön feljegyezve
- [ ] A páciens megkapta a használati utasítást
- [ ] A retenciós kontrollvizitek ütemezése megtervezve

Mérések

MÉRÉS	KIINDULÁS	MOST	CÉL
Overjet (mm)			
Overbite (mm)			
Felső középvonal			
Alsó középvonal			
Jobb oldali moláris / szemfogreláció			
Bal oldali moláris / szemfogreláció			
Maradék rés / torlódás (mm)			

Döntés

- [ ] A terv szerint halad: folytatás
- [ ] Eltérés van: egy változtatás
- [ ] Elakadt: a terv újraépítése

Az egyetlen változtatás

Indoklás

Amit a páciensnek mondtál

Következő köztes értékelés

Megjegyzés

Ha a befejezés előtti listán akár csak egy pont nem pipálható ki, halaszd el a készülék levételét. A 2. útmutató · Ortodontiai Retenciós Kézikönyv és a 8. modul · Befejezés és Stabilitás megmutatja az utat.

ÖSSZESÍTÉS

A köztes értékelések összesítő táblázata

Kövesd az összes köztes értékelést egyetlen táblázatban.

ÉRTÉKELÉS	DÁTUM	DÖNTÉS	ELVÉGZETT VÁLTOZTATÁS	EREDMÉNY
3. hónap				
6. hónap				
12. hónap				
Kiegészítő értékelés				
Kiegészítő értékelés				
Befejezés előtt				

A kezelés legtöbb időt igénylő fázisa

Az elakadás oka (ha volt)

Amit a következő esetnél másképp csinálok

Oktatási célú anyag. Nem helyettesíti a klinikai vizsgálatot, az orvos döntését és a szakorvosi véleményt.

Következő lépés

Ha a köztes értékelés eltérést mutatott, nyisd meg a megfelelő forgatókönyvet a **60 elakadt eset forgatókönyve** anyagban. A befejezés előtti listához térj vissza a **8. modul · Befejezés és Stabilitás** és a **2. útmutató · Ortodontiai Retenciós Kézikönyv** fejezethez.