MENTSD MEG AZ ELAKADT ESETET™ · TITKOS BÓNUSZ

Esetnapló: az elakadt eset megoldása dokumentálással

Módszer, amely nem az emlékezetre, hanem a dokumentációra épül: minden vizitnél ugyanazok a mérések, elakadásjel, gyökérok-elemzés és az egy változtatás szabálya.

Tartalom

A módszer: miért napló?

Az elakadás meghatározása: a két kontroll szabálya

Dokumentációs standard: mit írj fel minden vizitnél

Gyökérok-elemzés: öt miért és hat terület

Az egy változtatás szabálya és a teszt

Kitöltött példa

1. sablon · Vizitnapló lap

2. sablon · Méréskövető táblázat

3. sablon · Gyökérok-elemző lap

4. sablon · Esetzáró összefoglaló

01. MÓDSZER

Miért napló?

Elakadt esetnél legtöbbször nem az információ vész el, hanem a dokumentáció.

> *Az emlékezet az utolsó kontrollra emlékszik. A napló az egész kezelésre. Ha nem látod, mi mikor változott egy elakadt esetben, nehéz jó döntést hozni.*

NAPLÓ NÉLKÜL	NAPLÓVAL
„Mintha javult volna egy kicsit.”	Az overjet két kontroll óta ugyanannyi: elakadt.
Egyszerre változik az ív, az elasztikus és a bracket.	Egyszerre egy változtatás; az eredmény látható.
Az együttműködés hiányát csak sejted.	Az együttműködést minden vizitnél a páciens saját szavaival rögzíted.
Ugyanaz a hiba a következő esetnél is előjön.	Az esetzáró összefoglaló tanulság a következő esethez.

A napló négy része

1. Dokumentációs standard
2. Elakadásjel
3. Gyökérok-elemzés
4. Egy változtatás és teszt

02. MÓDSZER

Az elakadás meghatározása: a két kontroll szabálya

Az elakadást nem az érzés, hanem a mérés dönti el.

A két kontroll szabálya

Ha egy fázis célmérése **két egymást követő kontrollviziten nem változik**, vagy **rossz irányba változik**, az eset elakadt. Jelöld meg a sort a naplóban, és térj át a gyökérok-elemzésre.

FÁZIS	CÉLMÉRÉS	ELAKADÁSJEL
Nivellálás	Torlódás, rotációk	A rotáció vagy a torlódás nem változik
Résbezárás	Maradék rés (mm)	A rés ugyanakkora, vagy nyílik
Szagittális korrekció	Overjet, szemfogreláció	Az overjet nem változik, a reláció ugyanaz
Vertikális irány	Overbite (mm)	Az overbite nem változik, vagy ellentétes irányba megy
Középvonal	Középvonal-eltérés	Az eltérés ugyanaz, vagy visszacsúszik
Befejezés	Kontaktusok, gyökerek, beülés	Ugyanaz a hiány két kontroll óta fennáll

Figyelem: a vészjelző leletek (mobilitás, elszíneződés, ínyrecesszió, TMI-fájdalom) nem várnak két kontrollt. Amint észleled, rögzítsd és értékeld.

03. MÓDSZER

Dokumentációs standard: mit írj fel minden vizitnél

Ugyanazok a mezők, ugyanaz a sorrend, ugyanazok a referenciák.

MEZŐ	HOGYAN TÖLTSD KI
Dátum és fázis	A fázis neve és a használt ív
Mérések	Overjet, overbite, középvonalak, szemfog- és molárisreláció, maradék rés
A páciens elmondása	Rövid jegyzet a páciens saját szavaival (fájdalom, törés, együttműködés)
Leletek	Higiénia, lágyrészek, a készülék épsége
Elvégzett beavatkozás	Egy sor: mi változott?
Feladat a páciensnek	Egy mondat
Következő cél	A következő kontrollra várt változás
Elakadásjel	Igen / nem

A referencia szabálya

A méréseket mindig ugyanazokról a referenciapontokról vedd. Ha a referencia változik, a mérés nem hasonlítható össze.

04. MÓDSZER

Gyökérok-elemzés: öt miért és hat terület

A tünettől az okig: tedd fel ötször a „miért?” kérdést, aztán vizsgáld át a hat területet.

Öt miért

KÉRDÉS	PÉLDA
1. Miért nem zárul a rés?	A szemfog nem csúszik.
2. Miért nem csúszik a szemfog?	Az ív elakad a csúszópályán.
3. Miért akad el?	A résbezárás a nivellálás befejezése előtt indult.
4. Miért indult túl korán?	A fázis célja nem volt leírva.
5. Miért nem volt leírva?	A tervezőlapon üres maradt a fáziscélok mezője.

Az ötödik válasz legtöbbször rendszerszintű probléma. Ha azt javítod, a következő eset nem akad el.

Hat terület

TERÜLET	MIT NÉZZ MEG
Diagnózis	Hiányos a problémalista? Kimaradt a szkeletális komponens?
Terv	Le vannak írva a célok és a lehorgonyzási igény? Jó a sorrend?
Mechanika	Ív, bracketpozíció, erőrendszer, csúszópálya
Készülékek	Épség, aktiválás, illeszkedés
Páciens	Együttműködés, higiénia, a vizitek rendszeressége, szokások
Biológia	Ankilózis, gyökér, parodontális állapot, növekedés

05. MÓDSZER

Az egy változtatás szabálya és a teszt

Miután megtaláltad a gyökérokot: egy változtatás, előrejelzés, két kontroll.

1. Válassz **egyetlen változtatást**, amely a gyökérokra felel.
2. Írd le, mit vársz tőle: melyik mérés, milyen irányban?
3. Két kontrollvizitig ne változtass mást (kivéve vészjelzés esetén).
4. Mérj, és hasonlítsd össze az előrejelzéssel.
5. Ha az előrejelzés bejött, folytasd; ha nem, térj vissza a hat területhez.

A változtatás után a célmérés a várt irányba változott?

↓

Igen → Folytasd, és töröld az elakadásjelet a naplóban.

Nem → Térj vissza a gyökérok-elemzéshez; ellenőrizd a következő területet.

PÉLDA

Kitöltött példa

Hogyan töltsd ki a naplót, egy kitalált eseten bemutatva.

Eset: kitalált páciens, felső premoláris-extrakciós kezelés, résbezárási fázis.

KONTROLL	MARADÉK RÉS (JOBB / BAL)	ELVÉGZETT BEAVATKOZÁS	ELAKADÁS
1	Megmérve	A résbezárás elindult	Nem
2	Jobb csökkent, bal ugyanannyi	Aktiválás megújítva	Nem
3	Bal ismét ugyanannyi	Gyökérok-elemzés	**Igen**
4	Bal csökkenni kezdett	A bal oldali okkluzális akadály megszüntetve (egy változtatás)	Követés alatt
5	Bal csökken	Folytatás	Törölve

Gyökérok (példa)

A bal oldalon az antagonista ív egyik foga érintkezett a csúszó foggal. Változtatás: az okkluzális akadály megszüntetése. Előrejelzés: a bal oldali rés két kontrollon belül csökken. Eredmény: az előrejelzés bejött.

1. SABLON

Vizitnapló lap • 1. oldal

Minden sor egy vizit. Az elakadás oszlopát ne hagyd üresen.

Páciens

Kezelés kezdete

DÁTUM	FÁZIS / ÍV	OJ / OB	KÖZÉPVONAL	RELÁCIÓ J/B	RÉS	BEAVATKOZÁS	FELADAT	ELAKADT?

1. SABLON

Vizitnapló lap • 2. oldal

Minden sor egy vizit. Az elakadás oszlopát ne hagyd üresen.

Páciens

Kezelés kezdete

DÁTUM	FÁZIS / ÍV	OJ / OB	KÖZÉPVONAL	RELÁCIÓ J/B	RÉS	BEAVATKOZÁS	FELADAT	ELAKADT?

2. SABLON

Méréskövető táblázat

Lásd egymás mellett a célméréseket. Minden oszlop egy kontrollvizit.

Páciens

Fázis

MÉRÉS	KIIND.	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	CÉL
Overjet (mm)										
Overbite (mm)										
Felső középvonal										
Alsó középvonal										
Jobb oldali szemfogreláció										
Bal oldali szemfogreláció										
Jobb oldali molárisreláció										
Bal oldali molárisreláció										
Maradék rés jobb (mm)										
Maradék rés bal (mm)										
Torlódás (mm)										
Higiénia / lágyrész megjegyzés										

3. SABLON

Gyökérok-elemző lap • 1. lap

Akkor töltsd ki, amikor elakadásjelet tettél.

Páciens

Dátum

Az elakadt mérés

Hány kontrollvizit óta nem változik?

Öt miért

1. Miért?

2. Miért?

3. Miért?

4. Miért?

5. Miért?

A hat terület átvizsgálása

TERÜLET	LELET	LEHET EZ AZ OK?
Diagnózis		Igen / Nem
Terv		Igen / Nem
Mechanika		Igen / Nem
Készülékek		Igen / Nem
Páciens		Igen / Nem
Biológia		Igen / Nem

Döntés

Gyökérok

Az egyetlen változtatás

Várt eredmény (mérés és irány)

Kontroll dátuma

Eredmény

Szükség volt továbbküldésre?

3. SABLON

Gyökérok-elemző lap • 2. lap

Akkor töltsd ki, amikor elakadásjelet tettél.

Páciens

Dátum

Az elakadt mérés

Hány kontrollvizit óta nem változik?

Öt miért

1. Miért?

2. Miért?

3. Miért?

4. Miért?

5. Miért?

A hat terület átvizsgálása

TERÜLET	LELET	LEHET EZ AZ OK?
Diagnózis		Igen / Nem
Terv		Igen / Nem
Mechanika		Igen / Nem
Készülékek		Igen / Nem
Páciens		Igen / Nem
Biológia		Igen / Nem

Döntés

Gyökérok

Az egyetlen változtatás

Várt eredmény (mérés és irány)

Kontroll dátuma

Eredmény

Szükség volt továbbküldésre?

4. SABLON

Esetzáró összefoglaló

A kezelés végén töltsd ki: tanulság a következő esethez.

Páciens

A kezelés kezdete és vége

Kiindulási problémalista

Az elakadások száma

A leghosszabb fázis

ELAKADÁS	GYÖKÉROK	VÁLTOZTATÁS	EREDMÉNY
1			
2			
3			
4			
5			

Amit a következő esetnél másképp csinálok

Amit felveszek a tervezőlapomra

Külön megjegyzés a retencióhoz

Oktatási célú anyag. Nem helyettesíti a klinikai vizsgálatot, az orvos döntését és a szakorvosi véleményt.

Következő lépés

Miután megtaláltad az elakadt eset gyökérokát, nyisd meg a megfelelő forgatókönyvet a **60 elakadt eset forgatókönyve** anyagban. A terv újraépítéséhez használd a **4. eszköz · 4 Lépéses Klinikai Tervező** anyagot, az ismétlődő tervezési hibákhoz pedig az **5. eszköz · Tervezési Hibák Radarja** anyagot.