MINDEN HÉTEN EGY ESET™ · 3. BÓNUSZ

Esetbemutató sablonok kollégáknak

Kész szerkezetek, szögletes zárójeles sablonok és dokumentációs ellenőrzőlista, hogy egy esetet rendezetten mutass be 60 másodpercben, 5 percben vagy poszteren.

Tartalom

Bemutatás előtt: négy szabály

60 másodperces bemutató

5 perces bemutató

Poszterbemutató

Írásos véleménykérés egy kollégától

Dokumentációs ellenőrzőlista: fotók, modellek, röntgenfelvételek

Előtte / utána összehasonlítás

Gyakori bemutatási hibák

Következő lépés

KEZDÉS

Bemutatás előtt: négy szabály

Bármilyen formátum, ugyanaz a gerinc.

1. **Határozz meg egyetlen kérdést.** „Mit kérek ebben az esetben?" Véleményt, döntést vagy tanítást? A bemutató első és utolsó mondata ehhez a kérdéshez kapcsolódik.
2. **Mindig ugyanaz a sorrend.** Személyes adatok és panasz → leletek → problémalista → terv → kérdés vagy eredmény.
3. **Anonimizáld a pácienst.** Távolítsd el a nevet, a kartonszámot, a dátumot és minden azonosítót. Az arcfotókhoz nézd meg a rendelőd által használt beleegyező nyilatkozatot.
4. **Egységes dokumentáció.** Ugyanaz a szög, ugyanaz a fény, ugyanaz a sorrend. A dokumentációs ellenőrzőlistát a bemutató előtt pipáld ki.

FORMÁTUM	MIKOR	FŐ CÉL
60 másodperc	Rövid konzultáció a rendelőn belül, folyosói beszélgetés	Vélemény egyetlen döntéshez
5 perc	Esetmegbeszélés, munkacsoport	A terv megvitatása vagy egy befejezett eset bemutatása
Poszter	Kongresszusok és tudományos rendezvények	Az eset első pillantásra érthető legyen

1. FORMÁTUM

60 másodperces bemutató

Négy blokk, mindegyik egy-két mondat.

IDŐ	BLOKK	TARTALOM
0–10 mp	Személyes adatok és panasz	Életkor, nem, növekedési állapot, a panasz a páciens saját szavaival.
10–30 mp	Fő leletek	Moláris/szemfog viszony, overjet/overbite, torlódás, két-három kefalometriai érték, fontos anamnézis.
30–45 mp	Probléma és lehetőségek	A legfontosabb probléma és a két lehetőség, amelyen gondolkodsz.
45–60 mp	Kérdés	Pontosan mit kérsz a kollégádtól.

Sablon

[Életkor] éves, **[növekedési állapot] [lány / fiú / nő / férfi]** páciens. Panasza: „**[a páciens mondata]**”.

Moláris viszony **[jobb / bal]**, overjet **[mm]**, overbite **[mm]**. Felül **[mm]**, alul **[mm]** torlódás. ANB **[°]**, FMA **[°]**. Fontos anamnézis: **[szokás / trauma / általános egészség]**.

Szerintem a fő probléma: **[probléma]**. Két lehetőségen gondolkodom: **[1. lehetőség]** vagy **[2. lehetőség]**.

Azt szeretném kérdezni: **[egyetlen, világos kérdés]**?

Kitöltött példa (kitalált)

13 éves fiú páciens, közel a növekedési csúcshoz. Panasza: „Előreállnak a fogaim.”

Mindkét oldalon teljes egységnyi II. osztályú moláris viszony, overjet 8 mm, overbite 5 mm. Felül 4 mm, alul 3 mm torlódás. ANB 6°, FMA 25°. Egy éve a felső centrális metsző koronája eltört.

Szerintem a fő probléma a mandibuláris retrúzióból eredő II. osztály és a megnövekedett overjet. Két lehetőségen gondolkodom: funkcionális készülékkel kezdeni, vagy a növekedés befejezése után extrakciós kamuflázs.

Azt szeretném kérdezni: ennél a traumás anamnézisű páciensnél most kezdenéd a funkcionális készüléket?

2. FORMÁTUM

5 perces bemutató

10 dia, összesen körülbelül 5 perc. Minden dián egyetlen gondolat.

DIA	IDŐ	CÍM	TARTALOM
1	30 mp	Cím és kérdés	Az eset címe és a bemutató egyetlen kérdése vagy fő üzenete.
2	30 mp	Személyes adatok és panasz	Életkor, növekedési állapot, panasz, releváns anamnézis.
3	40 mp	Extraorális fotók	Szemből nyugalomban, szemből mosolyogva, profil. A profil értékelése egy mondatban.
4	40 mp	Intraorális fotók	Szemből, jobb, bal, felső és alsó okkluzális. A harapási leletek sorban.
5	30 mp	Röntgenfelvételek	Panorámaröntgen-leletek (az 1. eszköz sorrendjében) és oldalirányú kefalometriai felvétel.
6	30 mp	Kefalometriai összefoglaló	Nyolc mérés és háromsoros értelmezés: szagittális, vertikális, dentális.
7	30 mp	Problémalista	Szagittális, vertikális, transzverzális, hely és a páciens panasza.
8	30 mp	Célok és terv	Célok, lehetőségek és a választott terv; indoklás.
9	20 mp	Folyamat vagy eredmény	Folyamatban lévő esetnél az aktuális szakasz; befejezettnél előtte/utána.
10	20 mp	Kérdés vagy tanulság	Vitakérdés vagy egy tanulság ebből az esetből.

Problémalista dia · sablon

Szagittális: [moláris/szemfog viszony, overjet, csontos eredet]

Vertikális: [overbite, vertikális típus]

Transzverzális: [keresztharapás, középvonalak]

Hely: [felső és alsó torlódás/rés, mm]

A páciens panasza: [a páciens mondata]

Terv dia · sablon

Célok: 1) [cél] 2) [cél] 3) [cél]

Lehetőségek: A) [lehetőség] · B) [lehetőség]

Választott terv és indoklás: [terv], mert [indoklás].

Lehorgonyzás és retenció: [lehorgonyzási terv] · [retenciós terv]

3. FORMÁTUM

Poszterbemutató

Annyi szöveg, hogy egy méterről olvasható legyen, és olyan elrendezés, hogy első pillantásra érthető.

Cím

[Az esetet egy mondatban összefoglaló cím] · [Intézmény vagy rendelő neve, a rendezvény előírása szerint]

Bevezetés

[Miért érdekes az eset, 2–3 mondat]

Esetadatok

[Életkor, panasz, anamnézis; extraorális és intraorális fotók]

Diagnózis

[Kefalometriai összefoglaló táblázat és problémalista]

Terv

[Célok, lehetőségek és a választott terv]

Kezelés menete

[Szakaszok és időtartam; köztes fotók]

Eredmény

[Előtte / utána fotók, a záró kefalometria összehasonlítása]

Megbeszélés és tanulságok

[2–3 tanulság ebből az esetből; röviden és konkrétan]

Poszter ellenőrzőlista

- [ ] Elolvastam a rendezvény méret- és formai előírásait.
- [ ] Minden rész legfeljebb néhány rövid mondat.
- [ ] A fotók azonos szögben és fényben, előtte/utána egymás mellett.
- [ ] A kefalometriai értékek táblázatban, a szövegben nem ismétlődnek.
- [ ] A páciensazonosítókat eltávolítottam; a hozzájárulás a rendelőm által használt beleegyező nyilatkozattal megvan.
- [ ] A cím messziről is olvasható.

SABLON

Írásos véleménykérés egy kollégától

A rövid, rendezett, egyetlen kérdésre fókuszáló üzenet gyorsabb és világosabb választ kap.

Ortodontus kollégának

Kedves **[Kolléga neve]**!

Egy esettel kapcsolatban kérném a rövid véleményét. **[Életkor]** éves, **[növekedési állapot]** páciens. Fő leletek: **[moláris viszony, overjet, overbite, torlódás]**; ANB **[°]**, FMA **[°]**.

Két lehetőség között vagyok bizonytalan: **[1. lehetőség]** és **[2. lehetőség]**. Én a **[lehetőség]** felé hajlok, mert **[indoklás]**.

A kérdésem: **[egyetlen kérdés]**? A dokumentációt anonimizálva csatolom.

Köszönettel: **[Neved]** · **[Rendelő neve]**

Konzíliumkérő lap sebésznek, parodontológusnak vagy protetikusnak

Páciens: **[kartonszám]**, **[életkor]** · **A konzílium oka:** **[pl. sebészi lehetőség értékelése / parodontális stabilitás jóváhagyása / implantátumhely tervezése]**

Ortodonciai leletek: **[rövid összefoglaló]**

Ortodonciai terv: **[tervezett fogmozgások és várható szakaszok]**

Amit kérünk: **[világos kérdés vagy jóváhagyás]**

Mellékletek: **[fotók, röntgenfelvételek, kefalometriai összefoglaló]**

ELLENŐRZŐLISTA

Dokumentációs ellenőrzőlista

Ugyanaz a lista minden kezdő, köztes és záró dokumentációnál. A bemutató előtt pótold a hiányokat.

Extraorális fotók

- [ ] Szemből, nyugalomban
- [ ] Szemből, mosolyogva
- [ ] Profil, nyugalomban
- [ ] Háromnegyedes mosoly
- [ ] Szükség esetén alulról (aszimmetriához)

Intraorális fotók

- [ ] Szemből, zárt helyzetben
- [ ] Jobb bukkális
- [ ] Bal bukkális
- [ ] Felső okkluzális
- [ ] Alsó okkluzális
- [ ] Overjet nézet (oldalról)

Modellek

- [ ] A felső és alsó fogív teljes rögzítése (digitális vagy gipsz)
- [ ] Harapásregisztrátum
- [ ] Szükség esetén centrális reláció regisztrátum
- [ ] Helyanalízis és Bolton-eredmények

Röntgenfelvételek

- [ ] Panorámaröntgen (az 1. eszköz sorrendjében leletezve)
- [ ] Oldalirányú kefalometriai felvétel és rajzolat
- [ ] Javallat szerint kiegészítő képalkotás
- [ ] Köztes és záró röntgenfelvételek

Fotós standard

- [ ] Ugyanaz a háttér és fény; nincs tükröződés.
- [ ] Természetes fejtartás, a profilfotón a frankfurti sík nagyjából párhuzamos a padlóval.
- [ ] Az intraorális fotóknál az ajaktartó és a tükör használata minden alkalommal azonos.
- [ ] A fájlnevekben nincs páciensnév; a rendelőd kartonszáma és a dokumentáció szakasza (kezdő / köztes / záró).

EREDMÉNY BEMUTATÁSA

Előtte / utána összehasonlítás

Azonos feltételek, hogy a változást őszintén mutasd.

SZABÁLY	MIÉRT
Azonos szög és nagyítás	Más szög eltúlozhatja vagy elrejtheti a változást.
Azonos fény és háttér	A szín- és kontrasztkülönbség változásnak tűnik.
Egymás mellett vagy egymásra vetítve	A nézőnek magának kell tudnia összehasonlítani.
A kefalometriai értékeket táblázatban add meg	Kezdő, záró és különbség három oszlopban.
Mondd ki a korlátokat	Ha az el nem ért célokat is leírod, hitelesebb a bemutató.

Kefalometriai összehasonlító táblázat · sablon

MÉRÉS	KEZDŐ	ZÁRÓ	KÜLÖNBSÉG
SNA			
SNB			
ANB			
Wits			
FMA			
SN-GoMe			
IMPA			
U1-SN			

KERÜLD EL

Gyakori bemutatási hibák

Mindegyikhez egymondatos javítás.

HIBA	JAVÍTÁS
A kérdést a végére tartogatni	Mondd ki a kérdést az első mondatban, és ismételd meg az utolsóban.
Az összes kefalometriai értéket felolvasni	A nyolc mérés táblázatban, szóban csak a háromsoros értelmezés.
A problémalistát kihagyni és a készülékkel kezdeni	Előbb a problémalista és a célok, utána a mechanika.
Előtte/utána fotók eltérő szögben és fényben	A dokumentációs ellenőrzőlistát már a kezdetekkor alkalmazd.
Páciensazonosítókat hagyni a dián	A bemutató előtt mindent ellenőrizz, a fájlneveket is.
Csak sikeres eseteket bemutatni	Egy elakadt eset bemutatása gyakran tanulságosabb.
Túllépni az időt	Egyszer próbáld el hangosan, stopperrel.

Oktatási célú anyag. Nem helyettesíti a klinikai vizsgálatot, az orvos döntését és a szakorvosi véleményt.

Következő lépés

Válassz ezen a héten egy esetet, és töltsd ki a 60 másodperces sablont. Az **52 hetes esetgyakorló program 49–52. hetének** esetei ideálisak a bemutatás gyakorlásához.

A kefalometriai összefoglaló diához használd a **Kefalometriai mérési gyakorlófüzet** háromsoros módszerét. A problémalistához és a tervhez nyisd meg Az Ortodontus Kézikönyve **4. eszköz · 4 Lépéses Klinikai Tervező** lapját.