MINDEN HÉTEN EGY ESET™ · TITKOS BÓNUSZ

12 hónapos klinikai fejlődési útiterv

Egy réteg az 52 hetes program fölött: minden hónapban milyen készségeket szerzel meg, mely esettípusokra figyelsz különösen, és hónap végén hogyan értékeled magad.

Tartalom

Hogyan használd az útitervet

Önértékelő táblázat

1. negyedév · 1–3. hónap

2. negyedév · 4–6. hónap

3. negyedév · 7–9. hónap

4. negyedév · 10–12. hónap

Negyedéves értékelések

Következő lépés

KEZDÉS

Hogyan használd az útitervet

Havonta egyszer, 10 perc.

1. **A hónap elején** olvasd el az adott hónap kártyáját: hetek, készségek, esettípusok.
2. **A hónap folyamán** a saját pácienseid között figyelj különösen a kártyán szereplő esettípusokra; mindegyiknél tedd fel magadnak a hét kérdéseit.
3. **A hónap végén** pipáld ki az önértékelő négyzeteket, és írd le, teljesítetted-e a mérföldkövet.
4. **Minden negyedévben** töltsd ki újra az értékelő táblázatot, és vesd össze az előző pontszámmal.

Mit mér ez a térkép, és mit nem

Ez a térkép a klinikai gondolkodásod rendezettségét és folyamatosságát méri. Nem garantál klinikai sikert vagy kezelési eredményt; minden döntés a páciensre szabott vizsgálat és dokumentáció alapján születik.

NEGYEDÉV	HÓNAPOK	HETEK	FÓKUSZ
1	1–3	1–13	Alapok, diagnózis, röntgenleletezés
2	4–6	14–26	Tervezés, helygazdálkodás, lehorgonyzás, II. osztály elkülönítése
3	7–9	27–39	Szagittális kezelés, vertikális és transzverzális problémák
4	10–12	40–52	Mechanikák, befejezés, stabilitás, kommentált esetek

ÉRTÉKELÉS

Önértékelő táblázat

1 = még nem vagyok biztos benne · 5 = magabiztosan meg tudom indokolni és el tudom magyarázni.

TERÜLET	KEZDET	3. HÓ	6. HÓ	9. HÓ	12. HÓ
Vizsgálat és dokumentáció rendje					
Panorámaröntgen leletezése					
Kefalometriai értelmezés					
Problémalista és célok					
Extrakciós / helydöntések					
Lehorgonyzási terv					
II. osztályú döntések					
III. osztályú döntések					
Vertikális problémák					
Transzverzális problémák					
Mechanikai kontroll (tork, résbezárás)					
Befejezés és retenció					
Esetbemutatás					

> *A cél nem a magas pontszám, hanem az őszinte kiindulás és a látható változás. A két leggyengébb terület legyen a következő negyedév prioritása.*

1. NEGYEDÉV

1–3. hónap

1. hónap · Az alapok megszilárdítása

1–5. HÉT

KÉSZSÉGEK

- Minden új páciensnél az Angle-osztályt mindkét oldalon külön leírni
- Az okklúzió 6 kulcsát használni a befejező ellenőrzésnél
- A kontrollálatlan billenést az ellenállási centrummal magyarázni

ESETEK, AMELYEKRE KÜLÖNÖSEN FIGYELSZ

- Kontrollpáciensek vegyes fogazatban
- Egyszerű torlódásos esetek
- Befejező szakaszban lévő esetek

HÓ VÉGI ÖNÉRTÉKELÉS

- [ ] A hat kulcsot fejből és sorrendben fel tudom sorolni.
- [ ] Az ívsorrendem logikáját el tudom magyarázni egy kollégának.
- [ ] A gyökérreszorpció kockázati tényezőit beírom a kezdő dokumentációba.

Mérföldkő: Egy befejező esetnél a hat kulcsot egyenként kipipáló ellenőrzést végezni.

2. hónap · A vizsgálati sorrend rögzítése

6–9. HÉT

KÉSZSÉGEK

- Az anamnézist, a profilt és a szimmetriát mindig ugyanabban a sorrendben rögzíteni
- A mosoly és az intraorális vizsgálat vertikális jeleit észrevenni
- Minden páciensnél ellenőrizni a CR-CO eltérést
- A helyanalízist a Spee-görbével együtt elvégezni

ESETEK, AMELYEKRE KÜLÖNÖSEN FIGYELSZ

- Első vizsgálatos páciensek
- Funkcionális csúszással rendelkező gyerekek
- Közepes torlódás

HÓ VÉGI ÖNÉRTÉKELÉS

- [ ] Az első vizsgálati jegyzeteim minden páciensnél ugyanazokkal a címekkel készülnek.
- [ ] A funkcionális csúszást el tudom különíteni a valódi aszimmetriától.
- [ ] Legalább egy esetben elvégeztem a Bolton-analízist.

Mérföldkő: Öt egymást követő első vizsgálatot ugyanazzal a lappal, hiánytalanul dokumentálni.

3. hónap · Röntgenleletezés és problémalista

10–13. HÉT

KÉSZSÉGEK

- A panorámaröntgent az 1. eszköz sorrendjében leletezni
- A kefalometriát három mondatban értelmezni
- A problémalistát négy címszó alatt megírni
- A korai kezelés javallatait felismerni

ESETEK, AMELYEKRE KÜLÖNÖSEN FIGYELSZ

- Retineált szemfog gyanúja
- Kezdő II. és III. osztályú esetek
- Korai kezelés jelöltjei

HÓ VÉGI ÖNÉRTÉKELÉS

- [ ] Befejeztem a Kefalometriai mérési gyakorlófüzet első 5 gyakorlatát.
- [ ] Minden új esetnél problémalistát írok.
- [ ] A szemfog tapintását beépítettem a rutinvizsgálatba.

Mérföldkő: A 100 kommentált esetkérdés 1. és 2. blokkját megoldani, és felírni a pontszámodat.

2. NEGYEDÉV

4–6. hónap

4. hónap · Tervezési döntések

14–18. HÉT

KÉSZSÉGEK

- A kamuflázs határait megindokolni
- A mechanikai sorrendet beírni a tervbe
- Az együttműködési problémát korán észrevenni
- Felnőtt és parodontális kockázatú páciensnél felállítani a csapat sorrendjét
- Az extrakciós döntést indoklással leírni

ESETEK, AMELYEKRE KÜLÖNÖSEN FIGYELSZ

- Határeseti csontos esetek
- Felnőtt és multidiszciplináris esetek
- Extrakció/megtartás döntési esetek

HÓ VÉGI ÖNÉRTÉKELÉS

- [ ] Minden tervben a célok a mechanika előtt írásban szerepelnek.
- [ ] Egy esetben végig használtam a 2. eszközt.
- [ ] Egy multidiszciplináris esetben sablonnal írtam meg a konzíliumkérő lapot.

Mérföldkő: Egy esetet az 5 perces bemutató sablonnal bemutatni egy kollégának.

5. hónap · Helygazdálkodás

19–22. HÉT

KÉSZSÉGEK

- Az IPR-t méréssel tervezni
- A dentális és a csontos tágítást elkülöníteni
- Helyfenntartóról dönteni
- A lehorgonyzási igényt az eset elején besorolni

ESETEK, AMELYEKRE KÜLÖNÖSEN FIGYELSZ

- Enyhe-közepes torlódás
- Transzverzális szűkület
- Korai tejfogvesztés
- Extrakciós esetek

HÓ VÉGI ÖNÉRTÉKELÉS

- [ ] Az IPR mennyiségét minden alkalommal megmérem és rögzítem.
- [ ] A tágításról szóló döntésnél leírom a parodontális határokat.
- [ ] Minden extrakciós esetnél beírtam a tervbe a lehorgonyzási osztályt.

Mérföldkő: A 4. blokkban legalább 8/10 helyes válasz.

6. hónap · Lehorgonyzás és a II. osztály elkülönítése

23–26. HÉT

KÉSZSÉGEK

- A minicsavar javallatait és ellenőrzési pontjait felsorolni
- Elkülöníteni, hogy a II. osztály dentális vagy csontos
- Megnövekedett overjetnél felmérni a trauma kockázatát
- A II. osztály 2. alosztályban felállítani a kezelési sorrendet

ESETEK, AMELYEKRE KÜLÖNÖSEN FIGYELSZ

- Maximális lehorgonyzást igénylő esetek
- II. osztály 1. és 2. alosztály
- Traumás anamnézisű gyerekek

HÓ VÉGI ÖNÉRTÉKELÉS

- [ ] Egy esetben használtam a 3. eszközt.
- [ ] A kontrollokon keresem a lehorgonyzásvesztés jeleit.
- [ ] Befejeztem az 5. blokkot.

Mérföldkő: Az év első fele: a követőlapon legalább 22/26 hét kipipálva, és másodszor is kitölteni az önértékelő táblázatot.

3. NEGYEDÉV

7–9. hónap

7. hónap · A II. és III. osztály kezelése

27–31. HÉT

KÉSZSÉGEK

- A funkcionális készülékhez kiválasztani a megfelelő pácienst és időpontot
- A II. osztályú elasztikusok mellékhatásait követni
- A pszeudo III. osztályt elkülöníteni
- A protrakció és a sebészet határait elmagyarázni a családnak

ESETEK, AMELYEKRE KÜLÖNÖSEN FIGYELSZ

- II. osztály növekedési korban
- Korai III. osztály
- Sebészi határeseten lévő felnőttek

HÓ VÉGI ÖNÉRTÉKELÉS

- [ ] A családnak világosan elmagyarázom a növekedést és a recidíva esélyét.
- [ ] Hiperdivergens páciensnél korlátozom a II. osztályú elasztikusokat.
- [ ] Befejeztem a 6. és 7. blokkot.

Mérföldkő: Egy III. osztályú esetről a 60 másodperces sablonnal kikérni egy kolléga véleményét.

8. hónap · Vertikális problémák

32–35. HÉT

KÉSZSÉGEK

- A nyitott harapás típusát elkülöníteni
- Szokások miatt multidiszciplináris továbbküldés
- Mélyharapásnál intrúzió/extrúzió döntés
- A vertikális típus alapján mechanikát választani

ESETEK, AMELYEKRE KÜLÖNÖSEN FIGYELSZ

- Szokás okozta nyitott harapás
- Mélyharapás
- Hiper- és hipodivergens páciensek

HÓ VÉGI ÖNÉRTÉKELÉS

- [ ] Minden esetben megmérem a metszők láthatóságát nyugalomban.
- [ ] A vertikális típust a terv első sorába írom.
- [ ] Befejeztem a kefalometriai füzet 10 gyakorlatát.

Mérföldkő: Egy mélyharapásos esetben a döntést két kritériummal megindokolni.

9. hónap · Transzverzális problémák és résbezárás

36–39. HÉT

KÉSZSÉGEK

- A dentális és a csontos keresztharapást elkülöníteni
- Felnőttnél figyelembe venni a tágítás parodontális határait
- Résbezárásnál észrevenni a tork- és overbite-vesztést

ESETEK, AMELYEKRE KÜLÖNÖSEN FIGYELSZ

- Egyfogas és kétoldali keresztharapás
- Vékony fenotípusú felnőttek
- Résbezárási szakaszban lévő esetek

HÓ VÉGI ÖNÉRTÉKELÉS

- [ ] Követem a keresztelasztikusok extrudáló hatását.
- [ ] Rektanguláris munkaív nélkül nem kezdek résbezárásba.
- [ ] Befejeztem a 8. blokkot.

Mérföldkő: Minden résbezárási szakaszban lévő eset tork- és overbite-ellenőrzését ellenőrzőlistával elvégezni.

4. NEGYEDÉV

10–12. hónap

10. hónap · Kiegészítő Mechanikák és befejezés

40–44. HÉT

KÉSZSÉGEK

- A rotációs recidíva megelőzését megtervezni
- A retineált fog trakcióját biztonságosan megtervezni
- A kiegészítő készülékek mellékhatásait követni
- A befejező ellenőrzőlistát a bracketek eltávolítása előtt alkalmazni

ESETEK, AMELYEKRE KÜLÖNÖSEN FIGYELSZ

- Retineált szemfogak
- Moláris felegyenesítés és protetikai előkészítés
- Befejező esetek

HÓ VÉGI ÖNÉRTÉKELÉS

- [ ] A bracketek áthelyezését nem hagyom a végére.
- [ ] Trakciónál rögzítem az erő irányát.
- [ ] Befejeztem a 9. blokkot.

Mérföldkő: Három esetben hiánytalanul alkalmazni a befejező ellenőrzőlistát.

11. hónap · Stabilitás és retenció

45–48. HÉT

KÉSZSÉGEK

- A középvonal-eltérés okát elkülöníteni
- Settlinget végezni
- A páciensnek megfelelő rögzítőt kiválasztani és elmagyarázni
- A recidiváló esetet hibáztatás nélkül elemezni

ESETEK, AMELYEKRE KÜLÖNÖSEN FIGYELSZ

- Befejezett kezelésű páciensek
- Retenciós kontrollok
- Recidiváló esetek

HÓ VÉGI ÖNÉRTÉKELÉS

- [ ] A retenciós tervet a kezelés elején leírom.
- [ ] A retenciós kontrollokat naptárhoz kötöttem.
- [ ] Befejeztem a 10. blokkot.

Mérföldkő: Rendszeres ellenőrzőlistát felállítani a retenciós szakaszban lévő páciensek számára.

12. hónap · Kommentált esetek és az év értékelése

49–52. HÉT

KÉSZSÉGEK

- Egy esetet a problémalistától a retencióig végig megtervezni
- Az elhúzódó kezelést az 5. eszközzel elemezni
- Az esetbemutató sablonokat egy valódi esetben használni

ESETEK, AMELYEKRE KÜLÖNÖSEN FIGYELSZ

- Az idén elakadt vagy elhúzódó eseteid
- Teljes kezdő és záró dokumentációjú esetek

HÓ VÉGI ÖNÉRTÉKELÉS

- [ ] A követőlapon az 52 hétből legalább 46 kipipálva.
- [ ] Befejeztem az ismétlésre jelölt heteket.
- [ ] Harmadszor is kitöltöttem az önértékelő táblázatot.

Mérföldkő: Egy befejezett esetet az előtte/utána szabályoknak megfelelő 5 perces bemutatóként vagy poszterként elkészíteni.

HÁROMHAVONTA

Negyedéves értékelések

A 3., 6., 9. és 12. hónap végén válaszolj írásban ezekre a kérdésekre.

Az 1. negyedév vége

Kipipált hetek száma a követőlapon

A két legtöbbet fejlődött terület

A két leggyengébb terület

Egy klinikai tanulság ebből a negyedévből

A következő negyedév prioritása

A 2. negyedév vége

Kipipált hetek száma a követőlapon

A két legtöbbet fejlődött terület

A két leggyengébb terület

Egy klinikai tanulság ebből a negyedévből

A következő negyedév prioritása

A 3. negyedév vége

Kipipált hetek száma a követőlapon

A két legtöbbet fejlődött terület

A két leggyengébb terület

Egy klinikai tanulság ebből a negyedévből

A következő negyedév prioritása

A 4. negyedév vége

Kipipált hetek száma a követőlapon

A két legtöbbet fejlődött terület

A két leggyengébb terület
Egy klinikai tanulság ebből a negyedévből
A következő negyedév prioritása

Oktatási célú anyag. Nem helyettesíti a klinikai vizsgálatot, az orvos döntését és a szakorvosi véleményt.

Következő lépés

Megnyitottad a hónap kártyáját? Nyomtasd ki a Heti haladáskövető lapot, és kezdd az **52 hetes esetgyakorló program** első hetével.

Minden negyedév végén oldd meg újra a **100 kommentált esetkérdés** megfelelő blokkjait. Az év végén mutass be egy befejezett esetet az **Esetbemutató sablonok kollégáknak** segítségével, és térj vissza Az Ortodontus Kézikönyve **9. modul · Kommentált Klinikai Esetek** fejezetéhez.