A PÁCIENS IGENT MOND™ · TITKOS BÓNUSZ

Együttműködési üzenetek a kontrollvizitekhez

40 rövid üzenetsablon a páciensnek: időpontok, elasztikusok, szájhigiénia, eltört készülék, sín- és készülékviselés, motiváció.

Tartalom

Hogyan használd

1 · Időpont-emlékeztetők (01–07. üzenet)

2 · Elasztikusok viselése (08–13. üzenet)

3 · Szájhigiénia (14–20. üzenet)

4 · Eltört a készülék vagy probléma van (21–28. üzenet)

5 · Sín- és készülékviselés (29–34. üzenet)

6 · Motiváció és mérföldkövek (35–40. üzenet)

KEZDÉS

Hogyan használd

Másold ki, töltsd ki a szögletes zárójeleket, és küldd el azon a csatornán, amelyet a rendelőd használ.

1. **Válaszd ki az üzenetet.** Minden üzenet alatt ott áll, mikor érdemes elküldeni.
2. **Töltsd ki a sárga mezőket.** [Páciens neve], [Rendelő neve], [Dátum], [Időpont], [Időtartam] és [Sín száma]; ne maradjon zárójel.
3. **A rendelő adatait te magad add hozzá.** A sablonok nem tartalmaznak elérhetőséget; használd a rendelőd szokásos aláírását.
4. **Legyen rövid.** Egy üzenet, egy téma. Ha kell, a második üzenetet külön küldd.
5. **Rögzítsd a válaszokat.** Ha a páciens problémát jelez, jegyezd fel, és beszéljétek meg a következő kontrollvizitnél.

Küldés előtt

- Győződj meg róla, hogy a páciens hozzájárult az üzenetek fogadásához; kövesd a rendelőd által használt beleegyező nyilatkozatot és adatkezelési eljárást.
- Ne írj az üzenetbe diagnózist, röntgenleletet vagy részletes egészségügyi adatot.
- Gyermekeknél az üzenetet a szülőnek küldd.
- Sürgősnek tűnő helyzetben ne húzd az üzenetváltást; irányítsd a pácienst vizsgálatra.
- Ne írj gyógyszernevet és adagolást.

1. RÉSZ

Időpont-emlékeztetők

Időpont előtt, elmulasztott időpont után és hosszú kihagyás után.

Egy nappal az időpont előtt

ÜZENET 01 / 40

Kedves [Páciens neve]! A(z) [Rendelő neve] nevében emlékeztetjük holnapi, [Időpont] órai kontrollvizitjére. Érkezés előtt elég, ha fogat mos. Várjuk szeretettel!

Mikor: 1 nappal az időpont előtt

Az időpont napján reggel

ÜZENET 02 / 40

Jó reggelt, [Páciens neve]! Ma [Időpont] órakor kontrollvizitje lesz. Ha elasztikust vagy sínt visel, ne felejtse el magával hozni. [Rendelő neve]

Mikor: Az időpont reggelén

Ha időpontot kell módosítani

ÜZENET 03 / 40

Kedves [Páciens neve]! Ha a(z) [Dátum] napi időpontjára nem tud eljönni, erre az üzenetre válaszolva jelezheti, és új napot egyeztetünk. A kontrollvizitek rendszeressége fontos a kezelés haladásához. [Rendelő neve]

Mikor: 2–3 nappal az időpont előtt

Elmulasztott időpont után

ÜZENET 04 / 40

Kedves [Páciens neve]! A mai időpontjára nem tudott eljönni. Reméljük, minden rendben van. Hogy a kezelés ne akadjon meg, egyeztessünk mielőbb új időpontot. [Rendelő neve]

Mikor: Az elmulasztott időpont napján

Régóta nem jelentkező páciens

ÜZENET 05 / 40

Kedves [Páciens neve]! Az utolsó kontrollvizitje óta eltelt egy kis idő. Szeretnénk megnézni fogai és készüléke állapotát. Erre az üzenetre válaszolva jelezheti, melyik nap lenne alkalmas. [Rendelő neve]

Mikor: Ha a tervezett időköz már eltelt

A bracketragasztás előtt

ÜZENET 06 / 40

Kedves [Páciens neve]! [Dátum] napján felragasztjuk a bracketeket. Az időpont körülbelül [Időtartam] lesz. Előtte elég egy könnyű étkezés és a fogmosás. [Rendelő neve]

Mikor: 1–2 nappal a kezdés előtt

Retenciós kontroll

ÜZENET 07 / 40

Kedves [Páciens neve]! Elérkezett a retenciós kontroll ideje. Ez a rövid vizsgálat fontos ahhoz, hogy fogai megőrizzék új helyzetüket. Kérjük, hozza magával a rögzítő sínjét is. [Rendelő neve]

Mikor: A retenciós időszakban

2. RÉSZ

Elasztikusok viselése

Az elasztikusok kezdete, rendszeres viselése és a problémák.

Az elasztikusok kezdete

ÜZENET 08 / 40

Kedves [Páciens neve]! Ma elkezdte az elasztikusok viselését. Az elasztikusokat a megmutatott módon helyezze fel, csak evéshez és fogmosáshoz vegye ki, és naponta cserélje újra. Az első napokban nyomásérzés lehet a fogakban. [Rendelő neve]

Mikor: Az elasztikus átadásának napján

Emlékeztető az első héten

ÜZENET 09 / 40

Kedves [Páciens neve]! Hogyan telt az elasztikusok első hete? A rendszeres viselés segít, hogy a fogak a kívánt irányba mozduljanak. Ha nehezen megy a felhelyezés, a következő kontrollvizitnél közösen megnézzük. [Rendelő neve]

Mikor: 1 héttel az elasztikus után

Esti emlékeztető

ÜZENET 10 / 40

Kedves [Páciens neve]! Egy kis emlékeztető: fontos, hogy az elasztikusokat éjszakára is fent hagyja. Ha az ágya mellett tart tartalék elasztikust, az megkönnyítheti a dolgát. [Rendelő neve]

Mikor: Esténként, hetente egyszer

Elfogyott az elasztikus

ÜZENET 11 / 40

Kedves [Páciens neve]! Ha elfogynak az elasztikusai, ne tartson szünetet; a rendelőnkben átveheti az újakat. Nem kell megvárnia a következő időpontot. [Rendelő neve]

Mikor: Amikor a csomag a végéhez közeledik

Leszakadt az elasztikus kampója

ÜZENET 12 / 40

Kedves [Páciens neve]! Ha leszakadt az a kampó vagy gomb, amelyre az elasztikus kerül, azt az elasztikust ne tegye fel, a többit viselje tovább. Adunk Önnek egy korábbi időpontot; erre az üzenetre válaszolva jelezheti, melyik nap alkalmas. [Rendelő neve]

Mikor: Amikor a páciens problémát jelez

Jól halad az elasztikus

ÜZENET 13 / 40

Kedves [Páciens neve]! A legutóbbi kontrollvizitnél jól látszott az elasztikusok hatása. A kitartása meghozza az eredményt; folytassuk ugyanígy. [Rendelő neve]

Mikor: Látható haladást mutató kontrollvizit után

3. RÉSZ

Szájhigiénia

Fogmosás, fogközök tisztítása és táplálkozás.

Fogmosás brackettel

ÜZENET 14 / 40

Kedves [Páciens neve]! A bracketek körül könnyebben megreked az étel. Minden étkezés után mosson fogat, és a bracketek alatti és feletti részt külön tisztítsa. Ebben a fogköztisztító kefe sokat segít. [Rendelő neve]

Mikor: 1–2 nappal a bracketragasztás után

Fogközök tisztítása

ÜZENET 15 / 40

Kedves [Páciens neve]! Az ív alatti fogköztisztítás eleinte nehéznek tűnhet. Ha a megmutatott módszert esténként alkalmazza, azzal megóvja a fogínyét. [Rendelő neve]

Mikor: Az első hónapban

Figyelmeztetés fehér foltokra

ÜZENET 16 / 40

Kedves [Páciens neve]! A legutóbbi kontrollvizitnél néhány bracket körül olyan területeket láttunk, ahol gondosabb tisztításra van szükség. Különösen az ínyszél közelében mosson alaposan; a következő vizitnél közösen megnézzük. [Rendelő neve]

Mikor: Lepedék-felhalmozódást mutató kontrollvizit után

Cukros és savas italok

ÜZENET 17 / 40

Kedves [Páciens neve]! Ha a kezelés alatt korlátozza a cukros és savas italokat, azzal megóvja fogait a foltoktól. Ha ilyet ivott, öblítse ki a száját vízzel. [Rendelő neve]

Mikor: Havonta egyszer

Kemény és ragacsos ételek

ÜZENET 18 / 40

Kedves [Páciens neve]! A kemény, ragacsos és rágógumiszerű ételek leválaszthatják a bracketeket. A kemény gyümölcsöket elég kis darabokra vágva enni. [Rendelő neve]

Mikor: A bracketragasztás utáni első héten

Ínyvérzés

ÜZENET 19 / 40

Kedves [Páciens neve]! Ha fogmosáskor vérzik az ínye, ne hagyja abba a fogmosást; puha fogkefével, óvatosan folytassa. Ha a vérzés néhány napon belül nem csökken, a kontrollvizitnél közösen megnézzük. [Rendelő neve]

Mikor: Ínygyulladást mutató pácienseknek

A sín tisztítása

ÜZENET 20 / 40

Kedves [Páciens neve]! A sínjét naponta tisztítsa hideg vagy langyos vízzel és puha kefével. A forró víz deformálhatja a sínt. Amikor nem viseli, tartsa a tokjában. [Rendelő neve]

Mikor: A sín átadásának napján

4. RÉSZ

Eltört a készülék vagy probléma van

Mi a teendő nem sürgős problémák esetén.

Levált egy bracket

ÜZENET 21 / 40

Kedves [Páciens neve]! Ha levált egy bracket, az az íven maradhat; ez általában nem sürgős helyzet. Ha szúr, tegyen rá védőviaszt. Adunk Önnek egy korábbi időpontot; erre az üzenetre válaszolva jelezheti, melyik nap alkalmas. [Rendelő neve]

Mikor: Amikor a páciens problémát jelez

Szúr az ív

ÜZENET 22 / 40

Kedves [Páciens neve]! Ha az ív vége szúrja az arcát, tegyen rá védőviaszt. Ha a kellemetlenség nem múlik, korábbi időpontot egyeztetünk. Kérjük, ne próbálja meg saját maga elvágni az ívet. [Rendelő neve]

Mikor: Amikor a páciens problémát jelez

Eltört a kivehető készülék

ÜZENET 23 / 40

Kedves [Páciens neve]! Ha eltört a készüléke, ne viselje tovább; a darabokat tegye a tokjába, és hozza el az időpontjára. Mivel a hosszabb kihagyás megállíthatja a haladást, korábbi időpontot adunk Önnek. [Rendelő neve]

Mikor: Amikor a páciens problémát jelez

Elveszett a sín

ÜZENET 24 / 40

Kedves [Páciens neve]! Ha elveszett a sínje, viselje tovább az előzőt, és jelezze nekünk. Az új sínhez időpontot egyeztetünk. [Rendelő neve]

Mikor: Amikor a páciens problémát jelez

Meglazult a rögzítő drót

ÜZENET 25 / 40

Kedves [Páciens neve]! Ha az elülső fogai mögötti rögzítő drót lazulását vagy szakadását érzi, ne várjon vele. Hogy a fogak ne mozduljanak el, korábbi időpontot adunk Önnek. [Rendelő neve]

Mikor: Amikor a páciens problémát jelez

Tágítókészülék

ÜZENET 26 / 40

Kedves [Páciens neve]! Ha nehezen fordítja a tágítókészülék kulcsát, vagy elvesztette a fonalat, hány fordulatot tett, ne fordítson rá pluszban. A következő időpontig jegyezze fel a kapott táblázatba; ha szükséges, előrehozzuk az időpontot. [Rendelő neve]

Mikor: A tágítási időszakban

Az arcmaszk nyomot hagy a bőrön

ÜZENET 27 / 40

Kedves [Páciens neve]! Ha az arcmaszk érintkezési pontjain bőrpír jelenik meg, tartsa a bőrt tisztán és szárazon. Ha a bőrpír nem múlik, a kontrollvizitnél átnézzük a maszk beállítását. [Rendelő neve]

Mikor: Az arcmaszk viselésének kezdete után

Ütés érte a száját

ÜZENET 28 / 40

Kedves [Páciens neve]! Ha ütés érte a száját, jelezze nekünk, hogy megvizsgálhassuk a fogakat és a készüléket. Ha a fog letört, mozog vagy erősen fáj, várakozás nélkül forduljon fogorvoshoz. [Rendelő neve]

Mikor: Sportoló pácienseknek, általános tájékoztatás

5. RÉSZ

Sín- és készülékviselés

Átlátszó sín, funkciós készülék és együttműködés a retenció alatt.

Az átlátszó sín viselési ideje

ÜZENET 29 / 40

Kedves [Páciens neve]! Az átlátszó sín csak akkor dolgozik, amikor a szájában van. Ha az evést és a fogmosást leszámítva a nap nagy részében viseli, a terv időben halad. [Rendelő neve]

Mikor: 1 héttel a sínkezelés kezdete után

Sínváltás napja

ÜZENET 30 / 40

Kedves [Páciens neve]! Ma van a(z) [Sín száma]. sínre váltás napja. A régi sínt ne dobja ki, tegye el a tokjában. [Rendelő neve]

Mikor: Minden sínváltás napján

Funkciós készülék

ÜZENET 31 / 40

Kedves [Páciens neve]! Ne felejtse el esténként és éjszakára felhelyezni a készülékét. Ha a viselési órákat beírja a táblázatba, közösen láthatjuk a haladást. [Rendelő neve]

Mikor: Hetente egyszer, este

Az arcmaszk viselési órái

ÜZENET 32 / 40

Kedves [Páciens neve]! Viselje továbbra is az arcmaszkot a javasolt órákban, többnyire otthon és éjszaka. Ne felejtse el feljegyezni a viselési órákat a táblázatba. [Rendelő neve]

Mikor: Hetente egyszer, este

Rögzítő sín

ÜZENET 33 / 40

Kedves [Páciens neve]! A kezelése véget ért, de a legfontosabb szakasz folytatódik. Ha a rögzítő sínt az előírt gyakorisággal viseli, fogai megőrzik új helyzetüket. [Rendelő neve]

Mikor: A retenció első hetében, utána havonta

Szorít a sín

ÜZENET 34 / 40

Kedves [Páciens neve]! Ha a rögzítő sín, amelyet egy ideje nem viselt, felhelyezéskor szorít, a fogai kissé elmozdulhattak. Erőltetés nélkül helyezze fel, és jelezze nekünk; a kontrollvizitnél közösen megnézzük. [Rendelő neve]

Mikor: A retenciós időszakban

6. RÉSZ

Motiváció és mérföldkövek

A haladás láthatóvá tétele és az erőfeszítés elismerése.

Letelt az első hónap

ÜZENET 35 / 40

Kedves [Páciens neve]! Túl van a kezelés első hónapján. A megszokás legnehezebb része már mögötte van. Köszönjük a gondosságát. [Rendelő neve]

Mikor: 1 hónappal a kezdés után

Félúton

ÜZENET 36 / 40

Kedves [Páciens neve]! Teljesítettük a tervünk egy fontos szakaszát. A következő kontrollvizitnél hasonlítsuk össze közösen a kiinduló felvételeket a mostani állapottal. [Rendelő neve]

Mikor: A terv közepe táján

Köszönet az együttműködésért

ÜZENET 37 / 40

Kedves [Páciens neve]! Az utóbbi kontrollvizitek alapján jól látszik a rendszeres viselés hatása. Ez az Ön kitartásának eredménye. Folytassuk ugyanígy. [Rendelő neve]

Mikor: Jó együttműködést mutató kontrollvizit után

Támogatás a nehezen haladó páciensnek

ÜZENET 38 / 40

Kedves [Páciens neve]! A kezelésnek vannak fárasztóbb időszakai; ez teljesen természetes. Ha valami nehézséget okoz, a következő időpontnál közösen keresünk megoldást. [Rendelő neve]

Mikor: Amikor csökken az együttműködés

Köszönet a szülőnek

ÜZENET 39 / 40

Kedves [Szülő neve]! Az a támogatás, amelyet [Páciens neve] számára nyújt, a kezelés fontos része. Köszönjük az emlékeztetéseket és a követőtáblázat vezetését. [Rendelő neve]

Mikor: Gyermekeknél, havonta egyszer

A kezelés vége

ÜZENET 40 / 40

Kedves [Páciens neve]! Az aktív kezelése befejeződött. Innentől a feladatunk az eredmény megőrzése: viselje rendszeresen a rögzítő készülékét, és ne hagyja ki a kontrollvizitjeit. Köszönjük a kitartását ebben az időszakban. [Rendelő neve]

Mikor: A bracketek eltávolításának napján

Oktatási célú anyag. Nem helyettesíti a klinikai vizsgálatot, az orvos döntését és a szakorvosi véleményt.

Következő lépés

Hogy a páciens az első naptól tudja, mi a dolga, a vizsgálat végén töltsd ki az **1. bónusz · A kezelési terv egy oldalon: magyarázó sablonok** „Az Ön feladatai” részét. A retenciós időszak üzeneteinek klinikai oldalához a kézikönyv **2. útmutató · Ortodontiai Retenciós Kézikönyv** fejezete.