OBSZAR 1 · 10 MAP

Lęk, Strach i Zamartwianie Się

10 emocjonalnych map myśli, każda na 2 stronach, z tą samą sześcioetapową strukturą.

Wizualny Atlas Terapeutyczny · Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Cykl Lęku

Gdy ciało i myśli nawzajem się nakręcają

01 Zrozum

Lęk to naturalny sygnał alarmowy ciała: przygotowuje nas na możliwe niebezpieczeństwo. Ciężarem staje się wtedy, gdy włącza się w sytuacjach, gdzie nie ma realnego zagrożenia, a problemem staje się sam sygnał. Objawy somatyczne wywołują przerażające myśli, a myśli jeszcze bardziej nasilają reakcje ciała.

> Lęk nie jest wrogiem, lecz zbyt czule ustawionym alarmem. Celem nie jest jego wyłączenie, ale nauka odczytywania jego sygnałów.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Szybkie tętno, płytki oddech
- Napięte ramiona, ścisk w gardle
- Drżenie w żołądku, spocone dłonie


W MYŚLACH

- „Wydarzy się coś złego."
- „Nie poradzę sobie."
- Ciągłe pytania „co jeśli..."

W ZACHOWANIU

- Unika sytuacji
- Kontroluje, szuka upewnienia
- Trudno usiedzieć w miejscu, trudno zasnąć

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Nowa, niepewna lub wcześniej trudna sytuacja, ewentualnie niespodziewane doznanie z ciała.

Co go nasila? Katastroficzna interpretacja objawów somatycznych i ciągłe skanowanie otoczenia.

Co go podtrzymuje? Unikanie: krótkoterminowo uspokaja, ale mózg uczy się, że sytuacja naprawdę była groźna.

Cykl Lęku

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. W jakiej sytuacji twój alarm włącza się najczęściej?

2. Jaki jest pierwszy sygnał z ciała, który zauważasz?

3. Co w takiej chwili zwykle robisz i na jak długo to pomaga?

4. Co tracisz przez to, że unikasz tej sytuacji?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Bezpieczeństwo i przewidywalność
- Poczucie kontroli
- Ukojenie i obecność

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Kiedy czuję lęk, dzieje się coś naprawdę złego."
- „Lęk trzeba natychmiast usunąć."
- „Nie zniosę tego dyskomfortu."

Powiązane mapy: 2 · Nadmierne Zamartwianie Się, 6 · Unikanie Lękowe, 56 · Okno Tolerancji

06 Kolejne kroki

→ Nazwij lęk: „Teraz dzwoni mój alarm."

→ Zwolnij wydech: 4 s wdech, 6 s wydech, pięć powtórzeń.

→ Zapisz, co naprawdę się stało, a co było w twoich obawach.

→ Wybierz drobną sytuację, której unikasz, i wejdź w nią na chwilę.

Jeśli ten temat wywołuje u Ciebie długotrwały dyskomfort lub utrudnia codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się ze specjalistą.

Nadmierne Zamartwianie Się

Gdy głowa nieustannie szykuje się na katastrofę

01 Zrozum

Nadmierne zamartwianie się to ciągłe, trudne do zatrzymania myślenie o przyszłości. Osoba zamartwiająca się ma poczucie, że jeśli poświęci możliwym nieszczęściom dość uwagi, będzie lepiej przygotowana. W rzeczywistości obawy rzadko prowadzą do działania: raczej wyczerpują i zawężają uwagę.

> Zamartwianie się wygląda jak przygotowanie, ale zazwyczaj jest tylko wyczerpującym sposobem znoszenia niepewności.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Zmęczenie i napięcie przez cały dzień
- Zaburzenia snu, wybudzanie się w nocy
- Ból głowy, spięty kark


W MYŚLACH

- „Co jeśli...?"
- „Jeśli o tym nie pomyślę, stanie się coś złego."
- Jeden temat goni kolejny

W ZACHOWANIU

- Często kontroluje, planuje, tworzy listy
- Szuka upewnienia u innych
- Odkłada decyzje na później

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Wszystko, czego wynik jest niepewny: zdrowie, praca, rodzina, finanse.

Co go nasila? Przekonanie, że martwienie się jest pożyteczne, oraz szukanie upewnienia, które daje chwilową ulgę.

Co go podtrzymuje? Fakt, że czarny scenariusz zwykle się nie spełnia, a mózg przypisuje to zamartwianiu się.

Nadmierne Zamartwianie Się

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Czego dotyczy teraz większość twoich obaw?

2. Ile czasu w ciągu dnia ci zabierają?

3. Co przemawia za tym, że zamartwianie się pomaga, a co przeciw?

4. Na które ze swoich obaw masz realny wpływ?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Bezpieczeństwo
- Poczucie gotowości
- Odpoczynek i wewnętrzny spokój

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Gdy się martwię, jestem w gotowości."
- „Brak zamartwiania się to nieodpowiedzialność."
- „Niepewność jest nie do zniesienia."

Powiązane mapy: 1 · Cykl Lęku, 3 · Ruminacje Myślowe, 4 · Nietolerancja Niepewności

06 Kolejne kroki

→ Wyznacz codziennie 15 minut „czasu na martwienie się", zawsze o tej samej porze.

→ W ciągu dnia tylko zapisz obawę i odłóż ją na ten wyznaczony czas.

→ Rozdziel: na co masz wpływ, a na co nie.

→ W temacie, na który masz wpływ, zapisz jeden kolejny krok.

Jeśli ten temat wywołuje u Ciebie długotrwały dyskomfort lub utrudnia codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się ze specjalistą.

Ruminacje Myślowe

Gdy ta sama myśl krąży bez końca

01 Zrozum

Ruminacja to powtarzające się, bierne rozpamiętywanie przeszłych lub obecnych problemów, które nie prowadzi do rozwiązania. Człowiek ma poczucie, że myślenie przybliża go do odpowiedzi, lecz w rzeczywistości krąży w kółko wokół tych samych punktów, podczas gdy nastrój stale spada.

> Rozwiązywanie problemu prowadzi do kolejnego kroku. Ruminacja wraca do punktu wyjścia.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Ociężałe, zmęczone ciało
- Napięcie w czole i ramionach
- Trudności z zasypianiem, bo „głowa wciąż pracuje”


W MYŚLACH

- „Dlaczego to spotkało właśnie mnie?”
- „Co należało zrobić inaczej?”
- Odtwarzanie rozmów w głowie

W ZACHOWANIU

- Zamyka się w sobie, mniej się rusza
- Odkłada obowiązki na później
- Wciąż opowiada o tym samym

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Krytyka, błąd, kryzys w relacji lub bolesne wspomnienie.

Co go nasila? Pytania bez odpowiedzi typu „dlaczego” i niezagospodarowany czas w samotności.

Co go podtrzymuje? Przekonanie, że odpowiednio długie myślenie pozwoli zrozumieć i rozwiązać problem.

Ruminacje Myślowe

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Masz myśl, którą odtwarzasz w kółko? Czego po niej oczekujesz?

2. Kiedy i gdzie ruminujesz najczęściej?

3. Jak się czujesz po godzinie przeżuwania myśli?

4. Czy w tym temacie istnieje jeden konkretny kolejny krok?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Zrozumienie i domknięcie
- Wybaczenie, także samemu sobie
- Więź z drugim człowiekiem

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Jeśli pomyślę wystarczająco długo, wpadnę na to."
- „Gdybym przestał/-a, byłoby to nieodpowiedzialne."
- „Ten błąd świadczy o tym, kim jestem."

Powiązane mapy: 2 · Nadmierne Zamartwianie Się, 14 · Smutek, 113 · Myśl → Emocja → Zachowanie

06 Kolejne kroki

→ Zadaj sobie pytanie: „Czy mogę zrobić jakiś kolejny krok?" Jeśli tak, zapisz go.

→ Jeśli nie, przekieruj uwagę: nazwij 5 rzeczy, które widzisz.

→ Zamień pytanie „dlaczego" na pytanie „co dalej".

→ Rusz się: dziesięciominutowy spacer przerwie ten cykl.

Jeśli ten temat wywołuje u Ciebie długotrwały dyskomfort lub utrudnia codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się ze specjalistą.

Nietolerancja Niepewności

Gdy „nie wiem" jest nie do zniesienia

01 Zrozum

Nietolerancja niepewności oznacza, że niewiadomy rezultat sam w sobie budzi grozę, bez względu na prawdopodobieństwo złego scenariusza. Człowiek robi wtedy wszystko, by zyskać pewność: kontroluje, planuje, dopytuje lub woli w ogóle niczego nie zaczynać.

> Najtrudniejszy nie jest zły wynik, lecz samo czekanie. Szukanie pewności daje krótką ulgę, ale na dłuższą metę zawęża przestrzeń życiową.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Wewnętrzny niepokój, niemożność znalezienia sobie miejsca
- Przyspieszony oddech w oczekiwaniu
- Napięcie mięśniowe


W MYŚLACH

- „Muszę wiedzieć, co będzie."
- „Jeśli to niepewne, to lepiej wcale."
- „Co jeśli wydarzy się najgorsze?"

W ZACHOWANIU

- Nadmiernie planuje, często sprawdza
- Dopytuje bez końca
- Unika nowych sytuacji

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Oczekiwanie na wynik badań, odpowiedź, decyzję lub nową sytuację.

Co go nasila? Częste sprawdzanie i szukanie upewnienia, które wymaga coraz większych dawek.

Co go podtrzymuje? Brak doświadczenia, że niepewność da się znieść i że zazwyczaj mija sama.

Nietolerancja Niepewności

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. W jakiej sytuacji najtrudniej ci znieść niewiadomą?
2. Co robisz, żeby zyskać pewność?
3. Jak długo trwa uspokojenie po jednym sprawdzeniu?
4. Co zrobisz z czasem, który teraz zabiera ci szukanie pewności?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Przewidywalność
- Poczucie bezpieczeństwa
- Zaufanie do siebie

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Niepewność jest groźna."
- „Muszę mieć gotowość na wszystko."
- „Gdy nie mam pewności, nie mogę działać."

Powiązane mapy: 2 · Nadmierne Zamartwianie Się, 10 · Potrzeba Kontroli, 65 · Nadmierne Poszukiwanie Pewności

06 Kolejne kroki

→ Wypisz swoje nawyki szukania pewności.

→ Uporządkuj je od najłatwiejszego do najtrudniejszego.

→ W tym tygodniu zrezygnuj z najłatwiejszego i obserwuj, co się stanie.

→ Powiedz sobie: „Nie mogę tego teraz wiedzieć i to jest w porządku."

Jeśli ten temat wywołuje u Ciebie długotrwały dyskomfort lub utrudnia codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się ze specjalistą.

Hiperczujność

Gdy uwaga nieustannie trzyma straż

01 Zrozum

Nadczujność (hiperwigilancja) to ciągłe skanowanie otoczenia i własnego ciała w poszukiwaniu oznak zagrożenia. Często rozwija się po trudnych doświadczeniach, kiedy uwaga nauczyła się stałej gotowości. Jest wyczerpująca, bo ciało nie odpoczywa nawet wtedy, gdy nie ma się czego bać.

> Czujność dawała kiedyś ochronę. Dziś ta sama uwaga nie pozwala na odpoczynek.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Ciągłe napięcie, ciało w gotowości do skoku
- Łatwe wzdryganie się na dźwięki
- Płytki sen


W MYŚLACH

- „Muszę cały czas uważać."
- „Jeśli odpuszczę, coś się stanie."
- Badanie wyrazu twarzy i tonu głosu innych

W ZACHOWANIU

- Nie siada plecami do drzwi
- Często sprawdza otoczenie
- Z trudem odpuszcza kontrolę

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Dowolny drobny sygnał, który przypomina dawną trudną sytuację.

Co go nasila? Zmęczenie i stres, które jeszcze bardziej uwrażliwiają system alarmowy.

Co go podtrzymuje? To, że spokojne chwile nie są odbierane przez ciało jako bezpieczne.

Hiperczujność

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Jakie sygnały zauważasz niemal automatycznie?
2. Gdzie czujesz się naprawdę bezpiecznie?
3. Co dzieje się w twoim ciele, gdy próbujesz się rozluźnić?
4. Kto lub co nauczyło cię, że trzeba stale uważać?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Bezpieczeństwo
- Odpoczynek
- Przewidywalne relacje

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Jeśli nie zachowam czujności, stanie mi się krzywda."
- „Odpoczynek to luksus."
- „Mogę polegać wyłącznie na sobie."

Powiązane mapy: 56 · Okno Tolerancji, 57 · Hiperaktywacja, 59 · Poczucie Bezpieczeństwa

06 Kolejne kroki

→ Nazwij to: „Teraz moja uwaga trzyma straż."

→ Znajdź w przestrzeni bezpieczny punkt i patrz na niego przez 30 sekund.

→ Ćwicz powolny wydech i rozluźnij ramiona.

→ Wypisz miejsca i osoby, przy których łatwiej ci się odprężyć.

Jeśli ten temat wywołuje u Ciebie długotrwały dyskomfort lub utrudnia codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się ze specjalistą.

Unikanie Lękowe

Gdy ucieczka karmi strach

01 Zrozum

Unikanie lękowe oznacza trzymanie się z dala od sytuacji, myśli lub uczuć, które budzą niepokój. Krótkoterminowo przynosi ulgę, lecz w dłuższej perspektywie lęk rośnie, a przestrzeń życiowa stale się kurczy.

> Każda uniknięta sytuacja to zaprzepaszczona szansa na doświadczenie, że dasz sobie radę.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Ulga po odwołaniu planów
- Napięcie przed sytuacją
- Lęk już na samą myśl o niej


W MYŚLACH

- „Lepiej teraz z tego zrezygnuję."
- „Dopiero jak poczuję się lepiej."
- „I tak by się nie udało."

W ZACHOWANIU

- Szuka wymówek, odwołuje plany
- W niektóre miejsca chodzi tylko z kimś
- Stosuje zachowania zabezpieczające

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Wydarzenie towarzyskie, telefon, podróż lub zadanie.

Co go nasila? Natychmiastowa ulga, która nagradza unikanie.

Co go podtrzymuje? Brak nowego doświadczenia, które podważyłoby lęk.

Unikanie Lękowe

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Czego unikasz teraz najbardziej?

2. Co najgorszego mogłoby się stać według ciebie?

3. Jak długo tego unikasz i co przez to tracisz?

4. Jaki byłby najmniejszy krok w tym kierunku?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Bezpieczeństwo
- Poczucie sprawczości
- Wolność

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Nie zniosę tego lęku."
- „Jeśli tego uniknę, nic złego się nie stanie."
- „Najpierw musi zniknąć strach."

Powiązane mapy: 1 · Cykl Lęku, 64 · Unikanie Trudnych Zadań, 70 · Cykl Natychmiastowej Ulgi

06 Kolejne kroki

→ Wypisz unikane sytuacje na skali trudności 0–10.

→ Zacznij od najłatwiejszej i wytrwaj w niej, aż lęk zacznie opadać.

→ Powtórz to kilka razy, zanim przejdziesz na kolejny poziom.

→ Zapisz, co było w twoich przewidywaniach, a co naprawdę się stało.

Jeśli ten temat wywołuje u Ciebie długotrwały dyskomfort lub utrudnia codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się ze specjalistą.

Lęk przed Popełnieniem Błędu

Gdy jeden błąd waży więcej niż sto sukcesów

01 Zrozum

Lęk przed popełnieniem błędu oznacza, że sama możliwość pomyłki wywołuje silny niepokój, ponieważ błąd jest odbierany jako wyrok o własnej wartości lub kompetencjach. Prowadzi to do nadmiernego sprawdzania, odkładania na później lub rezygnacji z działań niosących ryzyko pomyłki.

> Błąd to pojedyncze zdarzenie, a nie cecha osobowości. Kto nie popełnia błędów, ten zwykle wcale nie próbuje.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Ścisk w żołądku przed zadaniem
- Napięte skupienie, zesztywniała postawa
- Czerwienienie się po pomyłce


W MYŚLACH

- „Nie wolno mi tego zepsuć."
- „Co sobie o mnie pomyślą?"
- „Błąd oznacza, że do niczego się nie nadaję."

W ZACHOWANIU

- Wielokrotnie sprawdza swoją pracę
- Unika nowych zadań
- Z trudem prosi o pomoc

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Zadanie, którego rezultat inni widzą lub oceniają.

Co go nasila? Krytyczny głos wewnętrzny i wcześniejsze zawstydzające doświadczenia.

Co go podtrzymuje? Przypisywanie braku błędów wyłącznie nadmiernej kontroli.

Lęk przed Popełnieniem Błędu

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Jakiego błędu obawiasz się najbardziej?

2. Co się wydarzyło przy twojej ostatniej pomyłce? Jakie były konsekwencje?

3. Czyj głos odzywa się w tobie, gdy popełnisz błąd?

4. Co doradzisz przyjacielowi w identycznej sytuacji?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Akceptacja
- Bezpieczeństwo mimo potknięć
- Przestrzeń do rozwoju

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Pomyłka to wstyd."
- „Dobre jest tylko to, co idealne."
- „Gdy popełnię błąd, zawiodę innych."

Powiązane mapy: 8 · Lęk przed Porażką, 21 · Wewnętrzny Krytyk, 27 · Perfekcjonizm

06 Kolejne kroki

→ Zapisz realne konsekwencje jednego błędu i porównaj je z pierwotnymi obawami.

→ Przy jednym zadaniu ustal kryterium „wystarczająco dobre".

→ Zostaw celowo jedną drobną niedokładność i obserwuj skutki.

→ Poproś w tym tygodniu o pomoc w jednej sprawie.

Jeśli ten temat wywołuje u Ciebie długotrwały dyskomfort lub utrudnia codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się ze specjalistą.

Lęk przed Porażką

Gdy ryzyko próby wydaje się zbyt duże

01 Zrozum

Lęk przed porażką to niepokój związany z możliwością nieosiągnięcia celu. Często kryje się za nim przekonanie, że niepowodzenie przyniesie wstyd, odrzucenie lub utratę poczucia własnej wartości. Dlatego człowiek stawia sobie poprzeczkę nisko lub w ogóle nie próbuje.

> Porażka to wynik pojedynczej próby, a nie ostateczna ocena człowieka.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Napięcie przed ważnym celem
- Zmęczenie, brak motywacji
- Dolegliwości żołądkowe


W MYŚLACH

- „Co jeśli się nie uda?"
- „Lepiej wcale nie próbować."
- „Gdy poniosę porażkę, wszyscy to zobaczą."

W ZACHOWANIU

- Odkłada na później, stawia niskie cele
- Z góry przeprasza i tłumaczy się
- Zostawia sprawy niedokończone

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Egzamin, aplikacja, nowy projekt lub szansa na relację.

Co go nasila? Poczucie własnej wartości oparte na osiągnięciach i pamięć dawnych porażek.

Co go podtrzymuje? Fakt, że wycofanie uniemożliwia sprawdzenie własnych rzeczywistych możliwości.

Lęk przed Porażką

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Co zaczniesz robić z absolutną pewnością, że porażka ci nie grozi?
2. Czym byłoby dla ciebie niepowodzenie?
3. Która z dawnych porażek nauczyła cię najwięcej?
4. Jak duży jest krok, na który odważysz się już teraz?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Akceptacja niezależna od wyników
- Odwaga
- Wiara w siebie

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Porażka pokazuje, że jestem bez wartości."
- „Jeśli nie wyjdzie za pierwszym razem, nie nadaję się do tego."
- „Gdy poniosę porażkę, inni się ode mnie odwrócą."

Powiązane mapy: 7 · Lęk przed Popełnieniem Błędu, 25 · Niska Samoocena, 61 · Prokrastynacja

06 Kolejne kroki

→ Podziel cel na 3 małe kroki wykonalne w ciągu tygodnia.

→ Zamiast „sukcesu" oceń samą próbę: jakie działanie zostało podjęte?

→ Zapisz wnioski z jednej dawnej porażki.

→ Podziel się swoim celem z jedną wspierającą osobą.

Jeśli ten temat wywołuje u Ciebie długotrwały dyskomfort lub utrudnia codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się ze specjalistą.

Lęk przed Oceną Innych

Gdy kieruje tobą opinia innych

01 Zrozum

Lęk przed oceną innych to obawa przed byciem negatywnie osądzonym, wyśmianym lub odrzuconym. Człowiek stale obserwuje siebie z zewnątrz i dopasowuje zachowanie, by uniknąć krytyki, nawet kosztem własnych potrzeb.

> Większość ludzi poświęca nam znacznie mniej uwagi, niż sądzimy: sami obawiają się oceny.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Czerwienienie się, drżący głos
- Kołatanie serca w towarzystwie
- Potliwość, spięta twarz


W MYŚLACH

- „Na pewno powiem jakieś głupstwo."
- „Wszyscy patrzą na mnie."
- „Co oni sobie o mnie pomyślą?"

W ZACHOWANIU

- Milczy, nie zabiera głosu
- Unika bycia w centrum uwagi
- W nieskończoność analizuje minione rozmowy

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Spotkanie w pracy, przedstawianie się, nowa grupa.

Co go nasila? Uwaga skupiona na własnych sygnałach z ciała i czytanie w myślach.

Co go podtrzymuje? Analiza po fakcie, która zawsze dopatrzy się błędów.

Lęk przed Oceną Innych

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Czyja opinia ma dla ciebie największe znaczenie?

2. W jakiej sytuacji czujesz się pod najsilniejszą obserwacją?

3. Jaki jest twardy dowód na to, że inni oceniają cię negatywnie?

4. Co zrobisz inaczej, gdy zniknie strach przed oceną?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Akceptacja
- Poczucie przynależności
- Bycie sobą

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Wszyscy muszą mnie lubić."
- „Gdy dostrzegą moją słabość, odrzucą mnie."
- „Inni od razu zauważą moje zdenerwowanie."

Powiązane mapy: 24 · Potrzeba Aprobaty, 35 · Wrażliwość na Odrzucenie, 68 · Potrzeba Zadowalania Innych

06 Kolejne kroki

→ W towarzystwie skieruj uwagę na zewnątrz: na rozmowę, a nie na siebie.

→ Zrezygnuj z jednego zachowania zabezpieczającego, np. zabierz głos.

→ Po rozmowie zapisz trzy rzeczy, które poszły dobrze.

→ Zadaj sobie pytanie: „Co pomyślę o kimś innym w identycznej sytuacji?"

Jeśli ten temat wywołuje u Ciebie długotrwały dyskomfort lub utrudnia codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się ze specjalistą.

Potrzeba Kontroli

Gdy wszystko musi być w twoich rękach

01 Zrozum

Potrzeba kontroli to silny przymus trzymania w ryzach sytuacji, innych ludzi oraz własnego stanu emocjonalnego. Często kryje się za nią lęk przed niepewnością i bezradnością. To, czego nie da się kontrolować, wydaje się zagrażające.

> Poczucie kontroli uspokaja, ale to, co naprawdę mamy w rękach, ogranicza się zwykle do naszego kolejnego kroku.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Napięcie, gdy sprawy nie idą zgodnie z planem
- Ścisk w szczękach i spięte ramiona
- Niepokój przy delegowaniu zadań


W MYŚLACH

- „Jeśli nie zrobię tego osobiście, skończy się źle."
- „Wszystko musi być na swoim miejscu."
- „Nie mogę polegać na nikim innym."

W ZACHOWANIU

- Wszystko załatwia we własnym zakresie
- Szczegółowo planuje, nieustannie sprawdza
- Z trudem daje przestrzeń innym

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Zmiana, błąd lub sytuacja, którą sterują inni.

Co go nasila? Dawne nieprzewidywalne lub chaotyczne doświadczenia.

Co go podtrzymuje? Fakt, że przejęcie kontroli naprawdę obniża lęk na krótką chwilę.

Potrzeba Kontroli

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. W jakich obszarach najtrudniej ci odpuścić kontrolę?
2. Co się stanie, gdy powierzysz coś innym?
3. Co w tej sytuacji naprawdę zależy od ciebie?
4. Ile kosztuje cię ciągłe trzymanie steru?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Bezpieczeństwo
- Przewidywalność
- Zaufanie

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Jeśli wszystkiego nie dopilnuję, wszystko runie."
- „Niepewność to słabość."
- „Tylko ja potrafię zrobić to porządnie."

Powiązane mapy: 4 · Nietolerancja Niepewności, 27 · Perfekcjonizm, 33 · Współuzależnienie

06 Kolejne kroki

→ Narysuj dwa okręgi: „co mam pod kontrolą" i „czego nie mam", i przypisz do nich swoje troski.

→ Powierz komuś drobne zadanie i powstrzymaj się od kontroli.

→ Zaplanuj jedno popołudnie bez żadnego planu.

→ Obserwuj, co czujesz, gdy sprawy nie toczą się po twojej myśli.

Jeśli ten temat wywołuje u Ciebie długotrwały dyskomfort lub utrudnia codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się ze specjalistą.