OBSZAR 2 · 10 MAP

Emocje i Regulacja Emocjonalna

10 emocjonalnych map myśli, każda na 2 stronach, z tą samą sześcioetapową strukturą.

Wizualny Atlas Terapeutyczny · Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Złość

Energia sygnalizująca naruszoną granicę

01 Zrozum

Złość to naturalna emocja, która pojawia się, gdy dostrzegamy niesprawiedliwość, przeszkodę lub naruszenie granic. Daje energię do działania i samoobrony. Trudności sprawia wtedy, gdy ją tłumimy lub gdy jej ekspresja przybiera szkodliwą, wybuchową formę.

> Złość niesie komunikat: zostało zranione coś ważnego. Problemem nie jest samo uczucie, ale to, co z nim zrobimy.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Uczucie gorąca na twarzy i w klatce piersiowej
- Zaciśnięte pięści, zaciśnięta szczęka
- Szybkie tętno, przyspieszony oddech


W MYŚLACH

- „To niesprawiedliwe."
- „Znowu mnie ignorują."
- „Muszę im pokazać."

W ZACHOWANIU

- Podnosi głos, trzaska drzwiami
- Zamyka się w milczeniu, dąsa się
- Później odczuwa poczucie winy

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Naruszenie granic, krytyka, zignorowana prośba.

Co go nasila? Zmęczenie, głód, stres i interpretacje zakładające złą intencję.

Co go podtrzymuje? Nieprzepracowane zranienia i niewyrażona potrzeba ukryta za złością.

Złość

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Kiedy ostatnio ogarnęła Cię silna złość?

2. Co ważnego dla Ciebie zostało wtedy naruszone?

3. Jak zazwyczaj wyrażasz złość: wybuchem czy stłumieniem?

4. Jakie inne uczucie może kryć się za złością?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Szacunek
- Sprawiedliwość
- Ochrona granic

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Złość jest zła, nie wolno jej odczuwać."
- „Jeśli nie wybuchnę, wejdą mi na głowę."
- „Druga strona zrobiła to specjalnie."

Powiązane mapy: 15 · Frustracja, 16 · Uraza, 74 · Komunikacja Asertywna

06 Kolejne kroki

→ Zauważ pierwszy sygnał złości w ciele i zatrzymaj się na chwilę.

→ Zanim podejmiesz trudną rozmowę, zrób sobie 20 minut przerwy.

→ Nazwij w jednym zdaniu potrzebę stojącą za złością.

→ Rozładuj nagromadzoną energię poprzez ruch.

Jeśli ten temat wywołuje u Ciebie długotrwały dyskomfort lub utrudnia codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się ze specjalistą.

Poczucie Winy

Uczucie, które przypomina o własnych wartościach

01 Zrozum

Poczucie winy pojawia się, gdy mamy poczucie, że naruszyliśmy własne wartości lub kogoś skrzywdziliśmy. W zdrowej postaci prowadzi do zadośćuczynienia i zmiany. W postaci nadmiernej pojawia się nawet wtedy, gdy nie popełniono błędu, i prowadzi do ciągłego obwiniania się.

> Zdrowe poczucie winy mówi: „Zrobiłem/-am coś złego, naprawię to". Nadmierne mówi: „Jestem złą osobą".

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Ciężar w klatce piersiowej
- Ściśnięty żołądek
- Niepokój, zaburzenia snu


W MYŚLACH

- „To moja wina."
- „Nie powinno do tego dojść..."
- „Potrzeby innych są ważniejsze."

W ZACHOWANIU

- Nadmiernie przeprasza
- Robi wszystko, by to naprawić
- Nie pozwala sobie na radość

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Powiedzenie „nie", zaniedbany obowiązek, konflikt w relacji.

Co go nasila? Wysokie standardy wewnętrzne i przekonanie, że odpowiadamy za uczucia innych.

Co go podtrzymuje? Ciągłe zadośćuczynianie, które nigdy nie wydaje się wystarczające.

Poczucie Winy

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Z jakiego powodu czujesz teraz poczucie winy?

2. Czy naprawdę naruszyłeś/-aś jakąś wartość, czy po prostu ktoś jest rozczarowany?

3. Co można by naprawić, gdyby była taka możliwość?

4. Czyj głos odzywa się w Tobie, gdy pojawia się poczucie winy?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Możliwość naprawy
- Wybaczenie
- Samoakceptacja

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „To ja odpowiadam za szczęście innych."
- „Jeśli powiem „nie", jestem złym człowiekiem."
- „Nie zasługuję na to, by czuć się dobrze."

Powiązane mapy: 13 · Wstyd, 46 · Poczucie Winy za Odmienność od Rodziny, 73 · Poczucie Winy przy Stawianiu Granic

06 Kolejne kroki

→ Zadaj sobie pytanie: jaką wartość w rzeczywistości naruszyłem/-am?

→ Jeśli to był prawdziwy błąd, wybierz jeden konkretny krok ku naprawie.

→ Jeśli nie doszło do błędu, nazwij to: „To tylko nadmierne poczucie winy".

→ Napisz do siebie list z wybaczeniem, jak do bliskiej osoby.

Jeśli ten temat wywołuje u Ciebie długotrwały dyskomfort lub utrudnia codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się ze specjalistą.

Wstyd

Gdy wadliwy wydaje się nie czyn, lecz całe ja

01 Zrozum

Wstyd to poczucie, że jesteśmy w głębi duszy wadliwi, bezwartościowi lub niewystarczający. Podczas gdy wina dotyczy czynu, wstyd odnosi się do całej osoby. Prowadzi do ukrywania się i wycofania, często wiążąc się z najgłębszymi zranieniami.

> Wstyd rośnie w ukryciu i traci moc, gdy zostanie wypowiedziany. Najskuteczniejszym antidotum jest pełna akceptacji relacja.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Spuszczony wzrok, zgarbiona postawa
- Czerwienienie się, uderzenia gorąca do twarzy
- Ciało „chce się skurczyć"


W MYŚLACH

- „Coś jest ze mną nie tak."
- „Gdyby naprawdę mnie poznali, odwróciliby się ode mnie."
- „Nie jestem dość dobry/-a."

W ZACHOWANIU

- Chowa się, unika kontaktu wzrokowego
- Ukrywa fakty, przemilcza sprawy
- Nadmiernie się stara lub wycofuje

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Ujawnienie błędu, odrzucenie, odsłonięcie fizyczne lub emocjonalne.

Co go nasila? Wewnętrzny krytyk i wcześniejsze upokarzające doświadczenia.

Co go podtrzymuje? Ukrywanie i izolacja, przez które brakuje doświadczenia akceptacji.

Wstyd

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Kiedy ostatnio pojawiło się w Tobie uczucie wstydu?

2. Co w sobie najbardziej chcesz ukryć przed innymi?

3. Od kogo pochodzi przekonanie, że to powód do wstydu?

4. Komu można by o tym bezpiecznie powiedzieć?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Akceptacja
- Więź
- Godność

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „W głębi serca mam wady, których nie da się naprawić."
- „Gdy zobaczą, jaki/-a naprawdę jestem, odejdą."
- „Moje uczucia są ciężarem dla innych."

Powiązane mapy: 12 · Poczucie Winy, 21 · Wewnętrzny Krytyk, 92 · Wstyd Związany z Ciałem

06 Kolejne kroki

→ Rozróżnij: „Popełniłem/-am błąd" od „Jestem błędem".

→ Powierz to doświadczenie bezpiecznej osobie.

→ Zauważ swoją postawę ciała i świadomie się wyprostuj.

→ Zwracaj się do siebie tak, jak do kogoś bliskiego i kochanego.

Jeśli ten temat wywołuje u Ciebie długotrwały dyskomfort lub utrudnia codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się ze specjalistą.

Smutek

Uczucie, które pokazuje stratę i to, co naprawdę ważne

01 Zrozum

Smutek to naturalna reakcja na stratę, rozczarowanie lub brak czegoś ważnego. Spowalnia, kieruje uwagę do wewnątrz i pomaga przetrawić to, co się wydarzyło. Trudny staje się wtedy, gdy go tłumimy lub gdy trwa przewlekle, gasząc wszelkie inne emocje.

> Smutek pokazuje, co ma dla nas znaczenie. Gdy dostanie przestrzeń, transformuje się; stłumiony – zastyga w nas.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Zmęczenie, ciężkość kończyn
- Ściskanie w gardle, łzy
- Zmiany apetytu i zaburzenia snu


W MYŚLACH

- „Brakuje mi tego."
- „Nic już nie będzie takie jak dawniej."
- „Po co w ogóle się starać?"

W ZACHOWANIU

- Zamyka się w sobie
- Cieszy się mniejszą liczbą rzeczy
- Spowalnia tempo, mniej się rusza

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Utracona relacja, zniweczony plan, wspomnienie.

Co go nasila? Izolacja i rezygnacja z codziennych aktywności.

Co go podtrzymuje? Brak przestrzeni na smutek lub przeciwnie – zdominowanie przez niego wszystkiego.

Smutek

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Czego brakuje Ci teraz najbardziej?

2. Komu możesz pokazać swój smutek?

3. Co kiedyś przynosiło Ci radość?

4. Czego potrzebujesz w tej chwili, aby poczuć choć odrobinę ulgi?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Ukojenie
- Więź
- Czas na domknięcie

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Smutek to słabość."
- „Muszę zachować siłę."
- „To uczucie nigdy nie minie."

Powiązane mapy: 3 · Ruminacje Myślowe, 81 · Zrozumienie Żałoby, 115 · Sieć Wsparcia

06 Kolejne kroki

→ Daj smutkowi czas: na przykład 15 minut dziennie na pisanie lub ciszę.

→ Zaplanuj każdego dnia jedną małą, przyjemną aktywność.

→ Odezwij się do bliskiej osoby.

→ Jeśli ten stan trwa dłużej niż dwa tygodnie i dominuje wszystko, skonsultuj się ze specjalistą.

Jeśli ten temat wywołuje u Ciebie długotrwały dyskomfort lub utrudnia codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się ze specjalistą.

Frustracja

Gdy coś staje Ci na drodze

01 Zrozum

Frustracja pojawia się, gdy na drodze do celu lub potrzeby staje przeszkoda i nie możemy posuwać się naprzód tak, jak chcemy. Często objawia się drażliwością i niecierpliwością. Gdy gromadzi się zbyt długo, może przejść w złość lub rezygnację.

> Frustracja sygnalizuje energię: pokazuje, że na czymś Ci zależy, ale obecny sposób działania nie przynosi skutku.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Napięcie, niespokojne ruchy
- Wzdychanie, przyspieszony oddech
- Ból głowy, spięty kark


W MYŚLACH

- „Dlaczego to nie działa?"
- „To nie fair."
- „Zawsze musi coś wyskoczyć."

W ZACHOWANIU

- Niecierpliwość, poirytowanie
- Poddaje się lub forsuje rozwiązanie siłą
- Wyładowuje się na innych

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Utknięcie w martwym punkcie, opóźnienie, przeszkoda niezależna od nas.

Co go nasila? Zmęczenie, sztywne oczekiwania i zbyt wiele celów naraz.

Co go podtrzymuje? Brak nazwania przeszkody i brak poszukiwania nowej drogi.

Frustracja

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Co najbardziej Cię teraz frustruje?

2. Jaki cel utknął w martwym punkcie?

3. Na co masz realny wpływ, a co jest poza Twoją kontrolą?

4. Jaka inna droga może prowadzić do tego samego celu?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Postęp
- Poczucie sprawczości
- Elastyczność

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Wszystko musi wyjść za pierwszym razem."
- „Jeśli idzie ciężko, wybrałem/-am złą drogę."
- „Czekanie jest niedopuszczalne."

Powiązane mapy: 11 · Złość, 61 · Prokrastynacja, 116 · Strategie Radzenia Sobie

06 Kolejne kroki

→ Nazwij precyzyjnie przeszkodę.

→ Oddziel to, na co masz wpływ, od tego, na co wpływu brak.

→ Podziel cel na mniejsze kroki.

→ Zrób krótką przerwę, zanim podejmiesz kolejną próbę.

Jeśli ten temat wywołuje u Ciebie długotrwały dyskomfort lub utrudnia codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się ze specjalistą.

Uraza

Gdy dawna krzywda boli raz za razem

01 Zrozum

Uraza to długotrwałe, nieprzepracowane poczucie krzywdy wobec kogoś, kto nas zranił lub potraktował niesprawiedliwie. Często pozostaje niewypowiedziana i po cichu zatruwa relację. Krzywda powraca w myślach bez końca, a złość nie znajduje ujścia.

> Uraza jest jak picie trucizny i oczekiwanie, że zaszkodzi ona tej drugiej osobie.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Napięcie na samą myśl o tej osobie
- Ściśnięty żołądek
- Zmęczenie


W MYŚLACH

- „Nigdy tego nie zapomnę."
- „Należy mi się zadośćuczynienie."
- „To ta druga osoba powinna przeprosić."

W ZACHOWANIU

- Chłodne, zdystansowane zachowanie
- Sarkazm, drobne złośliwości
- Unikanie szczerej rozmowy

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Niesprawiedliwość, zdrada lub zignorowana potrzeba.

Co go nasila? Rozpamiętywanie i unikanie rozmowy o krzywdzie.

Co go podtrzymuje? Niewypowiedziana potrzeba i brak zadośćuczynienia.

Uraza

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Wobec kogo żywisz urazę?

2. Czego wtedy nie udało się wypowiedzieć?

3. Czego oczekujesz od tej drugiej osoby?

4. Co tracisz przez to, że dźwigasz tę krzywdę?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Uznanie
- Sprawiedliwość
- Zamknięcie

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Wybaczenie oznacza zgodę na to, co się stało."
- „Pierwszy krok należy do drugiej strony."
- „Jeśli odpuszczę, znowu mnie zranią."

Powiązane mapy: 11 · Złość, 77 · Komunikacja Pasywno-Agresywna, 80 · Naprawa Relacji po Konflikcie

06 Kolejne kroki

→ Zapisz doznaną krzywdę i stojącą za nią potrzebę.

→ Zdecyduj, czy chcesz zakomunikować to drugiej osobie.

→ Jeśli tak, zastosuj komunikat „ja": „Kiedy..., czuję..."

→ Oddziel wybaczenie od konieczności kontynuowania relacji.

Jeśli ten temat wywołuje u Ciebie długotrwały dyskomfort lub utrudnia codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się ze specjalistą.

Zawiść

Gdy życie innych obnaża nasze własne braki

01 Zrozum

Zazdrość pojawia się, gdy widzimy u kogoś innego coś, czego sami pragniemy. To nieprzyjemne uczucie, któremu często towarzyszy wstyd, dlatego tak trudno się do niego przyznać. Jednocześnie niesie ważną informację o tym, czego pragniemy we własnym życiu.

> Zazdrość to kompas: wskazuje to, za czym naprawdę tęsknisz.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Ściskanie w klatce piersiowej
- Napięcie, rozdrażnienie
- Skurcz żołądka


W MYŚLACH

- „Dlaczego to akurat im się powodzi?"
- „Ja nigdy tego nie osiągnę."
- „Wcale na to nie zasługuje."

W ZACHOWANIU

- Unika tej osoby
- Pomniejsza sukcesy innych
- Ciągle się porównuje

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Sukcesy, relacje, ciało lub sytuacja finansowa innych.

Co go nasila? Media społecznościowe i nawykowe porównywanie się.

Co go podtrzymuje? Ignorowanie pragnienia, które kryje się za zazdrością.

Zawiść

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Komu lub czego zazdrościsz w ostatnim czasie?

2. Co dokładnie z tego, co ma druga osoba, budzi Twoje pragnienie?

3. Co to uczucie mówi o Twoich własnych potrzebach i celach?

4. Jaki mógłby być pierwszy krok w stronę realizacji tego pragnienia?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Uznanie
- Wzrost
- Zadowolenie

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Kiedy innym się powodzi, dla mnie zostaje mniej."
- „Zazdrość to powód do wstydu."
- „Mnie się to nie należy."

Powiązane mapy: 22 · Ciągłe Porównywanie Się, 25 · Niska Samoocena, 93 · Porównywanie Wyglądu

06 Kolejne kroki

→ Zapisz, czego zazdrościsz i co to dla Ciebie oznacza.

→ Przekształć to uczucie we własny cel.

→ Ogranicz sytuacje sprzyjające porównaniom, np. przeglądanie social mediów.

→ Wyraź uznanie tej osobie i zaobserwuj, co się zmieni.

Jeśli ten temat wywołuje u Ciebie długotrwały dyskomfort lub utrudnia codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się ze specjalistą.

Samotność

Gdy boli brak więzi

01 Zrozum

Samotność to nie brak towarzystwa, lecz poczucie braku prawdziwej więzi z innymi. Można czuć się samotnym nawet w tłumie. Samotność sygnalizuje potrzebę bliskości, ale gdy trwa zbyt długo, może prowadzić do wycofania i braku zaufania.

> Samotność to nie wada charakteru, lecz sygnał niezaspokojonej potrzeby: jak głód domaga się kontaktu.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Pustka, ciężar w klatce piersiowej
- Zmęczenie
- Problemy ze snem


W MYŚLACH

- „Nikt mnie nie rozumie."
- „Nigdzie nie pasuję."
- „I tak nikogo to nie obchodzi."

W ZACHOWANIU

- Wycofuje się z życia towarzyskiego
- Spędza dużo czasu przed ekranem
- Nie wychodzi z inicjatywą

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Przeprowadzka, rozstanie, strata, wejście w nowy etap życia.

Co go nasila? Lęk przed odrzuceniem i izolacja.

Co go podtrzymuje? Wycofanie, które utwierdza poczucie samotności.

Samotność

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Kiedy samotność doskwiera Ci najbardziej?

2. W czyjej obecności czujesz, że możesz być w pełni sobą?

3. Co powstrzymuje Cię przed wyjściem z inicjatywą?

4. Jakiej relacji najbardziej teraz pragniesz?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Więź
- Przynależność
- Zrozumienie

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Inicjatywa nie ma sensu."
- „Inni nie chcą spędzać ze mną czasu."
- „Ze wszystkim muszę radzić sobie w pojedynkę."

Powiązane mapy: 35 · Wrażliwość na Odrzucenie, 85 · Utrata Bliskiej Osoby, 115 · Sieć Wsparcia

06 Kolejne kroki

→ Napisz lub zadzwoń do kogoś, z kim dawno nie rozmawiałeś/-aś.

→ Znajdź sobie stałą aktywność grupową.

→ Zauważaj swoje myśli związane z lękiem przed odrzuceniem.

→ Spędzaj czas w miejscach, gdzie są ludzie, nawet bez nawiązywania rozmowy.

Jeśli ten temat wywołuje u Ciebie długotrwały dyskomfort lub utrudnia codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się ze specjalistą.

Przeciążenie Emocjonalne

Gdy pojawia się zbyt wiele emocji naraz

01 Zrozum

Przeciążenie emocjonalne pojawia się, gdy intensywność uczuć przekracza zdolność do ich bieżącego przetworzenia. W takim momencie trudno jasno myśleć, podejmować decyzje czy rozmawiać. Może pojawić się płacz, krzyk, zamarcie lub ucieczka, po których często przychodzi wstyd.

> W stanie przeciążenia nie pomaga analizowanie – pierwszym krokiem musi być wyciszenie ciała.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Przyspieszony oddech, kołatanie serca
- Drżenie, płacz
- Szum w głowie, zawroty głowy


W MYŚLACH

- „Tego jest za dużo."
- „Dłużej nie wytrzymam."
- Brak zdolności jasnego myślenia

W ZACHOWANIU

- Krzyczy, płacze lub zamiera
- Wychodzi z sytuacji
- Później przeprasza

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Drobne zdarzenie, które następuje pod koniec długiego, napiętego okresu.

Co go nasila? Brak odpoczynku, niewypowiedziane emocje i zbyt wiele zadań naraz.

Co go podtrzymuje? Dostrzeganie sygnałów przeciążenia dopiero w ostatniej chwili.

Przeciążenie Emocjonalne

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Kiedy ostatnio pojawiło się poczucie, że „tego już za wiele”?

2. Jakie sygnały ostrzegawcze zostały wcześniej przeoczone?

3. Co najszybciej pomaga Ci odzyskać spokój?

4. Co możesz w tym tygodniu zdjąć ze swoich barków?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Odpoczynek
- Bezpieczeństwo
- Wsparcie

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Muszę wytrzymać.”
- „Nie wolno mi okazać słabości.”
- „Moje emocje są niebezpieczne.”

Powiązane mapy: 56 · Okno Tolerancji, 57 · Hiperaktywacja, 116 · Strategie Radzenia Sobie

06 Kolejne kroki

→ Zastosuj ćwiczenie 5-4-3-2-1: 5 rzeczy, które widzisz, 4, które słyszysz...

→ Przemyj twarz zimną wodą i wydłuż wydech.

→ Stwórz „listę sygnałów ostrzegawczych” zwiastujących przeciążenie.

→ Zaplanuj codzienną chwilę na odpoczynek, nawet krótką.

Jeśli ten temat wywołuje u Ciebie długotrwały dyskomfort lub utrudnia codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się ze specjalistą.

Trudności z Rozpoznawaniem i Wyrażaniem Emocji

Gdy trudno nazwać to, co czujesz

01 Zrozum

Trudności z rozpoznawaniem i wyrażaniem emocji oznaczają, że odczuwa się jedynie niejasne napięcie w ciele lub ogólny dyskomfort, bez umiejętności nazwania tego, co się dzieje. Często rozwija się to w środowisku, w którym o uczuciach się nie rozmawiało.

> To, co potrafimy nazwać, łatwiej poddaje się regulacji. Słownika emocji można się nauczyć.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Niejasne napięcie
- Objawy somatyczne w sytuacjach emocjonalnych
- Poczucie „pustki”


W MYŚLACH

- „Nie wiem, co czuję.”
- „Po prostu czuję się źle.”
- „Rozmowa o tym nie ma sensu.”

W ZACHOWANIU

- Racjonalizuje, mówi wyłącznie o faktach
- Unika emocjonalnych rozmów
- Znieczula się jedzeniem, pracą, ekranem

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Sytuacje obciążające emocjonalnie, konflikty, straty.

Co go nasila? Ubogi słownik emocji i brak wcześniejszych rozmów o uczuciach.

Co go podtrzymuje? Nawyki znieczulające, które odbierają szansę na rozpoznanie uczucia.

Trudności z Rozpoznawaniem i Wyrażaniem Emocji

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. W którym miejscu w ciele czujesz, że coś jest nie tak?

2. Gdyby to uczucie miało kolor, jaki by to był?

3. Jak w Twoim rodzinnym domu rozmawiało się o uczuciach?

4. Które słowo najlepiej oddaje to, co teraz czujesz?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Zrozumienie
- Ekspresja
- Więź

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Uczucia nie są ważne."
- „Mówiąc o tym, obciążam innych."
- „Emocje są irracjonalne."

Powiązane mapy: 96 · Rozpoznawanie Sygnałów z Ciała, 100 · Połączenie Ciało–Emocje, 113 · Myśl → Emocja → Zachowanie

06 Kolejne kroki

→ Raz dziennie skorzystaj z listy emocji lub koła emocji.

→ Zadaj sobie pytanie: „Co w tej chwili czuję w swoim ciele?"

→ Pod koniec dnia zapisz trzy uczucia.

→ Rozpocznij zdanie od słów: „Czuję teraz, że..."

Jeśli ten temat wywołuje u Ciebie długotrwały dyskomfort lub utrudnia codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się ze specjalistą.