OBSZAR 6 · 10 MAP

Stres, Trauma i Bezpieczeństwo

10 emocjonalnych map myśli, każda na 2 stronach, z tą samą sześcioetapową strukturą.

Wizualny Atlas Terapeutyczny · Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Reakcja Walki

Gdy ciało broni się atakiem

01 Zrozum

Reakcja walki to jedna z automatycznych reakcji obronnych układu nerwowego na zagrożenie: energia, siła i impuls do konfrontacji. Jest przydatna w obliczu realnego niebezpieczeństwa. Gdy jednak włącza się w codziennych sytuacjach, towarzyszą jej rozdrażnienie, złość i konflikty.

> Reakcja walki nie jest wadą charakteru, lecz obroną układu nerwowego. Można nauczyć się ją wyciszać.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Uderzenie gorąca, spięte mięśnie
- Zaciśnięta szczęka, pięści
- Szybkie tętno


W MYŚLACH

- „Nie dam sobą pomiatać."
- „Muszę się bronić."
- „Atakuje mnie."

W ZACHOWANIU

- Podnosi głos
- Kłóci się, stawia opór
- Próbuje przejąć kontrolę nad sytuacją

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Krytyka, niesprawiedliwość, poczucie utraty kontroli.

Co go nasila? Zmęczenie, stres i wcześniejsze trudne doświadczenia.

Co go podtrzymuje? To, że układ nerwowy nie doświadcza bezpiecznego ukojenia.

Reakcja Walki

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. W jakich sytuacjach włącza się u ciebie reakcja walki?
2. Co w takiej chwili czujesz w ciele jako pierwsze?
3. Co próbujesz chronić?
4. Co pomaga ci powrócić do spokoju?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Bezpieczeństwo
- Szacunek
- Kontrola

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Jeśli nie zaatakuję, skrzywdzą mnie."
- „Słabość jest niebezpieczna."
- „Muszę mieć się stale na baczności."

Powiązane mapy: 11 · Złość, 56 · Okno Tolerancji, 57 · Hiperaktywacja

06 Kolejne kroki

→ Rozpoznaj sygnały z ciała i wyjdź na chwilę z sytuacji.

→ Spowolnij wydech i rozluźnij mięśnie.

→ Rozładuj nagromadzoną energię ruchem.

→ Wróć do rozmowy, gdy poczujesz większy spokój.

Jeśli wspomnienia trudnych doświadczeń regularnie cię zalewają lub utrudniają codzienne funkcjonowanie, warto poprosić o pomoc specjalistę pracującego z traumą.

Reakcja Ucieczki

Gdy ciało chce uciekać

01 Zrozum

Reakcja ucieczki to automatyczny impuls układu nerwowego, by oddalić się od zagrożenia. W realnym niebezpieczeństwie ratuje życie. W codziennych sytuacjach może przejawiać się jako niepokój, unikanie, nadmierna ruchliwość lub ucieczka w ciągły natłok zajęć.

> Reakcja ucieczki mówi: „Tu nie jesteś bezpieczny/-a". Warto sprawdzić, czy to prawda tu i teraz.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Niepokój, trudność z usiedzeniem w miejscu
- Przyspieszony oddech
- Napięte nogi


W MYŚLACH

- „Muszę się stąd wydostać."
- „Nie wytrzymam tego."
- „Szybko, byle dalej stąd."

W ZACHOWANIU

- Opuszcza sytuację
- Pracuje w nadmiarze lub ciągle jest w ruchu
- Unika trudnych rozmów

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Przeludnione miejsca, konflikty, bliskość emocjonalna.

Co go nasila? Wcześniejsze doświadczenie, że ucieczka dawała bezpieczeństwo.

Co go podtrzymuje? Unikanie, które nie pozwala na nowe doświadczenie bezpieczeństwa.

Reakcja Ucieczki

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Z jakich sytuacji najczęściej chcesz uciekać?

2. Co w takiej chwili sygnalizuje ci ciało?

3. Co by się stało, gdybyś został/-a jeszcze przez minutę?

4. Przed czym tak naprawdę uciekasz: przed sytuacją czy przed uczuciem?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Bezpieczeństwo
- Wolność
- Spokój

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Jeśli zostanę, stanie się coś złego."
- „Nie zniosę tego nieprzyjemnego uczucia."
- „Ucieczka to jedyne wyjście."

Powiązane mapy: 6 · Unikanie Lękowe, 56 · Okno Tolerancji, 57 · Hiperaktywacja

06 Kolejne kroki

→ Zauważ impuls do ucieczki i nazwij go.

→ Poczuj stopy na ziemi i spowolnij oddech.

→ Pozostań w sytuacji przez krótki, z góry określony czas.

→ Zaplanuj wcześniej możliwość bezpiecznego wyjścia.

Jeśli wspomnienia trudnych doświadczeń regularnie cię zalewają lub utrudniają codzienne funkcjonowanie, warto poprosić o pomoc specjalistę pracującego z traumą.

Reakcja Zamrożenia

Gdy ciało zamiera

01 Zrozum

Reakcja zamarcia uruchamia się, gdy ani walka, ani ucieczka nie wydają się możliwe. Ciało sztywnieje, myśli pustoszeją, głos grzęźnie w gardle. Z perspektywy czasu często towarzyszy jej wstyd („Dlaczego nic nie zrobiłem/-am?"), choć to automatyczna, niewybierana reakcja.

> Zamarcia nie należy mylić ze słabością czy zgodą: to strategia przetrwania układu nerwowego.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Sztywne mięśnie, bezruch
- Wstrzymany oddech
- Zimne kończyny, mrowienie


W MYŚLACH

- „Mam pustkę w głowie."
- „Nie potrafię wydusić słowa."
- „Jakby mnie tu wcale nie było."

W ZACHOWANIU

- Nie reaguje, zatrzymuje się
- Nie potrafi podjąć decyzji
- Później robi sobie wyrzuty

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Krzyk, nagły konflikt, sytuacje przypominające dawną traumę.

Co go nasila? Wstyd i obwinianie się, które dodatkowo obciążają układ nerwowy.

Co go podtrzymuje? To, że ciało nie doświadcza bezpiecznego wyjścia ze stanu zamarcia.

Reakcja Zamrożenia

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Zdarzyło ci się doświadczyć zamarcia?

2. Co czułeś/-aś potem w ciele?

3. Co mówisz sobie na temat tych chwil?

4. Co pomaga ci „wrócić" do ciała?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Bezpieczeństwo
- Zrozumienie
- Samoakceptacja

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Byłem/-am słaby/-a, bo nic nie zrobiłem/-am."
- „To była moja wina."
- „Nie mogę ufać swojemu ciału."

Powiązane mapy: 56 · Okno Tolerancji, 58 · Odcięcie i Hipoaktywacja, 13 · Wstyd

06 Kolejne kroki

→ Powiedz sobie: „Moje ciało chroniło mnie najlepiej, jak potrafiło".

→ Poruszaj powoli palcami dłoni i stóp.

→ Rozejrzyj się i nazwij kolory w otoczeniu.

→ Jeśli zdarza się to często, poproś o pomoc specjalistę pracującego z traumą.

Jeśli wspomnienia trudnych doświadczeń regularnie cię zalewają lub utrudniają codzienne funkcjonowanie, warto poprosić o pomoc specjalistę pracującego z traumą.

Reakcja Uległości

Gdy dla świętego spokoju rezygnujesz z siebie

01 Zrozum

Reakcja przypodobania się (fawn) to strategia układu nerwowego, w której próbujemy zażegnać zagrożenie poprzez zjednywanie sobie innych i ugodowość. Często rozwija się w środowisku, gdzie dziecko tylko tak mogło zachować bezpieczeństwo. W dorosłości przejawia się nadmiernym dopasowywaniem i brakiem granic.

> Uległość kiedyś dawała bezpieczeństwo. Dziś sprawia, że brakuje przestrzeni na twoje własne potrzeby.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Napięcie, gdy zbliża się konflikt
- Uśmiech maskujący wewnętrzny lęk
- Wyczerpanie


W MYŚLACH

- „Byle tylko się nie złościł/-a."
- „Co chce usłyszeć?"
- „Moja potrzeba nie jest ważna."

W ZACHOWANIU

- Na wszystko mówi „tak"
- Przeprasza, zanim cokolwiek się stanie
- Unika słowa „nie"

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Napięty wyraz twarzy, krytyka, autorytet.

Co go nasila? Wcześniejsze doświadczenie, że stawianie oporu było niebezpieczne.

Co go podtrzymuje? Fakt, że uległość krótkoterminowo rzeczywiście obniża napięcie.

Reakcja Uległości

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Kiedy mówisz „tak", chociaż myślisz „nie"?

2. Czego się obawiasz w razie odmowy?

3. Od kogo wzięła się u ciebie nauka, że ustępowanie daje bezpieczeństwo?

4. Jaki byłby mały krok w stronę twojej własnej potrzeby?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Bezpieczeństwo
- Akceptacja
- Własny głos

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Gdy powiem «nie», grozi mi niebezpieczeństwo."
- „Uczucia innych są ważniejsze."
- „Zasługuję na miłość tylko wtedy, gdy się podporządkuję."

Powiązane mapy: 68 · Potrzeba Zadowalania Innych, 72 · Trudność z Mówieniem „Nie", 71 · Granice Osobiste

06 Kolejne kroki

→ Zanim powiesz „tak", poproś o czas do namysłu.

→ W bezpiecznych warunkach przećwicz mówienie drobnego „nie".

→ Zapisz sobie, czego w danej sytuacji naprawdę chcesz.

→ Zauważaj sygnały z ciała, gdy zaczynasz nadmiernie ustępować.

Jeśli wspomnienia trudnych doświadczeń regularnie cię zalewają lub utrudniają codzienne funkcjonowanie, warto poprosić o pomoc specjalistę pracującego z traumą.

Wyzwalacze Emocjonalne

Gdy drobny sygnał budzi dawne emocje

01 Zrozum

Wyzwalacze emocjonalne (triggery) to bodźce – dźwięki, słowa, sytuacje, zapachy – powiązane z bolesnym doświadczeniem z przeszłości, wywołujące reakcję nieproporcjonalnie silną do bieżącej sytuacji. Reakcja pochodzi z przeszłości, lecz rozgrywa się w teraźniejszości.

> Gdy reakcja jest silniejsza, niż wynikałoby z sytuacji, często odzywa się dawna rana.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Nagłe bicie serca
- Ścisk w gardle
- Mrowienie lub drżenie


W MYŚLACH

- „Zupełnie jak wtedy."
- „To znowu się dzieje."
- Nagła, zalewająca fala emocji

W ZACHOWANIU

- Nagle wybucha lub wycofuje się
- Unika sytuacji wyzwalających
- Po czasie nie rozumie własnej reakcji

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Ton głosu, wyraz twarzy, rocznica, zapach.

Co go nasila? Zmęczenie i stres obniżające odporność psychiczną.

Co go podtrzymuje? Brak rozpoznania wyzwalacza, przez co reakcja nas zaskakuje.

Wyzwalacze Emocjonalne

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Jakie sytuacje wywołują w tobie gwałtowną reakcję?
2. Co przypomina ci ta sytuacja?
3. Na ile lat czujesz się w takiej chwili?
4. Co pomogłoby ci przygotować się na te momenty?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Bezpieczeństwo
- Przewidywalność
- Zrozumienie

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Jestem przewrażliwiony/-a."
- „Nie potrafię panować nad swoimi reakcjami."
- „Przeszłość wciąż tu jest."

Powiązane mapy: 56 · Okno Tolerancji, 59 · Poczucie Bezpieczeństwa, 89 · Wyzwalacze Żałoby

06 Kolejne kroki

→ Prowadź dziennik sytuacji wyzwalających i swoich reakcji.

→ Powiedz sobie: „To dawne uczucie, a nie obecna sytuacja".

→ Zastosuj technikę uziemienia (5-4-3-2-1).

→ Zaplanuj z wyprzedzeniem, co zrobisz w obliczu znanego wyzwalacza.

Jeśli wspomnienia trudnych doświadczeń regularnie cię zalewają lub utrudniają codzienne funkcjonowanie, warto poprosić o pomoc specjalistę pracującego z traumą.

Okno Tolerancji

Strefa, w której wciąż możemy myśleć i czuć

01 Zrozum

Okno tolerancji (według Daniela Siegela) to strefa optymalna, w której poziom pobudzenia sprzyja uwadze, lecz nie zaburza myślenia. W tej strefie potrafimy się uczyć, budować relacje i decydować. Powyżej pojawia się hiperaktywacja (lęk, złość), poniżej hipoaktywacja (pustka, odcięcie).

> Celem nie jest spokój za wszelką cenę, lecz poszerzanie okna i nauka dróg powrotu.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- W oknie: spokojny oddech, rozluźnione mięśnie
- Powyżej: kołatanie serca, napięcie
- Poniżej: otępienie, ciężar


W MYŚLACH

- W oknie: „Poradzę sobie z tym."
- Powyżej: „Tego jest za dużo."
- Poniżej: „Nic nie ma znaczenia."

W ZACHOWANIU

- W oknie: nawiązuje kontakt, myśli
- Powyżej: wybucha, ucieka
- Poniżej: wycofuje się, zamiera

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Stres, konflikt, zmęczenie, dawne wspomnienia.

Co go nasila? Brak odpoczynku i izolacja.

Co go podtrzymuje? Brak sprawdzonych narzędzi samoregulacji ułatwiających powrót.

Okno Tolerancji

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Jak się czujesz, gdy jesteś wewnątrz okna?

2. Po czym poznajesz, że wychodzisz ponad nie?

3. A po czym, że spadasz poniżej?

4. Co pomaga ci wrócić?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Bezpieczeństwo
- Regulacja
- Relacja

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Nie mam wpływu na swój stan."
- „Zawsze reaguję za mocno albo za słabo."
- „Spokój jest dostępny tylko dla innych."

Powiązane mapy: 57 · Hiperaktywacja, 58 · Odcięcie i Hipoaktywacja, 19 · Przeciążenie Emocjonalne

06 Kolejne kroki

→ Narysuj swoje okno i wpisz w nie własne sygnały.

→ Wypisz: co pomaga, gdy jesteś powyżej, a co, gdy poniżej.

→ Jedna minuta dziennie: gdzie teraz jestem względem okna?

→ Zadbaj o regularny odpoczynek, ruch i kontakt z ludźmi.

Jeśli wspomnienia trudnych doświadczeń regularnie cię zalewają lub utrudniają codzienne funkcjonowanie, warto poprosić o pomoc specjalistę pracującego z traumą.

Hiperaktywacja

Gdy układ nerwowy wchodzi na zbyt wysokie obroty

01 Zrozum

Hiperaktywacja (hyperarousal) to stan, w którym układ nerwowy działa ponad oknem tolerancji: zbyt dużo energii, nadmierna czujność, przytłaczające emocje. Wtedy trudno myśleć, podejmować decyzje czy spać. Po przewlekłym stresie i traumatycznych przeżyciach bywa stanem ciągłym.

> W stanie hiperaktywacji ciało potrzebuje przede wszystkim ukojenia, a nie racjonalnych argumentów. Uspokojenie zawsze zaczyna się od ciała.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Przyspieszone tętno, płytki oddech
- Potliwość, drżenie
- Zaburzenia snu, niespokojne noce


W MYŚLACH

- „Wydarzy się coś złego."
- Gonitwa myśli
- Trudność ze skupieniem uwagi

W ZACHOWANIU

- Rozdrażnienie, pochopne reakcje
- Trudność z zatrzymaniem się
- Bierze na siebie zbyt wiele

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Konflikt, goniące terminy, hałas, dawne wspomnienia.

Co go nasila? Kofeina, za mało snu i chroniczny brak odpoczynku.

Co go podtrzymuje? Brak codziennych sposobów na rozładowanie i wyciszenie.

Hiperaktywacja

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Po czym poznajesz, że wchodzisz na zbyt wysokie obroty?
2. Co w takich chwilach zazwyczaj ci pomaga?
3. Ile czasu dziennie zostaje ci na odpoczynek?
4. Z czego można by w tym tygodniu zrezygnować?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Spokój
- Odpoczynek
- Bezpieczeństwo

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Jeśli się zatrzymam, wszystko runie."
- „Odpoczynek to strata czasu."
- „Muszę stale trwać w gotowości."

Powiązane mapy: 56 · Okno Tolerancji, 51 · Reakcja Walki, 97 · Napięcie i Stan Czuwania

06 Kolejne kroki

→ Długi wydech: 4 s wdech, 7–8 s wydech, kilka powtórzeń.

→ Zimna woda na twarz lub na nadgarstki.

→ Regularny ruch w celu rozładowania nagromadzonej energii.

→ Ogranicz kofeinę i zadbaj o stałe pory snu.

Jeśli wspomnienia trudnych doświadczeń regularnie cię zalewają lub utrudniają codzienne funkcjonowanie, warto poprosić o pomoc specjalistę pracującego z traumą.

Odcięcie i Hipoaktywacja

Gdy układ nerwowy się wyłącza

01 Zrozum

Hipoaktywacja (hypoarousal) to stan, w którym układ nerwowy działa poniżej okna tolerancji: pustka, otępienie, brak energii, odcięcie od ciała i emocji. Często pojawia się po zbyt silnym stresie, gdy system przełącza się w „tryb awaryjny".

> Odcięcie to ochrona przed nadmiarem bodźców. Ponowne połączenie wymaga czasu i drobnych, bezpiecznych kroków.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Zmęczenie, ciężkie kończyny
- Otępienie, chłód
- Spowolnione ruchy

W MYŚLACH

- „Nic nie czuję."
- „Czuję się jak za mgłą."
- „Wszystko mi jedno."

W ZACHOWANIU

- Zamyka się w sobie
- Ciągle śpi lub spędza czas przed ekranem
- Za nic się nie zabiera

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Zbyt wiele stresu, konfliktów lub doświadczenie straty.

Co go nasila? Izolacja i brak ruchu.

Co go podtrzymuje? Brak bodźca, który w bezpieczny sposób pomógłby wrócić do ciała.

Odcięcie i Hipoaktywacja

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Kiedy czujesz się „wyłączony/-a"?

2. Co wydarzyło się bezpośrednio wcześniej?

3. Co pomaga ci choć trochę powrócić do ciała?

4. Obecność jakiej osoby przynosi ci ulgę?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Bezpieczeństwo
- Kontakt
- Witalność

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Lepiej nic nie czuć."
- „Nie mam na nic siły."
- „I tak nic się nie zmieni."

Powiązane mapy: 56 · Okno Tolerancji, 53 · Reakcja Zamrożenia, 14 · Smutek

06 Kolejne kroki

→ Zacznij od łagodnego ruchu: rozciąganie, spacer, rytmiczny ruch.

→ Użyj wyraźniejszego bodźca zmysłowego: zimna woda, zapach, wyrazisty smak.

→ Skontaktuj się z kimś, choćby wysyłając krótką wiadomość.

→ Wyznacz sobie jedno małe, w pełni osiągalne zadanie.

Jeśli wspomnienia trudnych doświadczeń regularnie cię zalewają lub utrudniają codzienne funkcjonowanie, warto poprosić o pomoc specjalistę pracującego z traumą.

Poczucie Bezpieczeństwa

Poczucie, że nie musisz się teraz bronić

01 Zrozum

Poczucie bezpieczeństwa to stan układu nerwowego, w którym ciało i umysł wiedzą, że nie ma bezpośredniego zagrożenia, dzięki czemu możliwy staje się odpoczynek, ciekawość świata i bliskość z innymi. Nie zależy wyłącznie od okoliczności zewnętrznych: budują je także sygnały z ciała, relacje i zasoby wewnętrzne.

> Bezpieczeństwo to nie tylko brak zagrożenia, lecz obecność bliskości i spokoju.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Głębszy, spokojniejszy oddech
- Rozluźnione mięśnie
- Ciepło w ciele


W MYŚLACH

- „Tutaj i teraz nic mi nie grozi."
- „Mogę na kimś polegać."
- „Mam czas."

W ZACHOWANIU

- Większa otwartość i ciekawość
- Łatwiejsze nawiązywanie kontaktu
- Umiejętność odpoczywania

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Bezpieczna osoba, miejsce, kojący rytuał.

Co go nasila? Regularny odpoczynek, wspierające relacje i przewidywalność.

Co go podtrzymuje? Powtarzalność: każde bezpieczne doświadczenie wzmacnia układ nerwowy.

Poczucie Bezpieczeństwa

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Gdzie i z kim czujesz się najbezpieczniej?

2. Co w takiej chwili czujesz w ciele?

3. Jakie przedmioty, zapachy i dźwięki dają ci poczucie bezpieczeństwa?

4. Jak wpleść je w swoją codzienność?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Bezpieczeństwo
- Relacja
- Przewidywalność

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Nigdzie nie jestem bezpieczny/-a."
- „Spokój jest tylko chwilowy."
- „Nie zasługuję na spokój."

Powiązane mapy: 56 · Okno Tolerancji, 115 · Sieć Wsparcia, 117 · Zasoby Wewnętrzne

06 Kolejne kroki

→ Stwórz „listę bezpieczeństwa": osoby, miejsca, przedmioty, czynności.

→ Stwórz codzienny rytuał wyciszenia.

→ Wyobraź sobie bezpieczne miejsce i wracaj do niego każdego dnia.

→ Zauważaj, co pomaga twojemu ciału wejść w stan rozluźnienia.

Jeśli wspomnienia trudnych doświadczeń regularnie cię zalewają lub utrudniają codzienne funkcjonowanie, warto poprosić o pomoc specjalistę pracującego z traumą.

Stabilizacja i Powrót do Równowagi po Trudnych Doświadczeniach

Powolne odnajdywanie drogi powrotnej po trudnym doświadczeniu

01 Zrozum

Stabilizacja i powrót do równowagi po trudnych przeżyciach to proces, w którym najpierw buduje się bezpieczeństwo i stabilność w codziennym życiu, a dopiero potem – z odpowiednim wsparciem – przepracowuje to, co się wydarzyło. Zdrowienie nie jest liniowe: przeplatają się w nim lepsze i gorsze momenty.

> Najpierw bezpieczeństwo, potem integracja doświadczeń. Tempo powrotu do równowagi wyznacza poczucie bezpieczeństwa.

02 Rozpoznaj

W CIELE

- Wahania energii
- Zmiany rytmu snu i apetytu
- Zwiększona wrażliwość ciała


W MYŚLACH

- „Kiedy znów będę sobą?"
- „Coś bezpowrotnie we mnie pękło."
- „Z czasem będzie lepiej."

W ZACHOWANIU

- Budowanie codziennej rutyny
- Naprzemienne wycofywanie się i szukanie bliskości
- Poszukiwanie wsparcia

03 Obserwuj cykl



Co go uruchamia? Wypadek, strata, przemoc, kryzys.

Co go nasila? Bezpieczeństwo, wspierające relacje i profesjonalna pomoc.

Co go podtrzymuje? Zbyt wczesna lub zbyt szybka konfrontacja z traumą, która ponownie zalewa emocjami.

Stabilizacja i Powrót do Równowagi po Trudnych Doświadczeniach

Pogłębienie i kolejne kroki

04 Odkryj

1. Co daje ci teraz największe poczucie bezpieczeństwa na co dzień?
2. Kto jest dla ciebie wsparciem w tym okresie?
3. Po czym poznajesz, że czujesz się lepiej?
4. Czego potrzebujesz, aby zrobić kolejny krok?

05 Pogłęb

UKRYTE POTRZEBY

- Bezpieczeństwo
- Cierpliwość
- Wsparcie

CZĘSTE PRZEKONANIA

- „Powinno być już po wszystkim."
- „Pogorszenie stanu oznacza porażkę."
- „Muszę poradzić sobie z tym w pojedynkę."

Powiązane mapy: 56 · Okno Tolerancji, 59 · Poczucie Bezpieczeństwa, 117 · Zasoby Wewnętrzne

06 Kolejne kroki

→ Zbuduj prostą codzienną rutynę: sen, posiłki, ruch.

→ Zidentyfikuj bezpieczne dla siebie osoby i miejsca.

→ Naucz się przynajmniej dwóch technik uziemienia.

→ Przepracowuj trudne doświadczenia ze specjalistą pracującym z traumą.

Jeśli wspomnienia trudnych doświadczeń regularnie cię zalewają lub utrudniają codzienne funkcjonowanie, warto poprosić o pomoc specjalistę pracującego z traumą.