BONUS 01

12 Map Głównych Nurtów Terapeutycznych

TPB, psychoanaliza, Gestalt, ACT, DBT, terapia schematów, podejście systemowe, podejście humanistyczne, psychologia jungowska, EMDR, Somatic Experiencing i analiza transakcyjna – według spójnych kryteriów.

Wizualny Atlas Terapeutyczny · Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Terapia poznawczo-behawioralna (TPB)

Zwięzłe zestawienie porównawcze

KLUCZOWE POSTACIE	Aaron T. Beck, Albert Ellis, Judith Beck
GŁÓWNA IDEA	Myśli, emocje i zachowania wzajemnie na siebie wpływają; modyfikacja zniekształceń poznawczych łagodzi objawy.
OBSZAR PRACY	Teraźniejszość, konkretne problemy, schematy myślowe.
TYPOWE METODY	• Dziennik myśli • Restrukturyzacja poznawcza • Ekspozycja • Eksperymenty behawioralne • Zadania domowe
ROLA TERAPEUTY	Aktywny, strukturyzujący, współpracujący partner.
DLA KOGO POMOCNA	Lęk, depresja, panika, objawy obsesyjne, fobie.
POWIĄZANE MAPY	113 · Myśl → Emocja → Zachowanie, 3 · Ruminacje Myślowe, 6 · Unikanie Lękowe

To zestawienie ma cel edukacyjny. Poszczególne metody stosuj wyłącznie po odpowiednim szkoleniu i pod superwizją.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Psychoanaliza i terapia psychodynamiczna

Zwięzłe zestawienie porównawcze

KLUCZOWE POSTACIE	Sigmund Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott
GŁÓWNA IDEA	Nieświadome konflikty i wczesnodziecięce relacje kształtują dzisiejsze emocje i zachowania.
OBSZAR PRACY	Przeszłość, nieświadomość, powtarzające się wzorce, przeniesienie.
TYPOWE METODY	• Swobodne skojarzenia • Interpretacja • Analiza przeniesienia • Praca ze snami
ROLA TERAPEUTY	Uważny, interpretujący, analizujący również samą relację.
DLA KOGO POMOCNA	Powtarzające się wzorce w relacjach, potrzeba głębszego samopoznania.
POWIĄZANE MAPY	38 · Powtarzające się Wzorce Relacyjne, 47 · Relacja z Figurą Matki, 50 · Wzorce Międzypokoleniowe

To zestawienie ma cel edukacyjny. Poszczególne metody stosuj wyłącznie po odpowiednim szkoleniu i pod superwizją.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Gestalt

Zwięzłe zestawienie porównawcze

KLUCZOWE POSTACIE	Fritz Perls, Laura Perls
GŁÓWNA IDEA	Świadomość chwili obecnej i domykanie niedokończonych sytuacji („otwartych figur") sprzyja integracji.
OBSZAR PRACY	Tu i teraz, świadomość, doświadczenie z ciała.
TYPOWE METODY	• Technika pustego krzesła • Ćwiczenia świadomości • Eksperymentowanie • Dialog między częściami
ROLA TERAPEUTY	Obecny, eksperymentujący, autentyczny.
DLA KOGO POMOCNA	Tłumione emocje, niedomknięte sytuacje, ekspresja siebie.
POWIĄZANE MAPY	16 · Uraza, 20 · Trudności z Rozpoznawaniem i Wyrażaniem Emocji, 29 · Autentyczność vs Dopasowanie

To zestawienie ma cel edukacyjny. Poszczególne metody stosuj wyłącznie po odpowiednim szkoleniu i pod superwizją.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT)

Zwięzłe zestawienie porównawcze

KLUCZOWE POSTACIE	Steven C. Hayes
GŁÓWNA IDEA	Celem nie jest eliminowanie trudnych myśli, lecz elastyczna relacja z nimi i działanie w zgodzie z wartościami.
OBSZAR PRACY	Elastyczność psychologiczna, wartości, akceptacja.
TYPOWE METODY	• Defuzja poznawcza • Uważna obecność • Klaryfikacja wartości • Zaangażowane działanie
ROLA TERAPEUTY	Towarzysz w rozwijaniu elastyczności.
DLA KOGO POMOCNA	Przewlekły lęk, unikanie, ból przewlekły, poszukiwanie sensu.
POWIĄZANE MAPY	112 · Wartości Osobiste, 6 · Unikanie Lękowe, 14 · Smutek

To zestawienie ma cel edukacyjny. Poszczególne metody stosuj wyłącznie po odpowiednim szkoleniu i pod superwizją.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT)

Zwięzłe zestawienie porównawcze

KLUCZOWE POSTACIE	Marsha M. Linehan
GŁÓWNA IDEA	Równowaga między akceptacją a zmianą; nauka umiejętności regulacji emocji.
OBSZAR PRACY	Regulacja emocji, tolerancja na dystres, umiejętności relacyjne.
TYPOWE METODY	• Umiejętności mindfulness • Tolerancja na dystres • Regulacja emocji • Efektywność interpersonalna
ROLA TERAPEUTY	Uprawomocniający, a zarazem motywujący do zmiany.
DLA KOGO POMOCNA	Intensywne emocje, impulsywność, niestabilność w relacjach.
POWIĄZANE MAPY	19 · Przeciążenie Emocjonalne, 66 · Impulsywność, 56 · Okno Tolerancji

To zestawienie ma cel edukacyjny. Poszczególne metody stosuj wyłącznie po odpowiednim szkoleniu i pod superwizją.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Terapia schematów

Zwięzłe zestawienie porównawcze

KLUCZOWE POSTACIE	Jeffrey E. Young
GŁÓWNA IDEA	Wczesne nieadaptacyjne schematy z dzieciństwa aktywują się w dorosłości i tworzą powtarzające się wzorce.
OBSZAR PRACY	Schematy, tryby schematów, niezaspokojone potrzeby podstawowe.
TYPOWE METODY	• Identyfikacja schematów • Reskrypcja wyobrażeniowa • Praca z krzesłami • Ograniczone powtórne rodzicielstwo
ROLA TERAPEUTY	Ciepły, wspierający, a zarazem stanowczy.
DLA KOGO POMOCNA	Głęboko zakorzenione, powtarzające się wzorce, trudności osobowościowe.
POWIĄZANE MAPY	25 · Niska Samoocena, 34 · Lęk przed Porzuceniem, 44 · Zaniedbanie Emocjonalne

To zestawienie ma cel edukacyjny. Poszczególne metody stosuj wyłącznie po odpowiednim szkoleniu i pod superwizją.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Podejście systemowe (terapia rodzin)

Zwięzłe zestawienie porównawcze

KLUCZOWE POSTACIE	Virginia Satir, Salvador Minuchin, Murray Bowen
GŁÓWNA IDEA	Jednostka jest częścią systemu relacji; objaw często sygnalizuje funkcjonowanie systemu.
OBSZAR PRACY	Dynamika rodziny i pary, role, granice.
TYPOWE METODY	• Genogram • Pytania cyrkularne • Przeramowanie • Wspólne sesje
ROLA TERAPEUTY	Facylitator, który postrzega system jako całość.
DLA KOGO POMOCNA	Konflikty rodzinne, kryzysy w relacji, wzorce międzypokoleniowe.
POWIĄZANE MAPY	41 · Role Rodzinne, 43 · Triangulacja Rodzinna, 50 · Wzorce Międzypokoleniowe

To zestawienie ma cel edukacyjny. Poszczególne metody stosuj wyłącznie po odpowiednim szkoleniu i pod superwizją.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Terapia humanistyczna (skoncentrowana na osobie)

Zwięzłe zestawienie porównawcze

KLUCZOWE POSTACIE	Carl Rogers, Abraham Maslow
GŁÓWNA IDEA	Każdy człowiek posiada potencjał wzrostu; akceptująca, empatyczna relacja pozwala go uwolnić.
OBSZAR PRACY	Samoakceptacja, kongruencja, rozwój osobisty.
TYPOWE METODY	• Aktywne słuchanie • Empatia • Bezwarunkowa akceptacja • Odzwierciedlanie
ROLA TERAPEUTY	Autentyczny, empatyczny, niedyrektywny.
DLA KOGO POMOCNA	Samopoznanie, poczucie własnej wartości, poszukiwanie drogi życiowej.
POWIĄZANE MAPY	28 · Poczucie Własnej Wartości, 26 · Obraz Siebie, 30 · Samowspółczucie

To zestawienie ma cel edukacyjny. Poszczególne metody stosuj wyłącznie po odpowiednim szkoleniu i pod superwizją.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Psychologia jungowska (analityczna)

Zwięzłe zestawienie porównawcze

KLUCZOWE POSTACIE	Carl Gustav Jung
GŁÓWNA IDEA	Psychika dąży do zdrowia; poznawanie symboli nieświadomości, archetypów i cienia wspiera indywiduację.
OBSZAR PRACY	Symbole, sny, archetypy, cień.
TYPOWE METODY	• Analiza snów • Aktywna wyobraźnia • Praca z symbolami • Ekspresja twórcza
ROLA TERAPEUTY	Przewodnik na drodze do samopoznania.
DLA KOGO POMOCNA	Kryzys wieku średniego, poszukiwanie sensu, głębokie samopoznanie.
POWIĄZANE MAPY	26 · Obraz Siebie, 88 · Przejścia Życiowe, 90 · Odbudowa Sensu po Stracie

To zestawienie ma cel edukacyjny. Poszczególne metody stosuj wyłącznie po odpowiednim szkoleniu i pod superwizją.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

EMDR

Zwięzłe zestawienie porównawcze

KLUCZOWE POSTACIE	Francine Shapiro
GŁÓWNA IDEA	Przetwarzanie nieprzepracowanych wspomnień traumatycznych z pomocą stymulacji bilateralnej łagodzi objawy.
OBSZAR PRACY	Wspomnienia traumatyczne, reakcje somatyczne i emocjonalne.
TYPOWE METODY	• Stymulacja bilateralna (ruchy gałek ocznych, tapping) • Instalacja zasobów • Przetwarzanie wspomnień wg protokołu
ROLA TERAPEUTY	Ustrukturyzowany, budujący poczucie bezpieczeństwa.
DLA KOGO POMOCNA	Objawy potraumatyczne, przepracowanie trudnych doświadczeń (z wykwalifikowanym terapeutą).
POWIĄZANE MAPY	55 · Wyzwalacze Emocjonalne, 60 · Stabilizacja i Powrót do Równowagi po Trudnych Doświadczeniach, 53 · Reakcja Zamrożenia

To zestawienie ma cel edukacyjny. Poszczególne metody stosuj wyłącznie po odpowiednim szkoleniu i pod superwizją.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Somatic Experiencing

Zwięzłe zestawienie porównawcze

KLUCZOWE POSTACIE	Peter A. Levine
GŁÓWNA IDEA	Trauma pozostaje w ciele jako „uwięziona" energia; stopniowe śledzenie doznań z ciała pomaga ją uwolnić.
OBSZAR PRACY	Doznania z ciała, regulacja układu nerwowego.
TYPOWE METODY	• Śledzenie doznań z ciała • Miareczkowanie (małe dawki) • Pendulacja • Zasoby somatyczne
ROLA TERAPEUTY	Towarzyszy powoli, w tempie ciała.
DLA KOGO POMOCNA	Somatyczne objawy potraumatyczne, przewlekłe napięcie, zamrożenie.
POWIĄZANE MAPY	56 · Okno Tolerancji, 96 · Rozpoznawanie Sygnałów z Ciała, 97 · Napięcie i Stan Czuwania

To zestawienie ma cel edukacyjny. Poszczególne metody stosuj wyłącznie po odpowiednim szkoleniu i pod superwizją.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Analiza transakcyjna

Zwięzłe zestawienie porównawcze

KLUCZOWE POSTACIE	Eric Berne
GŁÓWNA IDEA	Osobowość składa się z trzech stanów Ja (Rodzic, Dorosły, Dziecko); w relacjach dochodzi do transakcji i „gier".
OBSZAR PRACY	Stany Ja, gry, scenariusz życiowy.
TYPOWE METODY	• Analiza stanów Ja • Analiza transakcji • Rozpoznawanie gier • Analiza scenariusza
ROLA TERAPEUTY	Działający na zasadzie kontraktu, edukujący i towarzyszący.
DLA KOGO POMOCNA	Blokady komunikacyjne, powtarzające się konflikty, samopoznanie.
POWIĄZANE MAPY	77 · Komunikacja Pasywno-Agresywna, 38 · Powtarzające się Wzorce Relacyjne, 41 · Role Rodzinne

To zestawienie ma cel edukacyjny. Poszczególne metody stosuj wyłącznie po odpowiednim szkoleniu i pod superwizją.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.