12 PLANSZ PORÓWNAWCZYCH

Plansze Porównawcze

Podobne pojęcia i warianty zestawione obok siebie, według spójnych kryteriów.

Wizualny Atlas Terapeutyczny · Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Cztery style przywiązania

Jak radzimy sobie z bliskością i dystansem w ważnych relacjach.

	Bezpieczny	Lękowy	Unikający	Zdezorganizowany
CO TO JEST?	Ufa sobie i drugiej osobie.	Boi się odrzucenia, potrzebuje ciągłych zapewnień.	Chroni niezależność, unika nadmiernej bliskości.	Pragnie bliskości, a jednocześnie się jej boi.
W CIELE	Spokój w bliskości i w dystansie.	Napięcie, gdy druga osoba się oddala.	Napięcie, gdy ktoś zbytnio się zbliża.	Zdezorientowane, gwałtownie zmienne napięcie.
W MYŚLACH	„Mogę na nim polegać, a on na mnie."	„Zostawi mnie."	„Lepiej od nikogo nie zależeć."	„Potrzebuję cię, ale boję się ciebie."
W ZACHOWANIU	Prosi o wsparcie i potrafi je dawać.	Kurczowo się trzyma, kontroluje.	Wycofuje się, wszystko rozwiązuje sam/-a.	Zbliża się, a potem nagle oddala.
CZEGO POTRZEBA?	Dbanie o wzajemność.	Wewnętrzne bezpieczeństwo, samoukojenie.	Bezpieczne zbliżanie się małymi krokami.	Przewidywalność, profesjonalne wsparcie.
POWIĄZANE MAPY	31 · Style Przywiązania, 59 · Poczucie Bezpieczeństwa	32 · Zależność Emocjonalna, 34 · Lęk przed Porzuceniem	39 · Niedostępność Emocjonalna, 40 · Lęk przed Bliskością	31 · Style Przywiązania, 37 · Trudności z Zaufaniem

Pytanie pomocnicze: Która kolumna najlepiej opisuje to, czego teraz doświadczasz lub co widzisz u swojego pacjenta? Sprawdź powiązaną z nią mapę.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Cztery style komunikacji

Jak wyrażamy swoje potrzeby i opinie.

	Asertywny	Pasywny	Agresywny	Pasywno-agresywny
CO TO JEST?	Szczery, a zarazem pełen szacunku.	Przemilcza własne potrzeby.	Dąży do swego kosztem innych.	Niezadowolenie wyraża nie wprost.
W CIELE	Swobodna, wyprostowana postawa ciała.	Ścisk w gardle, spuszczona głowa.	Uderzenie gorąca, napięte mięśnie.	Wymuszony uśmiech, zaciśnięta szczęka.
W MYŚLACH	„Głos każdego z nas się liczy."	„Moje zdanie nie jest ważne."	„Liczy się tylko to, czego ja chcę."	„Nie powiem tego, ale niech to odczuje."
W ZACHOWANIU	Komunikaty «ja», słuchanie.	Milczenie, dostosowywanie się.	Krzyk, obwinianie.	Sarkazm, spóźnianie się, milczenie.
CZEGO POTRZEBA?	Ćwiczenie i wytrwałość.	Odwaga, by to wypowiedzieć.	Pauza, nazwanie potrzeby.	Bezpośrednie, bezpieczne wyrażenie.
POWIĄZANE MAPY	74 · Komunikacja Asertywna, 79 · Wyrażanie Potrzeb	75 · Komunikacja Pasywna, 72 · Trudność z Mówieniem „Nie"	76 · Komunikacja Agresywna, 11 · Złość	77 · Komunikacja Pasywno-Agresywna, 16 · Uraza

Pytanie pomocnicze: Która kolumna najlepiej opisuje to, czego teraz doświadczasz lub co widzisz u swojego pacjenta? Sprawdź powiązaną z nią mapę.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Cztery reakcje na stres

Automatyczne reakcje obronne układu nerwowego na zagrożenie.

	Walka	Ucieczka	Zamrożenie	Uległość
CO TO JEST?	Stawienie czoła zagrożeniu.	Oddalenie się od zagrożenia.	Odrętwienie, gdy nic innego nie działa.	Udłaskawienie drugiej osoby.
W CIELE	Uderzenie gorąca, zaciśnięta pięść.	Niespokojne nogi, przyspieszony oddech.	Zesztywnienie, odrętwienie.	Napięty uśmiech, lęk.
W MYŚLACH	„Muszę się bronić.”	„Muszę się stąd wydostać.”	„Mam pustkę w głowie.”	„Byle tylko się nie złościł/-a.”
W ZACHOWANIU	Kłótnia, atak, kontrola.	Wyjście, unikanie, nerwowy ruch.	Bezruch, milczenie.	Zgadzanie się, uległość, przepraszanie.
CZEGO POTRZEBA?	Rozładowanie, pauza.	Uziemienie, chwilowe zatrzymanie.	Powolny ruch, bodźce zmysłowe.	Mówienie «nie», własne potrzeby.
POWIĄZANE MAPY	51 · Reakcja Walki, 11 · Złość	52 · Reakcja Ucieczki, 6 · Unikanie Lękowe	53 · Reakcja Zamrożenia, 58 · Odcięcie i Hipoaktywacja	54 · Reakcja Uległości, 68 · Potrzeba Zadowalania Innych

Pytanie pomocnicze: Która kolumna najlepiej opisuje to, czego teraz doświadczasz lub co widzisz u swojego pacjenta? Sprawdź powiązaną z nią mapę.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Wina, wstyd i zakłopotanie

Trzy często mylone uczucia dotyczące oceny samego siebie.

	Wina	Wstyd	Zakłopotanie
CO TO JEST?	„Zrobiłem/-am coś złego."	„Jestem kimś złym."	„Znalazłem/-am się w niezręcznej sytuacji."
W CIELE	Ciężar w klatce piersiowej.	Skulenie się, spuszczony wzrok.	Czerwienienie się, nerwowy śmiech.
W MYŚLACH	Dotyczy czynu.	Dotyczy całej osoby.	Dotyczy sytuacji.
W ZACHOWANIU	Zadośćuczynienie, przeprosiny.	Ukrywanie się, tajemniczość.	Szybka zmiana tematu, humor.
CZEGO POTRZEBA?	Naprawienie błędu, wybaczenie.	Akceptująca relacja.	Czas i humor.
POWIĄZANE MAPY	12 · Poczucie Winy, 73 · Poczucie Winy przy Stawianiu Granic	13 · Wstyd, 92 · Wstyd Związany z Ciałem	9 · Lęk przed Oceną Innych, 13 · Wstyd

Pytanie pomocnicze: Która kolumna najlepiej opisuje to, czego teraz doświadczasz lub co widzisz u swojego pacjenta? Sprawdź powiązaną z nią mapę.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Zamartwianie się, ruminacje i rozwiązywanie problemów

Trzy sposoby myślenia, które z zewnątrz wyglądają podobnie.

	Zamartwianie się	Ruminacje	Rozwiązywanie problemów
CO TO JEST?	Umysł skupia się na możliwych katastrofach w przyszłości.	Umysł krąży wokół przeszłości.	Szuka konkretnego kolejnego kroku.
W CIELE	Napięcie, niepokój.	Ciężar, zmęczenie.	Skupiona energia.
W MYŚLACH	„A co, jeśli...?"	„Dlaczego to się stało?"	„Co mogę teraz zrobić?"
W ZACHOWANIU	Kontrolowanie, szukanie zapewnień.	Wycofanie się, bierność.	Plan, działanie.
CZEGO POTRZEBA?	Tolerowanie niepewności.	Przekierowanie uwagi.	Czas i struktura.
POWIĄZANE MAPY	2 · Nadmierne Zamartwianie Się, 4 · Nietolerancja Niepewności	3 · Ruminacje Myślowe, 14 · Smutek	113 · Myśl → Emocja → Zachowanie, 116 · Strategie Radzenia Sobie

Pytanie pomocnicze: Która kolumna najlepiej opisuje to, czego teraz doświadczasz lub co widzisz u swojego pacjenta? Sprawdź powiązaną z nią mapę.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Strach, lęk i panika

Różne oblicza reakcji na niebezpieczeństwo.

	Strach	Lęk	Napad paniki
CO TO JEST?	Reakcja na realne, obecne niebezpieczeństwo.	Reakcja na potencjalne, przyszłe zagrożenie.	Nagła, niezwykle silna fala strachu.
W CIELE	Szybkie tętno, impuls do ucieczki.	Długotrwałe napięcie, ścisk w żołądku.	Kołatanie serca, duszność, zawroty głowy.
W MYŚLACH	„Jestem w niebezpieczeństwie.”	„A co, jeśli...?”	„Dzieje się teraz coś strasznego.”
W ZACHOWANIU	Ucieczka lub obrona.	Unikanie, kontrola.	Wyjście z sytuacji, szukanie pomocy.
CZEGO POTRZEBA?	Bezpieczeństwo.	Przewidywalność, małe kroki.	Przeczekanie fali, pomoc specjalisty.
POWIĄZANE MAPY	1 · Cykl Lęku, 51 · Reakcja Walki	1 · Cykl Lęku, 2 · Nadmierne Zamartwianie Się	1 · Cykl Lęku, 57 · Hiperaktywacja

Pytanie pomocnicze: Która kolumna najlepiej opisuje to, czego teraz doświadczasz lub co widzisz u swojego pacjenta? Sprawdź powiązaną z nią mapę.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Zdrowe dążenie a perfekcjonizm

Dwie zupełnie różne formy stawiania wysokich wymagań.

	Zdrowe dążenie	Perfekcjonizm
CO TO JEST?	Chce się rozwijać, błąd traktuje jako naukę.	Oczekuje bezbłędności, błąd uznaje za porażkę.
W CIELE	Entuzjazm, elastyczna energia.	Ciągłe napięcie, wyczerpanie.
W MYŚLACH	„Wystarczająco dobre i się rozwija.”	„Jeśli nie jest idealne, to nie ma sensu.”
W ZACHOWANIU	Kończy, świętuje, idzie dalej.	Odkłada na później, nadmiernie sprawdza, zaczyna od nowa.
CZEGO POTRZEBA?	Informacja zwrotna i wyzwanie.	Akceptacja i kryterium „wystarczająco dobre”.
POWIĄZANE MAPY	119 · Dostrzeganie Postępów, 118 · Cele Terapeutyczne	27 · Perfekcjonizm, 69 · Nadmierne Wymagania Wobec Siebie

Pytanie pomocnicze: Która kolumna najlepiej opisuje to, czego teraz doświadczasz lub co widzisz u swojego pacjenta? Sprawdź powiązaną z nią mapę.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Granice: zbyt przepuszczalne, zdrowe, zbyt sztywne

Jak regulujemy to, co dopuszczamy do swojego życia.

	Zbyt przepuszczalne	Zdrowe	Zbyt sztywne
CO TO JEST?	Wpuszczają wszystko, trudno powiedzieć «nie».	Elastycznie decydują o tym, co wpuścić.	Odgradzają wszystko, trudno kogoś dopuścić blisko.
W CIELE	Wyczerpanie, napięcie.	Spokój, stabilność.	Zesztywnienie, samotność.
W MYŚLACH	„Nie wolno mi nikogo zawieść."	„Mogę powiedzieć tak i nie."	„Nikomu nie mogę ufać."
W ZACHOWANIU	Przeciążanie się, uleganie innym.	Jasne prośby i odmowy.	Zamykanie się, dystans.
CZEGO POTRZEBA?	Nauka mówienia «nie».	Utrzymywanie i komunikowanie.	Stopniowe zbliżanie się.
POWIĄZANE MAPY	72 · Trudność z Mówieniem „Nie", 68 · Potrzeba Zadowalania Innych	71 · Granice Osobiste, 74 · Komunikacja Asertywna	37 · Trudności z Zaufaniem, 39 · Niedostępność Emocjonalna

Pytanie pomocnicze: Która kolumna najlepiej opisuje to, czego teraz doświadczasz lub co widzisz u swojego pacjenta? Sprawdź powiązaną z nią mapę.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Samoocena, poczucie własnej wartości i samowspółczucie

Trzy pojęcia opisujące naszą relację z samym sobą.

	Samoocena	Poczucie własnej wartości	Samowspółczucie
CO TO JEST?	To, na ile uważamy się za wartościowych i kompetentnych.	Nasza podstawowa wartość, bez warunków wstępnych.	Życzliwość wobec siebie w trudnych chwilach.
W CIELE	Chwieje się wraz z sukcesami.	Stabilny spokój.	Rozluźnienie, ciepło.
W MYŚLACH	„Zrobiłem/-am to dobrze."	„Mam wartość, nawet gdy popełniam błędy."	„To teraz trudne i to jest w porządku."
W ZACHOWANIU	Osiągnięcia, porównywanie się.	Odwaga do odpoczynku i proszenia o pomoc.	Uczenie się na błędach bez samokarania.
CZEGO POTRZEBA?	Realistyczna informacja zwrotna.	Bezwarunkowa akceptacja.	Praktyka, wspierający głos wewnętrzny.
POWIĄZANE MAPY	25 · Niska Samoocena, 22 · Ciągłe Porównywanie Się	28 · Poczucie Własnej Wartości	30 · Samowspółczucie, 21 · Wewnętrzny Krytyk

Pytanie pomocnicze: Która kolumna najlepiej opisuje to, czego teraz doświadczasz lub co widzisz u swojego pacjenta? Sprawdź powiązaną z nią mapę.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Hiperaktywacja, okno tolerancji, hipoaktywacja

Trzy stany układu nerwowego.

	Hiperaktywacja	Okno tolerancji	Hipoaktywacja
CO TO JEST?	Zbyt dużo energii i nadmierna czujność.	Myślenie i odczuwanie w równowadze.	Wyłączenie, pustka.
W CIELE	Kołatanie serca, napięcie, potliwość.	Spokojny oddech, elastyczne mięśnie.	Odrętwienie, ciężar, zmęczenie.
W MYŚLACH	Gonitwa myśli.	Klarowne myślenie.	„Nic nie ma znaczenia.”
W ZACHOWANIU	Wybuch, ucieczka.	Kontakt, podejmowanie decyzji.	Wycofanie się, zamrożenie.
CZEGO POTRZEBA?	Wyciszenie, długi wydech.	Utrzymanie równowagi, odpoczynek.	Łagodna aktywacja, ruch.
POWIĄZANE MAPY	57 · Hiperaktywacja, 51 · Reakcja Walki	56 · Okno Tolerancji, 59 · Poczucie Bezpieczeństwa	58 · Odcięcie i Hipoaktywacja, 53 · Reakcja Zamrożenia

Pytanie pomocnicze: Która kolumna najlepiej opisuje to, czego teraz doświadczasz lub co widzisz u swojego pacjenta? Sprawdź powiązaną z nią mapę.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Trzy oblicza żałoby

Różne sytuacje przepracowywania straty.

	Żałoba	Żal antycypacyjny	Niejasna strata
CO TO JEST?	Reakcja na stratę, która już nastąpiła.	Przeżywanie żalu przed spodziewaną stratą.	Strata bez jednoznacznego domknięcia.
W CIELE	Zmęczenie, ucisk w klatce piersiowej.	Napięcie, wyczerpanie.	Przewlekłe napięcie.
W MYŚLACH	„Brakuje mi go/jej.”	„Już teraz mi go/jej brakuje.”	„Jest tutaj, a jednak to już nie on/ona.”
W ZACHOWANIU	Płacz, wspominanie.	Opieka, pożegnanie.	Nadzieja na przemian z rezygnacją.
CZEGO POTRZEBA?	Czas, wsparcie, rytuał.	Obecność, wyrażenie uczuć.	Uznanie faktu, myślenie „jedno i drugie”.
POWIĄZANE MAPY	81 · Zrozumienie Żałoby, 85 · Utrata Bliskiej Osoby	82 · Żałoba Antycypacyjna	83 · Niejednoznaczne Straty

Pytanie pomocnicze: Która kolumna najlepiej opisuje to, czego teraz doświadczasz lub co widzisz u swojego pacjenta? Sprawdź powiązaną z nią mapę.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Zmęczenie, stres i wypalenie

Trzy stany na różnych poziomach obciążenia.

	Zmęczenie	Stres	Wypalenie
CO TO JEST?	Brak energii, który mija po odpoczynku.	Podwyższona gotowość pod wpływem obciążenia.	Długotrwałe wyczerpanie, dystans, spadek efektywności.
W CIELE	Senność, ociężałość kończyn.	Napięcie, przyspieszone tętno.	Wyczerpanie, które nie ustępuje nawet po odpoczynku.
W MYŚLACH	„Muszę odpocząć."	„Nagle jest tego za dużo."	„Po co w ogóle to robię?"
W ZACHOWANIU	Odpoczywa, śpi.	Przyspiesza, pracuje więcej.	Cynizm, wycofanie się.
CZEGO POTRZEBA?	Sen, przerwa.	Priorytety, granice.	Dłuższa regeneracja, pomoc z zewnątrz.
POWIĄZANE MAPY	94 · Relacja z Własnym Ciałem, 102 · Poczucie Winy z Powodu Odpoczynku	95 · Stres i Odczucia Cielesne, 57 · Hiperaktywacja	101 · Wypalenie Zawodowe, 103 · Przepracowanie

Pytanie pomocnicze: Która kolumna najlepiej opisuje to, czego teraz doświadczasz lub co widzisz u swojego pacjenta? Sprawdź powiązaną z nią mapę.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.