A HIBÁTÓL A JAVÍTÁSIG™

A javítás utáni ellenőrzés

Mit nézz meg 1, 3 és 6 hónappal a javítás után, hogy biztos legyél benne: a hiba nem jön vissza.

Építési Hibák Vizuális Atlasza · Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

Tartalom

1 · Mikor ellenőrizz

2 · Fejezetenként

Következő lépés

1. RÉSZ

Mikor ellenőrizz

Három időpont.

MIKOR	MIT
Azonnal	Fotó, mérés, a felhasznált anyagok feljegyzése.
1 hónap után	Száradás, tapadás, első esőzés vagy terhelés hatása.
3–6 hónap után	Visszatér-e a hiba? Repedésfigyelő, nedvességmérés, vizuális ellenőrzés.

2. RÉSZ

Fejezetenként

A legfontosabb kérdések.

Beton és vasbeton

- [ ] Új repedés vagy rozsdafolt a javított helyen?
- [ ] Kopogtatásra kong-e a javítóhabarcs?
- [ ] Megvan-e a betonfedés?

Repedések és mozgások

- [ ] A repedésfigyelő 3 és 6 hónap után változatlan?
- [ ] A javított vakolat újra megrepedt?
- [ ] A nyílászárók rendesen záródnak?

Nedvesség és beázás

- [ ] Eső után száraz-e a javított hely?
- [ ] Nedvességmérés 1, 3 és 6 hónap után: csökken?
- [ ] Megjelent-e újra kivirágzás vagy penész?

Vakolat és festés

- [ ] Tapad-e a vakolat és a festés (kopogtatás, ragasztószalag-próba)?
- [ ] Hólyagosodik-e a festés?
- [ ] Egységes-e a felület színe?

Burkolatok és padlók

- [ ] Kong-e a lap?
- [ ] Ép-e a fuga és a szilikon?
- [ ] Vízpróba után száraz-e a vizes helyiség alatti szerkezet?

Tető, homlokzat és egyéb szerkezetek

- [ ] Esőzés után száraz-e a padlástér?
- [ ] Elfolyik-e a víz a lefolyókon?
- [ ] Rögzítettek-e a bádogelemek és a burkolatok?

Következő lépés

Most: a legutóbbi javításodhoz írj be egy kontrollidőpontot a naptárba 3 hónap múlva.