MAGABIZTOS MINDEN BEJÁRÁSON™

Hasonló hibák megkülönböztetése: 12 döntési fa

12 helyzet, amikor két-három hiba hasonlít egymásra. Jelenként a legvalószínűbb adatlap, és amivel ne keverd össze.

Építési Hibák Vizuális Atlasza · Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

Tartalom

1 · Hogyan használd

2 · A 12 döntési fa

Következő lépés

1. RÉSZ

Hogyan használd

A jelből indulj, ne az első tippből.

1. Válaszd ki, mit látsz (pl. repedés a falon).
2. Menj végig a „Ha:” sorokon, és keresd a legjobban illő jelet.
3. Nézd meg, mivel ne keverd össze.
4. Nyisd meg az atlaszban az adatlapot, és nézd meg a vizsgálati javaslatokat.

2. RÉSZ

A 12 döntési fa

Az atlasz adatlapjaira hivatkozva.

Ha ezt látod: Repedés a falon

Ha: Függőleges repedés falcsatlakozásnál vagy falközépen. *Ne keverd össze: Süllyedési repedés, az jellemzően ferde vagy lépcsős, és egyik vége szélesebb; a csatlakozási repedés egyenes, a falak találkozásánál fut.*	→ **6. Függőleges repedés a falazatban** KÖZEPES
Ha: Kb. 45°-os ferde repedés a nyílás sarkából kiindulva. *Ne keverd össze: Vakolat zsugorodási repedése, az rövid, finom és nem a nyílás sarkából indul; a sarokrepedés ferde, a feszültség irányát követi.*	→ **7. Ferde repedés ajtók és ablakok sarkánál** KÖZEPES
Ha: Vízszintes repedés a habarcshézag mentén. *Ne keverd össze: Munkahézag vagy anyaghatár, az egyenes, ép felületű; a szerkezeti vízszintes repedés mellett kihasasodás, elmozdulás látszik.*	→ **8. Vízszintes repedés a falazatban** MAGAS
Ha: A habarcshézagokat követő, lépcsőzetes ferde repedés. *Ne keverd össze: Hőmozgásból eredő repedés, az ismétlődő, évszakhoz kötött és egyenletes szélességű; a süllyedési repedés egy irányban szélesedik.*	→ **9. Lépcsős repedés a téglafalban** MAGAS
Ha: Vízszintes repedés a mennyezet és a fal találkozásánál. *Ne keverd össze: Vakolatelválás, az csak a felületet érinti; a csatlakozási repedés a falazat és a födém között fut, és évszakonként nyílik-záródik.*	→ **12. Repedés a födém és a fal csatlakozásánál** KÖZEPES
Ha: A repedés hossza vagy szélessége hetek, hónapok alatt nő. *Ne keverd össze: Passzív (stabilizálódott) repedés, a passzív repedés mérete hónapokon át nem változik, a repedésjelző ép marad; az aktív repedésen a jelző elszakad, a tágasság mérhetően nő.*	→ **13. Aktív, növekvő repedés** SÜRGŐS
Ha: A repedés mérete hónapok óta nem változik. *Ne keverd össze: Aktív, növekvő repedés, az mérhetően nő, a repedésjelző elszakad (lásd a 13. adatlapot).*	→ **14. Passzív (stabilizálódott) repedés** ALACSONY
Ha: Szabályos közökben ismétlődő repedések hosszú falakon, attikákon. *Ne keverd össze: Süllyedési repedés, az egy helyen koncentrált és egy irányban nő; a hőrepedés ismétlődő és szezonális.*	→ **15. Hőmozgásból eredő repedés** KÖZEPES

Ha ezt látod: Repedés a betonon

Ha: Rövid, párhuzamos vagy szabálytalan repedések a friss betonfelületen.
Ne keverd össze: Száradási zsugorodási repedés, az hetekkel később jelenik meg, hosszabb és gyakran átmenő; a plasztikus repedés órákon belül keletkezik.

→ **3. Plasztikus zsugorodási repedés** ALACSONY

Ha: Hosszú, közel egyenes repedések hetekkel a betonozás után.
Ne keverd össze: Teherből eredő repedés, az a terheléshez köthető helyen (mezőközép, támasz) jelenik meg; a zsugorodási repedés a lemez geometriájához igazodik.

→ **4. Száradási zsugorodási repedés** KÖZEPES

Ha: Finom, sokszög alakú hálózatot alkotó hajszálrepedések.
Ne keverd össze: Aktív szerkezeti repedés, az egy irányban fut, szélesebb és nő; a hálós repedés finom, sokirányú és felületi.

→ **5. Felszíni hálós repedés** ALACSONY

Ha: Kb. 45°-os ferde repedés a gerenda végénél, a támasz közelében.
Ne keverd össze: Hajlítási repedés, az függőleges és a mezőközépen, alul jelentkezik; a nyírási repedés ferde és a támasz közelében fut.

→ **10. Nyírási repedés a támasz közelében** SÜRGŐS

Ha: Függőleges repedések a gerenda alsó részén, a mezőközép közelében.
Ne keverd össze: Zsugorodási repedés, az szabálytalan és teher nélkül is jelentkezik; a hajlítási repedés a nyomaték helyén, alul, rendezetten jelenik meg.

→ **11. Hajlítási repedés a gerenda alján** MAGAS

Ha ezt látod: Nedves folt a falon

Ha: Nedves, sötét sáv a fal alján, egyenetlen felső határral.
Ne keverd össze: Páralecsapódás, az a hideg sarkokban, a falak felső részén jelenik meg, főleg télen; a felszívódó nedvesség alulról indul, egész évben.

→ **17. Felszívódó talajnedvesség a falak tövében** KÖZEPES

Ha: Nedves foltok az ablak alsó sarkainál.
Ne keverd össze: Páralecsapódás az üvegen, akkor a víz belül, az üvegről csorog le; a beázás kívülről, a csatlakozáson jut be.

→ **21. Beázás a nyílászárók körül** KÖZEPES

Ha: Nedves folt a zuhany melletti vagy alatti helyiségben.
Ne keverd össze: Csőszivárgás, az a használattól függetlenül folyamatos; a szigetelési hiba zuhanyzás után erősödik.

→ **22. Vizes helyiség vízszigetelési hibája** MAGAS

Ha: Nedves folt a vezeték nyomvonalán.
Ne keverd össze: Felszívódó nedvesség, az alulról, egyenletes sávban jelenik meg; a csőszivárgás a nyomvonalat követi.

→ **23. Szivárgó vezeték nyoma** MAGAS

Ha ezt látod: Fehér, fekete vagy színes folt

Ha: Fehér, porszerű vagy szálas kristályok a felületen. *Ne keverd össze: Penész, az foltos, színes (fekete, zöld), szerves eredetű; a kivirágzás fehér, kristályos és szárazon morzsolható.*	→ **18. Salétromos kivirágzás** ALACSONY
Ha: Fekete vagy zöld foltok a külső falsarkokban, az ablak mellett. *Ne keverd össze: Beázás, az csapadékhoz kötött, a folt határa éles; a kondenzációs penész a leghidegebb felületeken, télen jelentkezik.*	→ **19. Penész és páralecsapódás a falsarkokban** KÖZEPES
Ha: Sötét függőleges csíkok párkányok, ablakok alatt. *Ne keverd össze: Beázás, az belül is látszik; a lefolyási nyom csak külső felületi szennyeződés.*	→ **24. Homlokzati lefolyási nyomok és elszíneződés** ALACSONY
Ha: Szabályos kör alakú foltok a homlokzaton. *Ne keverd össze: Penészfolt, az szabálytalan és nem követ raszteres elrendezést; a dübelnyomok szabályos rácsot alkotnak.*	→ **30. Kirajzolódó dübelek a homlokzaton** ALACSONY

Ha ezt látod: Vakolat- és festékhiba

Ha: Kongó hang kopogtatáskor. *Ne keverd össze: Festékhámlás, az csak a festékréteget érinti; a vakolatleválásnál a teljes vakolatréteg válik el.*	→ **25. Vakolatleválás** KÖZEPES
Ha: Kézzel morzsolható, homokos felület. *Ne keverd össze: Salétromos kivirágzás, akkor fehér kristályok is látszanak; a porlódás kristályok nélkül is jelentkezhet gyenge habarcsnál.*	→ **26. Porló, morzsolódó vakolat** KÖZEPES
Ha: Hólyagok a festékrétegben. *Ne keverd össze: Vakolatleválás, akkor a vakolat is elválik; itt csak a festék.*	→ **27. Hólyagosodó, leváló festés** ALACSONY
Ha: Kifakult, egyenetlen színű homlokzat. *Ne keverd össze: Algásodás, az zöld vagy szürke foltos, árnyékos helyen; a krétásodás egyenletes, napos oldalon.*	→ **28. Festék krétásodása és kifakulása** ALACSONY
Ha: Egyenes repedések a hőszigetelő lapok illesztéseinél. *Ne keverd össze: Hálós felületi repedés, az finom és szabálytalan; az ETICS-repedés a lapok raszterét követi.*	→ **29. Repedés a hőszigetelő rendszeren** KÖZEPES
Ha: Egyenes repedések a lapillesztések mentén. *Ne keverd össze: Födém-fal csatlakozási repedés, az a szerkezet mozgását jelzi (12. adatlap); a gipszkarton-repedés a lapillesztésekhez kötött.*	→ **31. Gipszkarton repedése az illesztéseknél** ALACSONY

Ha ezt látod: Folt a mennyezeten

Ha: Barnás, gyűrűs folt a mennyezeten. *Ne keverd össze: Csőszivárgás, az esőtől független és folyamatos; a tetőbeázás csapadék után jelentkezik.*	→ **20. Beázás a tetőn keresztül** MAGAS
Ha: Nedves folt a zuhany melletti vagy alatti helyiségben. *Ne keverd össze: Csőszivárgás, az a használattól függetlenül folyamatos; a szigetelési hiba zuhanyzás után erősödik.*	→ **22. Vizes helyiség vízszigetelési hibája** MAGAS
Ha: Nedves folt a vezeték nyomvonalán. *Ne keverd össze: Felszívódó nedvesség, az alulról, egyenletes sávban jelenik meg; a csőszivárgás a nyomvonalat követi.*	→ **23. Szivárgó vezeték nyoma** MAGAS
Ha: Vízszintes repedés a mennyezet és a fal találkozásánál. *Ne keverd össze: Vakolatelválás, az csak a felületet érinti; a csatlakozási repedés a falazat és a födém között fut, és évszakonként nyílik-záródik.*	→ **12. Repedés a födém és a fal csatlakozásánál** KÖZEPES

Ha ezt látod: Burkolati hiba

Ha: Repedezett, morzsolódó vagy hiányzó fugák. *Ne keverd össze: Kongó burkolat, akkor kopogtatásra üreges a lap is (34. adatlap); itt csak a fugaanyag sérült.*	→ **32. Repedő, kihulló fugák** ALACSONY
Ha: Egy vagy több lapon átfutó repedés. *Ne keverd össze: Aljzatrepedés, ha több lapon egy vonalban fut végig a repedés, az aljzat repedt meg; egyetlen lap repedése általában helyi ok.*	→ **33. Repedt kerámialap** ALACSONY
Ha: Kopogtatásra üreges, kongó hang. *Ne keverd össze: Leváló kerámialapok, a kongás a leválás előjele (35. adatlap); ott a lapok már fel is emelkednek.*	→ **34. Kongó kerámiaburkolat** KÖZEPES
Ha: Lapok elválása az aljzattól, felpattanás. *Ne keverd össze: Kongó kerámiaburkolat, az az előjel (34. adatlap); a leválásnál a lapok már elmozdultak.*	→ **35. Leváló kerámialapok** MAGAS
Ha: Hiányzó vagy kidomborodó homlokzati lapok. *Ne keverd össze: Leváló belső lapok, belső térben a kár kisebb; a homlokzaton magasból hulló elem életveszélyes.*	→ **36. Homlokzati burkolat leválása** SÜRGŐS

Ha ezt látod: Padlóhiba

Ha: Rések a parkettaelemek között. *Ne keverd össze: Felpúposodott padló, az a túlzott nedvesség jele (38. adatlap); a hézagosodás a kiszáradásé.*	→ **37. Parketta hézagosodása** ALACSONY
Ha: A burkolat felemelkedik, púpot vet. *Ne keverd össze: Parketta hézagosodása, az a kiszáradás jele (37. adatlap); a felpúposodás tágulás vagy nedvesség miatt jön létre.*	→ **38. Felpúposodott padló** KÖZEPES
Ha: Repedések az aljzatbetonban. *Ne keverd össze: Felületi hajszálrepedés, az csak a felső rétegben van; az esztrichrepedés a teljes vastagságon átmegy.*	→ **39. Esztrich repedése és leválása** KÖZEPES
Ha: Poros, kopott felület. *Ne keverd össze: Fagykár, akkor a felület lemezesen pattogzik le (43. adatlap); a porlódás egyenletes kopás.*	→ **40. Porló, kopó betonpadló** ALACSONY

Ha ezt látod: Beton és betonacél

Ha: Üreges, kavicsos felület a pillér alján vagy a zsaluzat illesztéseinél. *Ne keverd össze: Felületi lunkerek, a lunkerek apró, sekély légbuborék-üregek ép felületen; a fészkesedés mély, összefüggő, kavicsos üreg.*	→ **1. Fészkesedés a pilléreken** KÖZEPES
Ha: Vízszintes vagy ferde vonal eltérő színű betonrészek között. *Ne keverd össze: Zsaluzási illesztés nyoma, az csak felületi lenyomat, nem nedvesedik és nem porózus; a hideg hézag a teljes falvastagságon átmegy.*	→ **2. Hideg munkahézag a betonban** KÖZEPES
Ha: Kilátszó, rozsdás betonacél. *Ne keverd össze: Rozsdafolt felületi szennyeződésből, az nem követi a vasalás vonalát; a korróziós repedés a betonacél mentén fut.*	→ **41. Elégtelen betonfedés, látható betonacél** MAGAS
Ha: Barna rozsdafoltok a beton felületén. *Ne keverd össze: Elégtelen betonfedés, ott a betonacél már látszik (41. adatlap); itt a korrózió még a beton alatt dolgozik.*	→ **42. Betonacél korróziója és rozsdafoltok** MAGAS
Ha: Lemezesen lepattogzó felület. *Ne keverd össze: Porló betonpadló, az egyenletes kopás (40. adatlap); a fagykár réteges, télen gyorsul.*	→ **43. Fagykár: lepattogzó betonfelület** KÖZEPES

Ha ezt látod: Mozgó, süllyedő szerkezet

Ha: A repedés hossza vagy szélessége hetek, hónapok alatt nő.
Ne keverd össze: Passzív (stabilizálódott) repedés, a passzív repedés mérete hónapokon át nem változik, a repedésjelző ép marad; az aktív repedésen a jelző elszakad, a tágasság mérhetően nő.

→ **13. Aktív, növekvő repedés** SÜRGŐS

Ha: Ferde repedések az épületsarkok felé, lábazati elválás.
Ne keverd össze: Lépcsős repedés, az a süllyedés egyik tünete (9. adatlap); ez az adatlap a teljes képet és az okot írja le.

→ **16. Alapozás differenciális süllyedése** MAGAS

Ha: Szemmel látható lehajlás a födémen vagy gerendán.
Ne keverd össze: Födém-fal csatlakozási repedés, az a mozgás tünete (12. adatlap); a lehajlásnál maga a szerkezet görbül.

→ **44. Túlzott lehajlás (gerenda, födém)** MAGAS

Ha: A habarcshézagokat követő, lépcsőzetes ferde repedés.
Ne keverd össze: Hőmozgásból eredő repedés, az ismétlődő, évszakhoz kötött és egyenletes szélességű; a süllyedési repedés egy irányban szélesedik.

→ **9. Lépcsős repedés a téglafalban** MAGAS

Ha ezt látod: Lapostető

Ha: Felhólyagosodott szigetelőlemez.
Ne keverd össze: Pangó víz, az a lejtés hibája (47. adatlap); a hólyagosodás a rétegek közötti tapadásé.

→ **46. Lapostető vízszigetelésének hólyagosodása** KÖZEPES

Ha: Eső után napokig álló víz.
Ne keverd össze: Hólyagosodás, az a rétegek tapadási hibája (46. adatlap); a pangó víz a lejtésé és a vízelvezetésé.

→ **47. Pangó víz a lapostetőn** KÖZEPES

Ha: Barnás, gyűrűs folt a mennyezeten.
Ne keverd össze: Csőszivárgás, az esőtől független és folyamatos; a tetőbeázás csapadék után jelentkezik.

→ **20. Beázás a tetőn keresztül** MAGAS

Ha ezt látod: Tető és homlokzati elemek

Ha: Lepattant beton az erkély szélén és alján. *Ne keverd össze: Felületi lefolyási nyom, az csak szennyeződés (24. adatlap); itt a beton és a vasalás is károsodott.*	→ **45. Erkélylemez és párkány károsodása** MAGAS
Ha: Túlcsorduló, eldugult csatorna. *Ne keverd össze: Felszívódó talajnedvesség, az egyenletes sáv a fal alján (17. adatlap); a csatornahiba helyi, a lefolyó alatt jelentkezik.*	→ **48. Ereszcsatorna és lefolyó hibája** KÖZEPES
Ha: Kifagyott, morzsolódó téglák és fugák. *Ne keverd össze: Felületi szennyeződés, az csak elszíneződés; a kéménykárnál az anyag is roncsolódik.*	→ **49. Kémény károsodása** MAGAS
Ha: Puha, sötét, szálirányra merőlegesen repedező fa. *Ne keverd össze: Felületi elszíneződés, az csak a felületen van; korhadásnál a fa szúrópróbára puha és morzsolódik.*	→ **50. Faszerkezet korhadása és rovarkárosodás** MAGAS
Ha: Hiányzó vagy kidomborodó homlokzati lapok. *Ne keverd össze: Leváló belső lapok, belső térben a kár kisebb; a homlokzaton magasból hulló elem életveszélyes.*	→ **36. Homlokzati burkolat leválása** SÜRGŐS

Következő lépés

A következő bejáráson: mielőtt kimondod a diagnózist, nézd meg a döntési fát.