OMRÅDE 1 · 10 KARTOR

Ångest, rädsla och oro

10 emotionella tankekartor, vardera över 2 sidor, med samma sexstegsstruktur.

Visuell Terapeutisk Atlas · Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Ångestens cykel

När kropp och tankar förstärker varandra

01 Förstå

Ångest är kroppens naturliga larmsystem: den förbereder oss på en möjlig fara. Den blir en belastning när den utlöses i situationer utan verklig fara, och själva signalen blir problemet. Kroppsliga symtom väcker skrämmande tankar, och tankarna förstärker kroppens reaktioner ytterligare.

> Ångest är inte en fiende, utan ett larm inställt för känsligt. Målet är inte att stänga av det, utan att lära sig tolka dess signaler.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Snabb puls, ytlig andning
- Spända axlar, klump i halsen
- Orolig mage, kalla och klibbiga händer


I TANKARNA

- ”Något hemskt kommer att hända.”
- ”Jag klarar det inte.”
- Ständigt nya ”tänk om...”-frågor

I BETEENDET

- Undviker situationen
- Kontrollerar, söker lugnande bekräftelse
- Svårt att sitta still eller somna

03 Se cykeln



Vad utlöser den? En ny, osäker eller tidigare svår situation, eller en oväntad kroppsförnimmelse.

Vad förstärker den? Katastroftolkning av kroppsliga symtom och kontinuerlig skanning av omgivningen.

Vad upprätthåller den? Undvikande: ger lugn på kort sikt, men hjärnan lär sig att situationen verkligen var farlig.

Ångestens cykel

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. I vilka situationer utlöses ditt larm oftast?

2. Vad är den första kroppsliga signalen du lägger märke till?

3. Vad brukar du göra då, och hur länge hjälper det?

4. Vad går du miste om genom att undvika denna situation?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet och förutsägbarhet
- Känsla av kontroll
- Lugn och närvaro

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”När jag känner ångest händer något verkligt farligt.”
- ”Ångesten måste försvinna omedelbart.”
- ”Jag står inte ut med detta obehag.”

Relaterade kartor: 2 · Överdriven oro, 6 · Ångestundvikande, 56 · Toleransfönster

06 Nästa steg

→ Sätt ord på det: ”Nu ringer mitt larm.”

→ Förläng utandningen: 4 sek in, 6 sek ut, fem repetitioner.

→ Skriv ner vad som faktiskt hände och vad som bara var rädsla.

→ Välj en liten situation du undviker och stanna kvar i den en kort stund.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Överdriven oro

När huvudet hela tiden förbereder sig på katastrof

01 Förstå

Överdriven oro är en ihållande tankeström om framtiden som är svår att stoppa. Den som oroar sig upplever ofta att ett grundligt genomtänkande av potentiella missöden gör en bättre förberedd. I verkligheten leder oro sällan till handling: den tömmer snarare krafter och snävar in uppmärksamheten.

> Oro kan se ut som förberedelse, men är oftast bara ett utmattande sätt att stå ut med osäkerhet.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Trötthet och spändhet under hela dagen
- Sömnsvårigheter, uppvaknanden på natten
- Huvudvärk, stel nacke


I TANKARNA

- ”Tänk om...?”
- ”Om jag inte tänker på det händer något fel.”
- Det ena temat avlöser det andra

I BETEENDET

- Kontrollerar ofta, planerar, skriver listor
- Söker lugnande bekräftelse hos andra
- Skjuter upp beslut

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Allt med osäker utgång: hälsa, jobb, familj, ekonomi.

Vad förstärker den? Övertygelsen om att oro är nyttig, och sökandet efter lugnande bekräftelse som ger kortvarig lättnad.

Vad upprätthåller den? Att katastrofscenariot sällan slår in och hjärnan tillskriver oron detta.

Överdriven oro

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad handlar det mesta av din oro om för närvarande?

2. Hur mycket tid tar den under dagen?

3. Vad talar för att oron hjälper, och vad talar emot?

4. Vilka av dina orosmoment har du verkligt inflytande över?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Känsla av beredskap
- Vila och inre lugn

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”När jag oroar mig är jag förberedd.”
- ”Att inte oroa sig är oansvarigt.”
- ”Osäkerhet är outhärdlig.”

Relaterade kartor: 1 · Ångestens cykel, 3 · Mentalt ältande, 4 · Intolerans mot osäkerhet

06 Nästa steg

→ Sätt av 15 minuter ”orostid” varje dag, vid en fast tidpunkt.

→ Under dagen: anteckna bara oron och spara den till denna tid.

→ Skilj mellan vad du kan påverka och vad du inte kan påverka.

→ Skriv ner ett nästa steg för det du faktiskt kan påverka.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Mentalt ältande

När samma tanke snurrar utan ände

01 Förstå

Mentalt ältande (ruminering) är ett upprepat, passivt grubblande över tidigare eller nuvarande problem som inte leder till någon lösning. Man känner att ältandet för en närmare ett svar, men i själva verket kretsar man kring samma teman medan sinnesstämningen sjunker.

> Problemlösning leder till ett nästa steg. Mentalt ältande återvänder till startpunkten.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Tung och utmattad kropp
- Spänningar i panna och axlar
- Insomningssvårigheter för att "huvudet arbetar hela tiden"


I TANKARNA

- "Varför hände detta just mig?"
- "Vad borde ha gjorts annorlunda?"
- Återuppspelning av samtal i huvudet

I BETEENDET

- Sluter sig inåt, rör sig mindre
- Skjuter upp sysslor
- Pratar ständigt om samma sak

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Kritik, misstag, relationskris eller ett smärtsamt minne.

Vad förstärker den? Obesvarade "varför"-frågor och ostrukturerad ensamtid.

Vad upprätthåller den? Uppfattningen om att man förstår och löser problemet bara man tänker tillräckligt länge.

Mentalt ältande

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Har du en tanke du ältar om och om igen? Vad hoppas du uppnå med den?
2. När och var ältar du som mest?
3. Hur känner du dig efter en timmes mentalt ältande?
4. Finns det ett konkret nästa steg i den här frågan?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Förståelse och avslut
- Förlåtelse, även gentemot sig själv
- Band till en annan människa

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om jag bara tänker tillräckligt länge listar jag ut det.”
- ”Att sluta grubbla vore oansvarigt.”
- ”Detta misstag definierar vem jag är.”

Relaterade kartor: 2 · Överdriven oro, 14 · Ledsnad, 113 · Tanke → Känsla → Beteende

06 Nästa steg

→ Fråga dig själv: ”Kan jag ta ett nästa steg nu?” Om ja, skriv ner det.

→ Om inte, skifta fokus: nämn 5 saker du ser omkring dig.

→ Byt ut frågan ”varför” mot ”vad gör jag nu”.

→ Kom i rörelse: en tiominuterspromenad kan bryta cirkeln.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Intolerans mot osäkerhet

När "jag vet inte" är outhärdligt

01 Förstå

Intolerans mot osäkerhet innebär att en oviss utgång i sig väcker rädsla, oavsett hur sannolikt ett negativt utfall faktiskt är. Man gör då allt för att uppnå visshet: kontrollerar, planerar, frågar igen eller avstår helt från att påbörja något.

> Det svåraste är ofta inte ett dåligt resultat, utan själva väntetiden. Jakten på visshet ger kortvarig lättnad, men krymper livsutrymmet över tid.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Inre oro, svårt att finna ro
- Snabbare andning under väntan
- Muskelspänningar


I TANKARNA

- "Jag måste veta vad som händer."
- "Är det osäkert är det bättre att avstå."
- "Tänk om det värsta händer?"

I BETEENDET

- Överplanerar, kontrollerar ofta
- Ställer frågor oavbrutet
- Undviker nya situationer

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Väntan på provsvar, återkoppling, beslut eller en ny situation.

Vad förstärker den? Frekvent kontrollerande och sökande efter bekräftelse, som kräver allt större doser.

Vad upprätthåller den? Brist på erfarenhet av att osäkerhet går att stå ut med och oftast går över av sig självt.

Intolerans mot osäkerhet

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. I vilka situationer är det svårast för dig att tolerera det ovissa?
2. Vad gör du för att uppnå visshet?
3. Hur länge varar lugnet efter en kontroll?
4. Vad vill du använda tiden till om du slipper söka visshet hela tiden?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Förutsägbarhet
- Trygghetskänsla
- Tillit till sig själv

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Osäkerhet är farligt.”
- ”Jag måste vara beredd på allt.”
- ”Utan visshet kan jag inte agera.”

Relaterade kartor: 2 · Överdriven oro, 10 · Behov av kontroll, 65 · Överdrivet sökande efter visshet

06 Nästa steg

→ Skriv en lista över dina vanor för att uppnå visshet.

→ Rangordna dem från enklast till svårast.

→ Släpp den enklaste denna vecka och observera vad som händer.

→ Säg till dig själv: ”Detta kan jag inte veta just nu, och det är helt okej.”

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Hypervigilans

När uppmärksamheten ständigt står på vakt

01 Förstå

Hypervigilans är en kontinuerlig avsökning av omgivningen och den egna kroppen i jakt på tecken på fara. Den utvecklas ofta efter svåra erfarenheter, där uppmärksamheten tränades till ständig beredskap. Det är utmattande, eftersom kroppen inte vilar ens när det inte föreligger någon reell fara.

> Vaksamheten gav en gång skydd. I dag hindrar samma beredskap återhämtning.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Konstant spänning, kroppen är i beredskap
- Hoppar lätt till vid ljud
- Ytlig sömn


I TANKARNA

- ”Jag måste hålla vakt hela tiden.”
- ”Släpper jag garden händer något.”
- Tolkning av andras ansiktsuttryck och tonfall

I BETEENDET

- Sitter aldrig med ryggen mot dörren
- Kontrollerar omgivningen hela tiden
- Har svårt att släppa kontrollen

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Vilken liten signal som helst som påminner om en tidigare svår upplevelse.

Vad förstärker den? Trötthet och stress, som gör larmsystemet ännu mer känsligt.

Vad upprätthåller den? Att lugna stunder inte upplevs som trygga av kroppen.

Hypervigilans

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilka signaler lägger du märke till nästan automatiskt?

2. Var känner du dig verkligt trygg?

3. Vad händer i din kropp när du försöker slappna av?

4. Vem eller vad lärde dig att du ständigt måste vara på din vakt?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Vila
- Förutsägbara relationer

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om jag inte ser upp blir jag sårad.”
- ”Vila är en lyx.”
- ”Jag kan bara lita på mig själv.”

Relaterade kartor: 56 · Toleransfönster, 57 · Hyperaktivering, 59 · Trygghetskänsla

06 Nästa steg

→ Sätt ord på det: ”Nu står min uppmärksamhet på vakt.”

→ Hitta en trygg punkt i rummet och fäst blicken på den i 30 sekunder.

→ Öva på långsam utandning och sänk axlarna.

→ Skriv ner platser och personer där det är lättare för dig att slappna av.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Ångestundvikande

När flykten ger näring åt rädslan

01 Förstå

Ångestundvikande innebär att hålla sig borta från situationer, tankar eller känslor som väcker oro. På kort sikt ger det lättnad, men på längre sikt växer ångesten och livsutrymmet krymper alltmer.

> Varje situation du undviker är en förlorad möjlighet att erfara att du faktiskt klarar av den.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Lättnad när planer ställs in
- Spändhet inför situationen
- Ångest bara vid tanken på det


I TANKARNA

- ”Det är bättre att jag skippar det nu.”
- ”Först när jag känner mig bättre.”
- ”Det skulle ändå gå dåligt.”

I BETEENDET

- Letar efter ursäkter, ställer in planer
- Går bara till vissa platser i sällskap med andra
- Använder trygghetsbeteenden

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Social händelse, ett telefonsamtal, en resa eller en uppgift.

Vad förstärker den? Den omedelbara lättnaden som förstärker och belönar undvikandet.

Vad upprätthåller den? Bristen på nya erfarenheter som skulle kunna motbevisa rädslan.

Ångestundvikande

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad undviker du mest just nu?

2. Vad är det värsta som skulle kunna hända, enligt dig?

3. Hur länge har du undvikit detta, och vad kostar det dig?

4. Vad vore det minsta steget i den riktningen?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Tilltro till egen förmåga
- Frihet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag tål inte denna ångest.”
- ”Om jag undviker det händer inget farligt.”
- ”Först måste rädslan försvinna helt.”

Relaterade kartor: 1 · Ångestens cykel, 64 · Undvikande av svåra uppgifter, 70 · Den omedelbara lättnadens cykel

06 Nästa steg

→ Gör en lista över situationer du undviker, på en skala från 0 till 10.

→ Börja med den enklaste och stanna kvar tills ångesten börjar avta.

→ Upprepa detta några gånger innan du går vidare till nästa nivå.

→ Notera vad du förväntade dig i förväg och vad som faktiskt hände.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Rädsla för att göra fel

När ett misstag väger tyngre än hundra framgångar

01 Förstå

Rädsla för att göra fel innebär att själva risken för ett misstag utlöser stark oro, eftersom misstaget upplevs som en dom över det egna värdet eller kompetensen. Detta leder till överdrivet kontrollerande, uppskjutande eller att man undviker uppgifter med felrisk.

> Ett misstag är en enskild händelse, inte ett personlighetsdrag. Den som aldrig gör fel provar oftast inte heller någonting.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Orolig mage inför en uppgift
- Spänt fokus, stel kroppshållning
- Rodnad vid ett misstag


I TANKARNA

- ”Jag har inte råd att förstöra detta.”
- ”Vad kommer de att tro om mig?”
- ”Ett misstag betyder att jag är inkompetent.”

I BETEENDET

- Kontrollerar sitt arbete gång på gång
- Undviker nya uppgifter
- Har svårt att be om hjälp

03 Se cykeln



Vad utlöser den? En uppgift där resultatet ses eller bedöms av andra.

Vad förstärker den? En inre kritisk röst och tidigare skamfyllda upplevelser.

Vad upprätthåller den? Att tillskriva frånvaron av fel uteslutande den överdrivna kontrollen.

Rädsla för att göra fel

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilket misstag fruktar du allra mest?

2. Vad hände när du gjorde fel senast? Vilka blev konsekvenserna?

3. Vems röst hör du inom dig när du gör ett fel?

4. Vad skulle du säga till en vän i exakt samma situation?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Trygghet trots snedsteg
- Utrymme för utveckling

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Att göra fel är en skam.”
- ”Bara det perfekta är gott nog.”
- ”Gör jag ett fel gör jag andra besvikna.”

Relaterade kartor: 8 · Rädsla för att misslyckas, 21 · Den inre kritikern, 27 · Perfektionism

06 Nästa steg

→ Skriv ner de verkliga konsekvenserna av ett misstag och jämför med oron du hade.

→ Sätt kriteriet ”gott nog” på en utvald uppgift.

→ Lämna kvar en liten felaktighet med flit och observera effekten.

→ Be om hjälp med en sak den här veckan.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Rädsla för att misslyckas

När risken med att försöka känns för stor

01 Förstå

Rädsla för att misslyckas är ängslan kopplad till risken att inte nå ett mål. Bakom detta ligger ofta övertygelsen om att ett nederlag leder till skam, avvisande eller förlorad självkänsla. Därför sätter man ribban lågt eller struntar helt i att försöka.

> Ett nederlag är resultatet av ett enskilt försök, inte en slutgiltig dom över en människa.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning inför ett viktigt mål
- Utmattning, brist på motivation
- Magbesvär


I TANKARNA

- ”Tänk om det inte går?”
- ”Det är bättre att inte ens försöka.”
- ”Om jag misslyckas ser alla det.”

I BETEENDET

- Skjuter upp, sätter låga mål
- Ursäktar och förklarar sig i förväg
- Lämnar saker oavslutade

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Tenta, jobbansökan, ett nytt projekt eller möjligheten till en relation.

Vad förstärker den? En självkänsla byggd på prestationer och minnen av tidigare motgångar.

Vad upprätthåller den? Att tillbakadragandet hindrar en från att pröva sina faktiska möjligheter.

Rädsla för att misslyckas

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad skulle du ta tag i om du var helt säker på att inte misslyckas?

2. Vad skulle ett nederlag innebära för dig?

3. Vilket tidigare misslyckande har lärt dig mest?

4. Hur stort steg vågar du ta redan nu?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans oberoende av prestationer
- Mod
- Tilltro till sig själv

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Ett nederlag visar att jag är värdelös.”
- ”Går det inte på första försöket duger jag inte.”
- ”Om jag misslyckas vänder andra mig ryggen.”

Relaterade kartor: 7 · Rädsla för att göra fel, 25 · Låg självkänsla, 61 · Prokrastinering

06 Nästa steg

→ Dela upp målet i 3 små steg som kan genomföras under en vecka.

→ I stället för ”framgång”: utvärdera själva försöket – vilken handling genomfördes?

→ Notera vad du lärde dig av ett tidigare nederlag.

→ Dela ditt mål med en stöttande person.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Rädsla för andras dömande

När andras åsikt styr dig

01 Förstå

Rädsla för andras dömande är oron för att bli negativt bedömd, förlöjligad eller avvisad. Man iakttar sig själv konstant utifrån och anpassar beteendet för att undvika kritik, även på bekostnad av egna behov.

> De flesta tänker långt mindre på oss än vi tror: de är ofta upptagna med sin egen rädsla för att bli dömda.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Rodnad, darrande röst
- Hjärtklappning bland andra
- Svettningar, spänt ansikte


I TANKARNA

- ”Jag kommer garanterat att säga något dumt.”
- ”Alla tittar på mig.”
- ”Vad ska de tro om mig?”

I BETEENDET

- Förblir tyst, tar inte ordet
- Undviker uppmärksamhet
- Analyserar tidigare samtal i all oändlighet

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Möte på jobbet, att presentera sig, en ny grupp.

Vad förstärker den? Uppmärksamheten riktad mot egna kroppssignaler och tankeläsning.

Vad upprätthåller den? Efterältande som alltid hittar något fel.

Rädsla för andras dömande

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vems åsikt betyder mest för dig?

2. I vilka situationer känner du dig mest iakttagen?

3. Vad är det faktiska beviset på att andra bedömer dig negativt?

4. Vad skulle du göra annorlunda om rädslan för andras dömande försvann?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Samhörighetskänsla
- Att få vara sig själv

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Alla måste tycka om mig.”
- ”Upptäcker de en svaghet avvisar de mig.”
- ”Andra ser direkt hur nervös jag är.”

Relaterade kartor: 24 · Behov av bekräftelse, 35 · Avvisningskänslighet, 68 · Behov av att vara till lags

06 Nästa steg

→ Rikta uppmärksamheten utåt i sociala sammanhang: på samtalet, inte på dig själv.

→ Släpp ett trygghetsbeteende, till exempel genom att ta ordet.

→ Efter samtalet: anteckna tre saker som gick bra.

→ Fråga dig själv: ”Vad hade jag tänkt om en annan person i samma situation?”

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Behov av kontroll

När allt måste ligga i dina händer

01 Förstå

Behov av kontroll är en stark impuls att styra situationer, andra människor och det egna känslotillståndet. Bakom detta ligger ofta en rädsla för osäkerhet och hjälplöshet. Det som inte kan kontrolleras upplevs som hotfullt.

> Upplevelsen av kontroll lugnar, men det vi faktiskt har styrning över begränsar sig oftast till vårt nästa steg.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning när saker inte går enligt planen
- Sammanbitna käkar och spända axlar
- Oro när uppgifter delegeras


I TANKARNA

- ”Gör jag det inte själv går det snett.”
- ”Allt måste vara på sin bestämda plats.”
- ”Jag kan inte lita på någon annan.”

I BETEENDET

- Gör allt på egen hand
- Planerar i detalj, kontrollerar kontinuerligt
- Har svårt att ge andra utrymme

03 Se cykeln



Vad utlöser den? En förändring, ett fel eller en situation som styrs av andra.

Vad förstärker den? Tidigare oförutsägbara eller kaotiska erfarenheter.

Vad upprätthåller den? Att det faktum att man tar kontroll faktiskt dämpar ångesten för ett kort ögonblick.

Behov av kontroll

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. På vilka områden är det svårast för dig att släppa kontrollen?
2. Vad händer om du överlåter något åt andra?
3. Vad hänger egentligen på dig i denna situation?
4. Vad kostar det dig att hålla i rodret hela tiden?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Förutsägbarhet
- Tillit

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Håller jag inte koll på allt rasar allting.”
- ”Osäkerhet är svaghet.”
- ”Bara jag kan göra detta ordentligt.”

Relaterade kartor: 4 · Intolerans mot osäkerhet, 27 · Perfektionism, 33 · Medberoende

06 Nästa steg

→ Rita två cirklar: ”vad jag har kontroll över” och ”vad jag inte har”, och fördela dina orosmoment.

→ Överlåt en liten uppgift åt någon annan och avstå från att kontrollera.

→ Planera en eftermiddag helt utan planer.

→ Lägg märke till vad du känner när saker inte går enligt din plan.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.