OMRÅDE 2 · 10 KARTOR

Känslor och känsloreglering

10 emotionella tankekartor, vardera över 2 sidor, med samma sexstegsstruktur.

Visuell Terapeutisk Atlas · Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Ilska

Energi som varnar för en överskriden gräns

01 Förstå

Ilska är en naturlig känsla som uppstår när vi upplever orättvisa, hinder eller gränsöverskridanden. Den ger energi till handling och självförsvar. Problemet uppstår när vi undertrycker den, eller när uttrycket blir destruktivt och explosivt.

> Ilskan bär på ett budskap: något viktigt har blivit sårat eller hotat. Problemet är inte själva känslan, utan vad vi gör med den.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Värmekänsla i ansiktet och bröstet
- Knutna nävar, spänd käke
- Snabb puls, ytlig andning


I TANKARNA

- "Det är orättvist."
- "De ignorerar mig igen."
- "Jag måste visa dem."

I BETEENDET

- Höjer rösten, smäller i dörrar
- Drar sig undan i tystnad, surar
- Känner skuldkänslor efteråt

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Gränsöverskridanden, kritik, ignorerade önskemål.

Vad förstärker den? Trötthet, hunger, stress och tolkningar om dåliga avsikter.

Vad upprätthåller den? Obearbetade sår och outtryckta behov bakom ilskan.

Ilska

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. När kände du senast en stark ilska?

2. Vad av det som var viktigt för dig kränktes då?

3. Hur uttrycker du vanligtvis ilska: med utbrott eller genom att svälja den?

4. Vilken annan känsla kan ligga dold bakom ilskan?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Respekt
- Rättvisa
- Gränsskydd

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Ilska är fel, man får inte bli arg.”
- ”Om jag inte exploderar trampar de på mig.”
- ”Den andra gjorde det med flit.”

Relaterade kartor: 15 · Frustration, 16 · Bitterhet, 74 · Assertiv kommunikation

06 Nästa steg

→ Lägg märke till det första tecknet på ilska i kroppen och stanna upp ett ögonblick.

→ Ta en paus på 20 minuter innan du går in i ett svårt samtal.

→ Sätt ord på behovet bakom ilskan i en enkel mening.

→ Få ut den uppdämda energin genom rörelse.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Skuldkänslor

Känslan som påminner om egna värderingar

01 Förstå

Skuldkänslor uppstår när vi upplever att vi har handlat mot egna värderingar eller sårat någon. I sund form leder de till gottgörelse och förändring. I överdriven form dyker de upp även när inget fel har begåtts, och leder till ständiga självförebråelser.

> Sunda skuldkänslor säger: ”Jag gjorde fel, jag vill ställa det till rätta”. Överdrivna skuldkänslor säger: ”Jag är en dålig människa”.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Tyngd över bröstet
- Kramp i magen
- Oro, sömnsvårigheter


I TANKARNA

- ”Det är mitt fel.”
- ”Det här borde aldrig ha hänt...”
- ”Andras behov är viktigare.”

I BETEENDET

- Ursäktar sig överdrivet
- Gör allt för att ställa situationen till rätta
- Tillåter sig inte att känna glädje

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Att säga ”nej”, ett försummat åtagande, konflikt i en relation.

Vad förstärker den? Höga inre krav och upplevelsen av att ha ansvar för andras känslor.

Vad upprätthåller den? Ständig gottgörelse som aldrig känns tillräcklig.

Skuldkänslor

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad känner du skuldkänslor för just nu?

2. Har du faktiskt brutit mot en värdering, eller är någon bara besviken?

3. Vad kan eventuellt ställas till rätta om möjligheten finns?

4. Vems röst hör du inom dig när skuldkänslorna gör sig påminda?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Gottgörelse
- Förlåtelse
- Självacceptans

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag bär ansvaret för andras lycka.”
- ”Om jag säger ”nej” är jag en dålig människa.”
- ”Jag förtjänar inte att må bra.”

Relaterade kartor: 13 · Skam, 46 · Skuldkänslor över att skilja sig från familjen, 73 · Skuldkänslor vid gränssättning

06 Nästa steg

→ Fråga dig själv: Vilken värdering har jag egentligen handlat mot?

→ Om det var ett verkligt fel, välj ett konkret steg för att reparera det.

→ Om inget fel har begåtts, sätt ord på det: ”Det här är bara överdrivna skuldkänslor”.

→ Skriv ett förlåtelsebrev till dig själv, precis som du skulle skriva till en nära vän.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Skam

När inte bara handlingen utan hela jaget känns fel

01 Förstå

Skam är upplevelsen av att vara i grunden otillräcklig, defekt eller värdelös. Medan skuld handlar om vad man har gjort, handlar skam om vem man är. Den leder till tillbakadragande och hemlighållande, och är ofta kopplad till djupa sår.

> Skammen växer i det dolda och tappar kraft när man sätter ord på den. Det bästa motgiftet är relationer präglade av trygghet och acceptans.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Sänkt blick, hopsjunken hållning
- Rodnad, värmevallningar i ansiktet
- Kroppen ”vill krympa”


I TANKARNA

- ”Det är något fel på mig.”
- ”Om de verkligen kände mig skulle de vända mig ryggen.”
- ”Jag är inte tillräckligt bra.”

I BETEENDET

- Gömmer sig, undviker ögonkontakt
- Håller saker hemliga, tiger om det som hänt
- Överkompenserar eller drar sig undan

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Avslöjande av misstag, avvisning, fysisk eller emotionell sårbarhet.

Vad förstärker den? Den inre kritikern och tidigare förödmjukande erfarenheter.

Vad upprätthåller den? Döljande och isolering som hindrar erfarenheter av acceptans.

Skam

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. När kände du senast skamkänslor?

2. Vad hos dig själv vill du helst dölja för andra?

3. Vem har lärt dig att det här är något att skämmas för?

4. Vem kan du dela detta tryggt med?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Anknytning
- Värdighet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Innerst inne har jag brister som aldrig kan rättas till.”
- ”Om de ser vem jag egentligen är kommer de att lämna mig.”
- ”Mina känslor är en belastning för andra.”

Relaterade kartor: 12 · Skuldkänslor, 21 · Den inre kritikern, 92 · Kroppsskam

06 Nästa steg

→ Skilj mellan ”Jag gjorde ett fel” och ”Jag är ett fel”.

→ Dela upplevelsen med en trygg person.

→ Lägg märke till din kroppshållning och räta medvetet på dig.

→ Tala till dig själv så som du skulle tala till en nära vän.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Ledsnad

Känslan som visar förlust och vad som verkligen betyder något

01 Förstå

Ledsnad är en naturlig reaktion på förlust, besvikelse eller frånvaro av något viktigt. Den lugnar ner oss, vänder blicken inåt och hjälper oss att bearbeta det som har hänt. Den blir svår när vi undertrycker den eller när den blir kronisk och släcker alla andra känslor.

> Ledsnad visar vad som har betydelse för oss. Får den utrymme förändras den; blir den undertryckt stelnar den inom oss.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Trötthet, tunga lemmar
- Klump i halsen, tårar
- Förändrad aptit och sömnstörningar


I TANKARNA

- ”Jag saknar detta.”
- ”Ingenting blir som förr.”
- ”Vad är poängen med att försöka?”

I BETEENDET

- Sluter sig, drar sig undan
- Gläds åt färre saker
- Sänker tempot, rör sig mindre

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Förlorad relation, en grusad plan, ett minne.

Vad förstärker den? Isolering och frånvaro av vardagsaktiviteter.

Vad upprätthåller den? Brist på utrymme för ledsnad, eller att den tar över helt.

Ledsnad

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad saknar du allra mest just nu?

2. Vem kan du visa din ledsnad för?

3. Vad gav dig glädje tidigare?

4. Vad behöver du nu för att känna en liten lättnad?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Tröst
- Gemenskap
- Tid att bearbeta

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Ledsnad är svaghet.”
- ”Jag måste vara stark.”
- ”Den här känslan går aldrig över.”

Relaterade kartor: 3 · Mentalt ältande, 81 · Att förstå sorg, 115 · Stödnätverk

06 Nästa steg

→ Ge ledsnaden tid: till exempel 15 minuter dagligen till skrivande eller tystnad.

→ Planera in en liten, lustfylld aktivitet varje dag.

→ Ta kontakt med en nära person.

→ Om tillståndet varar i över två veckor och överskuggar allt, sök professionell hjälp.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Frustration

När något står i vägen för dig

01 Förstå

Frustration uppstår när ett hinder blockerar vägen mot ett mål eller ett behov, så att vi inte kommer vidare. Den visar sig ofta som irritabilitet och otålighet. Byggs den upp för länge kan den övergå i ilska eller resignation.

> Frustration vittnar om energi: Den visar att något betyder något för dig, men att nuvarande tillvägagångssätt inte fungerar.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning, oroliga rörelser
- Suckar, snabbare andning
- Huvudvärk, stel nacke


I TANKARNA

- ”Varför fungerar det inte?”
- ”Det är orättvist.”
- ”Det måste alltid dyka upp något.”

I BETEENDET

- Otålighet, irritation
- Ger upp eller tvingar fram en lösning med kraft
- Låter det gå ut över andra

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Dödläge, försening, oförutsedda hinder utanför egen kontroll.

Vad förstärker den? Trötthet, rigida förväntningar och för många mål på en gång.

Vad upprätthåller den? Att inte definiera hindret och inte leta efter alternativa vägar.

Frustration

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad frustrerar dig mest just nu?

2. Vilket mål har kört fast?

3. Vad har du verkligt inflytande över, och vad ligger utanför din kontroll?

4. Vilken annan väg kan leda till samma mål?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Framsteg
- Hanteringsförmåga
- Flexibilitet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Allt måste lyckas på första försöket.”
- ”Går det trögt har jag valt fel väg.”
- ”Väntetid är oacceptabelt.”

Relaterade kartor: 11 · Ilska, 61 · Prokrastinering, 116 · Hanteringsstrategier

06 Nästa steg

→ Sätt ord på hindret så precist som möjligt.

→ Skilj mellan det du har kontroll över och det du inte kan påverka.

→ Dela upp målet i mindre delmål.

→ Ta en kort paus innan du gör ett nytt försök.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Bitterhet

När gammal oförrätt gör ont om och om igen

01 Förstå

Bitterhet är en långvarig, obearbetad känsla av oförrätt gentemot någon som har sårat oss eller behandlat oss orättvist. Den förblir ofta outtalad och förgiftar relationen i det tysta. Såret ältas i tankarna, och ilskan finner aldrig något utlopp.

> Bitterhet är som att dricka gift och förvänta sig att den andra personen ska dö av det.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänningar bara vid tanken på personen
- Kramp i magen
- Utmattning


I TANKARNA

- ”Det här glömmer jag aldrig.”
- ”Jag förtjänar upprättelse.”
- ”Det är den andra som borde be om ursäkt.”

I BETEENDET

- Kyligt, distanserat bemötande
- Sarkasm, små pikar
- Undvikande av ärliga samtal

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Orättvisa, svek eller ignorerade behov.

Vad förstärker den? Ältande av det förflutna och undvikande av samtal om oförrätten.

Vad upprätthåller den? Outtalade behov och brist på upprättelse.

Bitterhet

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vem känner du bitterhet eller agg gentemot?

2. Vad fick du inte sagt den gången?

3. Vad förväntar du dig av den andra personen?

4. Vad kostar det dig att bära på denna oförrätt?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Erkännande
- Rättvisa
- Klargörande

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Att förlåta innebär att acceptera det som hände.”
- ”Det är den andra som måste ta första steget.”
- ”Om jag släpper taget sårar de mig igen.”

Relaterade kartor: 11 · Ilska, 77 · Passiv-aggressiv kommunikation, 80 · Reparation efter en konflikt

06 Nästa steg

→ Skriv ner oförrätten du upplevde och behovet som låg bakom.

→ Avgör om du vill förmedla detta till den andra.

→ Använd i så fall ett jag-budskap: ”När..., känner jag...”

→ Skilj förlåtelse från att behöva fortsätta relationen.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Avundsjuka

När andras liv belyser egen saknad

01 Förstå

Avundsjuka uppstår när vi ser andra ha något vi själva längtar efter. Det är en obehaglig känsla som ofta åtföljs av skam, och därför är den så svår att erkänna. Samtidigt bär den på en viktig signal om vad du själv önskar i livet.

> Avundsjuka är en kompass: Den pekar på det du verkligen längtar efter.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Tryck över bröstet
- Spänning, irritation
- Orolig mage


I TANKARNA

- ”Varför lyckas just de?”
- ”Jag kommer aldrig att uppnå det.”
- ”De förtjänar det egentligen inte.”

I BETEENDET

- Undviker personen
- Undervärderar andras framgång
- Jämför sig ständigt

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Andras framgång, relationer, kropp eller ekonomi.

Vad förstärker den? Sociala medier och vanemässig jämförelse.

Vad upprätthåller den? Att ignorera längtan som ligger bakom avundsjukan.

Avundsjuka

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vem eller vad har du avundats på sistone?

2. Vad är det mer exakt i den andras situation som väcker din längtan?

3. Vad berättar den här känslan om dina egna behov och mål?

4. Vad kan vara det första steget mot att förverkliga önskan?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Erkännande
- Utveckling
- Tillfredsställelse

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”När andra lyckas blir det mindre kvar till mig.”
- ”Avundsjuka är skamligt.”
- ”Jag förtjänar inte det här.”

Relaterade kartor: 22 · Konstant jämförelse, 25 · Låg självkänsla, 93 · Kroppsjämförelse

06 Nästa steg

→ Notera vad du avundas och vad det betyder för dig.

→ Gör om känslan till ett personligt mål.

→ Begränsa situationer som triggar jämförelse, som sociala medier.

→ Ge erkännande till personen och se vad som händer inom dig.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Ensamhet

När frånvaro av anknytning gör ont

01 Förstå

Ensamhet handlar inte om brist på sällskap, utan om frånvaro av äkta kontakt med andra. Du kan känna dig ensam även i en folkmassa. Ensamhet signalerar ett behov av närhet, men om den varar för länge kan den leda till tillbakadragande och misstro.

> Ensamhet är ingen karaktärsbrist, utan en signal om ett otillfredsställt behov: precis som hunger kräver den kontakt.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Tomhetskänsla, tyngd över bröstet
- Trötthet
- Sömnsvårigheter


I TANKARNA

- ”Ingen förstår mig.”
- ”Jag passar inte in någonstans.”
- ”Ingen bryr sig ändå.”

I BETEENDET

- Drar sig undan socialt
- Tillbringar mycket tid framför skärmen
- Tar inte initiativ gentemot andra

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Flytt, separation, förlust, övergång till en ny livsfas.

Vad förstärker den? Rädsla för avvisning och isolering.

Vad upprätthåller den? Tillbakadragande som förstärker ensamhetskänslan.

Ensamhet

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. När plågar ensamheten dig som mest?

2. Tillsammans med vem upplever du att du kan vara helt dig själv?

3. Vad hindrar dig från att ta initiativ?

4. Vad för slags relation längtar du mest efter nu?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Anknytning
- Tillhörighet
- Förståelse

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Det är ingen idé att ta initiativ.”
- ”Andra vill inte tillbringa tid med mig.”
- ”Jag måste klara allt helt själv.”

Relaterade kartor: 35 · Avvisningskänslighet, 85 · Förlust av en närstående, 115 · Stödnätverk

06 Nästa steg

→ Skicka ett meddelande eller ring någon du inte har pratat med på länge.

→ Hitta en återkommande gemensam aktivitet eller grupp.

→ Lägg märke till tankar kopplade till rädsla för avvisning.

→ Vistas på platser med andra människor, även utan att prata med någon.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Emotionell överbelastning

När det blir för många känslor på en gång

01 Förstå

Emotionell överbelastning uppstår när känslornas intensitet överskrider förmågan att bearbeta dem här och nu. Då blir det svårt att tänka klart, fatta beslut eller samtala. Det kan sluta i gråt, skrik, frys- eller flyktrespons, ofta följt av skam.

> I ett överbelastat tillstånd hjälper det inte att analysera – första steget måste vara att lugna ner kroppen.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Snabb andning, hjärtklappning
- Skakningar, gråt
- Oro i huvudet, yrsel


I TANKARNA

- ”Det här blir för mycket.”
- ”Jag står inte ut längre.”
- Oförmåga att tänka klart

I BETEENDET

- Skriker, gråter eller fryser till
- Drar sig ur situationen
- Ber om ursäkt efteråt

03 Se cykeln



Vad utlöser den? En bagatell som inträffar i slutet av en lång, krävande period.

Vad förstärker den? Brist på vila, outtalade känslor och för många uppgifter samtidigt.

Vad upprätthåller den? Att ignorera signalerna på överbelastning tills det nästan rinner över.

Emotionell överbelastning

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. När kände du senast att ”nu är det helt enkelt för mycket”?
2. Vilka varningssignaler ignorerade du i förväg?
3. Vad hjälper dig snabbast att hitta lugnet igen?
4. Vad kan du lyfta från dina axlar den här veckan?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Vila
- Trygghet
- Stöd

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag måste hålla ut.”
- ”Jag får inte visa svaghet.”
- ”Mina känslor är farliga.”

Relaterade kartor: 56 · Toleransfönster, 57 · Hyperaktivering, 116 · Hanteringsstrategier

06 Nästa steg

→ Använd 5-4-3-2-1-metoden: 5 saker du ser, 4 saker du hör...

→ Skölj ansiktet med kallt vatten och förläng utandningen.

→ Gör en ”varningslista” över tidiga tecken på överbelastning.

→ Lägg in en daglig paus för vila, även om den är kort.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Svårighet att identifiera och uttrycka känslor

När det är svårt att sätta ord på vad du känner

01 Förstå

Svårighet att identifiera och uttrycka känslor innebär att man bara känner en oklar spänning i kroppen eller ett allmänt obehag, utan att kunna sätta ord på det. Detta utvecklas ofta i miljöer där man inte pratade om känslor.

> Det vi förmår sätta ord på är lättare att reglera. Ett känslomässigt ordförråd är något man kan lära sig.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Oklar oro och spänning
- Somatiska symtom i känslomässiga situationer
- Upplevelse av ”tomhet”


I TANKARNA

- ”Jag vet inte vad jag känner.”
- ”Jag mår bara dåligt.”
- ”Det är ingen idé att prata om det.”

I BETEENDET

- Rationaliserar, pratar bara om fakta
- Undviker känsloladdade samtal
- Dövar sig med mat, jobb eller skärm

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Känslomässigt krävande situationer, konflikter, förluster.

Vad förstärker den? Begränsat känslomässigt ordförråd och brist på tidigare samtal om känslor.

Vad upprätthåller den? Vanor att döva känslor som hindrar igenkänning av vad man upplever.

· Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Svårighet att identifiera och uttrycka känslor

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Var i kroppen känner du att något inte stämmer?

2. Om den här känslan hade en färg, vilken skulle det vara?

3. Hur pratade ni om känslor i ditt barndomshem?

4. Vilket ord beskriver bäst det du känner just nu?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Förståelse
- Uttryck
- Anknytning

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Känslor är inte viktiga.”
- ”Pratar jag om det blir jag en belastning för andra.”
- ”Känslor är irrationella.”

Relaterade kartor: 96 · Känna igen kroppens signaler, 100 · Kopplingen kropp–känslor, 113 · Tanke → Känsla → Beteende

06 Nästa steg

→ Använd en känslolista eller ett känslohjul en gång om dagen.

→ Fråga dig själv: ”Vad känner jag i kroppen just nu?”

→ Skriv ner tre känslor i slutet av dagen.

→ Börja en mening med orden: ”Just nu känner jag att...”

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

· Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.