OMRÅDE 10 · 10 KARTOR

Kropp, självbild och intimitet

10 emotionella tankekartor, vardera över 2 sidor, med samma sexstegsstruktur.

Visuell Terapeutisk Atlas · Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Kroppsuppfattning

Hur vi uppfattar och upplever den egna kroppen

01 Förstå

Kroppsuppfattning är summan av inre föreställningar, tankar och känslor kopplade till den egna kroppen: hur vi ser den, vad vi tänker om den, vad vi känner för den och hur vi behandlar den. Kroppsuppfattningen stämmer inte nödvändigtvis överens med verkligheten och påverkas starkt av kulturella förväntningar och tidigare erfarenheter.

> Kroppsuppfattningen gömmer sig inte i spegeln, utan i vårt huvud. Därför kan förändringen börja just där.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning framför spegeln
- Obehag i vissa klädesplagg
- Kroppshållning som ”vill gömma sig”


I TANKARNA

- ”Om bara min kropp vore annorlunda ...”
- ”Vad tänker de om mig?”
- ”Hade jag gått ner i vikt eller ändrat utseende, skulle jag bli lycklig.”

I BETEENDET

- Undvika speglar eller kontrollera sig tvångsmässigt
- Undvika vissa situationer (strand, idrott)
- Konstant jämförelse med andra

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Speglar, bilder, sociala medier, andras kommentarer.

Vad förstärker den? Kulturella skönhetsideal och jämförelse.

Vad upprätthåller den? Konstant kontrollerande och undvikande, vilket låser uppmärksamheten vid ofullkomligheter.

Kroppsuppfattning

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Hur skulle du beskriva relationen till din kropp?

2. Varifrån kommer dina tankar om din egen kropp?

3. Vad gör din kropp för dig varje dag?

4. Vad skulle du göra annorlunda om du accepterade din kropp?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Respekt
- Komfort

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag är bara värdefull om jag ser bra ut.”
- ”Min kropp är en fiende.”
- ”Andra ser bara mitt utseende.”

Relaterade kartor: 92 · Kroppsskam, 93 · Kroppsjämförelse, 94 · Relationen till den egna kroppen

06 Nästa steg

→ Skriv ner vad din kropp har förmåga att göra.

→ Begränsa kroppsfokuserat innehåll på sociala medier.

→ Bär bekväma kläder som du trivs i.

→ Lägg märke till tankar om din kropp utan att döma dem.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Kroppsskam

När kroppen blir en källa till skam

01 Förstå

Kroppsskam är en känsla av att kroppen eller delar av den är defekt, ful eller oacceptabel och måste döljas. Skam är en djup och genomgripande känsla som kan göra fysisk närhet, rörelse och sociala situationer svåra.

> Kroppen är ingen anledning till skam. Skam är inlärd, och därför kan respekt för kroppen också läras på nytt.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Kutryggig kroppshållning
- Rodnad, värmevallningar
- Spänning vid fysisk närhet


I TANKARNA

- ”Ingen får se det här.”
- ”Jag är frånstötande.”
- ”Jag måste dölja det.”

I BETEENDET

- Att skyla sig
- Undvika intima situationer
- Undvika läkare, idrott, strand

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Att visa kroppen, andras kommentarer, intima situationer.

Vad förstärker den? Tidigare förödmjukande upplevelser och kommentarer.

Vad upprätthåller den? Att gömma sig och undvika situationer.

Kroppsskam

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilken del av din kropp skäms du över?

2. När uppstod denna känsla?

3. Vem eller vad förstärkte den?

4. Vad skulle du säga till en vän som kände likadant?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Värdighet
- Trygghet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Min kropp är defekt.”
- ”Om de ser mig kommer de att avvisa mig.”
- ”Jag förtjänar inte närhet.”

Relaterade kartor: 13 · Skam, 91 · Kroppsuppfattning, 99 · Skam kring intimitet

06 Nästa steg

→ Sätt ord på skammen: ”Jag känner just nu skam kopplad till min kropp.”

→ Prata om detta med en trygg person.

→ Öva på en neutral beskrivning av din kropp (utan att döma).

→ Sök professionell hjälp om det ligger våld eller övergrepp bakom.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Kroppsjämförelse

När den egna kroppen mäts mot andras

01 Förstå

Kroppsjämförelse handlar om att ständigt värdera den egna kroppen och det egna utseendet mot andra – vänner, kändisar eller bilder på nätet. Att jämföra sig uppåt skapar nästan alltid missnöje och skam.

> Kropparna på skärmen är ofta retuscherade. Verkligheten är långt mer mångfacetterad.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning i sociala sammanhang
- Knut i magen när du ser på bilder
- Obehag efter att ha varit på sociala medier


I TANKARNA

- ”Han/hon ser bättre ut / är slankare / har finare kropp.”
- ”Jag kommer aldrig att se ut så.”
- ”Alla stirrar på mig.”

I BETEENDET

- Ägna timmar åt att titta på bilder
- Undvika att bli fotograferad
- Följa stränga dieter och träningsregimer

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Sociala medier, gym, strand, sociala sammankomster.

Vad förstärker den? Skönhetsideal och retuscherade bilder.

Vad upprätthåller den? Att uppmärksamheten hela tiden låses vid skillnader.

Kroppsjämförelse

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vem jämför du oftast din kropp med?

2. Hur känner du dig efteråt?

3. Vad för slags bilder tittar du oftast på?

4. Vad uppskattar du hos din kropp, bortom själva utseendet?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Det unika
- Lugn

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Det finns bara ett facit för en vacker kropp.”
- ”Hade jag sett bättre ut, skulle jag vara lyckligare.”
- ”Andra framstår alltid som bättre.”

Relaterade kartor: 22 · Konstant jämförelse, 91 · Kroppsuppfattning, 17 · Avundsjuka

06 Nästa steg

→ Följ profiler som visar en mångfald av kroppar.

→ Minska tiden du skrollar.

→ Bli medveten om ögonblicket då du jämför dig, och sätt ord på det.

→ Skriv ner vad du uppskattar med hur din kropp fungerar.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Relationen till den egna kroppen

När vi återigen kan känna oss hemma i den egna kroppen

01 Förstå

Relationen till den egna kroppen handlar om hur vi uppfattar dess signaler, hur vi tar hand om den och i vilken grad vi känner oss hemma i den. Denna relation kan vara harmonisk, försummande, kontrollerande eller bruten, särskilt efter svåra upplevelser.

> Kroppen är inte bara ett verktyg vi styr, utan platsen där vi lever våra liv.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning som upptäcks för sent
- Att ignorera utmattning
- Känslolöshet eller ”distans” till kroppen


I TANKARNA

- ”Jag har inte tid att lyssna på kroppen.”
- ”Min kropp sviker mig.”
- ”Jag märker den bara när det gör ont.”

I BETEENDET

- Hoppa över måltider, brist på vila
- Överdriven träning eller försummelse
- Ignorera signaler

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Stress, arbetsmängd, svåra erfarenheter.

Vad förstärker den? Prestationsorienterad livsstil som sätter kroppen i andra hand.

Vad upprätthåller den? Att först ge kroppen uppmärksamhet när ett problem uppstår.

Relationen till den egna kroppen

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Hur är din relation till din kropp just nu?

2. När ger du den äkta uppmärksamhet?

3. Vilka signaler från kroppen brukar du ignorera?

4. Vad gott kan du göra för din kropp i dag?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Omsorg
- Kontakt
- Respekt

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Kroppen ska bara fungera.”
- ”Vila är en lyx.”
- ”Jag kan inte lita på min kropp.”

Relaterade kartor: 96 · Känna igen kroppens signaler, 100 · Kopplingen kropp–känslor, 91 · Kroppsuppfattning

06 Nästa steg

→ Gör en tre minuters kroppsskanning från topp till tå dagligen.

→ Lägg märke till grundläggande signaler: hunger, törst, trötthet.

→ Välj en form av rörelse som ger dig glädje.

→ Tacka din kropp för det den har gjort för dig i dag.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Stress och kroppsförnimmelser

När stress märks i kroppen

01 Förstå

Stress är inte bara en psykisk utan också en kroppslig process: den påverkar andning, muskelspänning, matsmältning, sömn och immunsystemets funktion. Vid kronisk stress kan kroppssignalerna bli långvariga, och de visar sig ofta innan vi hinner bli medvetna om stressen.

> Kroppen vet ofta före huvudet att det har blivit för mycket. Det lönar sig att lyssna på den.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Huvudvärk, stel nacke och axlar
- Mag- och matsmältningsbesvär
- Sömnproblem, trötthet


I TANKARNA

- ”Det är bara lite trötthet.”
- ”Jag vilar i helgen.”
- ”Jag har inte tid att varva ner.”

I BETEENDET

- Mer koffein, mindre vila
- Mindre rörelse
- Överdriven skärmanvändning

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Långvarig belastning på jobbet eller i privatlivet.

Vad förstärker den? Brist på vila, rörelse och sömn.

Vad upprätthåller den? Att bara behandla kroppsliga signaler symtomlindrande, utan att se till orsaken.

Stress och kroppsförnimmelser

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Var i kroppen känner du stressen först?

2. Efter vilka situationer förstärks dessa signaler?

3. Vad hjälper din kropp att hitta lugn?

4. Vad kan du välja bort för att avlasta din vecka?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Vila
- Balans
- Trygghet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Stress är en del av livet, man måste bara härda ut.”
- ”Symtom från kroppen är inte viktiga.”
- ”Om jag varvar ner hamnar jag på efterkälken.”

Relaterade kartor: 57 · Hyperaktivering, 96 · Känna igen kroppens signaler, 97 · Spänning och beredskapstillstånd

06 Nästa steg

→ För dagbok över stress och symtom under en vecka.

→ Inför en kort daglig avspänning (andning, stretching).

→ Se till att få regelbunden rörelse, till exempel en 20 minuters promenad dagligen.

→ Kontakta läkare vid långvariga fysiska besvär.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Känna igen kroppens signaler

När vi kan lära oss att tyda kroppens signaler

01 Förstå

Att känna igen kroppens signaler (interoception) är förmågan att upptäcka och tolka kroppens inre tillstånd: hunger, törst, trötthet, spänning, puls och andning. Det är också själva grunden för att känna igen känslor, eftersom känslor först visar sig i kroppen.

> Varje känsla börjar i kroppen. Den som förmår att lyssna på kroppen förstår sina känslor lättare.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Mage: oro, ”fjärilar”
- Bröstkorg: trånghet, lätthet
- Axlar, käke: spänning


I TANKARNA

- ”Jag vet inte vad jag känner.”
- ”Jag märker det först när det är för sent.”
- ”Något är fel, men jag vet inte vad.”

I BETEENDET

- Äta, dricka eller vila alldeles för sent
- Våldsamma känslomässiga reaktioner
- Kämpa emot kroppens signaler

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Varje förändring i emotionellt eller fysiskt tillstånd.

Vad förstärker den? Regelbunden, medveten uppmärksamhet riktad mot kroppen.

Vad upprätthåller den? Praktik som fördjupar kroppslig uppmärksamhet.

Känna igen kroppens signaler

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Var i kroppen känner du rädsla?

2. Och var känner du glädje?

3. På vilka signaler märker du att du är trött?

4. Vad känner du i din kropp just nu?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Kontakt
- Förståelse
- Omsorg

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Signaler från kroppen betyder ingenting.”
- ”Känslor sitter bara i huvudet.”
- ”Jag klarar inte av att känna min kropp.”

Relaterade kartor: 20 · Svårighet att identifiera och uttrycka känslor, 94 · Relationen till den egna kroppen, 100 · Kopplingen kropp–känslor

06 Nästa steg

→ Ställ dig själv frågan tre gånger dagligen: ”Vad känner jag i kroppen nu?”

→ Gör en kort kroppsskanning innan du somnar.

→ Koppla en kroppssignal samman med en känsla: ”Trånghet i bröstet → rädsla.”

→ Lägg märke till grundläggande signaler och svara på dem efter hand.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Spänning och beredskapstillstånd

När kroppen lever i konstant beredskap

01 Förstå

Långvarig spänning och beredskapstillstånd innebär att kroppen står i kampläge även när det inte finns någon verklig fara: musklerna är spända, andningen är ytlig och sömnen orolig. Detta utvecklas ofta efter kronisk stress, överbelastning eller svåra händelser, och leder till djup utmattning.

> Kroppen förstår inte att faran är över förrän den faktiskt får uppleva trygghet.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spända axlar, stel nacke, sammanbiten käke
- Ytlig andning
- Lätt, orolig sömn


I TANKARNA

- ”Jag kan inte slappna av.”
- ”Jag måste hela tiden vara på min vakt.”
- ”Släpper jag taget händer något dåligt.”

I BETEENDET

- Svårt att sitta still
- Ständigt hitta nya sysslor
- Stora svårigheter att vila

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Kronisk stress, osäkerhet, tidigare svåra erfarenheter.

Vad förstärker den? Koffein, sömnbrist och konstant överstimulering.

Vad upprätthåller den? Frånvaro av trygga upplevelser med kroppslig avspänning.

Spänning och beredskapstillstånd

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Var i kroppen känner du den största spänningen?
2. När kände du senast en äkta avspänning?
3. Vad händer i dig när du försöker vila?
4. Vad hjälper din kropp att släppa spänningar?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Vila
- Lugn

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Avspänning är farligt.”
- ”Jag måste hela tiden vara i beredskap.”
- ”Vila är bortkastad tid.”

Relaterade kartor: 57 · Hyperaktivering, 59 · Trygghetskänsla, 95 · Stress och kroppsförnimmelser

06 Nästa steg

→ Öva på progressiv muskelavslappning: spänn och släpp.

→ Gör utandningen längre än inandningen.

→ Minska koffein och skärmanvändning på kvällen.

→ Avsätt tid för att ”göra ingenting” varje dag.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Närhet och sårbarhet

När närhet innebär att öppna sig

01 Förstå

Intimitet handlar inte bara om fysisk närhet, utan också om emotionell öppenhet: att visa vilka vi är, även med våra sårbara sidor. Det kräver sårbarhet som kan väcka rädsla – särskilt om öppenhet tidigare har lett till smärta.

> Att visa sårbarhet är inte ett svaghetstecken, utan en förutsättning för djupa och äkta band.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning vid försök att öppna sig
- Hjärtklappning under personliga samtal
- Impuls att byta samtalsämne


I TANKARNA

- ”Om jag öppnar mig blir jag avvisad.”
- ”Jag blir för mycket för andra.”
- ”Det är tryggare att framstå som stark.”

I BETEENDET

- Bortförklara allt med humor
- Hålla samtal på ett ytligt plan
- Bara öppna sig för ytterst få

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Personliga frågor, känslomässiga förtroenden, djupa samtal.

Vad förstärker den? Minnen av tidigare avvisning eller skambeläggande.

Vad upprätthåller den? Brist på upplevelser där öppenhet möttes med acceptans.

Närhet och sårbarhet

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Tillsammans med vem är det lättast att vara dig själv?

2. Vad är svårast att visa upp hos dig själv?

3. Vad är du rädd för om du öppnar dig?

4. Vad kan vara ett litet, tryggt steg mot mer närhet?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Närhet
- Trygghet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Sårbarhet är svaghet.”
- ”Om jag öppnar mig utnyttjas det.”
- ”Ingen skulle tycka om mig på riktigt.”

Relaterade kartor: 39 · Emotionell otillgänglighet, 40 · Rädsla för närhet, 99 · Skam kring intimitet

06 Nästa steg

→ Dela något litet och personligt med en trygg person.

→ Lägg märke till reaktionen: blev du mött eller avvisad?

→ Uttryck dina känslor genom ”jag”-budskap.

→ Öka graden av öppenhet steg för steg.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Skam kring intimitet

När skam smyger sig in i de mest intima stunderna

01 Förstå

Skam kring intimitet innebär att det i situationer med fysisk eller emotionell närhet uppstår en känsla av att vara defekt, otillräcklig eller oönskad. Detta kan blockera njutning, god kommunikation och ett äkta band till partnern.

> I intimitet finns ingen ”perfekt” kropp eller prestation. Trygghet och acceptans är långt viktigare än att leva upp till förväntningar.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning, stelhet vid närhet
- Rodnad
- Kroppslig ”frånkoppling”

I TANKARNA

- ”Jag är inte tillräckligt attraktiv.”
- ”Vad tänker han/hon om mig nu?”
- ”Man borde inte känna sådan längtan.”

I BETEENDET

- Undvika intima situationer
- Ha det helt mörkt, skyla sig
- Tiga om egna önskningar

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Fysisk närhet, att visa kroppen, att sätta ord på lust och behov.

Vad förstärker den? Tidigare negativa erfarenheter, tabun, skambeläggande kommentarer.

Vad upprätthåller den? Brist på öppen kommunikation och undvikande.

Skam kring intimitet

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. När dyker skammen upp i intima situationer hos dig?
2. Vilka budskap om kropp och lust bär du med dig från det förflutna?
3. Vad vill du att din partner ska veta om dig?
4. Vad skulle hjälpa dig att känna dig tryggare?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Trygghet
- Glädje

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Lust och begär är skamligt.”
- ”Jag förtjänar bara att bli åtrådd om jag är felfri.”
- ”Sådana saker pratar man inte om.”

Relaterade kartor: 13 · Skam, 92 · Kroppsskam, 98 · Närhet och sårbarhet

06 Nästa steg

→ Prata lugnt med din partner om vad du känner i en trygg stund.

→ Gå fram i ditt eget tempo och sätt tydliga gränser.

→ Lägg märke till skammen som visar sig, utan att döma den.

→ Sök professionell hjälp om det ligger trauman i botten.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Kopplingen kropp–känslor

Hur kropp och känslor påverkar varandra

01 Förstå

Kopplingen kropp–känslor beskriver det ömsesidiga samspelet mellan fysiologiska tillstånd och känslor. Känslor kommer till uttryck genom kroppsliga signaler, och tvärtom: det fysiska tillståndet (sömnbrist, hunger, rörelse, andning) påverkar hur vi mår. Därför är kroppen ett centralt verktyg för känsloreglering.

> När det inte går att lugna huvudet på egen hand kommer kroppen ofta till undsättning.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Rädsla → hjärtklappning, spänning
- Ledsnad → tyngd, trötthet
- Glädje → lätthet, energi


I TANKARNA

- ”Varför är jag så lättirriterad?” (kanske är det hunger)
- ”Allt är meningslöst.” (kanske sömnbrist)
- ”En kort promenad kommer att göra mig gott.”

I BETEENDET

- Självreglering genom rörelse och andning
- Att lägga märke till grundläggande behov
- Känna igen känslor utifrån kroppssignaler

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Sömnbrist, hunger, lite rörelse, sjukdom.

Vad förstärker den? Försummelse av grundläggande fysiologiska behov.

Vad upprätthåller den? Försök att lösa svåra känslomässiga tillstånd uteslutande ”i huvudet”.

Kopplingen kropp–känslor

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Hur påverkas ditt humör av för lite sömn?
2. Vilken form av fysisk aktivitet lyfter ditt humör?
3. Vilken känsla hänger samman med en viss signal i kroppen hos dig?
4. Vad kan du göra för din kropp när svåra känslor dyker upp?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Balans
- Omsorg
- Kontakt

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Känslor handlar bara om psyket.”
- ”Kroppen har ingenting med humöret att göra.”
- ”Allt måste lösas uppe i huvudet.”

Relaterade kartor: 20 · Svårighet att identifiera och uttrycka känslor, 96 · Känna igen kroppens signaler, 113 · Tanke → Känsla → Beteende

06 Nästa steg

→ När krävande känslor visar sig, undersök: Har du ätit, druckit, sovit tillräckligt, rört på dig?

→ Använd andning och rörelse för att reglera känslor.

→ Lägg märke till vilken kroppssignal som följer respektive känsla.

→ Se till att få daglig rörelse och stabil dygnsrytm.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.