12 FLÖDESSCHEMAN FÖR SESSIONEN

Flödesscheman för Sessionen

Ta utgångspunkt i det du observerar, inte i problemets namn. Ett för varje område – från situation till rätt karta.

Visuell Terapeutisk Atlas · Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Ångest, rädsla och oro

Börja här om du inte vet vilken karta du letar efter.

Vad framträder tydligast just nu?

Somatiska symtom och skrämmande tankar förstärker varandra

→ **Se:**

1 · Ångestens cykel

Oro för framtiden ger ingen ro

→ **Se:**

2 · Överdriven oro

4 · Intolerans mot osäkerhet

Samma tanke ältas om och om igen

→ **Se:**

3 · Mentalt ältande

Konstant vaksamhet, svårt att slappna av

→ **Se:**

5 · Hypervigilans

Undvikande av vissa situationer

→ **Se:**

6 · Ångestundvikande

Rädsla för att göra fel eller misslyckas

→ **Se:**

7 · Rädsla för att göra fel

8 · Rädsla för att misslyckas

Rädsla för andras dömande

→ **Se:**

9 · Rädsla för andras dömande

Behov av att kontrollera allt

→ **Se:**

10 · Behov av kontroll

Om flera situationer passar in, börja med den som skapar mest problem just nu. Vid kris, självskada eller akut fara ska du inte börja med en karta: trygghet kommer alltid först.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Känslor och känsloreglering

Börja här om du inte vet vilken karta du letar efter.

Vilken känsla är starkast?

Ilska, irritation

→ **Se:**

11 · Ilska · 15 · Frustration

Skuldkänslor för en handling

→ **Se:**

12 · Skuldkänslor

En upplevelse av att hela jaget är felaktigt

→ **Se:**

13 · Skam

Ledsnad, känsla av förlust

→ **Se:**

14 · Ledsnad

Gammal oförrätt som inte släpper taget

→ **Se:**

16 · Bitterhet

Avundsjuka gentemot andra

→ **Se:**

17 · Avundsjuka

Ensamhet

→ **Se:**

18 · Ensamhet

För många känslor på en gång

→ **Se:**

19 · Emotionell överbelastning

Svårt att sätta ord på vad man känner

→ **Se:**

20 · Svårighet att identifiera och uttrycka känslor

Om flera situationer passar in, börja med den som skapar mest problem just nu. Vid kris, självskada eller akut fara ska du inte börja med en karta: trygghet kommer alltid först.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Självkänsla och identitet

Börja här om du inte vet vilken karta du letar efter.

Hur pratar klienten om sig själv?

Sträng, självkritisk inre röst

→ **Se:**

21 · Den inre kritikern

Konstant jämförelse med andra

→ **Se:**

22 · Konstant jämförelse

En känsla av att framgång bara är en bluff

→ **Se:**

23 · Bluffsyndrom

Behov av yttre bekräftelse

→ **Se:**

24 · Behov av bekräftelse

Generellt negativ självbild

→ **Se:**

25 · Låg självkänsla
28 · Egenvärde

Osäker på vem man egentligen är

→ **Se:**

26 · Självbild
29 · Autenticitet vs. anpassning

Accepterar bara felfria resultat

→ **Se:**

27 · Perfektionism

Svårt att visa sig själv mildhet

→ **Se:**

30 · Självmedkänsla

Om flera situationer passar in, börja med den som skapar mest problem just nu. Vid kris, självskada eller akut fara ska du inte börja med en karta: trygghet kommer alltid först.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Relationer och anknytning

Börja här om du inte vet vilken karta du letar efter.

Vad händer i klientens relationer?

Återkommande mönster med närhet och distans

→ **Se:**

31 · Anknytningsstilar

Eget välmående är beroende av den andre

→ **Se:**

32 · Känslomässigt beroende

Andras bekymmer sätts före de egna

→ **Se:**

33 · Medberoende

Rädsla för att bli avvisad

→ **Se:**

34 · Rädsla för att bli övergiven

Känsla av avvisning även vid små signaler

→ **Se:**

35 · Avvisningskänslighet

Svartsjuka i parrelationen

→ **Se:**

36 · Svartsjuka och osäkerhet

Svårt att lita på någon

→ **Se:**

37 · Svårighet att lita på andra

Upprepar samma relationsscenario

→ **Se:**

38 · Återkommande relationsmönster

Närhet upplevs som överväldigande

→ **Se:**

39 · Emotionell otillgänglighet

40 · Rädsla för närhet

Om flera situationer passar in, börja med den som skapar mest problem just nu. Vid kris, självskada eller akut fara ska du inte börja med en karta: trygghet kommer alltid först.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Familj och ursprungshistoria

Börja här om du inte vet vilken karta du letar efter.

Vilket familjetema dyker upp?

Påtvingad roll i familjen

→ **Se:**

41 · Familjeroller

Tog vuxenroller under barndomen

→ **Se:**

42 · Parentifiering

Insnärjd mellan två familjemedlemmar

→ **Se:**

43 · Familjetriangulering

Brist på respons på egna känslor

→ **Se:**

44 · Emotionell försummelse

Strikta familjeförväntningar

→ **Se:**

45 · Familjeförväntningar

Skuldkänslor över att frigöra sig

→ **Se:**

46 · Skuldkänslor över att skilja sig från familjen

Relationen till modern eller fadern

→ **Se:**

47 · Relationen till modersfiguren

48 · Relationen till fadersfiguren

Konflikt med syskon

→ **Se:**

49 · Syskonkonflikter

Återkommande mönster över generationer

→ **Se:**

50 · Generationsöverskridande mönster

Om flera situationer passar in, börja med den som skapar mest problem just nu. Vid kris, självskada eller akut fara ska du inte börja med en karta: trygghet kommer alltid först.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Stress, trauma och trygghet

Börja här om du inte vet vilken karta du letar efter.

Hur reagerar klientens kropp på stress?

Går till attack, bråkar

→ **Se:**

51 · Kamprespons

Flyr, undviker

→ **Se:**

52 · Flyktrespons

Stelnar helt till

→ **Se:**

53 · Frysrespons

Försöker blidka den andre

→ **Se:**

54 · Följsamhetsrespons

Oproportionerligt stark reaktion på triggers

→ **Se:**

55 · Emotionella triggers

Går på alldeles för höga varv

→ **Se:**

56 · Toleransfönster **57 · Hyperaktivering**

Kopplar bort helt, känner tomhet

→ **Se:**

56 · Toleransfönster

58 · Frånkoppling och hypoaktivering

Frånvaro av trygghetskänsla

→ **Se:**

59 · Trygghetskänsla

Letar efter vägen tillbaka efter en svår upplevelse

→ **Se:**

60 · Stabilisering och återhämtning efter svåra upplevelser

Om flera situationer passar in, börja med den som skapar mest problem just nu. Vid kris, självskada eller akut fara ska du inte börja med en karta: trygghet kommer alltid först.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Självsabotage och beteendemönster

Börja här om du inte vet vilken karta du letar efter.

Vad står i vägen för förändring?

Prokrastinering

→ **Se:**

61 · Prokrastinering

Sätter krokben för sig själv

→ **Se:**

62 · Självsabotage

Klarar inte av att fatta ett beslut

→ **Se:**

63 · Obeslutsamhet

Undvikande av krävande uppgifter

→ **Se:**

64 · Undvikande av svåra uppgifter

Konstant sökande efter bekräftelse

→ **Se:**

65 · Överdrivet sökande efter visshet

Handlar utan att tänka efter

→ **Se:**

66 · Impulsivitet

Automatiska ovanor

→ **Se:**

67 · Vanecykeln

Önskan att vara alla till lags

→ **Se:**

68 · Behov av att vara till lags

Alldeles för höga krav på sig själv

→ **Se:**

69 · Höga krav på sig själv

Väljer kortsiktig lättnad

→ **Se:**

70 · Den omedelbara lättnadens cykel

Om flera situationer passar in, börja med den som skapar mest problem just nu. Vid kris, självskada eller akut fara ska du inte börja med en karta: trygghet kommer alltid först.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Gränser och kommunikation

Börja här om du inte vet vilken karta du letar efter.

Var låser sig kommunikationen?

Osäkerhet kring egna gränser

→ **Se:**

71 · Personliga gränser

Svårt att säga ”nej”

→ **Se:**

72 · Svårighet att säga nej

Skuldkänslor efter att ha satt en gräns

→ **Se:**

73 · Skuldkänslor vid gränssättning

Önskan om att vara mer assertiv

→ **Se:**

74 · Assertiv kommunikation

Tystnad, underkastar sig andra

→ **Se:**

75 · Passiv kommunikation

Aggressivt uttryckssätt

→ **Se:**

76 · Aggressiv kommunikation

Dold ilska, sarkasm

→ **Se:**

77 · Passiv-aggressiv kommunikation

Skjuter upp svåra samtal

→ **Se:**

78 · Svåra samtal

Uttrycker inte egna behov

→ **Se:**

79 · Uttrycka behov

Svårt att hitta tillbaka efter en konflikt

→ **Se:**

80 · Reparation efter en konflikt

Om flera situationer passar in, börja med den som skapar mest problem just nu. Vid kris, självskada eller akut fara ska du inte börja med en karta: trygghet kommer alltid först.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Sorg, förluster och förändringar

Börja här om du inte vet vilken karta du letar efter.

Vad för slags förlust handlar det om?

Dödsfall eller allmän sorg

→ **Se:**

81 · Att förstå sorg

85 · Förlust av en närstående

Väntad förlust

→ **Se:**

82 · Förskottssorg

Förlust utan avslut

→ **Se:**

83 · Oklara förluster

Separation

→ **Se:**

84 · Slutet på en relation

Förlust av arbete

→ **Se:**

86 · Förlust av arbete

Flytt

→ **Se:**

87 · Byte av stad eller miljö

Livsövergång

→ **Se:**

88 · Livsövergångar

Försämring vid minnesdagar och högtider

→ **Se:**

89 · Triggers i sorgen

Hitta mening efter förlusten

→ **Se:**

90 · Återuppbyggnad av mening efter en förlust

Om flera situationer passar in, börja med den som skapar mest problem just nu. Vid kris, självskada eller akut fara ska du inte börja med en karta: trygghet kommer alltid först.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Kropp, självbild och intimitet

Börja här om du inte vet vilken karta du letar efter.

Vad är huvudtemat i relationen till kroppen?

Missnöje med den egna kroppen

→ **Se:**

91 · Kroppsuppfattning

Kroppsskam

→ **Se:**

92 · Kroppsskam

Jämför kroppen med andra

→ **Se:**

93 · Kroppsjämförelse

Frånkopplad från den egna kroppen

→ **Se:**

94 · Relationen till den egna kroppen

96 · Känna igen kroppens signaler

Stress som sätter sig i kroppen

→ **Se:**

95 · Stress och kroppsförnimmelser

97 · Spänning och beredskapstillstånd

Svårt att öppna sig

→ **Se:**

98 · Närhet och sårbarhet

Skam i intimiteten

→ **Se:**

99 · Skam kring intimitet

Saknar förståelse för kroppens inverkan på känslor

→ **Se:**

100 · Kopplingen kropp–känslor

Om flera situationer passar in, börja med den som skapar mest problem just nu. Vid kris, självskada eller akut fara ska du inte börja med en karta: trygghet kommer alltid först.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Arbete, pengar och mening

Börja här om du inte vet vilken karta du letar efter.

Vad skapar svårigheter på jobbet eller med pengar?

Utmattning, alienation på jobbet

→ **Se:**

101 · Arbetsrelaterad utbrändhet

Skuldkänslor när man vilar

→ **Se:**

102 · Skuldkänslor över att vila

Arbetsnarkomani, överarbete

→ **Se:**

103 · Överarbete

Bristande gränser på jobbet

→ **Se:**

104 · Gränser på jobbet

Tvivel på den egna kompetensen trots framgång

→ **Se:**

105 · Professionellt bluffsyndrom

Svårt att prissätta sitt arbete och ta betalt

→ **Se:**

106 · Rädsla för att ta betalt

Djupt rotade föreställningar om pengar

→ **Se:**

107 · Föreställningar om pengar

Ekonomisk ångest

→ **Se:**

108 · Ekonomisk ångest

Överväger karriärbyte

→ **Se:**

109 · Karriärövergång

Saknar upplevelse av mening i arbetet

→ **Se:**

110 · Syfte och professionella värderingar

Om flera situationer passar in, börja med den som skapar mest problem just nu. Vid kris, självskada eller akut fara ska du inte börja med en karta: trygghet kommer alltid först.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Självkännedom och inre resurser

Börja här om du inte vet vilken karta du letar efter.

Vad behöver klienten just nu?

Förstå egna behov

→ **Se:**

111 · Emotionella behov

Tydliggöra värderingar

→ **Se:**

112 · Personliga värderingar

Förstå sambandet mellan tankar och känslor

→ **Se:**

113 · Tanke → Känsla → Beteende

Känna igen triggers

→ **Se:**

114 · Identifiera triggers

Hitta stöd

→ **Se:**

115 · Stödnätverk

Nya hanteringsstrategier

→ **Se:**

116 · Hanteringsstrategier

Uppmärksamma egna styrkor

→ **Se:**

117 · Inre resurser

Sätta upp ett mål

→ **Se:**

118 · Terapeutiska mål

Få syn på egna framsteg

→ **Se:**

119 · Erkänna framsteg

Avrunda processen

→ **Se:**

120 · Personlig plan för uppföljning

Om flera situationer passar in, börja med den som skapar mest problem just nu. Vid kris, självskada eller akut fara ska du inte börja med en karta: trygghet kommer alltid först.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.