12 JÄMFÖRELSEPLANSCHER

Jämförelseplanscher

Liknande begrepp och varianter ställda mot varandra, utifrån enhetliga kriterier.

Visuell Terapeutisk Atlas · Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Fyra anknytningsstilar

Hur vi hanterar närhet och distans i viktiga relationer.

	Trygg	Ängslig	Undvikande	Desorganiserad
VAD ÄR DET?	Litar på sig själv och den andre.	Rädd för att bli avvisad, behöver ständig bekräftelse.	Skyddar sitt oberoende, undviker för mycket närhet.	Längtar efter närhet men är samtidigt rädd för den.
I KROPPEN	Lugn i både närhet och distans.	Spänning när den andre drar sig undan.	Spänning när någon kommer för nära.	Desorienterad, plötsligt skiftande spänning.
I TANKARNA	”Jag kan lita på den andre och den andre på mig.”	”Jag kommer att bli övergiven.”	”Det är bäst att inte vara beroende av någon.”	”Jag behöver dig, men jag är rädd för dig.”
I BETEENDET	Ber om stöd och kan ge stöd.	Klamrar sig fast, kontrollerar.	Drar sig undan, löser allt på egen hand.	Närmar sig, för att sedan plötsligt dra sig undan.
VAD BEHÖVS?	Värna om ömsesidighet.	Inre trygghet, självlugnande.	Tryggt närmande i små steg.	Förutsägbarhet, professionellt stöd.
RELATERADE KARTOR	31 · Anknytningsstilar, 59 · Trygghetskänsla	32 · Känslomässigt beroende, 34 · Rädsla för att bli övergiven	39 · Emotionell otillgänglighet, 40 · Rädsla för närhet	31 · Anknytningsstilar, 37 · Svårighet att lita på andra

Reflektionsfråga: Vilken kolumn beskriver bäst det du upplever just nu, eller det du ser hos din klient? Se den relaterade kartan.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Fyra kommunikationsstilar

Hur vi uttrycker behov och åsikter.

	Assertiv	Passiv	Aggressiv	Passiv-aggressiv
VAD ÄR DET?	Ärlig och samtidigt respektfull.	Undanhåller egna behov.	Driver igenom sitt på andras bekostnad.	Uttrycker missnöje indirekt.
I KROPPEN	Avspänd, upprätt kroppshållning.	Klump i halsen, sänkt huvud.	Värmevallning, spända muskler.	Påtvingat leende, sammanbiten käke.
I TANKARNA	”Allas röst räknas.”	”Min åsikt spelar ingen roll.”	”Bara det jag vill räknas.”	”Jag säger det inte rakt ut, men det ska märkas.”
I BETEENDET	”Jag”-budskap, lyssnande.	Tystnad, anpassning.	Skrik, anklagelser.	Sarkasm, förseningar, tystnad.
VAD BEHÖVS?	Övning och uthållighet.	Mod att säga det högt.	Paus, sätta ord på behovet.	Direkt, tryggt uttryck.
RELATERADE KARTOR	74 · Assertiv kommunikation, 79 · Uttrycka behov	75 · Passiv kommunikation, 72 · Svårighet att säga nej	76 · Aggressiv kommunikation, 11 · Ilska	77 · Passiv-aggressiv kommunikation, 16 · Bitterhet

Reflektionsfråga: Vilken kolumn beskriver bäst det du upplever just nu, eller det du ser hos din klient? Se den relaterade kartan.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Fyra stressresponser

Nervsystemets automatiska försvarsreaktioner vid hot.

	Kamp	Flykt	Frys	Följsamhet
VAD ÄR DET?	Möta hotet ansikte mot ansikte.	Röra sig bort från hotet.	Avstängdhet när inget annat fungerar.	Blidka den andra personen.
I KROPPEN	Värmevallning, knutna nävar.	Oroliga ben, snabbare andning.	Stelhet, avstängdhet.	Spänt leende, rädsla.
I TANKARNA	”Jag måste försvara mig.”	”Jag måste ta mig härifrån.”	”Det är helt tomt i huvudet.”	”Bara den andre inte blir arg.”
I BETEENDET	Bråk, attack, kontroll.	Gå sin väg, undvikande, rastlösa rörelser.	Orörlighet, tystnad.	Ge efter, undergivenhet, ursäkter.
VAD BEHÖVS?	Urladdning, paus.	Grundning, att stanna upp ett ögonblick.	Långsamma rörelser, sinnesintryck.	Säga ”nej”, egna behov.
RELATERADE KARTOR	51 · Kamprespons, 11 · Ilska	52 · Flyktrespons, 6 · Ångestundvikande	53 · Frysrespons, 58 · Frånkoppling och hypoaktivering	54 · Följsamhetsrespons, 68 · Behov av att vara till lags

Reflektionsfråga: Vilken kolumn beskriver bäst det du upplever just nu, eller det du ser hos din klient? Se den relaterade kartan.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Skuldkänslor, skam och förlägenhet

Tre känslor kopplade till självbedömning som ofta förväxlas.

	Skuldkänslor	Skam	Förlägenhet
VAD ÄR DET?	”Jag gjorde fel.”	”Jag är en dålig människa.”	”Jag hamnade i en pinsam situation.”
I KROPPEN	Tyngd i bröstet.	Krypa ihop, sänkt blick.	Rodnad, nervöst skratt.
I TANKARNA	Gäller handlingen.	Gäller hela personen.	Gäller situationen.
I BETEENDET	Ställa till rätta, be om ursäkt.	Gömma sig, hemlighållande.	Snabbt byta ämne, humor.
VAD BEHÖVS?	Reparera felet, förlåtelse.	Accepterande relation.	Tid och humor.
RELATERADE KARTOR	12 · Skuldkänslor, 73 · Skuldkänslor vid gränssättning	13 · Skam, 92 · Kroppsskam	9 · Rädsla för andras dömande, 13 · Skam

Reflektionsfråga: Vilken kolumn beskriver bäst det du upplever just nu, eller det du ser hos din klient? Se den relaterade kartan.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Oro, ältande och problemlösning

Tre tankesätt som utifrån kan se likadana ut.

	Oro	Ältande	Problemlösning
VAD ÄR DET?	Sinnet fokuserar på potentiella katastrofer i framtiden.	Sinnet ältar det förflutna.	Letar efter ett konkret nästa steg.
I KROPPEN	Spänning, oro.	Tyngd, utmattning.	Fokuserad energi.
I TANKARNA	”Tänk om ...?”	”Varför hände det?”	”Vad kan jag göra nu?”
I BETEENDET	Kontrollerande, söka bekräftelse.	Tillbakadragande, passivitet.	Plan, handling.
VAD BEHÖVS?	Tolerera osäkerhet.	Styra om uppmärksamheten.	Tid och struktur.
RELATERADE KARTOR	2 · Överdriven oro, 4 · Intolerans mot osäkerhet	3 · Mentalt ältande, 14 · Ledsnad	113 · Tanke → Känsla → Beteende, 116 · Hanteringsstrategier

Reflektionsfråga: Vilken kolumn beskriver bäst det du upplever just nu, eller det du ser hos din klient? Se den relaterade kartan.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Rädsla, ångest och panikattack

Olika sidor av reaktioner på fara.

	Rädsla	Ångest	Panikattack
VAD ÄR DET?	Reaktion på en verklig, aktuell fara.	Reaktion på ett potentiellt, framtida hot.	Plötslig, överväldigande våg av rädsla.
I KROPPEN	Hög puls, impuls att fly.	Långvarig spänning, klump i magen.	Hjärtklappning, tung andning, yrsel.
I TANKARNA	”Jag är i fara.”	”Tänk om ...?”	”Nu händer något förfärligt.”
I BETEENDET	Flykt eller försvar.	Undvikande, kontroll.	Lämna situationen, söka hjälp.
VAD BEHÖVS?	Trygghet.	Förutsägbarhet, små steg.	Rida ut vågen, professionell hjälp.
RELATERADE KARTOR	1 · Ångestens cykel, 51 · Kamprespons	1 · Ångestens cykel, 2 · Överdriven oro	1 · Ångestens cykel, 57 · Hyperaktivering

Reflektionsfråga: Vilken kolumn beskriver bäst det du upplever just nu, eller det du ser hos din klient? Se den relaterade kartan.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Sund drivkraft vs. perfektionism

Två helt olika sätt att ställa höga krav på sig själv.

	Sund drivkraft	Perfektionism
VAD ÄR DET?	Vill utvecklas, ser misstag som lärdomar.	Förväntar sig felfrihet, ser misstag som ett nederlag.
I KROPPEN	Entusiasm, flexibel energi.	Konstant spänning, utmattning.
I TANKARNA	”Gott nog, och i ständig utveckling.”	”Om det inte är perfekt har det inget värde.”
I BETEENDET	Slutför, firar, går vidare.	Skjuter upp, dubbelkollar i det oändliga, börjar om.
VAD BEHÖVS?	Återkoppling och utmaning.	Acceptans och kriteriet ”gott nog”.
RELATERADE KARTOR	119 · Erkänna framsteg, 118 · Terapeutiska mål	27 · Perfektionism, 69 · Höga krav på sig själv

Reflektionsfråga: Vilken kolumn beskriver bäst det du upplever just nu, eller det du ser hos din klient? Se den relaterade kartan.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Gränser: för otydliga, sunda, för rigida

Hur vi reglerar vad vi släpper in i våra liv.

	För otydliga	Sunda	För rigida
VAD ÄR DET?	Släpper in allt, svårt att säga ”nej”.	Bestämmer flexibelt vad som släpps in.	Stänger ute allt, svårt att släppa någon nära.
I KROPPEN	Utmattning, spänning.	Lugn, stabilitet.	Stelhet, ensamhet.
I TANKARNA	”Jag kan inte göra någon besviken.”	”Jag kan säga både ja och nej.”	”Jag kan inte lita på någon.”
I BETEENDET	Överbelasta sig, rätta sig efter andra.	Tydliga önskemål och avböjanden.	Sluta sig, distans.
VAD BEHÖVS?	Lära sig att säga ”nej”.	Upprätthålla och kommunicera.	Närma sig gradvis.
RELATERADE KARTOR	72 · Svårighet att säga nej, 68 · Behov av att vara till lags	71 · Personliga gränser, 74 · Assertiv kommunikation	37 · Svårighet att lita på andra, 39 · Emotionell otillgänglighet

Reflektionsfråga: Vilken kolumn beskriver bäst det du upplever just nu, eller det du ser hos din klient? Se den relaterade kartan.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Självkänsla, egenvärde och självmedkänsla

Tre begrepp som beskriver relationen till oss själva.

	Självkänsla	Egenvärde	Självmedkänsla
VAD ÄR DET?	Hur kompetenta och värdefulla vi anser oss vara.	Vårt grundläggande värde, helt utan förbehåll.	Vänlighet mot sig själv i svåra stunder.
I KROPPEN	Svänger med medgång och motgång.	Stabilt lugn.	Avspänning, värme.
I TANKARNA	”Det här gjorde jag bra.”	”Jag har ett värde även när jag gör fel.”	”Det här är svårt just nu, och det är helt okej.”
I BETEENDET	Prestationer, jämförelse.	Mod att vila och be om hjälp.	Lära av misstag utan att straffa sig själv.
VAD BEHÖVS?	Realistisk återkoppling.	Villkorslös acceptans.	Övning, en stödjande inre röst.
RELATERADE KARTOR	25 · Låg självkänsla, 22 · Konstant jämförelse	28 · Egenvärde	30 · Självmedkänsla, 21 · Den inre kritikern

Reflektionsfråga: Vilken kolumn beskriver bäst det du upplever just nu, eller det du ser hos din klient? Se den relaterade kartan.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Hyperaktivering, toleransfönster, hypoaktivering

Tre tillstånd i nervsystemet.

	Hyperaktivering	Toleransfönster	Hypoaktivering
VAD ÄR DET?	För mycket energi och överdriven vaksamhet.	Tänkande och känslor i balans.	Frånkoppling, tomhet.
I KROPPEN	Hjärtklappning, spänning, svettning.	Lugn andning, avspända muskler.	Avstängdhet, tyngd, trötthet.
I TANKARNA	Tankerusning.	Klart huvud.	”Ingenting spelar någon roll.”
I BETEENDET	Utbrott, flykt.	Kontakt, fatta beslut.	Tillbakadragande, frysrespons.
VAD BEHÖVS?	Lugnande, lång utandning.	Behålla balansen, vila.	Varsam aktivering, rörelse.
RELATERADE KARTOR	57 · Hyperaktivering, 51 · Kamprespons	56 · Toleransfönster, 59 · Trygghetskänsla	58 · Frånkoppling och hypoaktivering, 53 · Frysrespons

Reflektionsfråga: Vilken kolumn beskriver bäst det du upplever just nu, eller det du ser hos din klient? Se den relaterade kartan.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Sorgens tre ansikten

Olika situationer vid bearbetning av förlust.

	Sorg	Förskottssorg	Oklara förluster
VAD ÄR DET?	Reaktion på en förlust som redan har skett.	Upplevelse av sorg inför en väntad förlust.	Förlust utan ett entydigt avslut.
I KROPPEN	Trötthet, tryck över bröstet.	Spänning, utmattning.	Kronisk spänning.
I TANKARNA	”Jag saknar personen djupt.”	”Jag saknar personen redan nu.”	”Personen är här, men är ändå inte densamma längre.”
I BETEENDET	Gråt, minnen.	Omsorg, avsked.	Hopp som växlar med resignation.
VAD BEHÖVS?	Tid, stöd, ritualer.	Närvaro, sätta ord på känslor.	Erkänna verkligheten, ”både–och”-tänkande.
RELATERADE KARTOR	81 · Att förstå sorg, 85 · Förlust av en närstående	82 · Förskottssorg	83 · Oklara förluster

Reflektionsfråga: Vilken kolumn beskriver bäst det du upplever just nu, eller det du ser hos din klient? Se den relaterade kartan.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Trötthet, stress och utbrändhet

Tre tillstånd på olika belastningsnivåer.

	Trötthet	Stress	Utbrändhet
VAD ÄR DET?	Brist på energi som går över efter vila.	Förhöjd beredskap under belastning.	Långvarig utmattning, distansering, minskad prestationsförmåga.
I KROPPEN	Sömnighet, tunga lemmar.	Spänning, snabbare puls.	Utmattning som inte släpper efter vila.
I TANKARNA	”Jag måste vila.”	”Plötsligt blir det för mycket.”	”Vad är meningen med att göra det här?”
I BETEENDET	Vilar, sover.	Ökar farten, jobbar mer.	Cynism, tillbakadragande.
VAD BEHÖVS?	Sömn, paus.	Prioriteringar, gränser.	Längre återhämtning, hjälp utifrån.
RELATERADE KARTOR	94 · Relationen till den egna kroppen, 102 · Skuldkänslor över att vila	95 · Stress och kroppsförnimmelser, 57 · Hyperaktivering	101 · Arbetsrelaterad utbrändhet, 103 · Överarbete

Reflektionsfråga: Vilken kolumn beskriver bäst det du upplever just nu, eller det du ser hos din klient? Se den relaterade kartan.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.