BONUS 01

12 Kartor över de Viktigaste Terapiinriktningarna

KBT, psykoanalys, Gestalt, ACT, DBT, schematerapi, systemisk inriktning, humanistisk inriktning, jungiansk psykologi, EMDR, Somatic Experiencing och transaktionsanalys – utifrån enhetliga kriterier.

Visuell Terapeutisk Atlas · Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kortfattad jämförande översikt

NYCKELPERSONER	Aaron T. Beck, Albert Ellis, Judith Beck
HUVUDIDÉ	Tankar, känslor och beteenden påverkar varandra ömsesidigt; omstrukturering av tankefällor lindrar symtom.
ARBETSOMRÅDE	Nutid, konkreta problem, tankemönster.
TYPISKA METODER	• Tankedagbok • Kognitiv omstrukturering • Exponering • Beteendeexperiment • Hemuppgifter
TERAPEUTENS ROLL	Aktiv, strukturerande, samarbetande partner.
VEM DET HJÄLPER	Ångest, depression, panik, tvångssymtom, fobier.
RELATERADE KARTOR	113 · Tanke → Känsla → Beteende, 3 · Mentalt ältande, 6 · Ångestundvikande

Denna översikt är avsedd för psykoedukativa syften. De enskilda metoderna ska endast användas efter relevant utbildning och under handledning.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Psykoanalys och psykodynamisk terapi

Kortfattad jämförande översikt

NYCKELPERSONER	Sigmund Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott
HUVUDIDÉ	Omedvetna konflikter och tidiga barndomsrelationer formar dagens känslor och beteenden.
ARBETSOMRÅDE	Dåtid, det omedvetna, återkommande mönster, överföring.
TYPISKA METODER	• Fria associationer • Tolkning • Överföringsanalys • Drömarbete
TERAPEUTENS ROLL	Uppmärksam, tolkande, analyserar även själva relationen.
VEM DET HJÄLPER	Återkommande relationsmönster, behov av djupare självinsikt.
RELATERADE KARTOR	38 · Återkommande relationsmönster, 47 · Relationen till modersfiguren, 50 · Generationsöverskridande mönster

Denna översikt är avsedd för psykoedukativa syften. De enskilda metoderna ska endast användas efter relevant utbildning och under handledning.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Gestaltterapi

Kortfattad jämförande översikt

NYCKELPERSONER	Fritz Perls, Laura Perls
HUVUDIDÉ	Närvaro i nuet och avslutande av oavslutade situationer (”öppna figurer”) främjar integrering.
ARBETSOMRÅDE	Här och nu, uppmärksamhet, kroppsliga erfarenheter.
TYPISKA METODER	• Tomma stolen-tekniken • Uppmärksamhetsövningar • Experimenterande • Dialog mellan delar
TERAPEUTENS ROLL	Närvarande, experimenterande, autentisk.
VEM DET HJÄLPER	Undertryckta känslor, oavslutade situationer, självförverkligande.
RELATERADE KARTOR	16 · Bitterhet, 20 · Svårighet att identifiera och uttrycka känslor, 29 · Autenticitet vs. anpassning

Denna översikt är avsedd för psykoedukativa syften. De enskilda metoderna ska endast användas efter relevant utbildning och under handledning.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Acceptance and commitment therapy (ACT)

Kortfattad jämförande översikt

NYCKELPERSONER	Steven C. Hayes
HUVUDIDÉ	Målet är inte att ta bort svåra tankar, utan att förhålla sig flexibelt till dem och handla i linje med egna värderingar.
ARBETSOMRÅDE	Psykologisk flexibilitet, värderingar, acceptans.
TYPISKA METODER	• Kognitiv defusion • Medveten närvaro • Värdeklargörande • Värdebaserad handling
TERAPEUTENS ROLL	Följeslagare i utvecklingen av flexibilitet.
VEM DET HJÄLPER	Kronisk ångest, undvikande, kronisk smärta, meningssökande.
RELATERADE KARTOR	112 · Personliga värderingar, 6 · Ångestundvikande, 14 · Ledsnad

Denna översikt är avsedd för psykoedukativa syften. De enskilda metoderna ska endast användas efter relevant utbildning och under handledning.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Dialektisk beteendeterapi (DBT)

Kortfattad jämförande översikt

NYCKELPERSONER	Marsha M. Linehan
HUVUDIDÉ	Balans mellan acceptans och förändring; inlärning av färdigheter för känsloreglering.
ARBETSOMRÅDE	Känsloreglering, krisacceptans, relationella färdigheter.
TYPISKA METODER	• Mindfulnessfärdigheter • Krisacceptans • Känsloreglering • Mellanmänskliga färdigheter
TERAPEUTENS ROLL	Validerande och samtidigt motiverande till förändring.
VEM DET HJÄLPER	Intensiva känslor, impulsivitet, instabilitet i relationer.
RELATERADE KARTOR	19 · Emotionell överbelastning, 66 · Impulsivitet, 56 · Toleransfönster

Denna översikt är avsedd för psykoedukativa syften. De enskilda metoderna ska endast användas efter relevant utbildning och under handledning.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Schematerapi

Kortfattad jämförande översikt

NYCKELPERSONER	Jeffrey E. Young
HUVUDIDÉ	Tidiga maladaptiva scheman från barndomen aktiveras i vuxen ålder och skapar återkommande mönster.
ARBETSOMRÅDE	Scheman, schemalägen, otillfredsställda grundläggande behov.
TYPISKA METODER	• Schemaidentifiering • Imaginativ reskripting • Stolarbete • Begränsat föräldraskap (reparenting)
TERAPEUTENS ROLL	Varm, stödjande och samtidigt tydlig.
VEM DET HJÄLPER	Djupt rotade, återkommande mönster, personlighetsrelaterade svårigheter.
RELATERADE KARTOR	25 · Låg självkänsla, 34 · Rädsla för att bli övergiven, 44 · Emotionell försummelse

Denna översikt är avsedd för psykoedukativa syften. De enskilda metoderna ska endast användas efter relevant utbildning och under handledning.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Systemisk terapi (familjeterapi)

Kortfattad jämförande översikt

NYCKELPERSONER	Virginia Satir, Salvador Minuchin, Murray Bowen
HUVUDIDÉ	Individen är en del av ett relationellt system; symtom speglar ofta dynamiken i systemet.
ARBETSOMRÅDE	Familje- och pardynamik, roller, gränser.
TYPISKA METODER	• Genogram • Cirkulära frågor • Omformulering • Gemensamma sessioner
TERAPEUTENS ROLL	Underlättare som ser systemet som en helhet.
VEM DET HJÄLPER	Familjekonflikter, relationskriser, generationsöverskridande mönster.
RELATERADE KARTOR	41 · Familjeroller, 43 · Familjetriangulering, 50 · Generationsöverskridande mönster

Denna översikt är avsedd för psykoedukativa syften. De enskilda metoderna ska endast användas efter relevant utbildning och under handledning.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Humanistisk terapi (personcentrerad)

Kortfattad jämförande översikt

NYCKELPERSONER	Carl Rogers, Abraham Maslow
HUVUDIDÉ	Människan har en inneboende växtpotential; en accepterande, empatisk relation frigör denna.
ARBETSOMRÅDE	Självacceptans, kongruens, personlig utveckling.
TYPISKA METODER	• Aktivt lyssnande • Empati • Villkorslös acceptans • Spegling
TERAPEUTENS ROLL	Autentisk, empatisk, icke-direktiv.
VEM DET HJÄLPER	Självinsikt, egenvärde, att hitta sin väg i livet.
RELATERADE KARTOR	28 · Egenvärde, 26 · Självbild, 30 · Självmedkänsla

Denna översikt är avsedd för psykoedukativa syften. De enskilda metoderna ska endast användas efter relevant utbildning och under handledning.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Jungiansk psykologi (analytisk)

Kortfattad jämförande översikt

NYCKELPERSONER	Carl Gustav Jung
HUVUDIDÉ	Psyket söker helhet; insikt i det omedvetnas symboler, arketyper och skuggan främjar individuation.
ARBETSOMRÅDE	Symboler, drömmar, arketyper, skuggan.
TYPISKA METODER	• Drömanalys • Aktiv imagination • Symbolarbete • Kreativt uttryck
TERAPEUTENS ROLL	Vägledare på vägen mot självinsikt.
VEM DET HJÄLPER	Kris i livet, meningssökande, djup självinsikt.
RELATERADE KARTOR	26 · Självbild, 88 · Livsövergångar, 90 · Återuppbyggnad av mening efter en förlust

Denna översikt är avsedd för psykoedukativa syften. De enskilda metoderna ska endast användas efter relevant utbildning och under handledning.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

EMDR

Kortfattad jämförande översikt

NYCKELPERSONER	Francine Shapiro
HUVUDIDÉ	Bearbetning av obearbetade traumaminnen med hjälp av bilateral stimulering lindrar symtom.
ARBETSOMRÅDE	Traumaminnen, somatiska och emotionella reaktioner.
TYPISKA METODER	• Bilateral stimulering (ögonrörelser, tapping) • Resursinstallation • Bearbetning av minnen enligt protokoll
TERAPEUTENS ROLL	Strukturerad, skapar trygghet.
VEM DET HJÄLPER	Posttraumatiska symtom, bearbetning av svåra upplevelser (hos kvalificerad terapeut).
RELATERADE KARTOR	55 · Emotionella triggers, 60 · Stabilisering och återhämtning efter svåra upplevelser, 53 · Frysrespons

Denna översikt är avsedd för psykoedukativa syften. De enskilda metoderna ska endast användas efter relevant utbildning och under handledning.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Somatic Experiencing

Kortfattad jämförande översikt

NYCKELPERSONER	Peter A. Levine
HUVUDIDÉ	Trauman stannar kvar i kroppen som ”fastlåst” energi; gradvis spårning av kroppsförnimmelser bidrar till att frigöra den.
ARBETSOMRÅDE	Kroppsförnimmelser, reglering av nervsystemet.
TYPISKA METODER	• Spårning av kroppsförnimmelser • Titrering (små doser) • Pendulering • Somatiska resurser
TERAPEUTENS ROLL	Följer klienten varsamt, i kroppens tempo.
VEM DET HJÄLPER	Somatiska posttraumatiska symtom, kronisk spänning, frysrespons.
RELATERADE KARTOR	56 · Toleransfönster, 96 · Känna igen kroppens signaler, 97 · Spänning och beredskapstillstånd

Denna översikt är avsedd för psykoedukativa syften. De enskilda metoderna ska endast användas efter relevant utbildning och under handledning.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Transaktionsanalys

Kortfattad jämförande översikt

NYCKELPERSONER	Eric Berne
HUVUDIDÉ	Personligheten består av tre jag-tillstånd (Förälder, Vuxen, Barn); i relationer utspelas transaktioner och ”spel”.
ARBETSOMRÅDE	Jag-tillstånd, spel, livsmanus.
TYPISKA METODER	• Jag-tillståndsanalys • Transaktionsanalys • Känna igen spel • Livsmanusanalys
TERAPEUTENS ROLL	Kontraktsbaserad, psykoedukativ och ledsagande.
VEM DET HJÄLPER	Kommunikationslåsningar, återkommande konflikter, självinsikt.
RELATERADE KARTOR	77 · Passiv-aggressiv kommunikation, 38 · Återkommande relationsmönster, 41 · Familjeroller

Denna översikt är avsedd för psykoedukativa syften. De enskilda metoderna ska endast användas efter relevant utbildning och under handledning.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.