120 KARTOR · 240 SIDOR

Visuell Terapeutisk Atlas

120 emotionella tankekartor inom 12 områden, med register och litteraturreferenser.

Visuell Terapeutisk Atlas · Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Innehållsförteckning

1. Ångest, rädsla och oro	karta 1–10
2. Känslor och känsloreglering	karta 11–20
3. Självkänsla och identitet	karta 21–30
4. Relationer och anknytning	karta 31–40
5. Familj och ursprungshistoria	karta 41–50
6. Stress, trauma och trygghet	karta 51–60
7. Självsabotage och beteendemönster	karta 61–70
8. Gränser och kommunikation	karta 71–80
9. Sorg, förluster och förändringar	karta 81–90
10. Kropp, självbild och intimitet	karta 91–100
11. Arbete, pengar och mening	karta 101–110
12. Självkännedom och inre resurser	karta 111–120

Varje karta är på två sidor och bygger på samma sex steg: Förstå · Känn igen · Se cykeln · Utforska · Gå djupare · Nästa steg. Längst bak hittar du ett alfabetiskt register, ett register efter situation samt litteraturreferenser.

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

OMRÅDE 1

Ångest, rädsla och oro

10 emotionella tankekartor

Visuell Terapeutisk Atlas · Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Ångestens cykel

När kropp och tankar förstärker varandra

01 Förstå

Ångest är kroppens naturliga larmsystem: den förbereder oss på en möjlig fara. Den blir en belastning när den utlöses i situationer utan verklig fara, och själva signalen blir problemet. Kroppsliga symtom väcker skrämmande tankar, och tankarna förstärker kroppens reaktioner ytterligare.

> Ångest är inte en fiende, utan ett larm inställt för känsligt. Målet är inte att stänga av det, utan att lära sig tolka dess signaler.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Snabb puls, ytlig andning
- Spända axlar, klump i halsen
- Orolig mage, kalla och klibbiga händer


I TANKARNA

- ”Något hemskt kommer att hända.”
- ”Jag klarar det inte.”
- Ständigt nya ”tänk om...”-frågor

I BETEENDET

- Undviker situationen
- Kontrollerar, söker lugnande bekräftelse
- Svårt att sitta still eller somna

03 Se cykeln



Vad utlöser den? En ny, osäker eller tidigare svår situation, eller en oväntad kroppsförnimmelse.

Vad förstärker den? Katastroftolkning av kroppsliga symtom och kontinuerlig skanning av omgivningen.

Vad upprätthåller den? Undvikande: ger lugn på kort sikt, men hjärnan lär sig att situationen verkligen var farlig.

Ångestens cykel

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. I vilka situationer utlöses ditt larm oftast?

2. Vad är den första kroppsliga signalen du lägger märke till?

3. Vad brukar du göra då, och hur länge hjälper det?

4. Vad går du miste om genom att undvika denna situation?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet och förutsägbarhet
- Känsla av kontroll
- Lugn och närvaro

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”När jag känner ångest händer något verkligt farligt.”
- ”Ångesten måste försvinna omedelbart.”
- ”Jag står inte ut med detta obehag.”

Relaterade kartor: 2 · Överdriven oro, 6 · Ångestundvikande, 56 · Toleransfönster

06 Nästa steg

→ Sätt ord på det: ”Nu ringer mitt larm.”

→ Förläng utandningen: 4 sek in, 6 sek ut, fem repetitioner.

→ Skriv ner vad som faktiskt hände och vad som bara var rädsla.

→ Välj en liten situation du undviker och stanna kvar i den en kort stund.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Överdriven oro

När huvudet hela tiden förbereder sig på katastrof

01 Förstå

Överdriven oro är en ihållande tankeström om framtiden som är svår att stoppa. Den som oroar sig upplever ofta att ett grundligt genomtänkande av potentiella missöden gör en bättre förberedd. I verkligheten leder oro sällan till handling: den tömmer snarare krafter och snävar in uppmärksamheten.

> Oro kan se ut som förberedelse, men är oftast bara ett utmattande sätt att stå ut med osäkerhet.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Trötthet och spändhet under hela dagen
- Sömnsvårigheter, uppvaknanden på natten
- Huvudvärk, stel nacke


I TANKARNA

- ”Tänk om...?”
- ”Om jag inte tänker på det händer något fel.”
- Det ena temat avlöser det andra

I BETEENDET

- Kontrollerar ofta, planerar, skriver listor
- Söker lugnande bekräftelse hos andra
- Skjuter upp beslut

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Allt med osäker utgång: hälsa, jobb, familj, ekonomi.

Vad förstärker den? Övertygelsen om att oro är nyttig, och sökandet efter lugnande bekräftelse som ger kortvarig lättnad.

Vad upprätthåller den? Att katastrofscenariot sällan slår in och hjärnan tillskriver oron detta.

Överdriven oro

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad handlar det mesta av din oro om för närvarande?

2. Hur mycket tid tar den under dagen?

3. Vad talar för att oron hjälper, och vad talar emot?

4. Vilka av dina orosmoment har du verkligt inflytande över?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Känsla av beredskap
- Vila och inre lugn

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”När jag oroar mig är jag förberedd.”
- ”Att inte oroa sig är oansvarigt.”
- ”Osäkerhet är outhärdlig.”

Relaterade kartor: 1 · Ångestens cykel, 3 · Mentalt ältande, 4 · Intolerans mot osäkerhet

06 Nästa steg

→ Sätt av 15 minuter ”orostid” varje dag, vid en fast tidpunkt.

→ Under dagen: anteckna bara oron och spara den till denna tid.

→ Skilj mellan vad du kan påverka och vad du inte kan påverka.

→ Skriv ner ett nästa steg för det du faktiskt kan påverka.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Mentalt ältande

När samma tanke snurrar utan ände

01 Förstå

Mentalt ältande (ruminering) är ett upprepat, passivt grubblande över tidigare eller nuvarande problem som inte leder till någon lösning. Man känner att ältandet för en närmare ett svar, men i själva verket kretsar man kring samma teman medan sinnesstämningen sjunker.

> Problemlösning leder till ett nästa steg. Mentalt ältande återvänder till startpunkten.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Tung och utmattad kropp
- Spänningar i panna och axlar
- Insomningssvårigheter för att "huvudet arbetar hela tiden"


I TANKARNA

- "Varför hände detta just mig?"
- "Vad borde ha gjorts annorlunda?"
- Återuppspelning av samtal i huvudet

I BETEENDET

- Sluter sig inåt, rör sig mindre
- Skjuter upp sysslor
- Pratar ständigt om samma sak

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Kritik, misstag, relationskris eller ett smärtsamt minne.

Vad förstärker den? Obesvarade "varför"-frågor och ostrukturerad ensamtid.

Vad upprätthåller den? Uppfattningen om att man förstår och löser problemet bara man tänker tillräckligt länge.

Mentalt ältande

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Har du en tanke du ältar om och om igen? Vad hoppas du uppnå med den?
2. När och var ältar du som mest?
3. Hur känner du dig efter en timmes mentalt ältande?
4. Finns det ett konkret nästa steg i den här frågan?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Förståelse och avslut
- Förlåtelse, även gentemot sig själv
- Band till en annan människa

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om jag bara tänker tillräckligt länge listar jag ut det.”
- ”Att sluta grubbla vore oansvarigt.”
- ”Detta misstag definierar vem jag är.”

Relaterade kartor: 2 · Överdriven oro, 14 · Ledsnad, 113 · Tanke → Känsla → Beteende

06 Nästa steg

→ Fråga dig själv: ”Kan jag ta ett nästa steg nu?” Om ja, skriv ner det.

→ Om inte, skifta fokus: nämn 5 saker du ser omkring dig.

→ Byt ut frågan ”varför” mot ”vad gör jag nu”.

→ Kom i rörelse: en tiominuterspromenad kan bryta cirkeln.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Intolerans mot osäkerhet

När "jag vet inte" är outhärdligt

01 Förstå

Intolerans mot osäkerhet innebär att en oviss utgång i sig väcker rädsla, oavsett hur sannolikt ett negativt utfall faktiskt är. Man gör då allt för att uppnå visshet: kontrollerar, planerar, frågar igen eller avstår helt från att påbörja något.

> Det svåraste är ofta inte ett dåligt resultat, utan själva väntetiden. Jakten på visshet ger kortvarig lättnad, men krymper livsutrymmet över tid.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Inre oro, svårt att finna ro
- Snabbare andning under väntan
- Muskelspänningar


I TANKARNA

- "Jag måste veta vad som händer."
- "Är det osäkert är det bättre att avstå."
- "Tänk om det värsta händer?"

I BETEENDET

- Överplanerar, kontrollerar ofta
- Ställer frågor oavbrutet
- Undviker nya situationer

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Väntan på provsvar, återkoppling, beslut eller en ny situation.

Vad förstärker den? Frekvent kontrollerande och sökande efter bekräftelse, som kräver allt större doser.

Vad upprätthåller den? Brist på erfarenhet av att osäkerhet går att stå ut med och oftast går över av sig självt.

Intolerans mot osäkerhet

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. I vilka situationer är det svårast för dig att tolerera det ovissa?
2. Vad gör du för att uppnå visshet?
3. Hur länge varar lugnet efter en kontroll?
4. Vad vill du använda tiden till om du slipper söka visshet hela tiden?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Förutsägbarhet
- Trygghetskänsla
- Tillit till sig själv

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Osäkerhet är farligt.”
- ”Jag måste vara beredd på allt.”
- ”Utan visshet kan jag inte agera.”

Relaterade kartor: 2 · Överdriven oro, 10 · Behov av kontroll, 65 · Överdrivet sökande efter visshet

06 Nästa steg

→ Skriv en lista över dina vanor för att uppnå visshet.

→ Rangordna dem från enklast till svårast.

→ Släpp den enklaste denna vecka och observera vad som händer.

→ Säg till dig själv: ”Detta kan jag inte veta just nu, och det är helt okej.”

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Hypervigilans

När uppmärksamheten ständigt står på vakt

01 Förstå

Hypervigilans är en kontinuerlig avsökning av omgivningen och den egna kroppen i jakt på tecken på fara. Den utvecklas ofta efter svåra erfarenheter, där uppmärksamheten tränades till ständig beredskap. Det är utmattande, eftersom kroppen inte vilar ens när det inte föreligger någon reell fara.

> Vaksamheten gav en gång skydd. I dag hindrar samma beredskap återhämtning.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Konstant spänning, kroppen är i beredskap
- Hoppar lätt till vid ljud
- Ytlig sömn


I TANKARNA

- ”Jag måste hålla vakt hela tiden.”
- ”Släpper jag garden händer något.”
- Tolkning av andras ansiktsuttryck och tonfall

I BETEENDET

- Sitter aldrig med ryggen mot dörren
- Kontrollerar omgivningen hela tiden
- Har svårt att släppa kontrollen

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Vilken liten signal som helst som påminner om en tidigare svår upplevelse.

Vad förstärker den? Trötthet och stress, som gör larmsystemet ännu mer känsligt.

Vad upprätthåller den? Att lugna stunder inte upplevs som trygga av kroppen.

Hypervigilans

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilka signaler lägger du märke till nästan automatiskt?

2. Var känner du dig verkligt trygg?

3. Vad händer i din kropp när du försöker slappna av?

4. Vem eller vad lärde dig att du ständigt måste vara på din vakt?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Vila
- Förutsägbara relationer

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om jag inte ser upp blir jag sårad.”
- ”Vila är en lyx.”
- ”Jag kan bara lita på mig själv.”

Relaterade kartor: 56 · Toleransfönster, 57 · Hyperaktivering, 59 · Trygghetskänsla

06 Nästa steg

→ Sätt ord på det: ”Nu står min uppmärksamhet på vakt.”

→ Hitta en trygg punkt i rummet och fäst blicken på den i 30 sekunder.

→ Öva på långsam utandning och sänk axlarna.

→ Skriv ner platser och personer där det är lättare för dig att slappna av.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Ångestundvikande

När flykten ger näring åt rädslan

01 Förstå

Ångestundvikande innebär att hålla sig borta från situationer, tankar eller känslor som väcker oro. På kort sikt ger det lättnad, men på längre sikt växer ångesten och livsutrymmet krymper alltmer.

> Varje situation du undviker är en förlorad möjlighet att erfara att du faktiskt klarar av den.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Lättnad när planer ställs in
- Spändhet inför situationen
- Ångest bara vid tanken på det


I TANKARNA

- ”Det är bättre att jag skippar det nu.”
- ”Först när jag känner mig bättre.”
- ”Det skulle ändå gå dåligt.”

I BETEENDET

- Letar efter ursäkter, ställer in planer
- Går bara till vissa platser i sällskap med andra
- Använder trygghetsbeteenden

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Social händelse, ett telefonsamtal, en resa eller en uppgift.

Vad förstärker den? Den omedelbara lättnaden som förstärker och belönar undvikandet.

Vad upprätthåller den? Bristen på nya erfarenheter som skulle kunna motbevisa rädslan.

Ångestundvikande

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad undviker du mest just nu?

2. Vad är det värsta som skulle kunna hända, enligt dig?

3. Hur länge har du undvikit detta, och vad kostar det dig?

4. Vad vore det minsta steget i den riktningen?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Tilltro till egen förmåga
- Frihet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag tål inte denna ångest.”
- ”Om jag undviker det händer inget farligt.”
- ”Först måste rädslan försvinna helt.”

Relaterade kartor: 1 · Ångestens cykel, 64 · Undvikande av svåra uppgifter, 70 · Den omedelbara lättnadens cykel

06 Nästa steg

→ Gör en lista över situationer du undviker, på en skala från 0 till 10.

→ Börja med den enklaste och stanna kvar tills ångesten börjar avta.

→ Upprepa detta några gånger innan du går vidare till nästa nivå.

→ Notera vad du förväntade dig i förväg och vad som faktiskt hände.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Rädsla för att göra fel

När ett misstag väger tyngre än hundra framgångar

01 Förstå

Rädsla för att göra fel innebär att själva risken för ett misstag utlöser stark oro, eftersom misstaget upplevs som en dom över det egna värdet eller kompetensen. Detta leder till överdrivet kontrollerande, uppskjutande eller att man undviker uppgifter med felrisk.

> Ett misstag är en enskild händelse, inte ett personlighetsdrag. Den som aldrig gör fel provar oftast inte heller någonting.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Orolig mage inför en uppgift
- Spänt fokus, stel kroppshållning
- Rodnad vid ett misstag


I TANKARNA

- ”Jag har inte råd att förstöra detta.”
- ”Vad kommer de att tro om mig?”
- ”Ett misstag betyder att jag är inkompetent.”

I BETEENDET

- Kontrollerar sitt arbete gång på gång
- Undviker nya uppgifter
- Har svårt att be om hjälp

03 Se cykeln



Vad utlöser den? En uppgift där resultatet ses eller bedöms av andra.

Vad förstärker den? En inre kritisk röst och tidigare skamfyllda upplevelser.

Vad upprätthåller den? Att tillskriva frånvaron av fel uteslutande den överdrivna kontrollen.

Rädsla för att göra fel

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilket misstag fruktar du allra mest?

2. Vad hände när du gjorde fel senast? Vilka blev konsekvenserna?

3. Vems röst hör du inom dig när du gör ett fel?

4. Vad skulle du säga till en vän i exakt samma situation?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Trygghet trots snedsteg
- Utrymme för utveckling

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Att göra fel är en skam.”
- ”Bara det perfekta är gott nog.”
- ”Gör jag ett fel gör jag andra besvikna.”

Relaterade kartor: 8 · Rädsla för att misslyckas, 21 · Den inre kritikern, 27 · Perfektionism

06 Nästa steg

→ Skriv ner de verkliga konsekvenserna av ett misstag och jämför med oron du hade.

→ Sätt kriteriet ”gott nog” på en utvald uppgift.

→ Lämna kvar en liten felaktighet med flit och observera effekten.

→ Be om hjälp med en sak den här veckan.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Rädsla för att misslyckas

När risken med att försöka känns för stor

01 Förstå

Rädsla för att misslyckas är ängslan kopplad till risken att inte nå ett mål. Bakom detta ligger ofta övertygelsen om att ett nederlag leder till skam, avvisande eller förlorad självkänsla. Därför sätter man ribban lågt eller struntar helt i att försöka.

> Ett nederlag är resultatet av ett enskilt försök, inte en slutgiltig dom över en människa.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning inför ett viktigt mål
- Utmattning, brist på motivation
- Magbesvär


I TANKARNA

- ”Tänk om det inte går?”
- ”Det är bättre att inte ens försöka.”
- ”Om jag misslyckas ser alla det.”

I BETEENDET

- Skjuter upp, sätter låga mål
- Ursäktar och förklarar sig i förväg
- Lämnar saker oavslutade

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Tenta, jobbansökan, ett nytt projekt eller möjligheten till en relation.

Vad förstärker den? En självkänsla byggd på prestationer och minnen av tidigare motgångar.

Vad upprätthåller den? Att tillbakadragandet hindrar en från att pröva sina faktiska möjligheter.

Rädsla för att misslyckas

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad skulle du ta tag i om du var helt säker på att inte misslyckas?

2. Vad skulle ett nederlag innebära för dig?

3. Vilket tidigare misslyckande har lärt dig mest?

4. Hur stort steg vågar du ta redan nu?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans oberoende av prestationer
- Mod
- Tilltro till sig själv

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Ett nederlag visar att jag är värdelös.”
- ”Går det inte på första försöket duger jag inte.”
- ”Om jag misslyckas vänder andra mig ryggen.”

Relaterade kartor: 7 · Rädsla för att göra fel, 25 · Låg självkänsla, 61 · Prokrastinering

06 Nästa steg

→ Dela upp målet i 3 små steg som kan genomföras under en vecka.

→ I stället för ”framgång”: utvärdera själva försöket – vilken handling genomfördes?

→ Notera vad du lärde dig av ett tidigare nederlag.

→ Dela ditt mål med en stöttande person.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Rädsla för andras dömande

När andras åsikt styr dig

01 Förstå

Rädsla för andras dömande är oron för att bli negativt bedömd, förlöjligad eller avvisad. Man iakttar sig själv konstant utifrån och anpassar beteendet för att undvika kritik, även på bekostnad av egna behov.

> De flesta tänker långt mindre på oss än vi tror: de är ofta upptagna med sin egen rädsla för att bli dömda.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Rodnad, darrande röst
- Hjärtklappning bland andra
- Svettningar, spänt ansikte


I TANKARNA

- ”Jag kommer garanterat att säga något dumt.”
- ”Alla tittar på mig.”
- ”Vad ska de tro om mig?”

I BETEENDET

- Förblir tyst, tar inte ordet
- Undviker uppmärksamhet
- Analyserar tidigare samtal i all oändlighet

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Möte på jobbet, att presentera sig, en ny grupp.

Vad förstärker den? Uppmärksamheten riktad mot egna kroppssignaler och tankeläsning.

Vad upprätthåller den? Efterältande som alltid hittar något fel.

Rädsla för andras dömande

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vems åsikt betyder mest för dig?

2. I vilka situationer känner du dig mest iakttagen?

3. Vad är det faktiska beviset på att andra bedömer dig negativt?

4. Vad skulle du göra annorlunda om rädslan för andras dömande försvann?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Samhörighetskänsla
- Att få vara sig själv

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Alla måste tycka om mig.”
- ”Upptäcker de en svaghet avvisar de mig.”
- ”Andra ser direkt hur nervös jag är.”

Relaterade kartor: 24 · Behov av bekräftelse, 35 · Avvisningskänslighet, 68 · Behov av att vara till lags

06 Nästa steg

→ Rikta uppmärksamheten utåt i sociala sammanhang: på samtalet, inte på dig själv.

→ Släpp ett trygghetsbeteende, till exempel genom att ta ordet.

→ Efter samtalet: anteckna tre saker som gick bra.

→ Fråga dig själv: ”Vad hade jag tänkt om en annan person i samma situation?”

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Behov av kontroll

När allt måste ligga i dina händer

01 Förstå

Behov av kontroll är en stark impuls att styra situationer, andra människor och det egna känslotillståndet. Bakom detta ligger ofta en rädsla för osäkerhet och hjälplöshet. Det som inte kan kontrolleras upplevs som hotfullt.

> Upplevelsen av kontroll lugnar, men det vi faktiskt har styrning över begränsar sig oftast till vårt nästa steg.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning när saker inte går enligt planen
- Sammanbitna käkar och spända axlar
- Oro när uppgifter delegeras


I TANKARNA

- ”Gör jag det inte själv går det snett.”
- ”Allt måste vara på sin bestämda plats.”
- ”Jag kan inte lita på någon annan.”

I BETEENDET

- Gör allt på egen hand
- Planerar i detalj, kontrollerar kontinuerligt
- Har svårt att ge andra utrymme

03 Se cykeln



Vad utlöser den? En förändring, ett fel eller en situation som styrs av andra.

Vad förstärker den? Tidigare oförutsägbara eller kaotiska erfarenheter.

Vad upprätthåller den? Att det faktum att man tar kontroll faktiskt dämpar ångesten för ett kort ögonblick.

Behov av kontroll

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. På vilka områden är det svårast för dig att släppa kontrollen?
2. Vad händer om du överlåter något åt andra?
3. Vad hänger egentligen på dig i denna situation?
4. Vad kostar det dig att hålla i rodret hela tiden?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Förutsägbarhet
- Tillit

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Håller jag inte koll på allt rasar allting.”
- ”Osäkerhet är svaghet.”
- ”Bara jag kan göra detta ordentligt.”

Relaterade kartor: 4 · Intolerans mot osäkerhet, 27 · Perfektionism, 33 · Medberoende

06 Nästa steg

→ Rita två cirklar: ”vad jag har kontroll över” och ”vad jag inte har”, och fördela dina orosmoment.

→ Överlåt en liten uppgift åt någon annan och avstå från att kontrollera.

→ Planera en eftermiddag helt utan planer.

→ Lägg märke till vad du känner när saker inte går enligt din plan.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

OMRÅDE 2

Känslor och känsloreglering

10 emotionella tankekartor

Visuell Terapeutisk Atlas · Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Ilska

Energi som varnar för en överskriden gräns

01 Förstå

Ilska är en naturlig känsla som uppstår när vi upplever orättvisa, hinder eller gränsöverskridanden. Den ger energi till handling och självförsvar. Problemet uppstår när vi undertrycker den, eller när uttrycket blir destruktivt och explosivt.

> Ilskan bär på ett budskap: något viktigt har blivit sårat eller hotat. Problemet är inte själva känslan, utan vad vi gör med den.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Värmekänsla i ansiktet och bröstet
- Knutna nävar, spänd käke
- Snabb puls, ytlig andning


I TANKARNA

- "Det är orättvist."
- "De ignorerar mig igen."
- "Jag måste visa dem."

I BETEENDET

- Höjer rösten, smäller i dörrar
- Drar sig undan i tystnad, surar
- Känner skuldkänslor efteråt

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Gränsöverskridanden, kritik, ignorerade önskemål.

Vad förstärker den? Trötthet, hunger, stress och tolkningar om dåliga avsikter.

Vad upprätthåller den? Obearbetade sår och outtryckta behov bakom ilskan.

Ilska

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. När kände du senast en stark ilska?

2. Vad av det som var viktigt för dig kränktes då?

3. Hur uttrycker du vanligtvis ilska: med utbrott eller genom att svälja den?

4. Vilken annan känsla kan ligga dold bakom ilskan?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Respekt
- Rättvisa
- Gränsskydd

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Ilska är fel, man får inte bli arg.”
- ”Om jag inte exploderar trampar de på mig.”
- ”Den andra gjorde det med flit.”

Relaterade kartor: 15 · Frustration, 16 · Bitterhet, 74 · Assertiv kommunikation

06 Nästa steg

→ Lägg märke till det första tecknet på ilska i kroppen och stanna upp ett ögonblick.

→ Ta en paus på 20 minuter innan du går in i ett svårt samtal.

→ Sätt ord på behovet bakom ilskan i en enkel mening.

→ Få ut den uppdämda energin genom rörelse.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Skuldkänslor

Känslan som påminner om egna värderingar

01 Förstå

Skuldkänslor uppstår när vi upplever att vi har handlat mot egna värderingar eller sårat någon. I sund form leder de till gottgörelse och förändring. I överdriven form dyker de upp även när inget fel har begåtts, och leder till ständiga självförebråelser.

> Sunda skuldkänslor säger: ”Jag gjorde fel, jag vill ställa det till rätta”. Överdrivna skuldkänslor säger: ”Jag är en dålig människa”.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Tyngd över bröstet
- Kramp i magen
- Oro, sömnsvårigheter


I TANKARNA

- ”Det är mitt fel.”
- ”Det här borde aldrig ha hänt...”
- ”Andras behov är viktigare.”

I BETEENDET

- Ursäktar sig överdrivet
- Gör allt för att ställa situationen till rätta
- Tillåter sig inte att känna glädje

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Att säga ”nej”, ett försummat åtagande, konflikt i en relation.

Vad förstärker den? Höga inre krav och upplevelsen av att ha ansvar för andras känslor.

Vad upprätthåller den? Ständig gottgörelse som aldrig känns tillräcklig.

Skuldkänslor

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad känner du skuldkänslor för just nu?

2. Har du faktiskt brutit mot en värdering, eller är någon bara besviken?

3. Vad kan eventuellt ställas till rätta om möjligheten finns?

4. Vems röst hör du inom dig när skuldkänslorna gör sig påminda?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Gottgörelse
- Förlåtelse
- Självacceptans

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag bär ansvaret för andras lycka.”
- ”Om jag säger ”nej” är jag en dålig människa.”
- ”Jag förtjänar inte att må bra.”

Relaterade kartor: 13 · Skam, 46 · Skuldkänslor över att skilja sig från familjen, 73 · Skuldkänslor vid gränssättning

06 Nästa steg

→ Fråga dig själv: Vilken värdering har jag egentligen handlat mot?

→ Om det var ett verkligt fel, välj ett konkret steg för att reparera det.

→ Om inget fel har begåtts, sätt ord på det: ”Det här är bara överdrivna skuldkänslor”.

→ Skriv ett förlåtelsebrev till dig själv, precis som du skulle skriva till en nära vän.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Skam

När inte bara handlingen utan hela jaget känns fel

01 Förstå

Skam är upplevelsen av att vara i grunden otillräcklig, defekt eller värdelös. Medan skuld handlar om vad man har gjort, handlar skam om vem man är. Den leder till tillbakadragande och hemlighållande, och är ofta kopplad till djupa sår.

> Skammen växer i det dolda och tappar kraft när man sätter ord på den. Det bästa motgiftet är relationer präglade av trygghet och acceptans.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Sänkt blick, hopsjunken hållning
- Rodnad, värmevallningar i ansiktet
- Kroppen ”vill krympa”


I TANKARNA

- ”Det är något fel på mig.”
- ”Om de verkligen kände mig skulle de vända mig ryggen.”
- ”Jag är inte tillräckligt bra.”

I BETEENDET

- Gömmer sig, undviker ögonkontakt
- Håller saker hemliga, tiger om det som hänt
- Överkompenserar eller drar sig undan

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Avslöjande av misstag, avvisning, fysisk eller emotionell sårbarhet.

Vad förstärker den? Den inre kritikern och tidigare förödmjukande erfarenheter.

Vad upprätthåller den? Döljande och isolering som hindrar erfarenheter av acceptans.

Skam

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. När kände du senast skamkänslor?

2. Vad hos dig själv vill du helst dölja för andra?

3. Vem har lärt dig att det här är något att skämmas för?

4. Vem kan du dela detta tryggt med?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Anknytning
- Värdighet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Innerst inne har jag brister som aldrig kan rättas till.”
- ”Om de ser vem jag egentligen är kommer de att lämna mig.”
- ”Mina känslor är en belastning för andra.”

Relaterade kartor: 12 · Skuldkänslor, 21 · Den inre kritikern, 92 · Kroppsskam

06 Nästa steg

→ Skilj mellan ”Jag gjorde ett fel” och ”Jag är ett fel”.

→ Dela upplevelsen med en trygg person.

→ Lägg märke till din kroppshållning och räta medvetet på dig.

→ Tala till dig själv så som du skulle tala till en nära vän.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Ledsnad

Känslan som visar förlust och vad som verkligen betyder något

01 Förstå

Ledsnad är en naturlig reaktion på förlust, besvikelse eller frånvaro av något viktigt. Den lugnar ner oss, vänder blicken inåt och hjälper oss att bearbeta det som har hänt. Den blir svår när vi undertrycker den eller när den blir kronisk och släcker alla andra känslor.

> Ledsnad visar vad som har betydelse för oss. Får den utrymme förändras den; blir den undertryckt stelnar den inom oss.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Trötthet, tunga lemmar
- Klump i halsen, tårar
- Förändrad aptit och sömnstörningar


I TANKARNA

- ”Jag saknar detta.”
- ”Ingenting blir som förr.”
- ”Vad är poängen med att försöka?”

I BETEENDET

- Sluter sig, drar sig undan
- Gläds åt färre saker
- Sänker tempot, rör sig mindre

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Förlorad relation, en grusad plan, ett minne.

Vad förstärker den? Isolering och frånvaro av vardagsaktiviteter.

Vad upprätthåller den? Brist på utrymme för ledsnad, eller att den tar över helt.

Ledsnad

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad saknar du allra mest just nu?

2. Vem kan du visa din ledsnad för?

3. Vad gav dig glädje tidigare?

4. Vad behöver du nu för att känna en liten lättnad?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Tröst
- Gemenskap
- Tid att bearbeta

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Ledsnad är svaghet.”
- ”Jag måste vara stark.”
- ”Den här känslan går aldrig över.”

Relaterade kartor: 3 · Mentalt ältande, 81 · Att förstå sorg, 115 · Stödnätverk

06 Nästa steg

→ Ge ledsnaden tid: till exempel 15 minuter dagligen till skrivande eller tystnad.

→ Planera in en liten, lustfylld aktivitet varje dag.

→ Ta kontakt med en nära person.

→ Om tillståndet varar i över två veckor och överskuggar allt, sök professionell hjälp.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Frustration

När något står i vägen för dig

01 Förstå

Frustration uppstår när ett hinder blockerar vägen mot ett mål eller ett behov, så att vi inte kommer vidare. Den visar sig ofta som irritabilitet och otålighet. Byggs den upp för länge kan den övergå i ilska eller resignation.

> Frustration vittnar om energi: Den visar att något betyder något för dig, men att nuvarande tillvägagångssätt inte fungerar.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning, oroliga rörelser
- Suckar, snabbare andning
- Huvudvärk, stel nacke


I TANKARNA

- ”Varför fungerar det inte?”
- ”Det är orättvist.”
- ”Det måste alltid dyka upp något.”

I BETEENDET

- Otålighet, irritation
- Ger upp eller tvingar fram en lösning med kraft
- Låter det gå ut över andra

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Dödläge, försening, oförutsedda hinder utanför egen kontroll.

Vad förstärker den? Trötthet, rigida förväntningar och för många mål på en gång.

Vad upprätthåller den? Att inte definiera hindret och inte leta efter alternativa vägar.

Frustration

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad frustrerar dig mest just nu?

2. Vilket mål har kört fast?

3. Vad har du verkligt inflytande över, och vad ligger utanför din kontroll?

4. Vilken annan väg kan leda till samma mål?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Framsteg
- Hanteringsförmåga
- Flexibilitet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Allt måste lyckas på första försöket.”
- ”Går det trögt har jag valt fel väg.”
- ”Väntetid är oacceptabelt.”

Relaterade kartor: 11 · Ilska, 61 · Prokrastinering, 116 · Hanteringsstrategier

06 Nästa steg

→ Sätt ord på hindret så precist som möjligt.

→ Skilj mellan det du har kontroll över och det du inte kan påverka.

→ Dela upp målet i mindre delmål.

→ Ta en kort paus innan du gör ett nytt försök.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Bitterhet

När gammal oförrätt gör ont om och om igen

01 Förstå

Bitterhet är en långvarig, obearbetad känsla av oförrätt gentemot någon som har sårat oss eller behandlat oss orättvist. Den förblir ofta outtalad och förgiftar relationen i det tysta. Såret ältas i tankarna, och ilskan finner aldrig något utlopp.

> Bitterhet är som att dricka gift och förvänta sig att den andra personen ska dö av det.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänningar bara vid tanken på personen
- Kramp i magen
- Utmattning


I TANKARNA

- ”Det här glömmer jag aldrig.”
- ”Jag förtjänar upprättelse.”
- ”Det är den andra som borde be om ursäkt.”

I BETEENDET

- Kyligt, distanserat bemötande
- Sarkasm, små pikar
- Undvikande av ärliga samtal

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Orättvisa, svek eller ignorerade behov.

Vad förstärker den? Ältande av det förflutna och undvikande av samtal om oförrätten.

Vad upprätthåller den? Outtalade behov och brist på upprättelse.

Bitterhet

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vem känner du bitterhet eller agg gentemot?

2. Vad fick du inte sagt den gången?

3. Vad förväntar du dig av den andra personen?

4. Vad kostar det dig att bära på denna oförrätt?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Erkännande
- Rättvisa
- Klargörande

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Att förlåta innebär att acceptera det som hände.”
- ”Det är den andra som måste ta första steget.”
- ”Om jag släpper taget sårar de mig igen.”

Relaterade kartor: 11 · Ilska, 77 · Passiv-aggressiv kommunikation, 80 · Reparation efter en konflikt

06 Nästa steg

→ Skriv ner oförrätten du upplevde och behovet som låg bakom.

→ Avgör om du vill förmedla detta till den andra.

→ Använd i så fall ett jag-budskap: ”När..., känner jag...”

→ Skilj förlåtelse från att behöva fortsätta relationen.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Avundsjuka

När andras liv belyser egen saknad

01 Förstå

Avundsjuka uppstår när vi ser andra ha något vi själva längtar efter. Det är en obehaglig känsla som ofta åtföljs av skam, och därför är den så svår att erkänna. Samtidigt bär den på en viktig signal om vad du själv önskar i livet.

> Avundsjuka är en kompass: Den pekar på det du verkligen längtar efter.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Tryck över bröstet
- Spänning, irritation
- Orolig mage


I TANKARNA

- ”Varför lyckas just de?”
- ”Jag kommer aldrig att uppnå det.”
- ”De förtjänar det egentligen inte.”

I BETEENDET

- Undviker personen
- Undervärderar andras framgång
- Jämför sig ständigt

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Andras framgång, relationer, kropp eller ekonomi.

Vad förstärker den? Sociala medier och vanemässig jämförelse.

Vad upprätthåller den? Att ignorera längtan som ligger bakom avundsjukan.

Avundsjuka

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vem eller vad har du avundats på sistone?

2. Vad är det mer exakt i den andras situation som väcker din längtan?

3. Vad berättar den här känslan om dina egna behov och mål?

4. Vad kan vara det första steget mot att förverkliga önskan?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Erkännande
- Utveckling
- Tillfredsställelse

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”När andra lyckas blir det mindre kvar till mig.”
- ”Avundsjuka är skamligt.”
- ”Jag förtjänar inte det här.”

Relaterade kartor: 22 · Konstant jämförelse, 25 · Låg självkänsla, 93 · Kroppsjämförelse

06 Nästa steg

→ Notera vad du avundas och vad det betyder för dig.

→ Gör om känslan till ett personligt mål.

→ Begränsa situationer som triggar jämförelse, som sociala medier.

→ Ge erkännande till personen och se vad som händer inom dig.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Ensamhet

När frånvaro av anknytning gör ont

01 Förstå

Ensamhet handlar inte om brist på sällskap, utan om frånvaro av äkta kontakt med andra. Du kan känna dig ensam även i en folkmassa. Ensamhet signalerar ett behov av närhet, men om den varar för länge kan den leda till tillbakadragande och misstro.

> Ensamhet är ingen karaktärsbrist, utan en signal om ett otillfredsställt behov: precis som hunger kräver den kontakt.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Tomhetskänsla, tyngd över bröstet
- Trötthet
- Sömnsvårigheter


I TANKARNA

- ”Ingen förstår mig.”
- ”Jag passar inte in någonstans.”
- ”Ingen bryr sig ändå.”

I BETEENDET

- Drar sig undan socialt
- Tillbringar mycket tid framför skärmen
- Tar inte initiativ gentemot andra

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Flytt, separation, förlust, övergång till en ny livsfas.

Vad förstärker den? Rädsla för avvisning och isolering.

Vad upprätthåller den? Tillbakadragande som förstärker ensamhetskänslan.

Ensamhet

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. När plågar ensamheten dig som mest?

2. Tillsammans med vem upplever du att du kan vara helt dig själv?

3. Vad hindrar dig från att ta initiativ?

4. Vad för slags relation längtar du mest efter nu?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Anknytning
- Tillhörighet
- Förståelse

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Det är ingen idé att ta initiativ.”
- ”Andra vill inte tillbringa tid med mig.”
- ”Jag måste klara allt helt själv.”

Relaterade kartor: 35 · Avvisningskänslighet, 85 · Förlust av en närstående, 115 · Stödnätverk

06 Nästa steg

→ Skicka ett meddelande eller ring någon du inte har pratat med på länge.

→ Hitta en återkommande gemensam aktivitet eller grupp.

→ Lägg märke till tankar kopplade till rädsla för avvisning.

→ Vistas på platser med andra människor, även utan att prata med någon.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Emotionell överbelastning

När det blir för många känslor på en gång

01 Förstå

Emotionell överbelastning uppstår när känslornas intensitet överskrider förmågan att bearbeta dem här och nu. Då blir det svårt att tänka klart, fatta beslut eller samtala. Det kan sluta i gråt, skrik, frys- eller flyktrespons, ofta följt av skam.

> I ett överbelastat tillstånd hjälper det inte att analysera – första steget måste vara att lugna ner kroppen.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Snabb andning, hjärtklappning
- Skakningar, gråt
- Oro i huvudet, yrsel


I TANKARNA

- ”Det här blir för mycket.”
- ”Jag står inte ut längre.”
- Oförmåga att tänka klart

I BETEENDET

- Skriker, gråter eller fryser till
- Drar sig ur situationen
- Ber om ursäkt efteråt

03 Se cykeln



Vad utlöser den? En bagatell som inträffar i slutet av en lång, krävande period.

Vad förstärker den? Brist på vila, outtalade känslor och för många uppgifter samtidigt.

Vad upprätthåller den? Att ignorera signalerna på överbelastning tills det nästan rinner över.

Emotionell överbelastning

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. När kände du senast att ”nu är det helt enkelt för mycket”?
2. Vilka varningssignaler ignorerade du i förväg?
3. Vad hjälper dig snabbast att hitta lugnet igen?
4. Vad kan du lyfta från dina axlar den här veckan?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Vila
- Trygghet
- Stöd

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag måste hålla ut.”
- ”Jag får inte visa svaghet.”
- ”Mina känslor är farliga.”

Relaterade kartor: 56 · Toleransfönster, 57 · Hyperaktivering, 116 · Hanteringsstrategier

06 Nästa steg

→ Använd 5-4-3-2-1-metoden: 5 saker du ser, 4 saker du hör...

→ Skölj ansiktet med kallt vatten och förläng utandningen.

→ Gör en ”varningslista” över tidiga tecken på överbelastning.

→ Lägg in en daglig paus för vila, även om den är kort.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Svårighet att identifiera och uttrycka känslor

När det är svårt att sätta ord på vad du känner

01 Förstå

Svårighet att identifiera och uttrycka känslor innebär att man bara känner en oklar spänning i kroppen eller ett allmänt obehag, utan att kunna sätta ord på det. Detta utvecklas ofta i miljöer där man inte pratade om känslor.

> Det vi förmår sätta ord på är lättare att reglera. Ett känslomässigt ordförråd är något man kan lära sig.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Oklar oro och spänning
- Somatiska symtom i känslomässiga situationer
- Upplevelse av ”tomhet”


I TANKARNA

- ”Jag vet inte vad jag känner.”
- ”Jag mår bara dåligt.”
- ”Det är ingen idé att prata om det.”

I BETEENDET

- Rationaliserar, pratar bara om fakta
- Undviker känsloladdade samtal
- Dövar sig med mat, jobb eller skärm

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Känslomässigt krävande situationer, konflikter, förluster.

Vad förstärker den? Begränsat känslomässigt ordförråd och brist på tidigare samtal om känslor.

Vad upprätthåller den? Vanor att döva känslor som hindrar igenkänning av vad man upplever.

· Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Svårighet att identifiera och uttrycka känslor

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Var i kroppen känner du att något inte stämmer?

2. Om den här känslan hade en färg, vilken skulle det vara?

3. Hur pratade ni om känslor i ditt barndomshem?

4. Vilket ord beskriver bäst det du känner just nu?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Förståelse
- Uttryck
- Anknytning

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Känslor är inte viktiga.”
- ”Pratar jag om det blir jag en belastning för andra.”
- ”Känslor är irrationella.”

Relaterade kartor: 96 · Känna igen kroppens signaler, 100 · Kopplingen kropp–känslor, 113 · Tanke → Känsla → Beteende

06 Nästa steg

→ Använd en känslolista eller ett känslohjul en gång om dagen.

→ Fråga dig själv: ”Vad känner jag i kroppen just nu?”

→ Skriv ner tre känslor i slutet av dagen.

→ Börja en mening med orden: ”Just nu känner jag att...”

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

· Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

OMRÅDE 3

Självkänsla och identitet

10 emotionella tankekartor

Visuell Terapeutisk Atlas · Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Den inre kritikern

Rösten som alltid hittar ett fel

01 Förstå

Den inre kritikern är en inre röst som oavbrutet bedömer, påpekar fel och förminskar dig. Den upprepar ofta ord från tidigare, kritiska miljöer. Ursprungligen skulle den skydda mot kritik och avvisande. I dag skapar den oftare rädsla, skam och handlingsförlamning.

> Den inre kritikern är inte sanningens röst, utan ett gammalt försvar. Du kan notera vad den säger, men du behöver inte följa den.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Klump i magen efter ett misstag
- Spänningar i ansikte och axlar
- Brist på energi, utmattning


I TANKARNA

- ”Nu förstörde du allt igen.”
- ”Andra klarar sig mycket bättre än du.”
- ”Försök inte ens.”

I BETEENDET

- Anstränger sig över sin förmåga eller ger upp helt
- Har svårt att ta emot beröm
- Ber om ursäkt utan att ha gjort något fel

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Misstag, brist på beröm, jämförelse.

Vad förstärker den? Utmattning, stress och återkommande minnen av tidigare kritik.

Vad upprätthåller den? Föreställningen om att man utan den inre kritikern blir lat eller misslyckas.

Den inre kritikern

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad upprepar din inre kritiker oftast?

2. Vems röst påminner den om?

3. Vad försöker den skydda hos dig?

4. Vad skulle en stöttande vän ha sagt i samma situation?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Trygghet
- Vänlighet mot sig själv

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om jag är snäll mot mig själv tappar jag all framåtanda.”
- ”Kritik håller mig på tårna.”
- ”Mina misstag visar vad jag egentligen är värd.”

Relaterade kartor: 25 · Låg självkänsla, 27 · Perfektionism, 30 · Självmedkänsla

06 Nästa steg

→ Ge den inre kritikern ett namn för att skilja den från dig själv.

→ Skriv ner den kritiska tanken och formulera en mer realistisk bredvid.

→ Fråga dig själv: ”Hjälper den här tanken mig, eller sårar den bara?”

→ Öva dagligen på att säga en medkännande mening till dig själv.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Konstant jämförelse

När ditt värde mäts mot andra

01 Förstå

Konstant jämförelse leder till att man oavbrutet mäter sitt eget värde, sina framgångar och sin egen kropp mot andras prestationer. Vanligtvis jämför man sig uppåt, med dem som har mer, och slutar nästan alltid med att känna sig underlägsen. Sociala medier förstärker detta mönster ytterligare.

> Vi jämför andras fasad med vår egen baksida. En sådan kamp är aldrig rättvis.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning och missnöje
- Oro i sociala situationer
- Utmattad efter skärmtid


I TANKARNA

- ”De är bättre, finare och mer framgångsrika än jag.”
- ”Jag hamnar efter.”
- ”Jag kommer aldrig att lyckas.”

I BETEENDET

- Ägnar timmar åt sociala medier
- Undviker personer man jämför sig med
- Jagar yttre bekräftelse

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Sociala medier, utvärderingar på jobbet, familjesammankomster.

Vad förstärker den? Sårbar självkänsla och ett värdesystem baserat på prestationer.

Vad upprätthåller den? Att inte mäta sin egen utveckling utifrån sina egna förutsättningar.

Konstant jämförelse

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vem jämför du dig oftast med?

2. Inom vilket livsområde är detta behov starkast?

3. Hur mår du efter lång tid vid telefonen?

4. Hur skulle du mäta framgång om du bara följde din egen väg?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Självacceptans
- Egen väg
- Inre måttstock

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag har bara ett värde om jag är bättre än andra.”
- ”Alla andra är lyckligare än jag.”
- ”Jag måste ta igen det jag har förlorat.”

Relaterade kartor: 17 · Avundsjuka, 25 · Låg självkänsla, 93 · Kroppsjämförelse

06 Nästa steg

→ Jämför dig enbart med den du var för ett halvår sedan.

→ Begränsa skärmtiden och lägg märke till förändringar i humöret.

→ Skriv ner det som inte syns bakom andras fasad.

→ Notera dagligen en sak som du känner dig stolt över.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Bluffsyndrom

När framgång känns som ett bedrägeri

01 Förstå

Bluffsyndrom är en ihållande känsla av att framgång inte beror på verklig kompetens, utan på tur, tillfälligheter eller att man har lurat sin omgivning. Det drabbar ofta mycket kompetenta personer, som lever i rädsla för att sanningen en dag ska uppdagas.

> Bluffkänslan vittnar inte om bristande kompetens, utan om att den inre måttstocken släpar efter verkligheten.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Oro inför nya uppgifter
- Spänning i kroppen när någon ger beröm
- Utmattning efter överdrivna förberedelser

I TANKARNA

- ”Det var bara ren tur.”
- ”En dag kommer det att avslöjas att jag inte kan det här.”
- ”Andra överskattar mig grovt.”

I BETEENDET

- Förbereder sig alldeles för mycket, arbetar över sin förmåga
- Bortförklarar och bagatelliserar egna prestationer
- Griper inte nya möjligheter

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Befordran, ny tjänst, beröm, offentligt framträdande.

Vad förstärker den? Strävan efter perfektion och att framgång tillskrivs yttre faktorer.

Vad upprätthåller den? Svårighet att ta till sig att ens egna färdigheter skapade resultatet.

Bluffsyndrom

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. När är du mest rädd för att bli avslöjad?
2. Vilka av dina framgångar förklarar du med ren tur?
3. Vilka faktiska bevis har du på din kompetens?
4. Vad skulle du göra annorlunda om du visste att du förtjänar din plats?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Erkännande
- Inre trygghet
- Autenticitet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om jag inte vet allt är jag en bluff.”
- ”Min framgång är inte min förtjänst.”
- ”Snart upptäcker andra hur lite jag egentligen kan.”

Relaterade kartor: 21 · Den inre kritikern, 27 · Perfektionism, 105 · Professionellt bluffsyndrom

06 Nästa steg

→ För en ”bevislogg” över egna framgångar och vad som bidrog till dem.

→ Ta emot beröm med ett enkelt ”tack”.

→ Prata med någon som kämpar med liknande funderingar.

→ Sätt realistiska kriterier: Vad förväntas av en nybörjare kontra en expert?

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Behov av bekräftelse

När egenvärdet hämtas utifrån

01 Förstå

Behov av bekräftelse är önskan om att andras gillande, beröm eller uppmärksamhet ska bekräfta vårt värde. Alla uppskattar bekräftelse, men när självkänslan är helt beroende av den blir man utlämnad åt andras humör och åsikter.

> Yttre bekräftelse är som ett lån: det hjälper för en stund, men kan inte ersätta ett stabilt inre egenvärde.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning medan du väntar på svar
- Lättnad när du får beröm
- Oro när återkopplingen uteblir


I TANKARNA

- ”Gillade de det?”
- ”Om de inte berömmer mig betyder det att det gick dåligt.”
- ”Vad tänker de om mig nu?”

I BETEENDET

- Fiskar ständigt efter återkoppling
- Kollar notiser och tummar upp
- Anpassar sig för att bli omtyckt

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Skickat meddelande, presenterat projekt, ny relation.

Vad förstärker den? Villkorad kärlek under uppväxten och sårbar självkänsla.

Vad upprätthåller den? Att inte ge det inre egenvärdet utrymme att växa på egna villkor.

Behov av bekräftelse

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vems åsikt betyder mest för dig?

2. Hur känner du dig när du inte får någon kommentar?

3. Vad tycker du om ditt arbete innan andra har sagt något?

4. Vad skulle förändras om du inte behövde bli omtyckt av alla?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Inre lugn
- Att få vara sig själv

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Allt är bra med mig bara andra godkänner mig.”
- ”Tystnad betyder avvisande.”
- ”Jag måste vara alla till lags.”

Relaterade kartor: 9 · Rädsla för andras dömande, 25 · Låg självkänsla, 68 · Behov av att vara till lags

06 Nästa steg

→ Innan du ber om återkoppling, skriv ner din egen bedömning.

→ Vänta en timme innan du ber om andras åsikt.

→ Lägg märke till hur kort lugnet varar efter att du har fått beröm.

→ Definiera tre inre värderingar som är oberoende av prestationer.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Låg självkänsla

När självkänslan sätts på prov

01 Förstå

Låg självkänsla är en låst, negativ självbild som präglar stora delar av livet. Man upplever sig som mindre värdefull, mindre älskvärd eller mindre kompetent än andra. Detta påverkar beslut, relationer och livsval.

> Självkänsla är inte ett oföränderligt personlighetsdrag, utan ett inlärt sätt att se på sig själv som går att förändra.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Kutryggig hållning
- Utmattning, nedstämdhet
- Spänning i andras närvaro


I TANKARNA

- ”Jag är inte tillräckligt bra.”
- ”Jag förtjänar inte detta.”
- ”Andra är bättre än jag.”

I BETEENDET

- Undviker utmaningar
- Uttrycker inte sin egen åsikt
- Finner sig i dålig behandling

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Kritik, avvisande, nederlag eller jämförelse.

Vad förstärker den? Negativ inre dialog och att positiva erfarenheter förbises.

Vad upprätthåller den? Undvikande som hindrar nya, korrigerande erfarenheter.

Låg självkänsla

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Hur skulle du beskriva dig själv med tre ord?
2. Varifrån härstammar denna självbild?
3. Vilka egenskaper hos dig uppskattar andra?
4. Vad skulle se annorlunda ut om din självkänsla stärktes lite?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Respekt
- Känsla av att bemästra

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag är värdelös.”
- ”Om någon lär känna mig blir de besvikna.”
- ”Mina framgångar räknas inte.”

Relaterade kartor: 21 · Den inre kritikern, 28 · Egenvärde, 30 · Självmedkänsla

06 Nästa steg

→ Skriv ner tre saker som gick bra varje kväll.

→ Spara positiv återkoppling från andra.

→ Välj ut en liten utmaning den här veckan och genomför den.

→ Lägg märke till tankar som bagatelliserar framsteg och omformulera dem.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Självbild

När du inte vet vem du egentligen är

01 Förstå

Självbilden är uppfattningen om vilka vi är: vilka egenskaper, värderingar och roller vi har. När denna bild är instabil, fragmenterad eller byggd på andras åsikter blir det svårt att fatta beslut och lätt att tappa bort sig själv i relationer.

> Självbilden är inte huggen i sten: den formas ständigt av erfarenheter, val och relationer.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Inre tomhet
- Känsla av osäkerhet
- Spänning vid beslutsfattande


I TANKARNA

- ”Jag vet inte vad jag vill.”
- ”Jag blir en annan tillsammans med varje person.”
- ”Vem är jag utan mina roller?”

I BETEENDET

- Anpassar sig efter omgivningen
- Ändrar mål ofta
- Har svårt att uttrycka egna åsikter

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Rollförändring, separation, flytt, jobbyte.

Vad förstärker den? Djup underordning under andras förväntningar.

Vad upprätthåller den? Brist på utrymme att utforska egna preferenser och värderingar.

Självbild

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. I vilka roller känner du dig mest som dig själv?

2. Vad tycker du uppriktigt om, oberoende av omgivningens förväntningar?

3. När kände du senast: ”det här är verkligen jag”?

4. Vilka värderingar vill du navigera efter i livet?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Autenticitet
- Självförverkligande
- Acceptans

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag betyder bara något när jag uppfyller förväntningar.”
- ”Mina behov spelar ingen roll.”
- ”Jag har ingen äkta, egen identitet.”

Relaterade kartor: 29 · Autenticitet vs. anpassning, 112 · Personliga värderingar, 111 · Emotionella behov

06 Nästa steg

→ Gör en lista över saker du uppriktigt tycker om och sådant du ogillar.

→ Fatta ett litet beslut helt utifrån din egen smak.

→ Skriv ner tre viktiga värderingar för dig, med exempel på varje.

→ Lägg märke till i vems sällskap du känner dig mest som dig själv.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Perfektionism

När bara det felfria är acceptabelt

01 Förstå

Perfektionism är att leva efter orimligt höga och stela krav, där självkänslan beror på om de uppfylls. Detta är något annat än noggrannhet: perfektionisten upplever varje misstag som ett nederlag, och nederlaget som ett bevis på sin egen värdelöshet.

> Att sträva efter utveckling får oss att växa. Perfektionism förlamar, eftersom ingenting någonsin är tillräckligt bra.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Konstant anspänning
- Utmattning, tecken på utbrändhet
- Sömnsvårigheter inför deadlines


I TANKARNA

- ”Det här är fortfarande inte tillräckligt bra.”
- ”Om det inte är perfekt har jag misslyckats.”
- ”Allt måste vara hundra procent genomfört.”

I BETEENDET

- Kontrollerar upprepade gånger, börjar om från början
- Skjuter upp uppgifter av rädsla för misstag
- Har svårt att delegera

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Viktig uppgift, utvärdering, andras uppmärksamhet.

Vad förstärker den? Självkänsla baserad på prestationer och rädsla för felsteg.

Vad upprätthåller den? Att uteslutande tillskriva framgång omänskligt hårt arbete.

Perfektionism

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Inom vilket område har du de högsta kraven?
2. Vad skulle hända om något bara var ”tillräckligt bra”?
3. Vad kostar jakten på perfektion dig?
4. Vem lärde dig att bara det felfria räknas?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Trygghet
- Vila

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Misstag är oacceptabla.”
- ”Bara perfekt utfört arbete har ett värde.”
- ”Om jag släpper taget rasar allt.”

Relaterade kartor: 7 · Rädsla för att göra fel, 21 · Den inre kritikern, 69 · Höga krav på sig själv

06 Nästa steg

→ Definiera vad ”tillräckligt bra” innebär innan du påbörjar uppgiften.

→ Sätt en tidsram och avsluta arbetet när tiden är ute.

→ Tillåt dig medvetet en liten ofullkomlighet.

→ Fira att uppgiften är slutförd, inte bara om den blev perfekt.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Egenvärde

Värdet som inte beror på prestationer

01 Förstå

Egenvärde är vissheten om att vi är värdefulla och värda att älska, oavsett prestationer, utseende eller andras åsikter. När värdet görs villkorat upplever man ett konstant behov av att bevisa något, och varje felsteg hotar själva grunden i identiteten.

> Egenvärde är inte ett välförtjänt pris, utan en utgångspunkt. Du behöver inte göra dig förtjänt av det för att det ska finnas.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning när ett misstag begås
- Utmattning av att ständigt behöva bevisa något
- Oro när du ska vila


I TANKARNA

- ”Jag har bara ett värde när...”
- ”Jag måste göra mig förtjänt av kärlek och acceptans.”
- ”När jag inte presterar hundra procent är jag ingenting.”

I BETEENDET

- Anstränger sig över sin förmåga
- Har svårt att ta emot hjälp
- Känner skuldkänslor vid vila

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Nederlag, avvisande, brutna förväntningar.

Vad förstärker den? Erfarenhet av villkorad kärlek och prestationsinriktade miljöer.

Vad upprätthåller den? Att ständigt göra självkänslan beroende av yttre faktorer.

Egenvärde

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad anser du att ditt värde beror på?

2. Hur skulle du känna dig om du inte presterade något särskilt på en vecka?

3. Vem älskar du villkorslöst? På vilken grund?

4. Vad skulle ditt egenvärde vara om du tog bort alla förbehåll?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Villkorslös acceptans
- Vila
- Trygghet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Kärlek måste man göra sig förtjänt av.”
- ”Bara framgångsrika människor har ett värde.”
- ”Misstag gör mig mindre värd.”

Relaterade kartor: 25 · Låg självkänsla, 30 · Självmedkänsla, 102 · Skuldkänslor över att vila

06 Nästa steg

→ Skriv ner det du uppskattar hos dig själv som inte handlar om prestationer.

→ Tillbringa en timme utan att vara ”produktiv” – utan skuldkänslor.

→ Lägg märke till vem som tycker om dig oberoende av dina resultat.

→ Säg högt: ”Jag har ett värde, även om jag inte har uträttat något i dag.”

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Autenticitet vs. anpassning

När du måste välja mellan dig själv och andras förväntningar

01 Förstå

Spänningen mellan autenticitet och anpassning uppstår när känslor, åsikter och behov krockar med omgivningens förväntningar. Anpassning är en viktig social färdighet, men när den blir huvudregeln tappar man kontakten med sig själv.

> Sund anpassning är ett fritt val. Överdriven underordning springer ur rädsla och klipper bandet till oss själva.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning när man ”inte är sig själv”
- Trötthet efter sociala sammankomster
- Klump i halsen när egna åsikter sväljs


I TANKARNA

- ”Det är tryggare att hålla tyst.”
- ”Vad vill de höra?”
- ”Om jag är mig själv blir jag avvisad.”

I BETEENDET

- Fogar sig efter majoriteten
- Tiger om egna åsikter
- Bär olika masker i olika sammanhang

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Förväntningar i familjen, på jobbet eller bland vänner.

Vad förstärker den? Rädsla för konflikt och avvisande.

Vad upprätthåller den? Brist på erfarenheter där ett autentiskt självuttryck leder till något positivt.

Autenticitet vs. anpassning

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Var känner du dig mest som dig själv?

2. I vilka situationer anpassar du dig mest?

3. Vad kostar det dig att hålla tillbaka din åsikt?

4. Vilket litet, autentiskt steg kan du ta den här veckan?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Autenticitet
- Acceptans
- Äkta anknytning

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Konflikter är farliga.”
- ”Andras behov är viktigare.”
- ”Om jag är mig själv blir jag helt ensam.”

Relaterade kartor: 26 · Självbild, 68 · Behov av att vara till lags, 74 · Assertiv kommunikation

06 Nästa steg

→ Lägg märke till ögonblicken då du säger ”ja” men tänker ”nej”.

→ Säg din åsikt i en trygg situation.

→ Skriv ner områden där du inte längre vill underordna dig.

→ Skilj på när du anpassar dig av eget val och när du gör det av rädsla.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Självmedkänsla

Som vi skulle ha bemött en god vän

01 Förstå

Självmedkänsla innebär att vi i svåra stunder bemöter oss själva med samma vänlighet och förståelse som vi skulle visa en nära vän. Den består av tre delar: självsnällhet, allmänmänsklighet och en medveten, icke-dömande närvaro inför smärtan.

> Självmedkänsla är varken självömkan eller en ursäkt: det ger ett tryggt fundament för modet att förändras.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Sänkta axlar, djupare andetag
- Värme i bröstet
- Spänningar som släpper taget


I TANKARNA

- "Det här är ett svårt ögonblick, och jag har rätt att känna så här."
- "Andra människor går också igenom detta."
- "Vad behöver jag allra mest just nu?"

I BETEENDET

- Tillåter sig själv att vila
- Ber om stöd
- Lär av misstag i stället för att straffa sig själv

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Nederlag, förlust eller bara en krävande dag.

Vad förstärker den? Medveten närvaro och träning på en stöttande inre dialog.

Vad upprätthåller den? Upprepning: varje tillfälle stärker den vänliga inre rösten.

Självmedkänsla

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Hur talar du till dig själv efter att ha gjort ett misstag?
2. Vad skulle du säga till en vän i samma situation?
3. Vad hindrar dig från att vara mer vänlig mot dig själv?
4. Vilka ord skulle ge dig lindring just nu?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Vänlighet
- Trygghet
- Omsorg

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om jag är snäll mot mig själv tappar jag all framåtanda.”
- ”Bara stränghet tar mig framåt.”
- ”Jag förtjänar inte bra behandling.”

Relaterade kartor: 21 · Den inre kritikern, 13 · Skam, 117 · Inre resurser

06 Nästa steg

→ Lägg en hand på bröstet och säg: ”Det här är en svår stund”.

→ Skriv ett brev till dig själv utifrån en stöttande väns perspektiv.

→ Påminn dig själv: ”Andra går också igenom detta”.

→ Fråga dig själv: ”Vad behöver jag nu?” och ge dig själv en liten omtänksam handling.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

OMRÅDE 4

Relationer och anknytning

10 emotionella tankekartor

Visuell Terapeutisk Atlas · Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Anknytningsstilar

Hur tidiga relationer formar de nuvarande

01 Förstå

Anknytningsstilar beskriver hur vi knyter an till nära personer: hur mycket vi litar på dem och hur vi hanterar närhet och distans. Vanligtvis skiljer man mellan fyra huvudmönster: trygg, ängslig, undvikande och desorganiserad. De har sitt ursprung i tidiga erfarenheter, men kan också förändras i vuxen ålder.

> En anknytningsstil är ingen dom, utan en inlärd karta över vad vi kan förvänta oss av närhet. Genom nya erfarenheter kan kartan ritas om.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Ängslig: spänning när den andra drar sig undan
- Undvikande: spänning utlöst av för mycket närhet
- Trygg: lugn i relationen


I TANKARNA

- Ängslig: ”Jag blir övergiven.”
- Undvikande: ”Det är bättre att inte vara beroende av någon.”
- Trygg: ”Jag kan lita på min partner, och min partner på mig.”

I BETEENDET

- Ängslig: söker ständig bekräftelse
- Undvikande: håller distans, löser allt på egen hand
- Trygg: ber om stöd och ger stöd själv

03 Se cykeln



Vad utlöser den? När partnern drar sig undan, konflikt, uppbrott eller en ny relation.

Vad förstärker den? Stress som aktiverar gamla anknytningsstrategier.

Vad upprätthåller den? Val av partners som upprepar det gamla mönstret.

Anknytningsstilar

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Hur reagerar du när en närstående person börjar dra sig undan?

2. Hur lätt har du för att be om hjälp?

3. Hur såg omsorgen ut under din barndom?

4. Vilken stil är mest typisk för dig, och vilken för din partner?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Tillgänglighet
- Ömsesidighet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om jag släpper någon för nära blir jag sårad.”
- ”Om jag inte håller fast blir jag övergiven.”
- ”Jag kan bara lita på mig själv.”

Relaterade kartor: 32 · Känslomässigt beroende, 34 · Rädsla för att bli övergiven, 39 · Emotionell otillgänglighet

06 Nästa steg

→ Känn igen din dominerande stil.

→ Lägg märke till vilka situationer som aktiverar det gamla mönstret.

→ Sök trygga relationer där du kan få nya erfarenheter.

→ Prata öppet om dina behov med hjälp av jag-budskap.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Känslomässigt beroende

När det egna välmåendet är beroende av en annan människa

01 Förstå

Känslomässigt beroende innebär att vårt humör, vår självkänsla och trygghet nästan uteslutande beror på en annan persons närvaro, uppmärksamhet eller kärlek. Rädslan för att förlora relationen kan vara så stark att man ger upp sina egna behov.

> Anknytning är ett grundläggande behov. Beroende börjar där relationen blir den enda källan till trygghet.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Ångest när svaret dröjer
- Tomhetskänsla i ensamhet
- Oro i kroppen vid separation


I TANKARNA

- ”Utan min partner är jag ingenting.”
- ”Jag gör vad som helst bara den andra inte lämnar mig.”
- ”Vad gjorde jag för fel?”

I BETEENDET

- Ständigt upprätthållande av kontakt
- Ge upp egna planer
- Svartsjuka, kontroll

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Fördröjt svar, kyligare tonläge, inställda gemensamma planer.

Vad förstärker den? Att släppa taget om egna relationer och aktiviteter.

Vad upprätthåller den? Det faktum att den andra personen förblir den enda källan till trygghet.

Känslomässigt beroende

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad händer i dig när den andra personen är otillgänglig?
2. Vad har du gett upp av hänsyn till relationen?
3. Vem är du utanför detta förhållande?
4. Från vilka andra källor kan du hämta stöd?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Kärlek
- Självständighet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Ensam räcker jag inte till.”
- ”Om jag blir lämnad faller jag isär.”
- ”För kärleken måste jag göra allt.”

Relaterade kartor: 33 · Medberoende, 34 · Rädsla för att bli övergiven, 31 · Anknytningsstilar

06 Nästa steg

→ Återuppta en egen aktivitet eller återknyt en vänskap.

→ Skjut upp att be om bekräftelse med en timme.

→ Skriv ner vad du kan ge dig själv av det du nu förväntar dig av din partner.

→ Öva på att vara med dig själv under korta, planerade stunder.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Medberoende

När den andres bekymmer är viktigare än dina

01 Förstå

Medberoende är ett relationsmönster där man bygger sin identitet och sitt värde på att passa upp på, rädda eller kontrollera någon. Det utvecklas ofta i relationer där den andra parten kämpar med beroende, sjukdom eller emotionell instabilitet.

> Att hjälpa är värdefullt. Men vid medberoende blir hjälpande en ersättning för det egna livet.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Kronisk utmattning
- Spänning när den andra lider
- Ignorerande av kroppens egna signaler


I TANKARNA

- ”Om jag inte hjälper är jag värdelös.”
- ”Det är mitt ansvar att den andra mår bra.”
- ”Jag behöver ingenting.”

I BETEENDET

- Rädda, ordna upp partnerns problem
- Försumma egna behov
- Svårt att säga ”nej”

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Kris, sjukdom, beroende eller partnerns humörsvängningar.

Vad förstärker den? Inlärd roll: kärlek måste förtjänas genom omsorg.

Vad upprätthåller den? Att den andra inte lär sig ansvarstagande, så att räddningen behövs om och om igen.

Medberoende

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vem känner du ansvar för, trots att du egentligen inte borde?

2. När tänkte du senast på dina egna behov?

3. Vad skulle hända om du inte grep in?

4. Vem tar hand om dig?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Erkännande
- Ömsesidighet
- Egenomsorg

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Andras välmående är mitt ansvar.”
- ”Att tänka på sig själv är egoistiskt.”
- ”Jag blir bara älskad när någon behöver mig.”

Relaterade kartor: 32 · Känslomässigt beroende, 42 · Parentifiering, 71 · Personliga gränser

06 Nästa steg

→ Skilj mellan: Vad är mitt ansvar, och vad tillhör den andra personen?

→ Avstå från att erbjuda hjälp som ingen har bett om, bara denna enda gång.

→ Planera en aktivitet i veckan som bara är för dig.

→ Sök upp en stödgrupp för anhöriga om det handlar om beroende.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Rädsla för att bli övergiven

När avstånd upplevs som en förlust

01 Förstå

Rädsla för att bli avvisad och övergiven är en djup oro för att personer som betyder mycket för oss ska lämna oss, dra tillbaka sin kärlek eller ersätta oss med någon annan. Det härrör ofta från tidiga förluster eller oförutsägbar omsorg. Denna rädsla kan leda till beteenden som faktiskt stöter bort den andra.

> Rädsla för att bli övergiven talar ofta från det förflutna, men verkar här och nu. Inte allt avstånd betyder att du blir övergiven.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Ångest när den andra inte svarar
- Panikliknande känsla vid konflikt
- Sömnstörningar vid osäkerhet i relationen


I TANKARNA

- ”Jag blir övergiven.”
- ”Min partner hittar någon som är bättre.”
- ”Jag räcker inte till för att den andra ska stanna.”

I BETEENDET

- Söker ständig bekräftelse
- Klamrar sig fast eller gör slut först
- Svartsjuka, kontrollbeteende

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Fördröjt meddelande, separata planer, kyligare tonfall.

Vad förstärker den? Minnen av tidigare förluster och sviktande självkänsla.

Vad upprätthåller den? Att beteenden styrda av rädsla faktiskt stöter bort den andra.

Rädsla för att bli övergiven

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilka signaler utlöser rädslan för att bli övergiven hos dig?
2. Vad har hänt tidigare som förstärkt denna rädsla?
3. Hur reagerar du när rädslan aktiveras?
4. Vad kan hjälpa dig att lugna ner dig utan att luta dig mot den andra?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Stabilitet
- Kärlek

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”De jag älskar försvinner.”
- ”Jag förtjänar inte kärlek.”
- ”Om jag inte passar mig förlorar jag den andra.”

Relaterade kartor: 31 · Anknytningsstilar, 35 · Avvisningskänslighet, 36 · Svartsjuka och osäkerhet

06 Nästa steg

→ Sätt ord på det: ”Nu är det rädslan för att bli övergiven som talar.”

→ Undersök fakta: Vad har egentligen hänt?

→ Lugna ner dig innan du vänder dig till din partner.

→ Uttryck ditt behov öppet, utan anklagelser.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Avvisningskänslighet

När till och med en liten signal upplevs som avvisning

01 Förstå

Avvisningskänslighet innebär att man ängsligt spanar efter förmodade eller verkliga tecken på avvisning, snabbt lägger märke till dem och reagerar starkt. Till och med ett kortfattat svar, en avböjd inbjudan eller ett neutralt ansiktsuttryck kan väcka djup sårbarhet eller skam.

> Inte all tystnad betyder avvisning. Denna känslighet reagerar ofta på gamla sår, inte på den nuvarande situationen.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Plötsligt tryck över bröstet
- Rodnad, värmevallningar
- Tårar eller spänd kropp

I TANKARNA

- ”Personen vill inte ha mig.”
- ”Hen är helt säkert arg på mig.”
- ”Nu blev jag utanför igen.”

I BETEENDET

- Tillbakadragande eller attack
- Överanalyserande av meddelanden
- Undvikande av nya relationer

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Fördröjt svar, kritik, att bli förbigången.

Vad förstärker den? Minnen av tidigare avvisning och tankeläsning.

Vad upprätthåller den? Att reaktionen skapar distans, vilket till synes bekräftar rädslan.

Avvisningskänslighet

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. När kände du dig senast avvisad?
2. Vilka andra förklaringar kunde ha varit tänkbara?
3. Vad gjorde du då, och vad blev följderna av det?
4. Vad skulle du ha sagt till en vän i en liknande situation?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Tillhörighet
- Trygghet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om någon inte svarar tycker de inte om mig.”
- ”Avvisning betyder att jag är värdelös.”
- ”Det är alltid jag som blir förbisedd.”

Relaterade kartor: 9 · Rädsla för andras dömande, 34 · Rädsla för att bli övergiven, 18 · Ensamhet

06 Nästa steg

→ Skriv ner minst tre alternativa förklaringar till den otydliga signalen.

→ Vänta en timme innan du reagerar.

→ Fråga rakt ut, utan anklagelser.

→ Lägg märke till hur många gånger den förmodade avvisningen faktiskt stämde.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Svartsjuka och osäkerhet

När rädsla överskuggar tillit

01 Förstå

Svartsjuka och osäkerhet yttrar sig som en rädsla för att förlora relationen eller för att en tredje person ska dyka upp. I måttlig form kan det signalera engagemang. I förstärkt form leder det till kontroll, anklagelser och en gradvis försvagning av tilliten.

> Svartsjuka handlar oftast om vår egen osäkerhet, inte om partnerns beteende.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Kramp i magen, hjärtklappning
- Spänning när partnern är tillsammans med andra
- Sömnproblem


I TANKARNA

- ”Min partner har helt säkert hittat någon annan.”
- ”Jag räcker inte till för min partner.”
- ”Om jag inte passar mig förlorar jag min partner.”

I BETEENDET

- Kolla telefon och meddelanden
- Förhör, anklagelser
- Försök att begränsa partnerns frihet

03 Se cykeln



Vad utlöser den? En ny kollega på jobbet, ett obesvarat samtal, en bild på sociala medier.

Vad förstärker den? Tidigare erfarenhet av otrohet och låg självkänsla.

Vad upprätthåller den? Kontroll som ger kortvarig lättnad, men förstör tilliten.

Svartsjuka och osäkerhet

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. I vilka situationer dyker svartsjukan upp?

2. Vad baserar du antagandet om att relationen är hotad på?

3. Vad förväntar du dig av din partner?

4. Vilken osäkerhet är det som talar genom dig?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Trohet
- Självkänsla

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om min partner älskar mig ska all uppmärksamhet riktas mot mig.”
- ”Det går inte att lita på någon.”
- ”Om jag inte håller koll kommer partnern att vara otrogen.”

Relaterade kartor: 34 · Rädsla för att bli övergiven, 37 · Svårighet att lita på andra, 25 · Låg självkänsla

06 Nästa steg

→ Skilj fakta från antaganden.

→ Avstå från kontroll och lägg märke till hur ångesten avtar.

→ Prata öppet om ramarna och gränserna i förhållandet.

→ Arbeta med källorna till din egen självkänsla.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Svårighet att lita på andra

När det är svårt att tro på den andres goda avsikter

01 Förstå

Svårighet att lita på andra innebär att det är svårt att tro på att människor är pålitliga, ärliga och varken vill utnyttja eller såra oss. Detta utvecklas ofta efter svek, besvikelser eller uppväxt i oförutsägbara miljöer. Det ger skydd, men isolerar.

> Tillit är inte en fråga om ”allt eller inget”: den kan byggas gradvis, med små steg.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning vid närmande
- Konstant vaksamhet
- Stel kroppshållning bland nya människor


I TANKARNA

- ”Jag blir ändå besviken till slut.”
- ”Vad vill personen egentligen få ut av mig?”
- ”Det är bättre att jag inte berättar allt.”

I BETEENDET

- Hålla tillbaka, bara dela en bråkdel
- Testa partnern
- Att klara allt helt själv

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Närmande, möjlighet att dela en hemlighet, samarbete.

Vad förstärker den? Minnen av tidigare besvikelser.

Vad upprätthåller den? Att avståndet berövar en möjligheten till nya, positiva erfarenheter.

Svårighet att lita på andra

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vem litar du mest på just nu, och varför?

2. Vad har hänt som gör det så svårt att lita på andra?

3. Hur märker du att någon är pålitlig?

4. Vad skulle vara ett litet, tryggt steg mot mer tillit?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Förutsägbarhet
- Närhet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Människor utnyttjar andra.”
- ”Om jag öppnar mig blir jag sårad.”
- ”Tillit är en svaghet.”

Relaterade kartor: 31 · Anknytningsstilar, 36 · Svartsjuka och osäkerhet, 40 · Rädsla för närhet

06 Nästa steg

→ Anförtro någon en liten sak och se vad som händer.

→ Skriv ner vilka handlingar som gör att du anser någon vara pålitlig.

→ Skilj personerna från det förflutna från dem du har omkring dig nu.

→ Tillåt dig ett gradvis närmande, steg för steg.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Återkommande relationsmönster

När samma scenario upprepar sig om och om igen

01 Förstå

Återkommande relationsmönster innebär att vi gång på gång väljer liknande partners eller hamnar i samma konflikter och roller, trots att förhållandena slutar smärtsamt. Mönstret återskapar ofta välbekanta, tidiga erfarenheter.

> Det välbekanta upplevs ofta som tryggt, även när det gör ont. Att känna igen mönstret är första steget mot förändring.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Stark attraktion till "bekanta" persontyper
- Ångest vid en viss punkt i relationen
- Utmattning av konflikter


I TANKARNA

- "Nu händer samma sak igen."
- "Felet måste ligga hos mig."
- "Ett lugnt förhållande är tråkigt."

I BETEENDET

- Välja liknande partners
- Gå in i samma roller
- Avsluta förhållandet på samma stadium

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Början på en ny relation, liknande beteende hos partnern.

Vad förstärker den? Tidiga relationserfarenheter och outtalade behov.

Vad upprätthåller den? Bristande medvetenhet om mönstret, så att valen förblir automatiska.

Återkommande relationsmönster

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad har dina relationer hittills haft gemensamt?

2. I vilket skede brukar förhållandet skära sig?

3. Vem påminner dina partners dig om?

4. Vad vill du förändra i en framtida relation?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Ömsesidighet
- Förståelse

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Kärlek är något man måste kämpa för.”
- ”En lugn person är tråkig.”
- ”Jag förtjänar inget bättre.”

Relaterade kartor: 31 · Anknytningsstilar, 50 · Generationsöverskridande mönster, 37 · Svårighet att lita på andra

06 Nästa steg

→ Rita en tidslinje över tidigare relationer och leta efter likheter.

→ Skriv ner vilka beteenden som väcker stark attraktion hos dig.

→ Formulera dina tre viktigaste behov i en relation.

→ Sänk tempot i början av en ny relation och lägg märke till varningsflaggor.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Emotionell otillgänglighet

När närhet känns överväldigande

01 Förstå

Emotionell otillgänglighet innebär svårigheter att vara känslomässigt närvarande, öppna sig eller knyta djupa band. Utåt kan personen verka kylig eller distanserad, men på insidan döljer sig ofta rädsla för sårbarhet och beroende.

> Otillgänglighet är ofta en skyddsmur: den gav en gång trygghet, men stänger i dag ute närhet.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning under samtal om känslor
- Känsla av att vara ”frånkopplad”
- Oro utlöst av för mycket närhet


I TANKARNA

- ”Jag behöver ingen.”
- ”Det här går alldeles för fort.”
- ”Om jag öppnar mig blir jag försvarslös.”

I BETEENDET

- Undvika känslomässiga ämnen
- Flykt in i jobb eller intressen
- Dra sig undan när partnern närmar sig

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Fördjupning av relationen, önskan om känslomässigt engagemang, planering av gemensam framtid.

Vad förstärker den? Rädsla för beroende och avvisning.

Vad upprätthåller den? Distans som för ett ögonblick ger en känsla av trygghet.

Emotionell otillgänglighet

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad händer i dig när någon kommer nära dig?

2. Vad är du rädd för när det gäller att öppna dig för någon?

3. Vad har du fram till nu aldrig visat för någon?

4. Hur skulle en trygg närhet se ut?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Frihet
- Trygghet
- Anknytning

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om jag är beroende av någon förlorar jag mig själv.”
- ”Att visa känslor är en svaghet.”
- ”Ensam är jag trygg.”

Relaterade kartor: 31 · Anknytningsstilar, 40 · Rädsla för närhet, 98 · Närhet och sårbarhet

06 Nästa steg

→ Dela en liten känsla med någon du litar på.

→ Lägg märke till ögonblicket då du drar dig undan, och sätt ord på det.

→ Säg till din partner att du behöver tid, i stället för att försvinna.

→ Öva på att sätta ord på dina känslor i slutet av dagen.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Rädsla för närhet

När närhet väcker både längtan och rädsla

01 Förstå

Rädsla för närhet är en oro som uppstår i mötet med djup känslomässig eller fysisk kontakt. Man längtar efter anknytning, men när närheten uppstår börjar man fly. Till grund för denna rädsla ligger ofta oro för sårbarhet, förlust av kontroll eller avvisning.

> Längtan och rädsla kan existera sida vid sida. Närhet kan läras in steg för steg inom trygga ramar.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning vid närhet
- Hjärtklappning vid samtal om känslor
- Kroppslig stelhet


I TANKARNA

- ”När någon verkligen lär känna mig försvinner de.”
- ”Det här blir för mycket.”
- ”Jag kommer att förlora mig själv.”

I BETEENDET

- Sabotera relationer
- Undvika djupa samtal
- Hålla bekantskaper på en ytlig nivå

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Fördjupning av relationen, kärleksförklaring, fysisk närhet.

Vad förstärker den? Tidigare sår och skam.

Vad upprätthåller den? Att flykten hindrar varje möjlighet att uppleva trygg närhet.

Rädsla för närhet

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. När i en relation börjar du dra dig undan?

2. Vad är du mest rädd för när det gäller närhet?

3. Hur gick det förr när du öppnade dig?

4. Vilket tempo skulle kännas tryggt för dig?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Acceptans
- Anknytning

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Närhet leder till smärta.”
- ”Om jag visar vem jag är blir jag avvisad.”
- ”Utan kontroll är jag i fara.”

Relaterade kartor: 39 · Emotionell otillgänglighet, 98 · Närhet och sårbarhet, 99 · Skam kring intimitet

06 Nästa steg

→ Prata med din partner om ditt tempo.

→ Dela gradvis mer och mer personliga saker.

→ Lägg märke till kroppens första tecken på impulsen att fly.

→ Sök professionell hjälp om det ligger ett gammalt trauma till grund.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

OMRÅDE 5

Familj och ursprungshistoria

10 emotionella tankekartor

Visuell Terapeutisk Atlas · Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Familjeroller

Det osynliga manuset familjen delar ut

01 Förstå

Familjeroller är outtalade uppgifter och positioner som en familjemedlem tar på sig: den ansvarstagande, fredsmäklaren, syndabocken, det osynliga barnet eller clownen. Dessa roller bidrar till att upprätthålla jämvikten i familjen, men kan följa med oss in i vuxenlivet och begränsa oss.

> Rollen var en gång en anpassning. I vuxenlivet kan vi välja om vi vill behålla den eller skriva ett nytt manus.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning inför familjesammankomster
- Trötthet av att spela en låst roll
- Somatiska besvär vid familjekonflikter


I TANKARNA

- ”Jag måste hålla ordning på allt.”
- ”Det är mitt fel.”
- ”Ingen lägger märke till mig ändå.”

I BETEENDET

- Mäklar eller tar automatiskt hand om andra
- Undviker uppmärksamhet eller drar den tvärtom till sig
- Reagerar på samma sätt även i vuxen ålder

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Familjesammankomster, kriser, högtider.

Vad förstärker den? Andras förväntningar och gammal vana.

Vad upprätthåller den? Att det känns som ett hot mot familjens balans att släppa rollen.

Familjeroller

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilken roll hade du i familjen som barn?

2. Vad gav den här rollen dig, och vad tog den ifrån dig?

3. Var upprepar du denna roll i dag?

4. Vilken del av den vill du behålla, och vad vill du släppa taget om?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Frihet
- Egen identitet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Utan mig faller familjen samman.”
- ”De tycker bara om mig i den här rollen.”
- ”Jag kan inte förändra mig.”

Relaterade kartor: 42 · Parentifiering, 43 · Familjetriangulering, 50 · Generationsöverskridande mönster

06 Nästa steg

→ Sätt ord på din familjeroll.

→ Lägg märke till när du automatiskt kliver in i den.

→ Reagera annorlunda än rollen kräver, om så bara en gång.

→ Prata om detta med en trygg familjemedlem eller en behandlare.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Parentifiering

När barnet blir förälder åt sin egen förälder

01 Förstå

Parentifiering innebär att ett barn tar på sig ett ansvar som överskrider barnets ålder och mognad: det tar hand om föräldrar eller syskon, eller ger vuxna emotionellt stöd. Barnets egna behov hamnar i bakgrunden, och i vuxen ålder lever personen ofta med en överdriven ansvarskänsla.

> Den som tvingades bli vuxen för tidigt måste ofta lära sig att ta emot omsorg i vuxen ålder.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Kronisk utmattning
- Oro när man inte kan hjälpa till
- Svårt att slappna av


I TANKARNA

- ”Jag måste lösa det här själv.”
- ”Jag kan inte visa svaghet.”
- ”Mina behov kan vänta.”

I BETEENDET

- Tar hand om alla
- Har svårt att be om hjälp
- Känner skuld när man tänker på sig själv

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Andras lidande, kriser i familjen, professionellt ansvar.

Vad förstärker den? Beröm och bekräftelse man fick för omsorgsrollen.

Vad upprätthåller den? Att de egna behoven aldrig får ta plats.

Parentifiering

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilka vuxenuppgifter fyllde du som barn?

2. Vem tog hand om dig på den tiden?

3. Hur visar sig detta i dina relationer i dag?

4. Vad vore ett första steg mot att ta emot omsorg från andra?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Omsorg
- Vila
- Bekräftelse

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Gör inte jag det, gör ingen det.”
- ”Mina behov är en börda.”
- ”Jag har bara ett värde när jag är till nytta.”

Relaterade kartor: 33 · Medberoende, 41 · Familjeroller, 46 · Skuldkänslor över att skilja sig från familjen

06 Nästa steg

→ Bekräfta för dig själv: ”Som barn bar jag alldeles för mycket.”

→ Be om hjälp med en liten sak.

→ Avsätt tid där du inte ska ta hand om någon.

→ Sörj den förlorade barndomen om du behöver det.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Familjetriangulering

När en tredje person blir budbärare

01 Förstå

Familjetriangulering uppstår när spänningar mellan två personer avlastas genom att man drar in en tredje. Till exempel klagar en förälder över den andre inför barnet, eller så kommunicerar föräldrarna via barnen. Tredjeparten påförs en börda som inte hör hemma hos hen.

> När konflikten mellan två människor bärs av en tredje försvinner inte problemet – det flyttas bara.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning när två familjemedlemmar är i konflikt
- Orolig mage eller en klump i magen vid medling
- Utmattning


I TANKARNA

- ”Jag måste få dem att försonas.”
- ”Tar jag inte ställning sårar jag någon.”
- ”Det är mitt ansvar.”

I BETEENDET

- Mäklar, framför budskap
- Väljer sida
- Undviker öppen konflikt

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Konflikt mellan föräldrar eller syskon.

Vad förstärker den? Brist på direkt kommunikation.

Vad upprätthåller den? Att tredjeparten tar på sig rollen och konflikten aldrig reds ut direkt.

Familjetriangulering

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Har du upplevt att hamna mellan två familjemedlemmar?

2. Vad kände du när en av dem klagade på den andre inför dig?

3. Vad skulle hända om du klev ur rollen som budbärare?

4. Var upprepar sig detta mönster i dag?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Frihet
- Tydlighet i relationer
- Trygghet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag måste bevara freden.”
- ”Hjälper jag inte till rasar familjen samman.”
- ”Jag måste välja sida.”

Relaterade kartor: 41 · Familjeroller, 49 · Syskonkonflikter, 71 · Personliga gränser

06 Nästa steg

→ Känn igen de stunder då du blir ombedd att medla.

→ Säg: ”Det är bättre att ni pratar direkt med varandra om detta.”

→ Framför inte budskap åt andra.

→ Upprätthåll en egen, separat relation till vardera parten.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Emotionell försummelse

När känslorna aldrig fick något svar

01 Förstå

Emotionell försummelse innebär att barnets känslomässiga behov kontinuerligt förbisågs och lämnades obesvarade, även om de fysiska behoven tillgodosågs. Smärtan ligger inte i det som hände, utan i det som saknades: tröst, förståelse och uppmärksamhet.

> Emotionell försummelse är svår att få syn på, eftersom det handlar om en frånvaro och inte en händelse. Ändå är följderna högst påtagliga.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Tomhetskänsla
- Svårt att tyda kroppens signaler
- Utmattning


I TANKARNA

- ”Mina känslor betyder ingenting.”
- ”Jag vill inte vara till besvär.”
- ”Jag vet inte vad jag behöver.”

I BETEENDET

- Klarar allt på egen hand
- Har svårt att be om hjälp
- Håller distans i relationer

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Situationer där man hade behövt emotionellt stöd.

Vad förstärker den? Skam kopplad till att visa känslor.

Vad upprätthåller den? Att dölja sina känslor ger en kortsiktig känsla av trygghet.

Emotionell försummelse

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vem gick du till som barn när du var ledsen?

2. Hur reagerade de hemma på dina känslor?

3. Vad saknade du allra mest från dem på den tiden?

4. Hur kan du ge dig själv den omsorgen i dag?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Uppmärksamhet
- Förståelse
- Emotionell värme

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag måste vara stark.”
- ”Ingen bryr sig om vad jag känner.”
- ”Jag har för stora krav och behov.”

Relaterade kartor: 20 · Svårighet att identifiera och uttrycka känslor, 42 · Parentifiering, 111 · Emotionella behov

06 Nästa steg

→ Fråga dig själv dagligen: ”Vad känner jag nu?”

→ Sätt ord på ett behov du har och dela det med någon.

→ Skriv ett brev till barnet du en gång var.

→ Sök dig till relationer där dina känslor får ta plats.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Familjeförväntningar

När familjens förväntningar stakar ut kursen

01 Förstå

Familjeförväntningar är uttalade eller outtalade regler för hur vi ska vara, vad vi ska uppnå och vem vi ska välja. De kan ge stöd, men när de blir rigida känner man skuld över att gå sin egen väg, eller så tappar man kontakten med vad man själv vill.

> Du kan tycka om din familj utan att uppfylla alla deras förväntningar.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning under familjesamtal
- Klump i halsen när du gör egna val
- Oro inför familjesammankomster


I TANKARNA

- ”Jag gör dem besvikna.”
- ”Jag borde vilja det här.”
- ”Vad ska de säga om det här?”

I BETEENDET

- Anpassar sina val efter andras önskemål
- Döljer egna beslut
- Reagerar med trots och uppror

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Val av yrke, partner, föräldraskap eller bostadsort.

Vad förstärker den? Lojalitet mot familjen och behov av bekräftelse.

Vad upprätthåller den? Att de egna önskemålen inte är tydligt formulerade.

Familjeförväntningar

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilka förväntningar på din framtid fick du höra hemma?

2. Vilka har du gjort till dina egna, och vilka tillhör inte dig?

3. Vad skulle du välja om du inte var rädd för att göra andra besvikna?

4. Hur kan du förmedla ditt val på ett respektfullt sätt?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Autonomi
- Acceptans
- Ärlighet mot sig själv

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Går jag min egen väg sviker jag dem.”
- ”Mina föräldrar vet vad som är bäst för mig.”
- ”Kärlek måste man göra sig förtjänt av.”

Relaterade kartor: 46 · Skuldkänslor över att skilja sig från familjen, 26 · Självbild, 109 · Karriärövergång

06 Nästa steg

→ Skriv ner familjens förväntningar och markera vilka som faktiskt är dina.

→ Formulera ett personligt mål oberoende av dem.

→ Förbered en respektfull men tydlig mening.

→ Acceptera att deras besvikelse är deras känsla, inte din skuld.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Skuldkänslor över att skilja sig från familjen

När frigörelse känns som ett svek

01 Förstå

Skuldkänslor över att skilja sig från familjen uppstår när det att bygga ett eget liv, flytta hemifrån, fatta egna beslut eller sätta gränser känns som att man sviker familjen eller lämnar dem i sticket. De kan vara extra starka om familjen har varit känslomässigt beroende av en.

> Självständighet är inte detsamma som att överge någon. En mogen relation kan bara skapas mellan två självständiga människor.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Oro efter att ha fattat egna beslut
- Klump i magen när man säger ”nej”
- Rastlöshet och dåligt samvete vid frånvaro


I TANKARNA

- ”Jag är självisk.”
- ”Vad händer med dem utan mig?”
- ”Jag kan inte lämna dem åt sitt öde.”

I BETEENDET

- Åker ofta hem av rena skuldkänslor
- Skjuter upp egna planer
- Rådfrågar familjen om allt

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Flytta hemifrån, giftermål, arbete, gränssättning gentemot föräldrar.

Vad förstärker den? Familjens emotionella behov och outtalade förväntningar.

Vad upprätthåller den? Att varje steg mot självständighet tas tillbaka.

Skuldkänslor över att skilja sig från familjen

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vid vilket val eller steg känner du starkast skuldkänslor?

2. Vad tror du skulle hända med familjen om du vore mer självständig?

3. Vad vill du egentligen själv?

4. I vilken form vill du upprätthålla relationen?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Autonomi
- Anknytning
- Frihet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Familjen kommer först, jag kommer i andra hand.”
- ”Om jag drar faller allt samman.”
- ”Kärlek innebär att alltid vara tillgänglig.”

Relaterade kartor: 12 · Skuldkänslor, 45 · Familjeförväntningar, 73 · Skuldkänslor vid gränssättning

06 Nästa steg

→ Skilj på ansvar och kärlek.

→ Ta ett litet steg mot självständighet och observera vad som händer.

→ Planera in regelbunden men avgränsad kontakt.

→ Säg till dig själv: ”Jag tycker om er, och jag lever mitt eget liv.”

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Relationen till modersfiguren

Den första relationen som formade ett mönster

01 Förstå

Relationen till modersfiguren är för många det första och mest inflytelserika bandet. Den formar hur vi upplever omsorg, närhet, känslor och egenvärde. Relationen kan vara stödjande, ambivalent, symbiotisk eller kylig, och den kan förändras även i vuxen ålder.

> Att förstå relationen till modersfiguren handlar inte om att fördela skuld, utan om att upptäcka var dagens mönster har sitt ursprung.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning eller värme i mötet med henne
- Klump i halsen under konflikter
- Utmattning efter samtal


I TANKARNA

- ”Jag duger aldrig för henne.”
- ”Jag har ansvaret för att hon mår bra.”
- ”Jag vill bara att hon äntligen ska förstå mig.”

I BETEENDET

- Söker hennes bekräftelse
- Undviker henne eller pratar alltför ofta med henne
- Upprepar hennes mönster

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Telefonsamtal, högtider, kritik, situationer som kräver omsorg.

Vad förstärker den? Outtalade förväntningar och gammalt groll.

Vad upprätthåller den? Att det gamla relationsmönstret påverkar nuvarande förhållanden.

Relationen till modersfiguren

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Hur var relationen till din mor under barndomen?

2. Vad fick du från henne, och vad saknade du?

3. Vad vill du förändra i relationen i dag?

4. Vilka av hennes mönster känner du igen hos dig själv?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Omsorg
- Bekräftelse

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Utan mors bekräftelse har jag inget värde.”
- ”Jag får inte vara arg på henne.”
- ”Jag blir precis som hon.”

Relaterade kartor: 44 · Emotionell försummelse, 48 · Relationen till fadersfiguren, 50 · Generationsöverskridande mönster

06 Nästa steg

→ Skriv ner vad du har lärt dig av henne och vill behålla.

→ Skriv ner vad du vill göra annorlunda.

→ Sätt en gräns som skulle ge dig lättnad i dag.

→ Ge dig själv den omsorg du saknade på den tiden.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Relationen till fadersfiguren

Den andra relationen som lärde oss om världen

01 Förstå

Relationen till fadersfiguren formar i stor utsträckning vår inställning till prestationer, gränser, trygghet och världen utanför familjen. En fars närvaro eller frånvaro, bekräftelse eller kritik kan i vuxen ålder ge genklang på jobbet och i parrelationer.

> Både såren och gåvorna från relationen till fadersfiguren formar oss. Båda delarna går att förstå.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning i närvaro av auktoriteter
- Oro i utvärderings- och konkurrenssituationer
- Kroppslig spänning vid konflikt


I TANKARNA

- ”Jag måste bevisa vad jag duger till.”
- ”Han fanns aldrig där när jag behövde honom.”
- ”Skulle han vara stolt över mig?”

I BETEENDET

- Överanstränger sig eller ger upp utan strid
- Undviker auktoriteter eller jagar deras bekräftelse
- Blir distanserad och avvisande

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Möten med auktoriteter, situationer med bedömning och utvärdering.

Vad förstärker den? Brist på bekräftelse eller minnen av kritik.

Vad upprätthåller den? Att gamla budskap automatiskt styr de val man gör.

Relationen till fadersfiguren

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Hur upplevde du din fars närvaro i barndomen?

2. Vad lärde du dig av honom om att prestera?

3. Hur reagerar du på auktoritetspersoner i dag?

4. Vad skulle du säga till honom om du kunde göra det helt tryggt?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Bekräftelse
- Trygghet
- Närvaro

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag räknas bara när jag levererar resultat.”
- ”Styrka är att inte visa känslor.”
- ”Det går inte att lita på män eller föräldrar.”

Relaterade kartor: 47 · Relationen till modersfiguren, 50 · Generationsöverskridande mönster, 23 · Bluffsyndrom

06 Nästa steg

→ Skriv ner de budskap du fick med dig från honom.

→ Välj vilka du vill behålla och vilka du vill formulera om.

→ Sök efter andra sunda förebilder i din omgivning.

→ Ge utrymme för sorgen om det finns en förlust eller ett tomrum bakom.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Syskonkonflikter

När spänningen mellan syskon består

01 Förstå

Syskonkonflikter har ofta rötter i barndomens rivalitet, kamp om föräldrarnas uppmärksamhet eller tilldelade roller. De kan fortsätta in i vuxenlivet – till exempel kring arv, omsorg om föräldrar eller gamla sår – och upprepar gärna samma mönster.

> I syskonrelationer är det ofta barndomens roller som talar. I vuxen ålder kan man bygga på en helt ny grund.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning under familjesammankomster
- Irritation i närheten av bror eller syster
- Klump i magen när gamla samtalsämnen tas upp


I TANKARNA

- ”De tyckte alltid mer om honom/henne.”
- ”Nu faller allt på mig igen.”
- ”Han/hon förändras aldrig.”

I BETEENDET

- Undviker syskon
- Bråkar om saker från förr
- Skapar allianser med andra familjemedlemmar

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Omsorg om föräldrar, arvskiften, familjehögtider.

Vad förstärker den? Särbehandling från föräldrarna, jämförelse.

Vad upprätthåller den? Att man aldrig pratar öppet och direkt om gamla sår.

Syskonkonflikter

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Hur var er relation under barndomen?

2. Vilken roll fick du, och vilken roll fick han eller hon?

3. Vad gör ont än i dag?

4. Vad för slags relation vill du ha till honom eller henne som vuxen?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Rättvisa
- Bekräftelse
- Anknytning

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Orättvisan drabbade alltid mig.”
- ”Allt är hans/hennes fel.”
- ”Den här relationen kan aldrig förändras.”

Relaterade kartor: 41 · Familjeroller, 43 · Familjetriangulering, 16 · Bitterhet

06 Nästa steg

→ Skriv ner det du känner agg mot och behoven som ligger bakom.

→ Skilj på föräldrarnas och syskonens ansvar.

→ Ta initiativ till ett lugnt samtal med ”jag”-budskap.

→ Acceptera om en förbättring i relationen bara visar sig möjlig i begränsad grad.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Generationsöverskridande mönster

Vad familjer för vidare från generation till generation

01 Förstå

Generationsöverskridande mönster är emotionella, relationella och beteendemässiga mönster som förs vidare från led till led: outtalade regler, obearbetade förluster, konflikthantering, beroenden eller hemligheter man tystar ner. Ofta upprepas de helt obemärkt.

> Det en generation inte orkar bearbeta får nästa ofta bära. Medvetandegörande kan bryta denna kedja.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Välbekant spänning i situationer som ”inte är våra”
- Kroppsliga reaktioner på familjeteman
- Oförklarlig oro


I TANKARNA

- ”Hos oss har det alltid varit så här.”
- ”Jag har blivit precis som honom/henne.”
- ”Det här pratar vi inte om.”

I BETEENDET

- Upprepar föräldrarnas reaktioner
- Undviker vissa ämnen
- Gör liknande val

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Familjesammankomster, föräldrarollen, förluster, kriser.

Vad förstärker den? Tystnad och obearbetade familjehistorier.

Vad upprätthåller den? Att mönstren förblir outtalade och därmed verkar automatiskt.

Generationsöverskridande mönster

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilka mönster går igen i din familj?

2. Vad pratades det inte om hos er?

3. Vilket mönster vill du bryta?

4. Vad vill du föra vidare till nästa generation?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Förståelse
- Frihet
- Kontinuitet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Sådant är vår familjs öde.”
- ”Det här går inte att ändra på.”
- ”Man ska inte rota i det förflutna.”

Relaterade kartor: 38 · Återkommande relationsmönster, 41 · Familjeroller, 47 · Relationen till modersfiguren

06 Nästa steg

→ Rita ett genogram och markera mönster som upprepar sig.

→ Fråga äldre familjemedlemmar om deras historia.

→ Välj ut ett mönster du medvetet vill förändra.

→ Skriv ner vad ur familjearvet du vill ta tillvara.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

OMRÅDE 6

Stress, trauma och trygghet

10 emotionella tankekartor

Visuell Terapeutisk Atlas · Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Kamprespons

Kamprespons

01 Förstå

Kampresponsen är en av nervsystemets automatiska försvarsreaktioner vid fara: energi, kraft och en impuls att konfrontera. Den är ändamålsenlig vid verklig fara. Men när den aktiveras i vardagliga situationer leder den ofta till irritabilitet, ilska och konflikter.

> Kampresponsen är ingen karaktärsbrist, utan nervsystemets försvar. Du kan lära dig att lugna den.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Värmevallningar, spända muskler
- Sammanbitna käkar, knutna nävar
- Hög puls


I TANKARNA

- ”Jag låter mig inte köras med.”
- ”Jag måste försvara mig.”
- ”De angriper mig.”

I BETEENDET

- Höjer rösten
- Grälar, gör motstånd
- Försöker ta kontroll över situationen

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Kritik, orättvisa, upplevelse av förlorad kontroll.

Vad förstärker den? Trötthet, stress och tidigare svåra erfarenheter.

Vad upprätthåller den? Att nervsystemet inte upplever trygg lugnande reglering.

Kamprespons

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. I vilka situationer utlöses kampresponsen hos dig?

2. Vad känner du först i kroppen i sådana stunder?

3. Vad försöker du skydda?

4. Vad hjälper dig att hitta lugnet igen?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Respekt
- Kontroll

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om jag inte går till angrepp kommer de att såra mig.”
- ”Svaghet är farligt.”
- ”Jag måste hela tiden vara på min vakt.”

Relaterade kartor: 11 · Ilska, 56 · Toleransfönster, 57 · Hyperaktivering

06 Nästa steg

→ Känn igen signalerna från kroppen och ta en kort paus.

→ Förläng utandningen och slappna av i musklerna.

→ Få ut den uppbyggda energin genom rörelse.

→ Återgå till samtalet när du känner dig lugnare.

Om minnen från svåra upplevelser regelbundet överväldigar dig eller hindrar dig i vardagen, kan det vara till hjälp att söka stöd hos en professionell behandlare med traumakompetens.

Flyktrespons

Flyktrespons

01 Förstå

Flyktresponsen är en automatisk impuls från nervsystemet att ta sig bort från faran. I en verklig nödsituation räddar den liv. I vardagen kan den ta sig uttryck i oro, undvikande, rastlöshet eller en flykt in i ständig aktivitet.

> Flyktresponsen säger: ”Här är du inte trygg”. Det är värt att undersöka om det stämmer här och nu.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Oro, svårt att sitta still
- Snabb andning
- Spända ben


I TANKARNA

- ”Jag måste bort härifrån.”
- ”Jag står inte ut med det här.”
- ”Snabbt, bara iväg härifrån.”

I BETEENDET

- Lämnar situationen
- Arbetar alldeles för mycket eller är konstant i rörelse
- Undviker svåra samtal

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Platser med mycket folk, konflikter, känslomässig närhet.

Vad förstärker den? Tidigare erfarenhet av att flykt gav trygghet.

Vad upprätthåller den? Undvikande som hindrar nya upplevelser av trygghet.

Flyktrespons

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilka situationer vill du oftast fly ifrån?

2. Vad signalerar kroppen till dig i sådana stunder?

3. Vad skulle hända om du stannade kvar i bara en minut till?

4. Vad flyr du egentligen från: situationen eller känslan?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Frihet
- Lugn

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om jag stannar kommer något fruktansvärt att hända.”
- ”Jag tål inte denna obehagliga känsla.”
- ”Flykt är den enda utvägen.”

Relaterade kartor: 6 · Ångestundvikande, 56 · Toleransfönster, 57 · Hyperaktivering

06 Nästa steg

→ Lägg märke till flyktimpulsen och sätt ord på den.

→ Känn fötterna mot underlaget och andas långsammare.

→ Stanna kvar i situationen under en kort, förutbestämd tid.

→ Planera en trygg reträttmöjlighet i förväg.

Om minnen från svåra upplevelser regelbundet överväldigar dig eller hindrar dig i vardagen, kan det vara till hjälp att söka stöd hos en professionell behandlare med traumakompetens.

Frysrespons

Frysrespons

01 Förstå

Frysresponsen utlöses när varken kamp eller flykt verkar möjlig. Kroppen stelnar, tankarna töms, rösten fastnar i halsen. I efterhand känner man ofta skam (”Varför gjorde jag ingenting?”), trots att detta är en automatisk reaktion man inte väljer.

> Att frysa till får inte förväxlas med svaghet eller samtycke: det är nervsystemets överlevnadsstrategi.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Stela muskler, orörlighet
- Andning som hålls inne
- Kalla händer och fötter, stickningar


I TANKARNA

- ”Det är helt tomt i huvudet.”
- ”Jag klarar inte att få fram ett ord.”
- ”Som om jag inte är närvarande.”

I BETEENDET

- Reagerar inte, stannar upp helt
- Klarar inte att fatta ett beslut
- Klandrar sig själv i efterhand

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Skrik, plötsliga konflikter, situationer som påminner om gamla trauman.

Vad förstärker den? Skam och självförebråelser som belastar nervsystemet ytterligare.

Vad upprätthåller den? Att kroppen inte upplever en trygg väg ut ur frystillståndet.

Frysrespons

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Har du upplevt att du stelnat till helt?

2. Vad kände du i kroppen efteråt?

3. Vad brukar du säga till dig själv om sådana stunder?

4. Vad hjälper dig att ”komma tillbaka” till kroppen?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Förståelse
- Självacceptans

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag var svag för att jag inte gjorde något.”
- ”Det var mitt eget fel.”
- ”Jag kan inte lita på min egen kropp.”

Relaterade kartor: 56 · Toleransfönster, 58 · Frånkoppling och hypoaktivering, 13 · Skam

06 Nästa steg

→ Säg till dig själv: ”Min kropp skyddade mig så gott den kunde”.

→ Rör försiktigt på fingrar och tår.

→ Se dig omkring och benämn färger i rummet.

→ Om detta sker ofta, sök hjälp hos en terapeut som arbetar med trauma.

Om minnen från svåra upplevelser regelbundet överväldigar dig eller hindrar dig i vardagen, kan det vara till hjälp att söka stöd hos en professionell behandlare med traumakompetens.

Följsamhetsrespons

Följsamhetsrespons

01 Förstå

Följsamhetsresponsen (fawn) är en strategi i nervsystemet där vi försöker avvärja fara genom att blidka andra och vara eftergivna. Den utvecklas ofta under uppväxten om detta var det enda sättet att bevara tryggheten på. I vuxen ålder leder det till överanpassning och brist på gränser.

> Följsamhet gav trygghet en gång. I dag leder det till att det inte finns plats för dina egna behov.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning när en konflikt närmar sig
- Ett leende som döljer inre rädsla
- Utmattning


I TANKARNA

- ”Bara han eller hon inte blir arg.”
- ”Vad vill den andra höra?”
- ”Mina behov är inte viktiga.”

I BETEENDET

- Säger ja till allt
- Ursäktar sig innan något har hänt
- Undviker ordet ”nej”

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Spänt ansiktsuttryck, kritik, auktoritetspersoner.

Vad förstärker den? Tidigare erfarenhet av att det var farligt att göra motstånd.

Vad upprätthåller den? Att eftergivenhet kortsiktigt faktiskt minskar spänningen.

Följsamhetsrespons

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. När säger du ja trots att du tänker nej?

2. Vad är du rädd ska hända om du avböjer?

3. Vem lärde dig att det gav trygghet att anpassa sig?

4. Vad kan vara ett litet steg mot att tillgodose egna behov?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Acceptans
- Egen röst

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om jag säger nej svävar jag i fara.”
- ”Andras känslor är viktigare.”
- ”Jag förtjänar bara kärlek när jag anpassar mig.”

Relaterade kartor: 68 · Behov av att vara till lags, 72 · Svårighet att säga nej, 71 · Personliga gränser

06 Nästa steg

→ Be om betänketid innan du säger ja.

→ Öva på att säga ett litet ”nej” i trygga sammanhang.

→ Skriv ner vad du egentligen vill i den givna situationen.

→ Lägg märke till kroppens signaler när du börjar ge efter för mycket.

Om minnen från svåra upplevelser regelbundet överväldigar dig eller hindrar dig i vardagen, kan det vara till hjälp att söka stöd hos en professionell behandlare med traumakompetens.

Emotionella triggers

Emotionella triggers

01 Förstå

Emotionella triggers är sinnesintryck – ljud, ord, situationer, dofter – kopplade till en smärtsam upplevelse från det förflutna, som utlöser en reaktion som är oproportionerligt stark i förhållande till situationen här och nu. Reaktionen hör till det förflutna, men utspelar sig i nutid.

> När reaktionen är starkare än situationen motiverar är det ofta ett gammalt sår som gör sig påmint.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Plötslig hjärtklappning
- Klump i halsen
- Stickningar eller skakningar


I TANKARNA

- ”Precis som den gången.”
- ”Nu händer det igen.”
- En plötslig, överväldigande våg av känslor

I BETEENDET

- Exploderar plötsligt eller drar sig undan
- Undviker situationer som triggar
- Förstår inte sin egen reaktion i efterhand

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Tonfall, ansiktsuttryck, årsdagar, dofter.

Vad förstärker den? Trötthet och stress som försvagar den psykiska motståndskraften.

Vad upprätthåller den? Brist på medvetenhet om triggers, så att reaktionen överrumplar dig.

Emotionella triggers

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilka situationer väcker en stark reaktion hos dig?

2. Vad påminner denna situation dig om?

3. Hur gammal känner du dig i en sådan stund?

4. Vad kan hjälpa dig att förbereda dig inför dessa tillfällen?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Förutsägbarhet
- Förståelse

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag är överkänslig.”
- ”Jag klarar inte att styra mina reaktioner.”
- ”Det förflutna släpper aldrig taget.”

Relaterade kartor: 56 · Toleransfönster, 59 · Trygghetskänsla, 89 · Triggers i sorgen

06 Nästa steg

→ För dagbok över triggers och egna reaktioner.

→ Säg till dig själv: ”Det här är en gammal känsla, inte situationen här och nu”.

→ Använd en grundningsteknik (5-4-3-2-1).

→ Planera i förväg vad du ska göra när du möter en känd trigger.

Om minnen från svåra upplevelser regelbundet överväldigar dig eller hindrar dig i vardagen, kan det vara till hjälp att söka stöd hos en professionell behandlare med traumakompetens.

Toleransfönster

Toleransfönster

01 Förstå

Toleransfönstret (enligt Daniel Siegel) är den optimala zonen där aktiveringsnivån främjar uppmärksamhet utan att störa tankeförmågan. I denna zon kan vi lära oss, bygga relationer och fatta bra beslut. Ovanför fönstret uppstår hyperaktivering (ångest, ilska), under uppstår hypoaktivering (tomhet, avstängdhet).

> Målet är inte lugn till varje pris, utan att vidga fönstret och lära sig vägarna tillbaka.

02 Känn igen

I KROPPEN

- I fönstret: lugn andning, avspända muskler
- Över fönstret: hjärtklappning, spänning
- Under fönstret: avstängdhet, tyngd


I TANKARNA

- I fönstret: ”Det här hanterar jag.”
- Över fönstret: ”Det här blir för mycket.”
- Under fönstret: ”Ingenting spelar någon roll.”

I BETEENDET

- I fönstret: tar kontakt, reflekterar
- Över fönstret: exploderar, flyr
- Under fönstret: drar sig undan, stelnar

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Stress, konflikt, utmattning, gamla minnen.

Vad förstärker den? Brist på vila och isolering.

Vad upprätthåller den? Brist på etablerade självregleringsverktyg som underlättar vägen tillbaka.

Toleransfönster

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Hur mår du när du befinner dig inom toleransfönstret?

2. Hur märker du att du är på väg över fönstret?

3. Och hur märker du att du faller under det?

4. Vad hjälper dig att hitta tillbaka?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Reglering
- Relation

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag har ingen kontroll över mitt eget tillstånd.”
- ”Jag reagerar alltid för starkt eller för svagt.”
- ”Inre lugn är bara för andra.”

Relaterade kartor: 57 · Hyperaktivering, 58 · Frånkoppling och hypoaktivering, 19 · Emotionell överbelastning

06 Nästa steg

→ Rita ditt toleransfönster och fyll i dina egna signaler.

→ Skriv ner vad som hjälper när du är över, och vad som hjälper när du är under.

→ En minut dagligen: Var befinner jag mig i förhållande till fönstret nu?

→ Se till att få regelbunden vila, fysisk aktivitet och kontakt med andra.

Om minnen från svåra upplevelser regelbundet överväldigar dig eller hindrar dig i vardagen, kan det vara till hjälp att söka stöd hos en professionell behandlare med traumakompetens.

Hyperaktivering

Hyperaktivering

01 Förstå

Hyperaktivering (hyperarousal) är ett tillstånd där nervsystemet arbetar över toleransfönstret: för mycket energi, överdriven vaksamhet och överväldigande känslor. Då är det svårt att tänka klart, fatta beslut eller sova. Efter långvarig stress eller trauma kan detta bli ett kroniskt tillstånd.

> I ett tillstånd av hyperaktivering behöver kroppen först och främst lugnas, inte rationella argument. Lugnet börjar alltid i kroppen.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Hög puls, ytlig andning
- Svettningar, skakningar
- Sömnstörningar, oroliga nätter


I TANKARNA

- ”Något fruktansvärt kommer att hända.”
- Tankeöverbelastning
- Svårt att koncentrera sig

I BETEENDET

- Irritabilitet, förhastade reaktioner
- Svårt att varva ner
- Tar på sig för många uppgifter

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Konflikter, snäva tidsramar, buller, gamla minnen.

Vad förstärker den? Koffein, för lite sömn och kronisk brist på återhämtning.

Vad upprätthåller den? Brist på dagliga metoder för urladdning och lugnande återhämtning.

Hyperaktivering

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Hur märker du att du är på väg upp i högvarv?
2. Vad brukar hjälpa dig i sådana stunder?
3. Hur mycket tid har du för vila varje dag?
4. Vad kan du välja bort den här veckan?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Lugn
- Vila
- Trygghet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om jag stannar upp rasar allting.”
- ”Att vila är bortkastad tid.”
- ”Jag måste hela tiden vara i beredskap.”

Relaterade kartor: 56 · Toleransfönster, 51 · Kamprespons, 97 · Spänning och beredskapstillstånd

06 Nästa steg

→ Lång utandning: andas in i 4 sek, andas ut i 7–8 sek, upprepa några gånger.

→ Kallt vatten i ansiktet eller på handlederna.

→ Regelbunden rörelse för att få ut överskottsenergi.

→ Dra ner på koffein och håll fasta sovtider.

Om minnen från svåra upplevelser regelbundet överväldigar dig eller hindrar dig i vardagen, kan det vara till hjälp att söka stöd hos en professionell behandlare med traumakompetens.

Frånkoppling och hypoaktivering

Frånkoppling och hypoaktivering

01 Förstå

Hypoaktivering (hypoarousal) är ett tillstånd där nervsystemet fungerar under toleransfönstret: tomhet, avstängdhet, energibrist och frånkoppling från kropp och känslor. Det uppstår ofta efter överväldigande stress, när systemet slår över i ”nödläge”.

> Frånkoppling är ett skydd mot sinnesintryck som överväldigar. Att hitta tillbaka kräver tid och trygga, små steg.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Trötthet, tunga lemmar
- Avstängdhet, köldkänsla
- Långsamma rörelser


I TANKARNA

- ”Jag känner ingenting.”
- ”Jag är som i en dimma.”
- ”Allt kvittar för mig.”

I BETEENDET

- Sluter sig
- Sover hela tiden eller blir sittande framför skärmen
- Klarar inte att ta tag i saker

03 Se cykeln



Vad utlöser den? För mycket stress, konflikter eller upplevelse av förlust.

Vad förstärker den? Isolering och brist på rörelse.

Vad upprätthåller den? Brist på sinnesintryck som på ett tryggt sätt hjälper dig tillbaka till kroppen.

Frånkoppling och hypoaktivering

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. När känner du dig ”frånkopplad”?

2. Vad hände precis innan?

3. Vad hjälper dig att känna din kropp lite grann igen?

4. Vem ger dig en känsla av lättnad bara genom sin närvaro?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Kontakt
- Vitalitet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Det är bättre att inte känna något.”
- ”Jag orkar ingenting ändå.”
- ”Ingenting kommer att förändras i alla fall.”

Relaterade kartor: 56 · Toleransfönster, 53 · Frysrespons, 14 · Ledsnad

06 Nästa steg

→ Börja med mjuka rörelser: stretchning, en promenad, rytmisk rörelse.

→ Använd tydligare sinnesintryck: kallt vatten, en frisk doft, markant smak.

→ Ta kontakt med någon, gärna bara med ett kort meddelande.

→ Ge dig själv en liten, helt överkomlig uppgift.

Om minnen från svåra upplevelser regelbundet överväldigar dig eller hindrar dig i vardagen, kan det vara till hjälp att söka stöd hos en professionell behandlare med traumakompetens.

Trygghetskänsla

Trygghetskänsla

01 Förstå

Trygghetskänsla är ett tillstånd i nervsystemet där kropp och sinne vet att det inte föreligger någon omedelbar fara, så att vila, nyfikenhet och närhet till andra blir möjlig. Den beror inte bara på yttre omständigheter, utan byggs också upp av signaler från kroppen, goda relationer och inre resurser.

> Trygghet är inte bara frånvaro av fara, utan närvaro av kontakt och inre lugn.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Djupare och lugnare andning
- Avspända muskler
- Värme i kroppen


I TANKARNA

- ”Här och nu är jag trygg.”
- ”Jag kan lita på någon.”
- ”Jag har gott om tid.”

I BETEENDET

- Större öppenhet och nyfikenhet
- Lättare att knyta kontakt
- Förmåga att finna vila

03 Se cykeln



Vad utlöser den? En trygg person, en trygg plats, en lugnande ritual.

Vad förstärker den? Regelbunden vila, stödjande relationer och förutsägbarhet.

Vad upprätthåller den? Upprepning: varje trygg upplevelse stärker nervsystemet.

Trygghetskänsla

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Var och tillsammans med vem känner du dig tryggast?

2. Vad känner du i kroppen i sådana stunder?

3. Vilka föremål, dofter och ljud ger dig trygghet?

4. Hur kan du väva in dessa i din vardag?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Relation
- Förutsägbarhet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag är inte trygg någonstans.”
- ”Lugnet varar aldrig länge.”
- ”Jag förtjänar inte lugn och ro.”

Relaterade kartor: 56 · Toleransfönster, 115 · Stödnätverk, 117 · Inre resurser

06 Nästa steg

→ Gör en ”trygghetslista”: personer, platser, saker och sysslor.

→ Skapa en daglig ritual för att varva ner.

→ Föreställ dig en trygg plats och återvänd dit varje dag.

→ Lägg märke till vad som hjälper din kropp att slappna av helt.

Om minnen från svåra upplevelser regelbundet överväldigar dig eller hindrar dig i vardagen, kan det vara till hjälp att söka stöd hos en professionell behandlare med traumakompetens.

Stabilisering och återhämtning efter svåra upplevelser

Stabilisering och återhämtning efter svåra upplevelser

01 Förstå

Stabilisering och återhämtning efter svåra händelser är en process där man först etablerar trygghet och stabilitet i vardagen, för att sedan – med rätt stöd – bearbeta det som har hänt. Återhämtning är inte en rak linje: bra och dåliga perioder växlar om varandra.

> Först trygghet, därefter integrering av upplevelserna. Tempot bestäms av din egen trygghetskänsla.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Svängande energinivå
- Förändringar i sömn och matlust
- Ökad sårbarhet i kroppen


I TANKARNA

- ”När blir jag mig själv igen?”
- ”Något inom mig är oåterkalleligt förstört.”
- ”Det kommer att bli bättre med tiden.”

I BETEENDET

- Etablerar fasta vardagsrutiner
- Växlar mellan tillbakadragande och närhet
- Söker stöd

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Olyckor, förluster, våld, kriser.

Vad förstärker den? Trygghet, stödjande relationer och professionell vägledning.

Vad upprätthåller den? Att konfrontera traumat för tidigt eller för snabbt, så att man överväldigas på nytt.

Stabilisering och återhämtning efter svåra upplevelser

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad ger dig störst känsla av trygghet i vardagen just nu?
2. Vem stöttar dig under den här perioden?
3. Hur märker du att du mår lite bättre?
4. Vad behöver du för att ta nästa steg?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Tålamod
- Stöd

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag borde ha kommit över detta vid det här laget.”
- ”Ett bakslag innebär att jag har misslyckats.”
- ”Jag måste klara det här helt på egen hand.”

Relaterade kartor: 56 · Toleransfönster, 59 · Trygghetskänsla, 117 · Inre resurser

06 Nästa steg

→ Bygg enkla vardagsrutiner: sömn, fasta måltider, rörelse.

→ Kartlägg personer och platser som känns trygga för dig.

→ Lär dig minst två olika grundningstekniker.

→ Bearbeta svåra erfarenheter tillsammans med en behandlare med traumakompetens.

Om minnen från svåra upplevelser regelbundet överväldigar dig eller hindrar dig i vardagen, kan det vara till hjälp att söka stöd hos en professionell behandlare med traumakompetens.

OMRÅDE 7

Självsabotage och beteendemönster

10 emotionella tankekartor

Visuell Terapeutisk Atlas · Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Prokrastinering

När i morgon alltid verkar vara en bättre tidpunkt

01 Förstå

Prokrastinering är inte lättja, utan en strategi för känsloreglering: vi undviker obehagliga känslor kopplade till uppgiften (tristess, ångest, osäkerhet, rädsla för att misslyckas) genom att skjuta upp den. På kort sikt ger det lättnad, på lång sikt stress och skuldkänslor.

> Prokrastinering handlar inte om tidshantering, utan om känslor. Vi undviker det som uppgiften väcker inom oss.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning bara vid tanken på uppgiften
- Trötthet, brist på motivation
- Stress i sista minuten före deadline


I TANKARNA

- ”I morgon går det bättre.”
- ”Just nu är jag inte på rätt humör för detta.”
- ”Det blir ändå inte tillräckligt bra.”

I BETEENDET

- Gör något annat, scrollar
- Flyr in i små, enkla uppgifter
- Gör allt i all hast i sista stund

03 Se cykeln



Vad utlöser den? En otydlig, överväldigande eller tråkig uppgift, eventuellt en där rädslan för att misslyckas dyker upp.

Vad förstärker den? Perfektionism och för stora mål som inte brutits ned.

Vad upprätthåller den? Lättnaden som belönar och förstärker prokrastineringen.

Prokrastinering

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilken uppgift skjuter du upp just nu?

2. Vilken känsla väcks i dig när du tänker på den?

3. Vad är det minsta första steget?

4. Vad säger du till dig själv när du skjuter upp det till senare?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Kompetens
- Självacceptans

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag kan bara arbeta när jag känner mig inspirerad.”
- ”Om det inte blir perfekt är det ingen idé att börja.”
- ”Jag jobbar bäst under press.”

Relaterade kartor: 27 · Perfektionism, 62 · Självsabotage, 64 · Undvikande av svåra uppgifter

06 Nästa steg

→ Dela upp uppgiften i etapper om 10 minuter.

→ Börja med 5 minuter – bestäm sedan om du vill fortsätta.

→ Sätt ord på känslan du försöker undvika.

→ Förlåt dig själv för tidigare uppskjutande: det dämpar motståndet nästa gång.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Självsabotage

När vi står i vägen för oss själva

01 Förstå

Självsabotage är beteenden som gör det svårt att nå egna mål: tvekan, att förstöra relationer, låta möjligheter glida förbi, självdestruktiva vanor. Det verkar ofta omedvetet och skyddar mot en djupare rädsla: för att misslyckas, för framgång, förändring eller en känsla av att vi inte förtjänar något gott.

> Självsabotage skyddar ofta mot förändring. När vi förstår vad det vaktar oss emot behöver vi inte kämpa emot det.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning när framgången är nära
- Oro i goda, lugna stunder
- Trötthet, nedstämdhet


I TANKARNA

- ”Det skulle ändå inte gå.”
- ”Det här är för bra för att vara sant.”
- ”Jag förtjänar inte detta.”

I BETEENDET

- Drar sig ur i sista stund
- Skapar ett gräl när relationen fungerar bra
- Försummar avgörande handlingar

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Ett viktigt mål, en god relation, en livsmöjlighet.

Vad förstärker den? Låg självkänsla och rädsla för det okända.

Vad upprätthåller den? Att sabotaget på kort sikt skyddar mot skrämmande förändringar.

Självsabotage

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vid vilket mål märker du att du hindrar dig själv?

2. Vad skulle hända om du lyckades?

3. Vad kan det här sabotaget skydda dig mot?

4. Vems röst upprepar att du inte förtjänar detta?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Egenvärde
- Kontroll

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag förtjänar inget gott.”
- ”Framgång leder till ensamhet / är farligt.”
- ”Om jag inte försöker misslyckas jag inte.”

Relaterade kartor: 8 · Rädsla för att misslyckas, 25 · Låg självkänsla, 70 · Den omedelbara lättnadens cykel

06 Nästa steg

→ Skriv ner ditt mål, och bredvid det rädslan kopplad till att nå det.

→ Lägg märke till dina återkommande sabotagemönster.

→ Genomför förändringar med små steg, så att de inte väcker rädsla.

→ Uppmärksamma och fira delmål helt medvetet.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Obeslutsamhet

När varje val känns som en risk

01 Förstå

Obeslutsamhet är svårighet att välja mellan alternativ av rädsla för att fatta ett dåligt beslut eller förlora något värdefullt. Det hänger ofta samman med att samla för mycket information, rådfråga andra och ständigt skjuta valet framför sig.

> Att inte välja är också ett val. De flesta val kan göras om eller justeras längs vägen.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning när man måste välja
- Huvudvärk, trötthet efter kontinuerligt analyserande
- Sömnsvårigheter

I TANKARNA

- ”Tänk om jag fattar fel beslut?”
- ”Jag behöver bara lite mer information.”
- ”Vad kommer andra att tycka om det här?”

I BETEENDET

- Frågar hela tiden andra om deras åsikt
- Väger oavbrutet för- och nackdelar
- Överlåter beslutet åt andra

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Val på jobbet, i relationer eller ekonomi, men även små vardagsbeslut.

Vad förstärker den? Perfektionism och rädsla för ånger.

Vad upprätthåller den? Det faktum att undvikande av ett val dämpar ångesten för en stund.

Obeslutsamhet

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilket beslut skjuter du upp just nu?

2. Vad är det värsta som kan hända om du väljer fel?

3. Kan detta val göras om vid behov?

4. Vad skulle du välja om ingen dömde dig?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Självförtroende
- Frihet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Det finns ett perfekt beslut, och jag måste hitta det.”
- ”Ett felaktigt val är en oåterkallelig katastrof.”
- ”Andra vet bättre än jag.”

Relaterade kartor: 4 · Intolerans mot osäkerhet, 65 · Överdrivet sökande efter visshet, 112 · Personliga värderingar

06 Nästa steg

→ Sätt en orubblig deadline för att fatta beslutet.

→ Begränsa alternativen till två eller tre.

→ Skriv ner vid varje val: vilket kärnvärde ligger bakom?

→ Fatta beslutet och se hur du klarar av att anpassa dig.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Undvikande av svåra uppgifter

När svåra uppgifter alltid hamnar längst ner på listan

01 Förstå

Att undvika svåra uppgifter handlar om att skjuta undan måsten som väcker obehag, osäkerhet eller kräver ansträngning, till förmån för enklare men mindre viktiga göromål. Det ger en illusion av att vara upptagen, men leder inte till verkliga framsteg.

> Lätta uppgifter håller dig igång, svåra ger framsteg. Skillnaden ligger i valet.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning bara vid tanken på uppgiften
- Oro över uteblivna framsteg
- Trötthet i slutet av dagen


I TANKARNA

- ”Först ordnar jag den här lilla saken.”
- ”Jag har inte tillräckligt med ork för det här nu.”
- ”Den här uppgiften är för överväldigande.”

I BETEENDET

- Svarar på mejl, tar itu med bagateller
- Planerar i det oändliga, gör listor
- Tvekar och skjuter upp

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Ett stort projekt, ett svårt samtal, administrativa ärenden.

Vad förstärker den? Brist på tydlig struktur för uppgiften och rädsla för att misslyckas.

Vad upprätthåller den? Att även enkla uppgifter ger en snabb känsla av att lyckas.

Undvikande av svåra uppgifter

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilken uppgift hamnar alltid längst ner på din lista?

2. Vad är det egentligen som gör den så svår?

3. Vad gör du i stället för den?

4. Vad skulle kunna vara ett första litet steg på 10 minuter?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Framsteg
- Kompetens
- Lugn

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag måste vara i toppform för att ta mig an det här.”
- ”En svår uppgift varslar om nederlag.”
- ”Först måste jag rensa undan allt annat.”

Relaterade kartor: 6 · Ångestundvikande, 61 · Prokrastinering, 70 · Den omedelbara lättnadens cykel

06 Nästa steg

→ Börja med den svåra uppgiften den första timmen på jobbet.

→ Bryt ner uppgiften i konkreta, hanterbara steg.

→ Använd en timer: 25 minuters arbete, 5 minuters paus.

→ Ge dig själv en liten belöning efter att du slutfört ett krävande steg.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Överdrivet sökande efter visshet

När försäkringar aldrig är nog

01 Förstå

Överdrivet sökande efter visshet är en återkommande impuls att kontrollera, fråga eller samla information för att bli helt säker på att allt är i sin ordning. Lättnaden varar dock kort, och tvivlet återvänder snabbt med dubbel styrka.

> Ju oftare vi söker bekräftelse, desto svagare blir tilliten till vårt eget omdöme.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning i väntan på svar
- Kortvarig lättnad efter att ha hört lugnande ord
- Oro när tvivlet återvänder


I TANKARNA

- ”Är allt helt säkert okej?”
- ”Jag måste kontrollera det här en gång till.”
- ”Tänk om jag ändå har fel?”

I BETEENDET

- Frågar upprepade gånger om samma sak
- Söker på nätet efter symtom och bekräftelser
- Kontrollerar oavbrutet, läser om

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Signaler från kroppen, osäkerhet i relationen, potentiella misstag på jobbet.

Vad förstärker den? Svårighet att tolerera osäkerhet.

Vad upprätthåller den? Att kontrollen ger omedelbar, men kortvarig lättnad.

Överdrivet sökande efter visshet

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. I vilka situationer söker du oftast bekräftelse?

2. Hur länge varar känslan av lugn?

3. Vad skulle hända om du inte frågade den här gången?

4. Vad behöver du egentligen bakom den här frågan?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Tillit till sig själv
- Lugn

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag måste ha absolut visshet.”
- ”Om jag inte kontrollerar detta kommer något dåligt att hända.”
- ”Jag kan inte lita på mitt eget omdöme.”

Relaterade kartor: 4 · Intolerans mot osäkerhet, 2 · Överdriven oro, 10 · Behov av kontroll

06 Nästa steg

→ Notera hur många gånger du söker bekräftelse under en dag.

→ Skjut upp frågan i 30 minuter och se vad som händer.

→ Säg till dig själv: ”Just nu behöver jag inte veta detta säkert.”

→ Be dina närmaste att stödja dig i att begränsa bekräftelsesökandet.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Impulsivitet

När handlingen kommer före tanken

01 Förstå

Impulsivitet innebär omedelbar handling utan att konsekvenserna övervägs, driven av en stark impuls eller känsla. Det kan gälla shopping, mat, ord, plötsliga beslut eller riskfyllt beteende. Med tiden uppstår ånger och skam.

> Mellan impuls och handling finns ett utrymme. Att förlänga den pausen går att lära sig.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Plötslig våg av energi och spänning
- Inre brådska: ”omedelbart”
- Senare utmattning


I TANKARNA

- ”Jag måste ha det på en gång!”
- ”Konsekvenserna tänker jag på senare.”
- ”Jag står inte ut med den här spänningen.”

I BETEENDET

- Snabba, oöverlagda val
- Avbryter, faller andra i talet
- Plötslig shopping, hetsätning eller andra impulsiva ryck

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Starka känslor, tristess, stress, trötthet.

Vad förstärker den? Behov av omedelbar urladdning av spänning.

Vad upprätthåller den? Det faktum att handlingen faktiskt dämpar spänningen för en stund.

Impulsivitet

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. I vilka situationer agerar du oftast impulsivt?

2. Vilken känsla föregår vanligtvis dessa ögonblick?

3. Vad skulle du i efterhand önska att du gjorde annorlunda?

4. Vad skulle hjälpa dig att ta en kort paus?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Spänningsurladdning
- Frihet
- Självkontroll

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag måste ge efter för den här impulsen på en gång.”
- ”Jag orkar inte med en sådan spänning.”
- ”Jag hanterar det senare.”

Relaterade kartor: 19 · Emotionell överbelastning, 70 · Den omedelbara lättnadens cykel, 67 · Vanecykeln

06 Nästa steg

→ Använd ”STOPP”-tekniken: Stanna upp – Ta ett andetag – Observera – Fortsätt medvetet.

→ Vänta 10 minuter före varje beslut som inte är brådskande.

→ Identifiera situationerna som oftast utlöser din impuls.

→ Hitta ett alternativt sätt att ladda ur spänningen.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Vanecykeln

Hur vanor driver sig själva

01 Förstå

Vanecykeln (signal → rutin → belöning) visar hur automatiska beteendemönster uppstår. En signal utlöser en rutin som ger en belöning, och hjärnan lär sig denna koppling. Detta sparar energi, men cementerar också oönskade vanor.

> Enbart viljestyrka räcker inte för att bryta en vana. Man måste förstå signalen och belöningen, och sedan förändra rutinen.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Automatiska, omedvetna rörelser
- Spänning om rutinen uteblir
- Lättnad efter att ha utfört vanan


I TANKARNA

- "Bara den här enda gången."
- "Jag gör det alltid så här i den här situationen."
- "Jag har förtjänat det här."

I BETEENDET

- Greppar automatiskt efter telefonen eller mat
- Reagerar likadant i samma situationer
- Har svårt att ändra något i mönstret

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Tid, plats, känslomässigt tillstånd eller närvaro av vissa personer.

Vad förstärker den? Belöningen som kommer omedelbart.

Vad upprätthåller den? Upprepning som gör cykeln automatisk.

Vanecykeln

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilken vana vill du förändra?

2. Vilken signal utlöser detta beteende?

3. Vilken verklig belöning ger den dig?

4. Vilken annan rutin skulle kunna ge dig samma belöning?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Lättnad
- Glädje
- Struktur

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Det här handlar bara om svag viljestyrka.”
- ”Jag klarar inte av att förändra mig.”
- ”När jag ändå föll dit en gång spelar det ingen roll längre.”

Relaterade kartor: 66 · Impulsivitet, 70 · Den omedelbara lättnadens cykel, 113 · Tanke → Känsla → Beteende

06 Nästa steg

→ Observera under en vecka vad som händer precis innan vanan slår till.

→ Definiera belöningen: vad får du egentligen ut av det här?

→ Ersätt vanan med en annan handling som ger liknande lugn.

→ Gör den gamla rutinen svårare och den nya enklare.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Behov av att vara till lags

När du måste göra alla till lags

01 Förstå

Att vara andra till lags (people pleasing) är ett tvångsmässigt behov av att uppfylla omgivningens förväntningar på bekostnad av egna behov. Det bottnar ofta i en övertygelse om att vi bara har ett värde när andra är nöjda med oss. På sikt leder det till utmattning och bitterhet.

> Den som försöker göra alla till lags tar minst hand om sig själv.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning när någon visar missnöje
- Utmattning
- Klump i halsen vid försök att säga nej


I TANKARNA

- ”Vad förväntar de sig av mig?”
- ”Jag får inte göra någon besviken.”
- ”Jag ska klara det på något sätt.”

I BETEENDET

- Säger ja till allt
- Tar på sig för mycket
- Undviker konflikter till varje pris

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Förfrågningar, andras förväntningar, ett bekymrat ansiktsuttryck.

Vad förstärker den? Erfarenhet av villkorad acceptans.

Vad upprätthåller den? Det faktum att följsamhet ger omedelbar acceptans.

Behov av att vara till lags

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vem försöker du mest göra till lags?

2. Vad är det värsta som kan hända om du gör någon besviken?

3. Vad kostar det dig att hela tiden vara andra till lags?

4. Vad behöver du egentligen själv?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Trygghet
- Autenticitet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”De tycker bara om mig om jag gör allt.”
- ”Konflikt innebär fara.”
- ”Mina behov är mindre viktiga.”

Relaterade kartor: 24 · Behov av bekräftelse, 54 · Följsamhetsrespons, 72 · Svårighet att säga nej

06 Nästa steg

→ Be om betänketid innan du svarar på en förfrågan.

→ Säg nej till en liten förfrågan den här veckan.

→ Skriv ner situationer där du gav efter, och priset du fick betala.

→ Öva på formuleringen: ”Jag har inte möjlighet att ta på mig detta just nu.”

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Höga krav på sig själv

När ribban alltid läggs för högt

01 Förstå

Höga krav på sig själv innebär att lägga ribban så högt som man aldrig skulle lägga den för någon annan. Det tar bort utrymmet för misstag, vila och glädje. Över tid leder det till kronisk trötthet och utbrändhet.

> När ribban ständigt höjs blir mållinjen ouppnåelig. Bra nog är faktiskt bra nog.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Konstant spänning
- Trötthet, sömnsvårigheter
- Huvudvärk, stel nacke

I TANKARNA

- ”Jag måste prestera ännu mer.”
- ”Det här räcker fortfarande inte.”
- ”Andra kan släppa taget, inte jag.”

I BETEENDET

- Arbetar över sin förmåga
- Har svårt att vila
- Klarar inte av att glädjas åt egna framgångar

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Viktiga uppgifter, bedömning, jämförelse med andra.

Vad förstärker den? En självkänsla som är beroende av prestationer.

Vad upprätthåller den? Oförmåga att erkänna egna framgångar.

Höga krav på sig själv

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilka krav ställer du på dig själv som du aldrig skulle ställa på andra?

2. Vad skulle hända om du gjorde något bara ”bra nog”?

3. När vilade du senast utan skuldkänslor?

4. Vad skulle du säga till en vän i en sådan situation?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Vila
- Tillfredsställelse

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om jag släpper taget halkar jag efter.”
- ”Bara det allra bästa är acceptabelt.”
- ”Vila är lättja.”

Relaterade kartor: 27 · Perfektionism, 101 · Arbetsrelaterad utbrändhet, 102 · Skuldkänslor över att vila

06 Nästa steg

→ Skriv ner dina förväntningar och formulera en realistisk version bredvid.

→ Fira varje slutförd uppgift.

→ Boka in vila i kalendern precis som ett möte.

→ Ställ frågan till dig själv: ”Skulle jag kräva detta av en vän?”

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Den omedelbara lättnadens cykel

När omedelbar lättnad kostar för mycket

01 Förstå

Den omedelbara lättnadens cykel handlar om att välja handlingar som snabbt dämpar obehag (mat, scrollande, alkohol, shopping, undvikande), men som på längre sikt cementerar eller förvärrar problemet. Kortsiktig belöning vinner över långsiktiga mål.

> Hjärnan söker alltid snabb lättnad. För att skapa förändring måste man se den långsiktiga vinsten tydligt.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning, inre tvång
- Lättnad strax efter handlingen
- Senare sämre mående eller obehagskänsla


I TANKARNA

- ”Bara det här kan hjälpa mig nu.”
- ”Bara den här enda gången.”
- ”Från och med i morgon gör jag annorlunda.”

I BETEENDET

- Ätande, alkohol, scrollande, shopping
- Undvikande, flykt från problemet
- Upprepade, brutna föresatser

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Stress, tristess, ensamhetskänsla, trötthet.

Vad förstärker den? Omedelbart tillgängliga, ansträngningslösa lösningar.

Vad upprätthåller den? Att de långsiktiga konsekvenserna förblir osynliga i stunden.

Den omedelbara lättnadens cykel

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilken snabb lättnad tar du oftast till?

2. Vilken känsla försöker du dämpa på det sättet?

3. Vad är det verkliga långsiktiga priset för denna vana?

4. Hur kan du annars ta hand om den här känslan?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Inre lugn
- Glädje
- Trygghet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag står inte ut med det här obehaget.”
- ”Det här är det enda som hjälper mig.”
- ”Från och med i morgon ändrar jag på det.”

Relaterade kartor: 6 · Ångestundvikande, 66 · Impulsivitet, 67 · Vanecykeln

06 Nästa steg

→ Sätt ord på känslan innan du söker snabb lättnad.

→ Vänta i 10 minuter och känn efter om spänningen avtar.

→ Gör en lista över mer hälsosamma sätt att lugna känslorna på.

→ Skriv ner ditt långsiktiga mål och sätt upp det på en synlig plats.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

OMRÅDE 8

Gränser och kommunikation

10 emotionella tankekartor

Visuell Terapeutisk Atlas · Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Personliga gränser

Den osynliga linjen där du slutar och en annan människa börjar

01 Förstå

Personliga gränser definierar vad som är okej för oss och vad som inte är det: fysiskt, emotionellt, tidsmässigt, materiellt eller digitalt. Sunda gränser skyddar vårt välmående och bygger respekt i relationer. Både för stela och för otydliga gränser skapar svårigheter.

> En gräns är inte en mur, utan en port: det är vi som bestämmer vad vi släpper in och vad vi håller ute.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning när någon kommer för nära
- Utmattning efter kontakt med vissa människor
- Knut i magen vid en förfrågan

I TANKARNA

- ”Jag vill inte detta, men saknar mod att säga det.”
- ”Om jag säger ’nej’ är jag självisk.”
- ”Allt faller alltid på mig.”

I BETEENDET

- Säger ”ja” även om tanken är ”nej”
- Känner bitterhet, men tiger
- Sluter sig alltför stelt

03 Se cykeln



Vad utlöser den? För många förfrågningar, oönskade råd, fysisk närhet, dränering av tid.

Vad förstärker den? Rädsla för konflikt och avvisning.

Vad upprätthåller den? Att gränsen aldrig sätts tydligt.

Personliga gränser

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. I vilka situationer upplever du att andra trampar över dina gränser?

2. Vilka kroppssignaler hjälper dig att känna igen det?

3. Vad hindrar dig från att säga det högt?

4. Vilken gräns behöver du allra mest just nu?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Respekt
- Trygghet
- Autonomi

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Att sätta gränser är själviskt.”
- ”Om jag sätter en gräns förlorar jag relationen.”
- ”Andras känslor är viktigare än mina.”

Relaterade kartor: 72 · Svårighet att säga nej, 73 · Skuldkänslor vid gränssättning, 104 · Gränser på jobbet

06 Nästa steg

→ Skriv ner fyra av dina viktigaste gränser.

→ Formulera det enkelt: ”Det här passar inte mig, jag ber dig att...”

→ Öva på det i trygga miljöer först.

→ Håll fast vid gränsen, även om den andra blir besviken.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Svårighet att säga nej

När ”nej” fastnar i halsen

01 Förstå

Svårigheter att säga ”nej” gör att vi tackar ja mot vår egen vilja, av rädsla för att såra, göra besviken eller förlora den andra. Vi tar på oss för mycket, tömmer krafterna och skjuter undan våra egna behov.

> Varje oärligt ”ja” är ett nej till dig själv.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Klump i halsen
- Spänning vid en förfrågan
- Utmattning efter överbelastning


I TANKARNA

- ”Jag vill inte göra någon besviken.”
- ”Jag löser det på något sätt.”
- ”Om jag säger ’nej’ kommer de inte att tycka om mig längre.”

I BETEENDET

- Säger ja direkt
- Ursäktar sig och förklarar
- Letar efter bortförklaringar i efterhand

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Förfrågningar från kollegor, familj eller vänner.

Vad förstärker den? Behov av att vara till lags och skuldkänslor.

Vad upprätthåller den? Brist på positiva erfarenheter av att säga nej.

Svårighet att säga nej

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad tackade du nyligen ja till, även om det kändes som ett ”nej” inom dig?

2. Vad är det värsta som kan hända om du säger nej?

3. Vad förlorar du på att säga ”ja” för ofta?

4. Vem skulle det vara enklast för dig att säga nej till först?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Respekt
- Vila
- Att vara sig själv

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Att säga nej sårar den andra.”
- ”Jag måste alltid vara hjälpsam.”
- ”När jag säger ’nej’ måste jag rättfärdiga det.”

Relaterade kartor: 68 · Behov av att vara till lags, 71 · Personliga gränser, 73 · Skuldkänslor vid gränssättning

06 Nästa steg

→ Be om betänketid: ”Jag återkommer imorgon.”

→ Tacka nej kort, utan onödiga förklaringar.

→ Föreslå eventuellt ett alternativ: ”Jag kan inte göra det, men jag kan...”

→ Lägg märke till vad som faktiskt händer efter ett nej.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Skuldkänslor vid gränssättning

När dåligt samvete överrumplar dig efter att ha satt en gräns

01 Förstå

Skuldkänslor vid gränssättning uppstår när vi efter ett nej känner att vi har gjort något fel, betett oss själviskt eller okänsligt. Det betyder sällan att vi har gjort ett misstag, utan att vi har brutit mot en gammal regel: ”andras behov kommer först”.

> Skuldkänslor efter att ha satt en gräns betyder inte att du gjort fel – det är ett tecken på att du lär dig något nytt.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Knut i magen efter ett nej
- Oro, sömnsvårigheter
- Impuls att ta tillbaka sitt nej

I TANKARNA

- ”Jag betedde mig självisk.”
- ”Jag sårade garanterat personen.”
- ”Jag borde ta tillbaka det.”

I BETEENDET

- Ursäktar sig
- Tar tillbaka gränsen
- Kompenserar med överdriven vänlighet

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Ett uttalat ”nej”, minskad kontakt, avvisad förfrågan.

Vad förstärker den? Den andras besvikelse och gamla familjemönster.

Vad upprätthåller den? Att ta tillbaka gränsen, vilket bekräftar att den var ”fel”.

Skuldkänslor vid gränssättning

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilken gränssättning utlöste skuldkänslor hos dig?

2. Vilken oskriven regel bröt du i den situationen?

3. Orsakades någon faktisk skada eller orätt?

4. Vad skulle du säga till en vän i exakt samma situation?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Respekt
- Självacceptans
- Jämlik relation

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”En god människa säger inte nej.”
- ”Jag har ansvar för andras känslor.”
- ”En gräns innebär att avvisa relationen.”

Relaterade kartor: 12 · Skuldkänslor, 71 · Personliga gränser, 46 · Skuldkänslor över att skilja sig från familjen

06 Nästa steg

→ Skilj på skuldkänslor och ett faktiskt fel.

→ Ta inte tillbaka gränsen direkt; vänta ett dygn.

→ Påminn dig själv om varför du satte gränsen.

→ Acceptera den andras besvikelse – det är en naturlig reaktion.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Assertiv kommunikation

När du respekterar både dig själv och den andra samtidigt

01 Förstå

Assertiv kommunikation handlar om att uttrycka egna tankar, känslor och behov på ett tydligt, ärligt och respektfullt sätt, samtidigt som den andras rättigheter tas tillvara. Den är varken passiv (tystlåten) eller aggressiv (angripande), utan jämbördig.

> Assertivitet handlar inte om att vinna, utan om att båda parter blir hörda.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Upprätt kroppshållning
- Lugn, stadig röst
- Avspända axlar


I TANKARNA

- ”Jag har rätt att uttrycka mina känslor.”
- ”Din åsikt betyder också något.”
- ”Vi söker en gemensam lösning.”

I BETEENDET

- Använder ”jag”-budskap
- Håller ögonkontakt
- Lyssnar uppmärksamt på samtalspartnern

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Förfrågan, konflikt, återkoppling.

Vad förstärker den? Färdighetsträning och positiva erfarenheter.

Vad upprätthåller den? Ömsesidig respekt uppbyggd genom ett assertivt förhållningssätt.

Assertiv kommunikation

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vem har du svårast att vara assertiv mot?

2. Vad vill du säga som hittills har förblivit osagt?

3. Vad skiljer din vanliga reaktion från ett assertivt budskap?

4. Hur tror du att den andra personen kommer att reagera?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Respekt
- Jämbördighet
- Förståelse

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Assertivitet är påträngande.”
- ”Om jag säger det blir det bråk.”
- ”Det passar sig inte att be om något.”

Relaterade kartor: 75 · Passiv kommunikation, 76 · Aggressiv kommunikation, 79 · Uttrycka behov

06 Nästa steg

→ Använd formeln: ”När du..., känner jag..., eftersom... Det är viktigt för mig att...”

→ Öva på budskapet framför spegeln eller med en närstående.

→ Behåll en lugn ton, även om den andra höjer rösten.

→ Om responsen uteblir, upprepa budskapet lugnt som en repig skiva.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Passiv kommunikation

När din egen röst tystnar

01 Förstå

Passiv kommunikation innebär att tiga om egna åsikter, känslor och behov, eller att framföra dem otydligt. Vi undviker konflikt och anpassar oss på bekostnad av oss själva. På kort sikt ger det lugn och ro, på lång sikt bitterhet och försvagad självkänsla.

> Tystnad betyder inte alltid frid. Det kan vara en inre konflikt riktad mot en själv.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Klump i halsen
- Sänkt huvud, undvikande blick
- Låg, osäker röst


I TANKARNA

- ”Min åsikt spelar ingen roll.”
- ”Det är bättre att jag tiger.”
- ”Det förändrar ändå ingenting.”

I BETEENDET

- Tiger, underordnar sig
- Ursäktar sig i onödan
- Säger inte vad man egentligen vill

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Konflikt, konfrontation med en auktoritet, gruppsituationer.

Vad förstärker den? Tidigare erfarenhet av att det innebär fara att ha en egen åsikt.

Vad upprätthåller den? Att tystnad tillfälligt avvärjer oenighet.

Passiv kommunikation

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad förmådde du nyligen inte att säga högt?

2. Vad är du rädd för vid ett öppet samtal?

3. Vad känner du när du väljer att tiga?

4. Vilket litet steg kan hjälpa dig att uttrycka din åsikt?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Erkännande
- Egen röst

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Min åsikt räknas inte.”
- ”Konflikter är alltid destruktiva.”
- ”Andra vet bättre.”

Relaterade kartor: 29 · Autenticitet vs. anpassning, 74 · Assertiv kommunikation, 77 · Passiv-aggressiv kommunikation

06 Nästa steg

→ Uttryck en kort åsikt i trygga miljöer.

→ Använd ”jag”-budskap.

→ Anteckna det du planerar att säga i förväg.

→ Lägg märke till reaktionerna: de är oftast mildare än du fruktar.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Aggressiv kommunikation

När känslorna exploderar i form av en attack

01 Förstå

Aggressiv kommunikation handlar om att driva igenom egna behov på andras bekostnad – på ett anklagande, hotfullt eller nedlåtande sätt. Det döljer ofta maktlöshet och sårbarhet. Det kan verka effektivt för stunden, men över tid förstör det relationer.

> Aggression är ofta ett högljutt rop från ett behov som ingen lyssnade på.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Värmevallning, spänning
- Höjd röst
- Hög puls


I TANKARNA

- ”Det är den andra som måste förändra sig.”
- ”Det är bara så de lyssnar på mig.”
- ”Jag ska visa vem som bestämmer.”

I BETEENDET

- Anklagar, skriker
- Avbryter andra
- Nedlåtande och hånfulla kommentarer

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Frustration, förlust av kontroll, kritik.

Vad förstärker den? Trötthet, stress och inlärda mönster från det förflutna.

Vad upprätthåller den? Skenbar vinst: aggression ger omedelbar effekt.

Aggressiv kommunikation

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. I vilka situationer blir din ton konfronterande eller skarp?

2. Vilket otillfredsställt behov låg egentligen under ytan?

3. Hur reagerar den andra då?

4. Hur kan du uttrycka samma behov på ett assertivt sätt?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Respekt
- Självkontroll
- Att bli hörd

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om jag inte visar styrka blir jag utnyttjad.”
- ”Skulden ligger uteslutande hos den andra.”
- ”Bara med kraft får jag som jag vill.”

Relaterade kartor: 11 · Ilska, 51 · Kamprespons, 74 · Assertiv kommunikation

06 Nästa steg

→ Lägg märke till tidiga kroppssignaler och ta en paus.

→ Uttryck behovet genom ett ”jag”-budskap.

→ Be om ursäkt om du har sårat den andra.

→ Öva på assertiva kommunikationssätt.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Passiv-aggressiv kommunikation

När ilskan tar en dold form

01 Förstå

Passiv-aggressiv kommunikation handlar om att uttrycka ilska eller missnöje indirekt: genom tystnad, förseningar, sarkasm, ”glömska” eller tvetydiga pikar. Detta döljer sakens kärna och gör det omöjligt att lösa konflikten.

> Instängd ilska försvinner inte, den hittar en omväg ut. Ett öppet samtal är renare och mindre destruktivt.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Inre spänning
- Påklistrat leende
- Spända käkar


I TANKARNA

- ”Det här ska de få sota för.”
- ”Jag säger det inte rakt ut, men de ska få känna av det.”
- ”Allt är bra, det är inget fel på mig.”

I BETEENDET

- Tysta dagar, svarar ”ingenting”
- Medvetna förseningar, ”glömska”
- Sarkasm, spydiga pikar

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Upplevelse av orättvisa, orättfärdighet, avvisad förfrågan.

Vad förstärker den? Tidigare förbud mot att visa ilska eller rädsla för öppet raseri.

Vad upprätthåller den? Undvikande av att prata öppet om konfliktens kärna.

Passiv-aggressiv kommunikation

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. I vilka situationer uttrycker du ilska på ett förtäckt sätt?

2. Vad har du egentligen lust att säga?

3. Vad väcker rädsla hos dig inför ett öppet samtal?

4. Hur kan du förmedla detta på ett tryggt sätt?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Respekt
- Erkännande
- Trygghet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Öppen ilska är farlig.”
- ”Den andra borde förstå av sig själv.”
- ”Om jag säger sanningen förstör jag relationen.”

Relaterade kartor: 16 · Bitterhet, 74 · Assertiv kommunikation, 75 · Passiv kommunikation

06 Nästa steg

→ Sätt ord på det för dig själv: ”Jag känner ilska eftersom...”

→ Säg det rakt ut med hjälp av ett ”jag”-budskap.

→ Fråga rakt ut om du märker dubbla budskap hos andra.

→ Träna på att formulera dina tankar tydligt och assertivt.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Svåra samtal

När samtalet känns för riskabelt

01 Förstå

Svåra samtal är de där mycket står på spel, åsikterna går isär och känslorna svallar: förmedling av dåliga nyheter, hantering av konflikt, kritik, uppbrott. Vi undviker dem ofta eller skjuter upp dem, vilket i regel gör saken värre.

> Att skjuta upp ett svårt samtal gör det sällan lättare. Äkta lättnad kommer genom förberedelse.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Orolig mage före samtalet
- Hjärtklappning
- Darrande röst


I TANKARNA

- ”Tänk om det här slutar i katastrof?”
- ”Tidpunkten är inte rätt ännu.”
- ”Jag kommer garanterat att såra personen.”

I BETEENDET

- Skjuter upp samtalet
- Försöker reda ut det skriftligt
- Bortförklarar sig i det oändliga

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Konflikt, dåliga nyheter, utvärdering på jobbet, gränssättning.

Vad förstärker den? Rädsla för konfrontation och den andras emotionella reaktion.

Vad upprätthåller den? Den kortvariga lättnaden som uppskjutandet ger.

Svåra samtal

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilket samtal skjuter du upp just nu?

2. Vad är ditt mål med detta samtal?

3. Vad är du allra mest rädd för?

4. Vilken enkel mening kan du börja med?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Tydlighet
- Närhet
- Lösning

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Ett svårt samtal förstör relationen.”
- ”Jag måste genomföra det helt perfekt.”
- ”Den andra klarar inte av det.”

Relaterade kartor: 74 · Assertiv kommunikation, 79 · Uttrycka behov, 80 · Reparation efter en konflikt

06 Nästa steg

→ Skriv ner ditt huvudmål och kärnbudskapet.

→ Välj en lugn tidpunkt och en neutral plats.

→ Börja enkelt: ”Jag vill gärna prata med dig om något som är viktigt för mig.”

→ Lyssna på den andra innan du formulerar ditt svar.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Uttrycka behov

När du berättar vad du behöver

01 Förstå

Att uttrycka behov handlar om att säga öppet och tydligt vad vi förväntar oss i en situation eller relation, i stället för att vänta på att den andra ska gissa det. Källan till många konflikter är outtalade önskemål som med tiden förvandlas till förebråelser.

> Ingen kan läsa tankar. Att sätta ord på ett behov ger möjlighet att få det tillgodosett.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning när man inte får det man längtar efter
- Klump i halsen vid tanken på att be om något
- Känsla av besvikelse


I TANKARNA

- ”Om den andra brydde sig om mig skulle personen förstå vad jag behöver.”
- ”Jag vill inte vara en börda.”
- ”Jag får det ändå inte.”

I BETEENDET

- Hintar i stället för att säga det rakt ut
- Kommer med förebråelser i stället för att be om något
- Ger upp egna behov

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Utmattning, ensamhet, brist på uppmärksamhet, överbelastning.

Vad förstärker den? Rädsla för att bli avvisad eller att vara till besvär.

Vad upprätthåller den? Att ersätta en tydlig önskan med förebråelser och bitterhet.

Uttrycka behov

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad behöver du allra mest just nu?
2. Vem vill du få det ifrån?
3. Vad håller dig tillbaka från att säga det högt?
4. Hur kan du formulera detta som en enkel förfrågan?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Omtanke
- Förståelse
- Ömsesidighet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om jag måste be om det tappar det allt värde.”
- ”Mina behov är för krävande.”
- ”Att be om hjälp är ett svaghetstecken.”

Relaterade kartor: 74 · Assertiv kommunikation, 111 · Emotionella behov, 20 · Svårighet att identifiera och uttrycka känslor

06 Nästa steg

→ Sätt ord på känslan och behovet som ligger bakom.

→ Gör om det till en konkret förfrågan: vad, när och hur.

→ Be om det utan förebråelser: ”Det skulle hjälpa mig om du...”

→ Acceptera ett eventuellt nej och hitta en annan källa till stöd.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Reparation efter en konflikt

Hur man återuppbygger närhet efter ett bråk

01 Förstå

Reparation efter en konflikt handlar om att hitta tillbaka till varandra efter ett bråk eller en sårande upplevelse: det innebär att benämna fakta, ta ansvar för sin egen del och komma överens om vägen framåt. Mogna relationer kännetecknas inte av frånvaro av konflikter, utan av förmågan att reparera relationen.

> Styrkan i en relation mäts inte i frånvaro av oenighet, utan i förmågan att reparera den.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning efter ett bråk
- Tryck över bröstet
- Lättnad efter försoning


I TANKARNA

- ”Det är den andra som måste be om ursäkt.”
- ”Tänk om det här inte går att reparera längre?”
- ”Jag har också min del av ansvaret.”

I BETEENDET

- Sluter sig i tystnad
- Låtsas som om ingenting har hänt
- Tar det första initiativet till kontakt

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Bråk, sårande upplevelser, missförstånd.

Vad förstärker den? Stolthet och outtalat agg.

Vad upprätthåller den? Att sopa saker under mattan i stället för att reda ut dem.

Reparation efter en konflikt

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Hur brukar försoning efter ett bråk se ut hos er?
2. Vad var ditt bidrag till den senaste konflikten?
3. Vad behöver du för att lägga detta bakom dig?
4. Vad vore klokt att göra annorlunda nästa gång?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Närhet
- Trygghet
- Ömsesidig respekt

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Den som ber om ursäkt har förlorat.”
- ”Ett enda bråk kan förstöra hela relationen.”
- ”Om vi tiger om det går det över av sig självt.”

Relaterade kartor: 16 · Bitterhet, 78 · Svåra samtal, 37 · Svårighet att lita på andra

06 Nästa steg

→ Vänta tills känslorna har lagt sig hos båda.

→ Ta ansvar för din del: ”Jag är ledsen för att jag...”

→ Lyssna på den andras perspektiv.

→ Kom överens om hur ni hanterar en liknande situation nästa gång.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

OMRÅDE 9

Sorg, förluster och förändringar

10 emotionella tankekartor

Visuell Terapeutisk Atlas · Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Att förstå sorg

Kärlek som inte längre har någonstans att ta vägen

01 Förstå

Sorg är en naturlig, flerdimensionell reaktion på förlust: den visar sig känslomässigt, i kroppen, i tankarna och i beteendet. Det är ingen linjär process, utan vågformad: smärtan växlar med återvändandet till livet. Det finns inget ”rätt” sätt eller fastställd varaktighet.

> Sorg efter en förlust är kärlekens andra ansikte. Den ska inte ”övervinnas”, utan man lär sig att leva med den.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Trötthet, utmattning
- Tryck över bröstet, klump i halsen
- Förändringar i sömn och aptit


I TANKARNA

- ”Jag kan inte fatta det.”
- ”Vad kunde ha gjorts annorlunda?”
- Tankarna återvänder ständigt till förlusten

I BETEENDET

- Gråt eller känslomässig avtrubbning
- Tillbakadragande
- Söker efter minnen eller undviker dem

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Dödsfall, separation, jobb, hälsa, förlust av föreställningen om framtiden.

Vad förstärker den? Märkesdagar, högtider, platser och föremål som påminner om det förlorade.

Vad upprätthåller den? När sorgen inte får utrymme, eller när man tvingas hantera förlusten helt ensam.

Att förstå sorg

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad är det som har gått förlorat?

2. Hur känns sorgen i din kropp?

3. Vad hjälper dig under de tyngre dagarna?

4. Vad vill du bevara från det som försvann?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Tröst
- Att minnas
- Anknytning

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Det borde vara över nu.”
- ”Om jag mår bättre sviker jag minnet av personen.”
- ”Jag måste hålla mig stark.”

Relaterade kartor: 82 · Förskottssorg, 85 · Förlust av en närstående, 90 · Återuppbyggnad av mening efter en förlust

06 Nästa steg

→ Ge utrymme åt känslorna, till exempel genom korta dagliga anteckningar.

→ Dela sorgen med någon som verkligen lyssnar.

→ Skapa din egen minnesritual.

→ Ta hand om grundläggande behov: sömn, mat och rörelse.

Om sorgen även efter månader präglar varje dag, eller om du kämpar med vardagens sysslor, kan det vara klokt att kontakta en yrkesperson som arbetar med sorgbearbetning.

Förskottssorg

När avskedet börjar före förlusten

01 Förstå

Förskottssorg uppstår när en väntad förlust – som allvarlig sjukdom hos en närstående eller en långsam upplösning av en relation – gör ont innan den faktiskt inträffar. Ofta åtföljs den av skuldkänslor eftersom man sörjer någon som fortfarande finns kvar.

> Att sörja i förväg är inte ett svek: hjärtat förbereder sig på det förståndet ännu inte förmår ta in.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Konstant spänning
- Utmattning
- Sömnstörningar


I TANKARNA

- ”Jag saknar personen redan nu.”
- ”Jag skäms över att jag sörjer redan.”
- ”Hur mycket tid har vi kvar?”

I BETEENDET

- Överdriven omsorg
- Tillbakadragande
- Medvetet sökande efter tid tillsammans

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Diagnos, försämrat tillstånd, förestående avsked.

Vad förstärker den? Osäkerhet och omsorgsbörda.

Vad upprätthåller den? Att man inte kan tala om sorgen, eftersom ”det är inte över än”.

Förskottssorg

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilken förlust förbereder du dig på?
2. Vad vill du fortfarande uppleva eller få sagt?
3. Vem stöttar dig under den här tiden?
4. Hur tar du hand om dig själv mitt i allt detta?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Närvaro
- Avslut
- Stöd

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag får inte sörja ännu.”
- ”Jag måste bära allt helt ensam.”
- ”Jag har ingen rätt att tänka på mig själv.”

Relaterade kartor: 81 · Att förstå sorg, 85 · Förlust av en närstående, 33 · Medberoende

06 Nästa steg

→ Säg det som känns viktigt medan det fortfarande finns tid.

→ Be om hjälp med omsorgsuppgifterna.

→ Se till att ta korta, regelbundna pauser.

→ Ge dig själv tillåtelse att känna svåra känslor utan skuldkänslor.

Om sorgen även efter månader präglar varje dag, eller om du kämpar med vardagens sysslor, kan det vara klokt att kontakta en yrkesperson som arbetar med sorgbearbetning.

Oklara förluster

När förlusten är oklar

01 Förstå

Oklara förluster (enligt Pauline Boss) uppstår när någon är fysiskt närvarande men psykiskt frånvarande (t.ex. vid demens, beroende), eller fysiskt frånvarande men närvarande i hjärtat (t.ex. vid försvinnande, brutna relationer). Avsaknaden av ett tydligt avslut kan blockera sorgprocessen.

> När det saknas ett tydligt slut kan sorgen inte förlöpa entydigt. Det är inget misslyckande, utan en följd av situationen.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Kronisk spänning
- Utmattning
- Känslomässig instabilitet


I TANKARNA

- ”Personen är här, men ändå inte densamma längre.”
- ”När tar detta slut?”
- ”Jag vet inte om jag har rätt att sörja.”

I BETEENDET

- Växlar mellan hopp och uppgivenhet
- Tvekar inför beslut
- Drar sig undan

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Demens, beroende, försvinnande, brutna band, delat föräldraskap efter skilsmässa.

Vad förstärker den? Osäkerhet, brist på avslut och avsaknad av socialt erkännande av förlusten.

Vad upprätthåller den? Bristande förståelse från andra som inte ser detta som en verklig förlust.

Oklara förluster

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vem eller vad förlorar du, även om personen eller saken fortfarande finns kvar?
2. Vad finns kvar och vad har gått förlorat?
3. Vem runt omkring dig ser och bekräftar denna förlust?
4. Hur kan du lära dig att leva med denna tvetydighet?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Erkännande
- Mening
- Stöd

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag har inte rätt att sörja, personen lever ju fortfarande.”
- ”Om jag accepterar detta tar jag ifrån mig själv hoppet.”
- ”Jag måste bära detta helt ensam.”

Relaterade kartor: 81 · Att förstå sorg, 82 · Förskottssorg, 90 · Återuppbyggnad av mening efter en förlust

06 Nästa steg

→ Sätt ord på förlusten: ”Detta är en oklar förlust”.

→ Öva på integrerande tänkande: ”Personen är här, men samtidigt saknas något”.

→ Sök upp personer i en liknande situation eller en stödgrupp.

→ Skapa nya ritualer för relationen så som den ser ut nu.

Om sorgen även efter månader präglar varje dag, eller om du kämpar med vardagens sysslor, kan det vara klokt att kontakta en yrkesperson som arbetar med sorgbearbetning.

Slutet på en relation

När en gemensam framtid tar slut

01 Förstå

Slutet på en relation – oavsett om det gäller en separation, skilsmässa eller en vänskap som rinner ut i sanden – är en verklig förlust. Man sörjer inte bara den andra personen, utan även den gemensamma framtiden, vardagen och den del av sig själv man var i relationen. Ledsnaden finns där även när valet var ens eget.

> Slutet på en relation är inte bara förlusten av en annan människa, utan även av en föreställd framtid.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Trötthet, utmattning
- Klump i magen, nedsatt aptit
- Sömnstörningar


I TANKARNA

- ”Vad gick fel på grund av mig?”
- ”Jag kommer aldrig att hitta någon igen.”
- ”Tänk om...?”

I BETEENDET

- Söker kontakt med före detta partnern eller undviker personen
- Drar sig undan
- Analyserar relationen oavbrutet

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Separation, skilsmässa, vänskap som upphör.

Vad förstärker den? Gemensamma minnen, välbekanta platser och sociala medier.

Vad upprätthåller den? Ständig kontakt eller obearbetade känslor.

Slutet på en relation

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad förlorar du nu när den här relationen är över?
2. Vilken del av dig själv har gått förlorad?
3. Vad lär den här erfarenheten dig?
4. Vem är du nu, på egen hand?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Avslut
- Att vara sig själv
- Stöd

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Uppbrottet är mitt personliga misslyckande.”
- ”Jag förtjänar inte kärlek.”
- ”Inget bra kommer någonsin att hända mig igen.”

Relaterade kartor: 38 · Återkommande relationsmönster, 81 · Att förstå sorg, 26 · Självbild

06 Nästa steg

→ Ge dig själv tid att sörja och stressa inte processen.

→ Begränsa kontakten under en period om det behövs.

→ Skriv ner vad du har lärt dig av relationen och vilka behov du har framåt.

→ Bygg upp egna vanor och relationer till andra på nytt.

Om sorgen även efter månader präglar varje dag, eller om du kämpar med vardagens sysslor, kan det vara klokt att kontakta en yrkesperson som arbetar med sorgbearbetning.

Förlust av en närstående

När någon vi älskar försvinner

01 Förstå

Förlusten av en närstående – antingen genom dödsfall eller ett definitivt uppbrott – är en av de djupaste formerna av smärta. Sorgen förändrar vardagen, livsrollerna och bilden av framtiden. Ändå kan bandet leva vidare i en ny form: i minnen, värderingar och ritualer.

> Bandet tar inte slut med förlusten: det lever vidare i oss i en ny form.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Djup utmattning
- Fysisk smärta i bröstet
- Förändringar i sömn och aptit


I TANKARNA

- ”Jag kan inte föreställa mig livet utan personen.”
- ”Om vi bara kunde ha pratat en enda gång till.”
- ”Varför?”

I BETEENDET

- Gråt, tillbakadragande
- Söker upp eller undviker minnesföremål och platser
- Pratar med den avlidne

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Märkesdagar, högtider, dofter, musik, platser.

Vad förstärker den? Isolering och undertryckande av sorgen.

Vad upprätthåller den? Brist på utrymme att sörja i omgivningen.

Förlust av en närstående

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad vill du fortfarande säga till den här personen?

2. Vilket minne betyder allra mest för dig?

3. Vad har du fått med dig från personen som du bär vidare?

4. Vem finns där som stöd för dig nu?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Att minnas
- Anknytning
- Tröst

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om jag börjar må bättre kommer jag att glömma.”
- ”Jag måste hålla ut för de andras skull.”
- ”Den här smärtan kommer aldrig att avta.”

Relaterade kartor: 81 · Att förstå sorg, 82 · Förskottssorg, 90 · Återuppbyggnad av mening efter en förlust

06 Nästa steg

→ Skriv ett brev till personen som har gått bort.

→ Skapa en minnesritual: ett ljus, ett fotografi eller en speciell plats.

→ Prata om personen med andra som kände honom eller henne.

→ Sök professionell hjälp om sorgen låser sig över en längre tid.

Om sorgen även efter månader präglar varje dag, eller om du kämpar med vardagens sysslor, kan det vara klokt att kontakta en yrkesperson som arbetar med sorgbearbetning.

Förlust av arbete

När rollen försvinner tillsammans med jobbet

01 Förstå

Att förlora jobbet är inte bara ett ekonomiskt bakslag, utan även en förlust av identitet: den dagliga rutinen försvinner, liksom kollegorna, självbilden och trygghetskänslan. Skam och självförebråelser uppstår ofta, även när orsakerna låg någon helt annanstans.

> Att förlora jobbet innebär inte att förlora sitt egenvärde. Din yrkesidentitet är mycket mer än en titel.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning, ångest
- Sömnstörningar
- Trötthet, brist på motivation


I TANKARNA

- ”Vad gick fel på grund av mig?”
- ”Vad ska det bli av mig nu?”
- ”Vad ska andra tro?”

I BETEENDET

- Drar sig undan
- Söker febrilt efter nytt jobb
- Tappar dygnsrytmen

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Uppsägning, nedläggning av verksamhet, uppsägning till följd av utbrändhet.

Vad förstärker den? Ekonomisk press och att koppla sitt egenvärde till arbetet.

Vad upprätthåller den? Isolering och brist på struktur i vardagen.

Förlust av arbete

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad förlorar du med jobbet utöver inkomsten?
2. Vilken kunskap och erfarenhet tar du med dig vidare?
3. Hur strukturerar du dina dagar nu?
4. Vad har du alltid velat prova på?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Känsla av meningsfullhet
- Gemenskap

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Mitt jobb definierar mitt värde.”
- ”Det här är mitt totala misslyckande.”
- ”Jag kommer aldrig att hitta något nytt.”

Relaterade kartor: 81 · Att förstå sorg, 101 · Arbetsrelaterad utbrändhet, 109 · Karriärövergång

06 Nästa steg

→ Håll fast vid en regelbunden dygnsrytm: gå upp, rör på dig, planera uppgifter.

→ Skriv ner din kompetens och vad du har åstadkommit.

→ Håll kontakten med vänner och tidigare kollegor.

→ Skilj yrkeslivet från känslan av egenvärde.

Om sorgen även efter månader präglar varje dag, eller om du kämpar med vardagens sysslor, kan det vara klokt att kontakta en yrkesperson som arbetar med sorgbearbetning.

Byte av stad eller miljö

När miljöombyte är mer än en ny adress

01 Förstå

Att flytta och byta miljö innebär en förlust, även när det var ett eget val: man lämnar välbekanta platser, relationer, vanor och ofta en hel livsfas. I nya omgivningar tar det tid att känna trygghet och tillhörighet.

> Rötter kan inte flyttas över en natt. Anpassning tar tid.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Trötthet
- Oro, sömnstörningar
- Förhöjd stressnivå


I TANKARNA

- ”Jag passar inte in här.”
- ”Jag saknar mitt gamla liv.”
- ”Var detta rätt beslut?”

I BETEENDET

- Drar sig undan
- Flyr in i kontakten med den gamla miljön
- Undviker det som är nytt

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Flytt till en annan stad eller ett annat land, nytt jobb, skolbyte.

Vad förstärker den? Avsaknad av gamla band, samt ett nytt språk eller en ny kultur.

Vad upprätthåller den? Isolering i nya omgivningar.

Byte av stad eller miljö

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad har du lämnat bakom dig?

2. Vad saknar du mest?

3. Vad börjar redan ge dig en känsla av hemtrevnad?

4. Vilket litet steg kan hjälpa dig att knyta kontakter på den nya platsen?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Tillhörighet
- Trygghet
- Anknytning

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag kommer aldrig att finna mig tillrätta här.”
- ”Det var ett misstag att flytta.”
- ”Jag måste klara allt helt på egen hand.”

Relaterade kartor: 18 · Ensamhet, 88 · Livsövergångar, 59 · Trygghetskänsla

06 Nästa steg

→ Ta med dig välbekanta ritualer och föremål till den nya platsen.

→ Hitta en regelbunden gruppaktivitet.

→ Vårda gamla vänskaper, men ge även utrymme åt nya bekantskaper.

→ Ge dig själv tid: känslan av ett hem byggs upp under flera månader.

Om sorgen även efter månader präglar varje dag, eller om du kämpar med vardagens sysslor, kan det vara klokt att kontakta en yrkesperson som arbetar med sorgbearbetning.

Livsövergångar

När livet går in i en ny fas

01 Förstå

Livsövergångar – som att kliva in i vuxenlivet, föräldraskap, tomt bo, pensionering eller medelålderskris – för med sig både nya möjligheter och förluster. En tidigare roll tonar bort, en ny har ännu inte formats, och detta övergångstillstånd skapar osäkerhet.

> Varje ny fas börjar med att avsluta den förra. Osäkerheten i en övergångsfas är helt naturlig.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Oro
- Trötthet
- Spänning kopplad till förändring


I TANKARNA

- ”Vem är jag nu?”
- ”Tiden gick alldeles för fort.”
- ”Vad händer nu?”

I BETEENDET

- Klamrar sig fast vid den tidigare rollen
- Gör abrupta förändringar
- Drar sig undan

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Barnafödsel, barn som flyttar hemifrån, pensionering, skilsmässa, jämna födelsedagar.

Vad förstärker den? Samhällets förväntningar och jämförelse med andra.

Vad upprätthåller den? Att klamra sig fast vid den tidigare rollen.

Livsövergångar

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilken livsfas håller på att avslutas?

2. Vad förlorar du och vad vinner du?

3. Vilka förväntningar tynger dig under den här perioden?

4. Vad vill du prova på i den nya fasen?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Mening
- Att vara sig själv
- Kontinuitet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Det är för sent nu.”
- ”De bästa åren är förbi.”
- ”Jag vet inte vem jag är utan min tidigare roll.”

Relaterade kartor: 26 · Självbild, 87 · Byte av stad eller miljö, 109 · Karriärövergång

06 Nästa steg

→ Skriv ner vad du avslutar och vad du tar med dig vidare.

→ Formulera ett mål för den nya fasen.

→ Hitta inspiration hos personer som har gått igenom en liknande förändring.

→ Ge dig själv tid att vara i övergångsfasen.

Om sorgen även efter månader präglar varje dag, eller om du kämpar med vardagens sysslor, kan det vara klokt att kontakta en yrkesperson som arbetar med sorgbearbetning.

Triggers i sorgen

När ett datum, en doft eller en sång väcker smärtan

01 Förstå

Triggers i sorgen är situationer, datum, platser, föremål eller sinnesintryck som plötsligt förstärker känslan av förlust. De kan uppstå även många år senare. Detta är inget bakslag, utan ett naturligt uttryck för kärlek och minnen.

> Vågor av sorg betyder inte att du misslyckas med att hitta balansen, utan visar hur mycket bandet betydde.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Plötslig ledsnad, gråt
- Tryck över bröstet
- Trötthet kring märkesdagar


I TANKARNA

- ”Jag trodde jag var klar med detta.”
- ”Just vid den här tiden brukade vi alltid...”
- Minnen som plötsligt väller fram

I BETEENDET

- Undviker platser som väcker minnen
- Drar sig undan under högtiderna
- Söker febrilt efter minnen

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Födelsedagar, märkesdagar, högtider, en låt, en plats.

Vad förstärker den? Överraskningsmomentet och bristande förberedelse.

Vad upprätthåller den? Att uppfatta nya vågor av känslor som ett misslyckande.

Triggers i sorgen

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilka datum eller situationer är särskilt tunga för dig?

2. Hur brukar du förbereda dig inför dem?

3. Vad vill du göra under dessa dagar?

4. Vem kan du dela dessa stunder med?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Att minnas
- Stöd
- Förståelse

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Eftersom det fortfarande gör ont betyder det att det inte sker någon förbättring.”
- ”Det borde vara över nu.”
- ”Andra förstår inte.”

Relaterade kartor: 55 · Emotionella triggers, 81 · Att förstå sorg, 85 · Förlust av en närstående

06 Nästa steg

→ Markera svåra datum i kalendern i förväg.

→ Planera en egen minnesritual för den här dagen.

→ Be en närstående om stöd i förväg.

→ Låt vågen komma: den kommer att lägga sig till slut.

Om sorgen även efter månader präglar varje dag, eller om du kämpar med vardagens sysslor, kan det vara klokt att kontakta en yrkesperson som arbetar med sorgbearbetning.

Återuppbyggnad av mening efter en förlust

När det viktiga måste återupptäckas efter en förlust

01 Förstå

Återuppbyggnad av mening efter en förlust är en process där erfarenheten av förlust integreras i den egna livshistorien, och mål och mening hittas på nytt. Det betyder inte att smärtan försvinner, utan att det vid sidan av den öppnas utrymme för glädje, relationer och framtid.

> Meningen ligger inte i själva förlusten, utan i det vi bygger upp efter den.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Energi som långsamt återvänder
- Lugnare sömn
- Trötthet som återkommer i perioder


I TANKARNA

- ”Vad lärde detta mig?”
- ”Vad spelar egentligen någon roll nu?”
- ”Hur kan jag vårda minnet av personen?”

I BETEENDET

- Nya aktiviteter, relationer
- Hjälper andra i liknande situation
- Vårdar minnesritualer

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Senare fas av sorgen, nya möjligheter, frågor om framtiden.

Vad förstärker den? Stöttande relationer och val i linje med egna värderingar.

Vad upprätthåller den? Att förlusten inte förblir det enda kapitlet i livshistorien.

Återuppbyggnad av mening efter en förlust

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad lär denna erfarenhet av förlust dig?
2. Vad har fått större betydning sedan dess?
3. Hur kan du bära det förlorade med dig vidare?
4. Vad vill du bygga upp under åren som kommer?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Mening
- Kontinuitet
- Hopp

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Livet kommer aldrig att bli bra igen.”
- ”Om jag känner glädje igen sviker jag minnet av personen.”
- ”Förlusten tog allt ifrån mig.”

Relaterade kartor: 81 · Att förstå sorg, 112 · Personliga värderingar, 120 · Personlig plan för uppföljning

06 Nästa steg

→ Beskriv historien om förlusten med egna ord.

→ Sätt ord på de värderingar som är viktigast för dig i dag.

→ Välj en handling som håller minnet av personen levande.

→ Ge dig själv tillåtelse att känna glädje utan skuldkänslor.

Om sorgen även efter månader präglar varje dag, eller om du kämpar med vardagens sysslor, kan det vara klokt att kontakta en yrkesperson som arbetar med sorgbearbetning.

OMRÅDE 10

Kropp, självbild och intimitet

10 emotionella tankekartor

Visuell Terapeutisk Atlas · Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Kroppsuppfattning

Hur vi uppfattar och upplever den egna kroppen

01 Förstå

Kroppsuppfattning är summan av inre föreställningar, tankar och känslor kopplade till den egna kroppen: hur vi ser den, vad vi tänker om den, vad vi känner för den och hur vi behandlar den. Kroppsuppfattningen stämmer inte nödvändigtvis överens med verkligheten och påverkas starkt av kulturella förväntningar och tidigare erfarenheter.

> Kroppsuppfattningen gömmer sig inte i spegeln, utan i vårt huvud. Därför kan förändringen börja just där.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning framför spegeln
- Obehag i vissa klädesplagg
- Kroppshållning som ”vill gömma sig”


I TANKARNA

- ”Om bara min kropp vore annorlunda ...”
- ”Vad tänker de om mig?”
- ”Hade jag gått ner i vikt eller ändrat utseende, skulle jag bli lycklig.”

I BETEENDET

- Undvika speglar eller kontrollera sig tvångsmässigt
- Undvika vissa situationer (strand, idrott)
- Konstant jämförelse med andra

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Speglar, bilder, sociala medier, andras kommentarer.

Vad förstärker den? Kulturella skönhetsideal och jämförelse.

Vad upprätthåller den? Konstant kontrollerande och undvikande, vilket låser uppmärksamheten vid ofullkomligheter.

Kroppsuppfattning

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Hur skulle du beskriva relationen till din kropp?
2. Varifrån kommer dina tankar om din egen kropp?
3. Vad gör din kropp för dig varje dag?
4. Vad skulle du göra annorlunda om du accepterade din kropp?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Respekt
- Komfort

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag är bara värdefull om jag ser bra ut.”
- ”Min kropp är en fiende.”
- ”Andra ser bara mitt utseende.”

Relaterade kartor: 92 · Kroppsskam, 93 · Kroppsjämförelse, 94 · Relationen till den egna kroppen

06 Nästa steg

→ Skriv ner vad din kropp har förmåga att göra.

→ Begränsa kroppsfokuserat innehåll på sociala medier.

→ Bär bekväma kläder som du trivs i.

→ Lägg märke till tankar om din kropp utan att döma dem.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Kroppsskam

När kroppen blir en källa till skam

01 Förstå

Kroppsskam är en känsla av att kroppen eller delar av den är defekt, ful eller oacceptabel och måste döljas. Skam är en djup och genomgripande känsla som kan göra fysisk närhet, rörelse och sociala situationer svåra.

> Kroppen är ingen anledning till skam. Skam är inlärd, och därför kan respekt för kroppen också läras på nytt.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Kutryggig kroppshållning
- Rodnad, värmevallningar
- Spänning vid fysisk närhet


I TANKARNA

- ”Ingen får se det här.”
- ”Jag är frånstötande.”
- ”Jag måste dölja det.”

I BETEENDET

- Att skyla sig
- Undvika intima situationer
- Undvika läkare, idrott, strand

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Att visa kroppen, andras kommentarer, intima situationer.

Vad förstärker den? Tidigare förödmjukande upplevelser och kommentarer.

Vad upprätthåller den? Att gömma sig och undvika situationer.

Kroppsskam

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilken del av din kropp skäms du över?
2. När uppstod denna känsla?
3. Vem eller vad förstärkte den?
4. Vad skulle du säga till en vän som kände likadant?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Värdighet
- Trygghet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Min kropp är defekt.”
- ”Om de ser mig kommer de att avvisa mig.”
- ”Jag förtjänar inte närhet.”

Relaterade kartor: 13 · Skam, 91 · Kroppsuppfattning, 99 · Skam kring intimitet

06 Nästa steg

→ Sätt ord på skammen: ”Jag känner just nu skam kopplad till min kropp.”

→ Prata om detta med en trygg person.

→ Öva på en neutral beskrivning av din kropp (utan att döma).

→ Sök professionell hjälp om det ligger våld eller övergrepp bakom.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Kroppsjämförelse

När den egna kroppen mäts mot andras

01 Förstå

Kroppsjämförelse handlar om att ständigt värdera den egna kroppen och det egna utseendet mot andra – vänner, kändisar eller bilder på nätet. Att jämföra sig uppåt skapar nästan alltid missnöje och skam.

> Kropparna på skärmen är ofta retuscherade. Verkligheten är långt mer mångfacetterad.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning i sociala sammanhang
- Knut i magen när du ser på bilder
- Obehag efter att ha varit på sociala medier


I TANKARNA

- ”Han/hon ser bättre ut / är slankare / har finare kropp.”
- ”Jag kommer aldrig att se ut så.”
- ”Alla stirrar på mig.”

I BETEENDET

- Ägna timmar åt att titta på bilder
- Undvika att bli fotograferad
- Följa stränga dieter och träningsregimer

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Sociala medier, gym, strand, sociala sammankomster.

Vad förstärker den? Skönhetsideal och retuscherade bilder.

Vad upprätthåller den? Att uppmärksamheten hela tiden låses vid skillnader.

Kroppsjämförelse

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vem jämför du oftast din kropp med?

2. Hur känner du dig efteråt?

3. Vad för slags bilder tittar du oftast på?

4. Vad uppskattar du hos din kropp, bortom själva utseendet?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Det unika
- Lugn

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Det finns bara ett facit för en vacker kropp.”
- ”Hade jag sett bättre ut, skulle jag vara lyckligare.”
- ”Andra framstår alltid som bättre.”

Relaterade kartor: 22 · Konstant jämförelse, 91 · Kroppsuppfattning, 17 · Avundsjuka

06 Nästa steg

→ Följ profiler som visar en mångfald av kroppar.

→ Minska tiden du skrollar.

→ Bli medveten om ögonblicket då du jämför dig, och sätt ord på det.

→ Skriv ner vad du uppskattar med hur din kropp fungerar.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Relationen till den egna kroppen

När vi återigen kan känna oss hemma i den egna kroppen

01 Förstå

Relationen till den egna kroppen handlar om hur vi uppfattar dess signaler, hur vi tar hand om den och i vilken grad vi känner oss hemma i den. Denna relation kan vara harmonisk, försummande, kontrollerande eller bruten, särskilt efter svåra upplevelser.

> Kroppen är inte bara ett verktyg vi styr, utan platsen där vi lever våra liv.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning som upptäcks för sent
- Att ignorera utmattning
- Känslolöshet eller ”distans” till kroppen


I TANKARNA

- ”Jag har inte tid att lyssna på kroppen.”
- ”Min kropp sviker mig.”
- ”Jag märker den bara när det gör ont.”

I BETEENDET

- Hoppa över måltider, brist på vila
- Överdriven träning eller försummelse
- Ignorera signaler

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Stress, arbetsmängd, svåra erfarenheter.

Vad förstärker den? Prestationsorienterad livsstil som sätter kroppen i andra hand.

Vad upprätthåller den? Att först ge kroppen uppmärksamhet när ett problem uppstår.

Relationen till den egna kroppen

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Hur är din relation till din kropp just nu?

2. När ger du den äkta uppmärksamhet?

3. Vilka signaler från kroppen brukar du ignorera?

4. Vad gott kan du göra för din kropp i dag?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Omsorg
- Kontakt
- Respekt

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Kroppen ska bara fungera.”
- ”Vila är en lyx.”
- ”Jag kan inte lita på min kropp.”

Relaterade kartor: 96 · Känna igen kroppens signaler, 100 · Kopplingen kropp–känslor, 91 · Kroppsuppfattning

06 Nästa steg

→ Gör en tre minuters kroppsskanning från topp till tå dagligen.

→ Lägg märke till grundläggande signaler: hunger, törst, trötthet.

→ Välj en form av rörelse som ger dig glädje.

→ Tacka din kropp för det den har gjort för dig i dag.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Stress och kroppsförnimmelser

När stress märks i kroppen

01 Förstå

Stress är inte bara en psykisk utan också en kroppslig process: den påverkar andning, muskelspänning, matsmältning, sömn och immunsystemets funktion. Vid kronisk stress kan kroppssignalerna bli långvariga, och de visar sig ofta innan vi hinner bli medvetna om stressen.

> Kroppen vet ofta före huvudet att det har blivit för mycket. Det lönar sig att lyssna på den.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Huvudvärk, stel nacke och axlar
- Mag- och matsmältningsbesvär
- Sömnproblem, trötthet


I TANKARNA

- ”Det är bara lite trötthet.”
- ”Jag vilar i helgen.”
- ”Jag har inte tid att varva ner.”

I BETEENDET

- Mer koffein, mindre vila
- Mindre rörelse
- Överdriven skärmanvändning

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Långvarig belastning på jobbet eller i privatlivet.

Vad förstärker den? Brist på vila, rörelse och sömn.

Vad upprätthåller den? Att bara behandla kroppsliga signaler symtomlindrande, utan att se till orsaken.

Stress och kroppsförnimmelser

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Var i kroppen känner du stressen först?

2. Efter vilka situationer förstärks dessa signaler?

3. Vad hjälper din kropp att hitta lugn?

4. Vad kan du välja bort för att avlasta din vecka?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Vila
- Balans
- Trygghet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Stress är en del av livet, man måste bara härda ut.”
- ”Symtom från kroppen är inte viktiga.”
- ”Om jag varvar ner hamnar jag på efterkälken.”

Relaterade kartor: 57 · Hyperaktivering, 96 · Känna igen kroppens signaler, 97 · Spänning och beredskapstillstånd

06 Nästa steg

→ För dagbok över stress och symtom under en vecka.

→ Inför en kort daglig avspänning (andning, stretching).

→ Se till att få regelbunden rörelse, till exempel en 20 minuters promenad dagligen.

→ Kontakta läkare vid långvariga fysiska besvär.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Känna igen kroppens signaler

När vi kan lära oss att tyda kroppens signaler

01 Förstå

Att känna igen kroppens signaler (interoception) är förmågan att upptäcka och tolka kroppens inre tillstånd: hunger, törst, trötthet, spänning, puls och andning. Det är också själva grunden för att känna igen känslor, eftersom känslor först visar sig i kroppen.

> Varje känsla börjar i kroppen. Den som förmår att lyssna på kroppen förstår sina känslor lättare.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Mage: oro, ”fjärilar”
- Bröstkorg: trånghet, lätthet
- Axlar, käke: spänning


I TANKARNA

- ”Jag vet inte vad jag känner.”
- ”Jag märker det först när det är för sent.”
- ”Något är fel, men jag vet inte vad.”

I BETEENDET

- Äta, dricka eller vila alldeles för sent
- Våldsamma känslomässiga reaktioner
- Kämpa emot kroppens signaler

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Varje förändring i emotionellt eller fysiskt tillstånd.

Vad förstärker den? Regelbunden, medveten uppmärksamhet riktad mot kroppen.

Vad upprätthåller den? Praktik som fördjupar kroppslig uppmärksamhet.

Känna igen kroppens signaler

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Var i kroppen känner du rädsla?

2. Och var känner du glädje?

3. På vilka signaler märker du att du är trött?

4. Vad känner du i din kropp just nu?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Kontakt
- Förståelse
- Omsorg

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Signaler från kroppen betyder ingenting.”
- ”Känslor sitter bara i huvudet.”
- ”Jag klarar inte av att känna min kropp.”

Relaterade kartor: 20 · Svårighet att identifiera och uttrycka känslor, 94 · Relationen till den egna kroppen, 100 · Kopplingen kropp–känslor

06 Nästa steg

→ Ställ dig själv frågan tre gånger dagligen: ”Vad känner jag i kroppen nu?”

→ Gör en kort kroppsskanning innan du somnar.

→ Koppla en kroppssignal samman med en känsla: ”Trånghet i bröstet → rädsla.”

→ Lägg märke till grundläggande signaler och svara på dem efter hand.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Spänning och beredskapstillstånd

När kroppen lever i konstant beredskap

01 Förstå

Långvarig spänning och beredskapstillstånd innebär att kroppen står i kampläge även när det inte finns någon verklig fara: musklerna är spända, andningen är ytlig och sömnen orolig. Detta utvecklas ofta efter kronisk stress, överbelastning eller svåra händelser, och leder till djup utmattning.

> Kroppen förstår inte att faran är över förrän den faktiskt får uppleva trygghet.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spända axlar, stel nacke, sammanbiten käke
- Ytlig andning
- Lätt, orolig sömn


I TANKARNA

- ”Jag kan inte slappna av.”
- ”Jag måste hela tiden vara på min vakt.”
- ”Släpper jag taget händer något dåligt.”

I BETEENDET

- Svårt att sitta still
- Ständigt hitta nya sysslor
- Stora svårigheter att vila

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Kronisk stress, osäkerhet, tidigare svåra erfarenheter.

Vad förstärker den? Koffein, sömnbrist och konstant överstimulering.

Vad upprätthåller den? Frånvaro av trygga upplevelser med kroppslig avspänning.

Spänning och beredskapstillstånd

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Var i kroppen känner du den största spänningen?

2. När kände du senast en äkta avspänning?

3. Vad händer i dig när du försöker vila?

4. Vad hjälper din kropp att släppa spänningar?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Vila
- Lugn

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Avspänning är farligt.”
- ”Jag måste hela tiden vara i beredskap.”
- ”Vila är bortkastad tid.”

Relaterade kartor: 57 · Hyperaktivering, 59 · Trygghetskänsla, 95 · Stress och kroppsförnimmelser

06 Nästa steg

→ Öva på progressiv muskelavslappning: spänn och släpp.

→ Gör utandningen längre än inandningen.

→ Minska koffein och skärmanvändning på kvällen.

→ Avsätt tid för att ”göra ingenting” varje dag.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Närhet och sårbarhet

När närhet innebär att öppna sig

01 Förstå

Intimitet handlar inte bara om fysisk närhet, utan också om emotionell öppenhet: att visa vilka vi är, även med våra sårbara sidor. Det kräver sårbarhet som kan väcka rädsla – särskilt om öppenhet tidigare har lett till smärta.

> Att visa sårbarhet är inte ett svaghetstecken, utan en förutsättning för djupa och äkta band.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning vid försök att öppna sig
- Hjärtklappning under personliga samtal
- Impuls att byta samtalsämne


I TANKARNA

- ”Om jag öppnar mig blir jag avvisad.”
- ”Jag blir för mycket för andra.”
- ”Det är tryggare att framstå som stark.”

I BETEENDET

- Bortförklara allt med humor
- Hålla samtal på ett ytligt plan
- Bara öppna sig för ytterst få

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Personliga frågor, känslomässiga förtroenden, djupa samtal.

Vad förstärker den? Minnen av tidigare avvisning eller skambeläggande.

Vad upprätthåller den? Brist på upplevelser där öppenhet möttes med acceptans.

Närhet och sårbarhet

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Tillsammans med vem är det lättast att vara dig själv?

2. Vad är svårast att visa upp hos dig själv?

3. Vad är du rädd för om du öppnar dig?

4. Vad kan vara ett litet, tryggt steg mot mer närhet?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Närhet
- Trygghet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Sårbarhet är svaghet.”
- ”Om jag öppnar mig utnyttjas det.”
- ”Ingen skulle tycka om mig på riktigt.”

Relaterade kartor: 39 · Emotionell otillgänglighet, 40 · Rädsla för närhet, 99 · Skam kring intimitet

06 Nästa steg

→ Dela något litet och personligt med en trygg person.

→ Lägg märke till reaktionen: blev du mött eller avvisad?

→ Uttryck dina känslor genom ”jag”-budskap.

→ Öka graden av öppenhet steg för steg.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Skam kring intimitet

När skam smyger sig in i de mest intima stunderna

01 Förstå

Skam kring intimitet innebär att det i situationer med fysisk eller emotionell närhet uppstår en känsla av att vara defekt, otillräcklig eller oönskad. Detta kan blockera njutning, god kommunikation och ett äkta band till partnern.

> I intimitet finns ingen ”perfekt” kropp eller prestation. Trygghet och acceptans är långt viktigare än att leva upp till förväntningar.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning, stelhet vid närhet
- Rodnad
- Kroppslig ”frånkoppling”

I TANKARNA

- ”Jag är inte tillräckligt attraktiv.”
- ”Vad tänker han/hon om mig nu?”
- ”Man borde inte känna sådan längtan.”

I BETEENDET

- Undvika intima situationer
- Ha det helt mörkt, skyla sig
- Tiga om egna önskningar

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Fysisk närhet, att visa kroppen, att sätta ord på lust och behov.

Vad förstärker den? Tidigare negativa erfarenheter, tabun, skambeläggande kommentarer.

Vad upprätthåller den? Brist på öppen kommunikation och undvikande.

Skam kring intimitet

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. När dyker skammen upp i intima situationer hos dig?

2. Vilka budskap om kropp och lust bär du med dig från det förflutna?

3. Vad vill du att din partner ska veta om dig?

4. Vad skulle hjälpa dig att känna dig tryggare?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Acceptans
- Trygghet
- Glädje

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Lust och begär är skamligt.”
- ”Jag förtjänar bara att bli åtrådd om jag är felfri.”
- ”Sådana saker pratar man inte om.”

Relaterade kartor: 13 · Skam, 92 · Kroppsskam, 98 · Närhet och sårbarhet

06 Nästa steg

→ Prata lugnt med din partner om vad du känner i en trygg stund.

→ Gå fram i ditt eget tempo och sätt tydliga gränser.

→ Lägg märke till skammen som visar sig, utan att döma den.

→ Sök professionell hjälp om det ligger trauman i botten.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Kopplingen kropp–känslor

Hur kropp och känslor påverkar varandra

01 Förstå

Kopplingen kropp–känslor beskriver det ömsesidiga samspelet mellan fysiologiska tillstånd och känslor. Känslor kommer till uttryck genom kroppsliga signaler, och tvärtom: det fysiska tillståndet (sömnbrist, hunger, rörelse, andning) påverkar hur vi mår. Därför är kroppen ett centralt verktyg för känsloreglering.

> När det inte går att lugna huvudet på egen hand kommer kroppen ofta till undsättning.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Rädsla → hjärtklappning, spänning
- Ledsnad → tyngd, trötthet
- Glädje → lätthet, energi


I TANKARNA

- ”Varför är jag så lättirriterad?” (kanske är det hunger)
- ”Allt är meningslöst.” (kanske sömnbrist)
- ”En kort promenad kommer att göra mig gott.”

I BETEENDET

- Självreglering genom rörelse och andning
- Att lägga märke till grundläggande behov
- Känna igen känslor utifrån kroppssignaler

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Sömnbrist, hunger, lite rörelse, sjukdom.

Vad förstärker den? Försummelse av grundläggande fysiologiska behov.

Vad upprätthåller den? Försök att lösa svåra känslomässiga tillstånd uteslutande ”i huvudet”.

Kopplingen kropp–känslor

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Hur påverkas ditt humör av för lite sömn?
2. Vilken form av fysisk aktivitet lyfter ditt humör?
3. Vilken känsla hänger samman med en viss signal i kroppen hos dig?
4. Vad kan du göra för din kropp när svåra känslor dyker upp?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Balans
- Omsorg
- Kontakt

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Känslor handlar bara om psyket.”
- ”Kroppen har ingenting med humöret att göra.”
- ”Allt måste lösas uppe i huvudet.”

Relaterade kartor: 20 · Svårighet att identifiera och uttrycka känslor, 96 · Känna igen kroppens signaler, 113 · Tanke → Känsla → Beteende

06 Nästa steg

→ När krävande känslor visar sig, undersök: Har du ätit, druckit, sovit tillräckligt, rört på dig?

→ Använd andning och rörelse för att reglera känslor.

→ Lägg märke till vilken kroppssignal som följer respektive känsla.

→ Se till att få daglig rörelse och stabil dygnsrytm.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

OMRÅDE 11

Arbete, pengar och mening

10 emotionella tankekartor

Visuell Terapeutisk Atlas · Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Arbetsrelaterad utbrändhet

När jobbet tömmer dig på all energi

01 Förstå

Arbetsrelaterad utbrändhet är resultatet av långvarig, olöst stress på jobbet. Det kännetecknas av tre huvuddrag: emotionell utmattning, distans till jobbet (cynism, likgiltighet) och minskad känsla av att bemästra och lyckas. Det är inte ett tecken på svaghet, utan en signal från ett överbelastat system.

> Utbrändhet uppstår inte över en natt – det är en långsam process. Ju tidigare du upptäcker den, desto lättare är det att hitta tillbaka till balansen.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Kronisk trötthet, även efter vila
- Återkommande huvudvärk, infektioner
- Sömnstörningar


I TANKARNA

- ”Varför gör jag ens det här?”
- ”Jag bryr mig inte längre.”
- ”Oavsett vad jag gör är det aldrig tillräckligt.”

I BETEENDET

- Avvisande hållning och cynism på jobbet
- Skjuta upp uppgifter, göra misstag
- Dra sig undan gemenskapen i teamet

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Långvarig överbelastning, brist på bekräftelse, värdekonflikt, litet inflytande.

Vad förstärker den? Brist på vila och svårigheter att sätta gränser på jobbet.

Vad upprätthåller den? Försök att kompensera för utmattningen genom att arbeta ännu hårdare.

Arbetsrelaterad utbrändhet

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Hur mår du på söndagskvällen, inför en ny vecka?
2. Vad på jobbet tömmer dig mest på energi?
3. Vad ger dig fortfarande energi?
4. Vad skulle kunna vara den första gränsen du sätter?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Vila
- Bekräftelse
- Meningsfullhet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om jag inte klarar det här betyder det att jag är svag.”
- ”Utan mig rasar allting.”
- ”Vila är en lyx.”

Relaterade kartor: 102 · Skuldkänslor över att vila, 103 · Överarbete, 104 · Gränser på jobbet

06 Nästa steg

→ Sätt ord på de största energitjuvarna.

→ Sätt en gräns: arbetstidens slut, mejl, helger.

→ Planera in regelbunden, verklig vila.

→ Om tillståndet kvarstår, rådfråga en behandlare eller läkare.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Skuldkänslor över att vila

När till och med vila väcker skuldkänslor

01 Förstå

Skuldkänslor över att vila bottnar i en föreställning om att brist på produktivitet betyder lättja, oduglighet eller självviskhet. Det utvecklas ofta där prestationer har varit den enda källan till bekräftelse. Resultatet blir att vila aldrig ger verklig ro.

> Vila är inte en belöning för arbete, utan en förutsättning för att fungera.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Oro när du försöker slappna av
- Spänningar när du ”inte gör något”
- Utmattning, men ändå en oförmåga att koppla av

I TANKARNA

- ”Nu borde jag göra något.”
- ”Jag har inte förtjänat det här än.”
- ”Jag är lat.”

I BETEENDET

- Arbeta även under pauserna
- Tillgänglighet på semestern
- Konstant sökande efter nyttiga sysslor

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Ledig dag, helg, sjukdom, semester.

Vad förstärker den? Egenvärde som har gjorts beroende av prestationer.

Vad upprätthåller den? Att betrakta vila som någonting obefogat.

Skuldkänslor över att vila

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad känner du när du inte gör något?

2. Av vem har du lärt dig att man måste göra sig förtjänt av vila?

3. Vilken typ av vila ger dig egentligen krafterna tillbaka?

4. Tänk om du betraktade vila som en del av arbetet?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Återhämtning
- Självacceptans
- Balans

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Att vila är ren lättja.”
- ”Jag har bara ett värde när jag gör nytta.”
- ”Först måste jag bli helt klar.”

Relaterade kartor: 28 · Egenvärde, 69 · Höga krav på sig själv, 101 · Arbetsrelaterad utbrändhet

06 Nästa steg

→ Boka in vila i kalendern som ett viktigt möte.

→ Börja med korta pauser utan skuldkänslor (10–15 minuter).

→ Lägg märke till skuldkänslorna och sätt ord på dem.

→ Påminn dig själv: ”Vila är också en investering i mitt arbete.”

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Överarbete

När arbetet fyller hela tillvaron

01 Förstå

Överarbete innebär att jobbet ständigt överskrider gränserna: övertid, helgarbete, ständig tillgänglighet. Det kan bero på yttre press, men har ofta inre rötter: självkänsla, behov av bekräftelse, rädsla för att misslyckas eller en flykt från andra delar av livet.

> Mer arbete innebär inte bättre resultat. När gränsen väl är nådd leder det bara till djupare utmattning.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Kronisk trötthet
- Huvudvärk, ryggont
- Sömnstörningar


I TANKARNA

- ”Jag måste bara få undan det här också.”
- ”Stannar jag upp nu hamnar jag efter.”
- ”Utan mig fungerar inte det här.”

I BETEENDET

- Arbeta sent in på kvällen
- Svara på mejl på fritiden
- Försumma relationer och hälsa

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Deadlines, organisationskultur, egna höga krav.

Vad förstärker den? Bristande gränser och ett egenvärde kopplat till jobbet.

Vad upprätthåller den? Att överarbete på kort sikt ger bekräftelse och beröm.

Överarbete

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Hur många timmar arbetar du under en vanlig vecka?

2. Vad driver dig att arbeta för mycket: andras förväntningar eller inre press?

3. Vad försummas till följd av detta?

4. Tänk om du arbetade en timme mindre varje dag?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Bekräftelse
- Trygghetskänsla
- Balans

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Mitt värde beror på vad jag åstadkommer.”
- ”Om jag inte jobbar hårdare än andra faller jag igenom.”
- ”Man kan inte säga nej till jobb.”

Relaterade kartor: 69 · Höga krav på sig själv, 101 · Arbetsrelaterad utbrändhet, 104 · Gränser på jobbet

06 Nästa steg

→ Bestäm en fast tid för när arbetsdagen slutar, och håll den.

→ Stäng av aviseringar efter arbetstid.

→ Planera in aktiviteter som inte alls har med jobbet att göra.

→ Fråga dig själv: Vad ingår egentligen i mina faktiska arbetsuppgifter?

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Gränser på jobbet

När man måste säga stopp på arbetsplatsen

01 Förstå

Gränser på jobbet handlar om hur mycket tid, energi och uppmärksamhet vi investerar i uppgifterna, och vad vi säger ”nej” till: övertid, ständig tillgänglighet eller andras uppgifter och ansvar. Utan gränser tar jobbet över hela livet och leder till utbrändhet.

> Att sätta gränser på jobbet är inte illojalt, utan en förutsättning för en stabil och hållbar prestationsförmåga.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Inre spänning vid nya uppgifter
- Utmattning av överbelastning
- Klump i magen när inkorgen kollas


I TANKARNA

- ”Om jag säger nej framstår jag som en dålig medarbetare.”
- ”Jag måste alltid vara tillgänglig.”
- ”Jag måste bara ordna upp det här själv.”

I BETEENDET

- Säga ja till alla uppgifter
- Svara på meddelanden kvällar och helger
- Ta över andras arbete och ansvar

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Nya uppgifter, snäva deadlines, förfrågningar från chefer eller kollegor.

Vad förstärker den? Organisationskultur och ett starkt behov av att vara till lags.

Vad upprätthåller den? Att överbelastning gradvis blir den etablerade normen.

Gränser på jobbet

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Var upplever du att dina gränser på jobbet är som svagast?

2. Vad är du rädd skulle hända om du sa ”nej”?

3. Vilken uppgift hör egentligen inte till ditt bord, men du gör den ändå?

4. Vilken gräns skulle ge dig störst lättnad här och nu?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Respekt
- Balans
- Känsla av kontroll

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”En bra medarbetare är alltid tillgänglig.”
- ”Att säga nej förstör karriären.”
- ”Jag måste lösa allting på egen hand.”

Relaterade kartor: 71 · Personliga gränser, 72 · Svårighet att säga nej, 101 · Arbetsrelaterad utbrändhet

06 Nästa steg

→ Definiera fasta tider för tillgänglighet och dela dem med andra.

→ Fråga vid nya uppgifter: ”Vad ska jag nedprioritera i stället?”

→ Säg tydligt och vänligt nej: ”Jag kan inte ta detta nu, eftersom...”

→ Lämna tillbaka uppgifter som inte faller under ditt ansvar.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Professionellt bluffsyndrom

När inte ens professionella framgångar dämpar tvivlet

01 Förstå

Professionellt bluffsyndrom innebär att man trots kompetens, goda resultat och erfarenhet känner att man inte förtjänar sin position, och är rädd för att avslöjas som någon som bara har haft ”tur”. Detta dyker ofta upp vid ett nytt jobb, efter en befordran eller hos mycket skickliga yrkespersoner.

> Professionellt tvivel betyder inte brist på kunskap – det drabbar oftast samvetsgranna och noggranna yrkespersoner.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Rädsla för bedömning
- Utmattning av överdrivna förberedelser
- Spänningar och oro på möten

I TANKARNA

- ”Det var bara ren tur.”
- ”Snart upptäcker de att jag egentligen inte kan det här.”
- ”Alla andra är mycket bättre förberedda.”

I BETEENDET

- Överdrivna förberedelser och överarbete
- Undvikande av att söka befordran
- Dra sig för att ta ordet i helgrupp

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Befordran, ny tjänst, presentation, årligt utvecklingssamtal.

Vad förstärker den? Perfektionism och konstant jämförelse med kollegor.

Vad upprätthåller den? Oförmåga att tillskriva de egna framgångarna personlig insats och kompetens.

Professionellt bluffsyndrom

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. När känner du som starkast att du ”inte hör hemma här”?
2. Vilka objektiva bevis har du för din kompetens?
3. Vad skulle du säga till en god kollega i samma situation?
4. Vilka möjligheter har du gått miste om på grund av detta tvivel?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Bekräftelse
- Yrkesmässig trygghet
- Autenticitet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag måste kunna absolut allting.”
- ”Ställer jag en fråga avslöjar jag min egen okunnighet.”
- ”Mina framgångar är inte min förtjänst.”

Relaterade kartor: 23 · Bluffsyndrom, 27 · Perfektionism, 110 · Syfte och professionella värderingar

06 Nästa steg

→ För en logg över professionella framgångar och goda resultat.

→ Ta emot beröm och feedback med ett enkelt ”tack”.

→ Prata öppet om detta med en mentor eller en förtrogen kollega.

→ Ge dig själv tillåtelse att lära längs vägen – ingen kan allt från början.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Rädsla för att ta betalt

När det är svårt att ta betalt för sitt arbete

01 Förstå

Rädsla för att ta betalt visar sig som motstånd mot att be om löneförhöjning, problem med att prissätta egna tjänster eller obehag inför att prata om pengar. Bakom detta ligger ofta en föreställning om att det är girigt att begära pengar, eller att man inte är värd mer.

> Att ta rätt betalt för ditt arbete är inte girighet, utan respekt för din egen tid och insats.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Klump i halsen
- Hjärtklappning under förhandlingar
- Oro och tvekan vid fakturering


I TANKARNA

- ”Jag förtjänar inte så mycket.”
- ”Vad ska de tro om mig nu?”
- ”Det är bättre att sätta ett lågt pris, så slipper jag obehag.”

I BETEENDET

- Underprissättning av egna tjänster
- Undvikande av löneförhandlingar
- Gratisarbete eller onödiga rabatter

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Löneförhandlingar, utformning av prislista, fakturering.

Vad förstärker den? Föreställningar om pengar från familjen och låg självkänsla.

Vad upprätthåller den? Brist på erfarenhet av att marknadspris är fullt acceptabelt.

Rädsla för att ta betalt

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad kände du i kroppen under förra samtalet om pengar?

2. Vilka attityder till ekonomi har du med dig hemifrån?

3. Vad är ditt arbete reellt värt på dagens marknad?

4. Vad går du miste om genom att ständigt begära för lite?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Bekräftelse
- Trygghetskänsla
- Rättvisa

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Pengar pratar man inte om.”
- ”Den som begär mer är girig.”
- ”Man får nöja sig med det man får.”

Relaterade kartor: 107 · Föreställningar om pengar, 108 · Ekonomisk ångest, 28 · Egenvärde

06 Nästa steg

→ Undersök marknadslön och gängse prisnivå i din bransch.

→ Öva högt framför spegeln på att säga ditt timpris eller be om löneförhöjning.

→ Skriv ner konkreta resultat och bidrag som motiverar beloppet.

→ Börja med en mindre justering uppåt och lägg märke till reaktionen.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Föreställningar om pengar

När ekonomin styrs av gamla tankemönster

01 Förstå

Föreställningar om pengar är tankemönster som etablerats under uppväxten och styr hur vi spenderar, sparar och tjänar pengar. Till exempel: ”Pengar gör ingen lycklig”, ”Rika människor är oärliga”, ”Det räcker aldrig till”. Dessa mönster kan styra våra val helt omedvetet.

> Relationen till pengar handlar sällan bara om siffror – den bär på familjehistorier och djupa känslor.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Oro vid ekonomiska beslut
- Klump i magen när saldot kontrolleras
- Kortvarig lättnad efter impulsköp


I TANKARNA

- ”Det kommer aldrig att räcka till.”
- ”Pengar rinner bara mellan fingrarna.”
- ”Jag förtjänar inte att ha god ekonomi.”

I BETEENDET

- Huvudlös konsumtion eller tvångsmässigt sparande
- Undvikande av insyn i den egna ekonomin
- Självsabotage av den egna yrkesmässiga utvecklingen

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Lönedag, större oförutsedda utgifter, ekonomiska vägval.

Vad förstärker den? Familjemönster och tysta sanningar om ekonomi.

Vad upprätthåller den? Brist på en medveten granskning av de egna föreställningarna.

Föreställningar om pengar

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilka påståenden om pengar upprepades under din uppväxt?
2. Hur hanterade dina föräldrar ekonomiska frågor?
3. Vilka uppfattningar gynnar dig, och vilka håller dig tillbaka?
4. Vad vill du börja göra annorlunda från och med nu?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghetskänsla
- Frihet
- Känsla av kontroll

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Pengar ger ingen lycka.”
- ”Jag kommer ändå aldrig att få god ekonomi.”
- ”Pengar är ett tabu man inte talar om.”

Relaterade kartor: 106 · Rädsla för att ta betalt, 108 · Ekonomisk ångest, 50 · Generationsöverskridande mönster

06 Nästa steg

→ Skriv ner alla uppfattningar om pengar som du har med dig hemifrån.

→ Formulera en mer stöttande och realistisk version bredvid varje.

→ Gå igenom din ekonomi regelbundet och i lugn och ro.

→ Sätt upp ett litet, fullt uppnåeligt ekonomiskt mål.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Ekonomisk ångest

När ekonomiska bekymmer håller dig vaken

01 Förstå

Ekonomisk ångest innebär kronisk oro och stress kopplad till pengar och materiella förhållanden. Det kan drabba vid verkliga ekonomiska problem, men även vid en trygg ekonomi. Det leder ofta till undvikande: räkningar öppnas inte och beslut skjuts upp, vilket förvärrar situationen.

> Ekonomisk ångest närs av undvikande – en saklig överblick över fakta ger omedelbar lättnad.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Ångest vid öppnande av räkningar
- Sömnproblem
- Orolig mage, huvudvärk


I TANKARNA

- ”Tänk om pengarna tar slut?”
- ”Jag orkar inte titta på internetbanken.”
- ”Det här tar jag mig aldrig ur.”

I BETEENDET

- Oöppnade brev och obetalda räkningar
- Uppskjutna ekonomiska beslut
- Dämpa inre oro med impulsköp

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Oförutsedda utgifter, otrygg anställning, skuldbörda.

Vad förstärker den? Undvikande av obehagliga fakta och brist på budget.

Vad upprätthåller den? Ovilja att se verkligheten i vitögat och agera.

Ekonomisk ångest

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad oroar dig mest med din nuvarande ekonomi?

2. Vad undviker du mest inom detta område?

3. Vad är det minsta steget du kan ta redan i dag?

4. Vem kan du kontakta för professionell och saklig vägledning?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghetskänsla
- Känsla av kontroll
- Förutsägbarhet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om jag låter bli att titta finns inte problemet.”
- ”Jag är hopplös med pengar.”
- ”Att be om hjälp är en stor skam.”

Relaterade kartor: 2 · Överdriven oro, 106 · Rädsla för att ta betalt, 107 · Föreställningar om pengar

06 Nästa steg

→ Avsätt en fast dag i veckan för att gå igenom ekonomin.

→ Gör en enkel och ärlig översikt över inkomster och fasta utgifter.

→ Välj ut en prioritering (t.ex. buffertsparande eller amortering).

→ Sök råd hos en oberoende ekonomisk rådgivare vid behov.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Karriärövergång

När en ny yrkesinriktning kallar

01 Förstå

Karriärövergång är ett vägskäl som väcker både entusiasm och rädsla på samma gång. Det springer ofta ur utbrändhet, värdekonflikt, nyfunna intressen eller en ny livsfas. Beslutet hämmas ofta av osäkerhet, ekonomisk risk och förväntningar från omgivningen.

> Ett karriärbyte är inget nederlag – det är en justering mot den person du är i dag.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Blandning av upprymdhet och rädsla
- Inre rastlöshet
- Sömnlöshet kopplad till vägval

I TANKARNA

- ”Det är för sent för mig att sadla om nu.”
- ”Tänk om jag väljer helt fel?”
- ”Vad ska folk runt omkring mig säga?”

I BETEENDET

- Ständigt ältande utan handling
- Oändligt informationssamlande
- Stegvis prövande av nya möjligheter

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Utbrändhet, värdekonflikt, förlust av arbete, nya möjligheter.

Vad förstärker den? Osäkerhet och förväntningar från familj och vänner.

Vad upprätthåller den? Brist på utprövning av det nya spåret genom små experiment.

Karriärövergång

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad med dagens jobb känns helt fel för dig nu?

2. Vad är det som lockar dig i den nya riktningen?

3. Vad är du allra mest rädd för med att ta steget?

4. Hur kan du testa den nya idén med ett litet och tryggt steg?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Meningsfullhet
- Autenticitet
- Trygghetskänsla

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Det är för sent att vända nu.”
- ”Man måste alltid välja den trygga vägen.”
- ”Byter jag bransch kastar jag bort allt jag har byggt upp.”

Relaterade kartor: 63 · Obeslutsamhet, 88 · Livsövergångar, 110 · Syfte och professionella värderingar

06 Nästa steg

→ Skriv en lista över vad på jobbet som ger dig energi och vad som dränerar dig.

→ Ta ett förutsättningslöst samtal med personer som jobbar i den nya branschen.

→ Gör ett litet testprojekt: en helgkurs, ett sidoprojekt eller ideellt arbete.

→ Gör en realistisk ekonomisk plan för övergångsperioden.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Syfte och professionella värderingar

När jobbet handlar om mer än lönekuvertet

01 Förstå

Syfte och professionella värderingar innebär att det vi ägnar dagarna åt hänger samman med våra djupare ideal: att hjälpa andra, skapa, söka kunskap, trygghet eller bygga gemenskap. När denna harmoni finns upplevs arbetet som meningsfullt. Utan den kan även stora framgångar kännas tomma.

> Ett meningsfullt arbete behöver inte vara perfekt – det räcker att det ger utrymme för det som verkligen räknas för dig.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Energi och engagemang vid uppgifter som matchar värderingarna
- Utmattning vid värdekonflikt
- Tomhetskänsla trots goda resultat


I TANKARNA

- ”Vad är egentligen meningen med det här?”
- ”Det här betyder verkligen något för mig.”
- ”Det var inte det här jag ville med mitt liv.”

I BETEENDET

- Aktivt sökande efter uppgifter med ett tydligt syfte
- Ideellt engagemang eller meningsfulla sidoprojekt
- Likgiltig tillbakadragenhet och tomhet på jobbet

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Värdekonflikt, framgång som inte ger glädje, ny livsfas.

Vad förstärker den? Medvetandegörande av egna värderingar och aktiv anpassning av arbetsvardagen.

Vad upprätthåller den? Att låta egna kärnvärden förbli outtalade och diffusa.

Syfte och professionella värderingar

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilka tre värderingar är allra viktigast för dig i arbetslivet?
2. I vilken utsträckning återspeglas dessa i ditt nuvarande jobb?
3. När kände du senast att ditt jobb gav en djupare mening?
4. Vad kan du justera i vardagen för att komma närmare dina värderingar?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Mening
- Bidrag
- Eget uttryck

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jobbet är bara till för att tjäna till livets uppehälle.”
- ”Meningsfullt arbete är en ouppnåelig lyx.”
- ”Det går inte att tjäna bra och samtidigt göra något genuint värdefullt.”

Relaterade kartor: 109 · Karriärövergång, 112 · Personliga värderingar, 118 · Terapeutiska mål

06 Nästa steg

→ Skriv ner dina tre professionella kärnvärden.

→ Markera var dessa värderingar efterlevs i dag, och var det saknas överensstämmelse.

→ Gör en liten justering i en daglig uppgift så att den speglar värderingarna bättre.

→ Formulera ditt övergripande professionella syfte i en enda enkel mening.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

OMRÅDE 12

Självkännedom och inre resurser

10 emotionella tankekartor

Visuell Terapeutisk Atlas · Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Emotionella behov

Vad som döljer sig bakom varje känsla

01 Förstå

Emotionella behov är grundläggande behov som är avgörande för psykiskt välbefinnande: trygghet, anknytning, bekräftelse, autonomi, kompetens, glädje och mening. Känslor signalerar ofta om ett behov är tillgodosett eller otillgodosett. När du känner till dina behov är det lättare att tillgodose dem.

> Bakom varje känsla finns ett behov. När vi upptäcker det blir känslan begriplig.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Spänning när ett behov inte är tillgodosett
- Avspänning när det är tillgodosett
- Trötthet efter långvarig brist


I TANKARNA

- ”Vad behöver jag nu?”
- ”Jag vet inte ens vad jag vill.”
- ”Jag har för många behov.”

I BETEENDET

- Väntar på att andra ska gissa det
- Försummar egna behov
- Kompenserar med ersättningshandlingar

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Varje svår känsla eller missnöje.

Vad förstärker den? Att bli medveten om och uttrycka behov.

Vad upprätthåller den? När behoven förblir okända kvarstår bristen.

Emotionella behov

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilket behov är minst tillgodosett just nu?

2. Hur signalerar dina känslor detta?

3. Vem eller vad kan tillgodose detta behov?

4. Vad kan du själv göra på egen hand?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Anknytning
- Autonomi

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Mina behov är inte viktiga.”
- ”Att be om något är ett svaghetstecken.”
- ”Andra borde veta vad jag behöver.”

Relaterade kartor: 20 · Svårighet att identifiera och uttrycka känslor, 79 · Uttrycka behov, 112 · Personliga värderingar

06 Nästa steg

→ Vid en svår känsla, fråga dig själv: ”Vilket behov är inte tillgodosett?”

→ Skriv ner dina viktigaste emotionella behov.

→ Välj ett och gör något för det den här veckan.

→ Formulera ett önskemål och vänd dig till någon med det.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Personliga värderingar

Kompassen som visar vägen

01 Förstå

Personliga värderingar är principer och egenskaper som betyder mycket för oss och ger riktning åt våra val: till exempel ärlighet, familj, frihet, lärande, att hjälpa andra, kreativitet. Värderingar är inte mål som ska uppnås, utan riktningar vi kan röra oss i.

> Mål kan uppnås, värderingar levs efter. Ett liv i linje med värderingarna ger mening, även när allt inte lyckas.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Tillfredsställelse vid handling i linje med värderingarna
- Spänning vid värdekonflikt
- Inre lugn


I TANKARNA

- ”Det här är viktigt för mig.”
- ”Det här är inte jag.”
- ”Vad värdesätter jag egentligen?”

I BETEENDET

- Gör val baserade på egna värderingar
- Undviker situationer i strid med värderingarna
- Står fast vid sina principer

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Valsituationer, konflikter, vändpunkter i livet.

Vad förstärker den? Att bli medveten om och uttrycka värderingar.

Vad upprätthåller den? Att fatta allt fler beslut baserade på egna värderingar.

Personliga värderingar

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad är egentligen viktigt för dig i livet?

2. Vilken värdering styr dig mest?

3. Vilken försummar du?

4. Vilket litet steg kan du ta den här veckan mot en viktig värdering?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Mening
- Att vara sig själv
- Riktning

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Mina värderingar betyder ingenting.”
- ”Andras värderingar är viktigare.”
- ”Jag har inte tid att leva efter mina värderingar.”

Relaterade kartor: 26 · Självbild, 110 · Syfte och professionella värderingar, 118 · Terapeutiska mål

06 Nästa steg

→ Välj 5 värderingar från en lista över värderingar.

→ Rangordna dem efter viktighet.

→ Skriv ner hur var och en av dem tar sig uttryck i vardagen.

→ Planera en handling i linje med dina värderingar den här veckan.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Tanke → Känsla → Beteende

Hur tankar formar känslor och handlingar

01 Förstå

Sambandet tanke → känsla → beteende (grundmodellen i kognitiv beteendeterapi, efter Aaron Beck) beskriver att vi inte upplever en situation direkt, utan genom sättet vi tolkar den på. Tolkningen (tanken) påverkar vad vi känner, och detta styr vad vi gör.

> Vad vi känner avgörs inte av situationen, utan av hur vi tolkar den. Och tolkningen kan undersökas.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Kroppsliga signaler kopplade till känslan
- Spänning vid negativa tankar
- Avspänning vid realistiska tankar


I TANKARNA

- Automatiska tankar
- ”Alltid”, ”aldrig”, ”helt säkert”
- Tankeläsning, katastroftänkande

I BETEENDET

- Undvikande, tillbakadragande
- Utbrott, bråk
- Hantering, handling

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Varje situation som väcker en stark känsla.

Vad förstärker den? Automatiska, oprövade tankar.

Vad upprätthåller den? Att behandla tankar som fakta.

Tanke → Känsla → Beteende

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilken situation väckte en stark känsla hos dig i dag?

2. Vad var din första tanke?

3. Vilken känsla och vilket beteende följde efter den?

4. Hur skulle samma situation kunna tolkas annorlunda?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Förståelse
- Kontroll
- Flexibilitet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Mina tankar är fakta.”
- ”Mina känslor beror på situationen.”
- ”Jag kan inte tänka annorlunda.”

Relaterade kartor: 3 · Mentalt ältande, 114 · Identifiera triggers, 116 · Hanteringsstrategier

06 Nästa steg

→ Skriv ner de fem elementen i situationen: situation – tanke – känsla – beteende – konsekvens.

→ Hitta bevis som stödjer och motsäger tanken.

→ Formulera en mer balanserad tanke.

→ Lägg märke till hur känslan förändras till följd av detta.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Identifiera triggers

När vi upptäcker vad som utlöser våra reaktioner

01 Förstå

Att identifiera triggers innebär att förstå vilka situationer, tankar, personer eller kroppstillstånd som utlöser svåra känslor eller oönskade beteenden. Det är första steget mot att förbereda sig och reagera mer medvetet.

> Det vi kan förutse kan vi förbereda oss på. Kunskap om triggern ger utrymme att välja.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Plötslig förändring i kroppstillstånd
- Spänning i bestämda situationer
- Starkare reaktion vid trötthet


I TANKARNA

- ”Nu händer samma sak igen.”
- ”Varför reagerar jag så här?”
- ”Det händer alltid precis då.”

I BETEENDET

- Återkommande reaktioner i liknande situationer
- Undvikande
- Ånger i efterhand

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Trötthet, hunger, bestämda personer, datum, situationer.

Vad förstärker den? Brist på medveten närvaro och uppmärksamhet.

Vad upprätthåller den? Att uteslutande tillskriva situationen ”skulden” för reaktionen.

Identifiera triggers

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad utlöser de starkaste reaktionerna hos dig?

2. Har de något gemensamt?

3. Vilket kroppstillstånd förstärker dem?

4. Vad kan göras annorlunda när du ser det i förväg?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Kontroll
- Förutsägbarhet
- Förståelse

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Mina reaktioner är oförutsägbara.”
- ”Det är andra som skapar mina känslor.”
- ”Jag kan inte förändra mig.”

Relaterade kartor: 55 · Emotionella triggers, 113 · Tanke → Känsla → Beteende, 116 · Hanteringsstrategier

06 Nästa steg

→ För loggbok under en vecka: vad som hände, vad du kände, vad du gjorde.

→ Sök efter återkommande mönster.

→ Skriv ner dina tre vanligaste triggers.

→ Planera en ny respons för var och en av dem.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Stödnätverk

De vi kan räkna med i svåra stunder

01 Förstå

Ett stödnätverk består av människor, grupper och verksamheter vi kan lita på i svåra stunder: familj, vänner, kollegor, gemenskaper, professionella. Stödet kan vara emotionellt, praktiskt, informativt eller socialt. Ett stödnätverk är en av de starkaste skyddsfaktorerna för psykisk hälsa.

> Ingen klarar allt ensam. Att be om hjälp är inte ett svaghetstecken, utan klokhet.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Trygghet och lugn tillsammans med stöttande personer
- Spänning vid isolering
- Utmattning när allt vilar på en själv


I TANKARNA

- ”Jag vill inte vara en börda.”
- ”Jag kan lita på personen.”
- ”Jag måste lösa detta på egen hand.”

I BETEENDET

- Ber om hjälp eller undviker det
- Håller kontakt eller drar sig undan
- Deltar i gemenskaper

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Kris, förlust, svårt val, överbelastning.

Vad förstärker den? Regelbunden kontakt och ömsesidighet.

Vad upprätthåller den? Att nätverket bara fungerar när vi faktiskt använder det.

Stödnätverk

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vem kan du räkna med när saker och ting är riktigt svåra?

2. Vem ger dig emotionellt stöd och vem ger praktiskt stöd?

3. Vem ger du stöd till?

4. Vilken relation vill du stärka?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Anknytning
- Trygghet
- Ömsesidighet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag kan inte räkna med någon.”
- ”Om jag ber om hjälp blir jag en börda.”
- ”Jag måste klara allt ensam.”

Relaterade kartor: 18 · Ensamhet, 59 · Trygghetskänsla, 117 · Inre resurser

06 Nästa steg

→ Rita ditt stödnätverk (dig själv i mitten, människorna runt omkring).

→ Markera vem som ger vilken typ av stöd.

→ Ta kontakt med någon du inte har pratat med på länge.

→ Skriv upp kontaktuppgifter till viktiga professionella och stödinstanser.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Hanteringsstrategier

Sätt att ta sig igenom svåra stunder

01 Förstå

Hanteringsstrategier är de sätt vi reagerar på stress, svåra känslor och utmaningar. De kan vara problemfokuserade (förändra situationen), känslofokuserade (reglera känslor) eller inriktade på att söka stöd. Det finns också strategier som hjälper för stunden men skadar på lång sikt.

> Det finns inget facit för hantering. En god strategi är en som hjälper i situationen utan att skada på lång sikt.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Lättnad efter en effektiv strategi
- Spänning vid brist på verktyg
- Utmattning efter dysfunktionell hantering


I TANKARNA

- ”Vad kan jag göra nu?”
- ”Jag måste bara ta mig igenom detta.”
- ”Vem kan jag be om hjälp?”

I BETEENDET

- Problemlösning
- Andning, rörelse, avspänning
- Undvikande, dämpande beteenden

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Varje stressande situation.

Vad förstärker den? Varierade och medvetet valda verktyg.

Vad upprätthåller den? Att bara använda en eller två (ofta dysfunktionella) strategier.

Hanteringsstrategier

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad gör du vanligtvis när du är stressad?

2. Vilken strategi hjälper dig på lång sikt?

3. Vilken skapar problem?

4. Vilken ny strategi kan vara värd att prova?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Kontroll
- Trygghet
- Flexibilitet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Det finns ingenting att göra.”
- ”Det finns bara ett sätt att hantera detta på.”
- ”Jag måste undertrycka mina känslor.”

Relaterade kartor: 19 · Emotionell överbelastning, 70 · Den omedelbara lättnadens cykel, 117 · Inre resurser

06 Nästa steg

→ Skapa en ”hanteringsmeny”: snabba, medellånga och långsiktiga verktyg.

→ Skilj mellan: Kan situationen förändras eller måste den accepteras?

→ Ersätt en dysfunktionell strategi med ett sundare alternativ.

→ Öva på nya verktyg även under lugnare perioder.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Inre resurser

Styrkan du redan bär inom dig

01 Förstå

Inre resurser är personliga färdigheter, egenskaper, minnen och värderingar som hjälper oss att övervinna svårigheter: motståndskraft, humor, uthållighet, kreativitet, nyfikenhet, tidigare framgångar, tillit. I svåra stunder glömmer vi dem ofta, även om de alltid finns inom oss.

> Varje övervunnen svårighet lämnar en värdefull resurs kvar inom dig.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Känsla av styrka och stabilitet
- Lugnare andning
- Upprätt hållning


I TANKARNA

- ”Jag har klarat det här förut.”
- ”Jag kommer att klara det.”
- ”Vad hjälpte mig den gången?”

I BETEENDET

- Stöder sig på egna erfarenheter
- Söker efter lösningar
- Ger inte upp i motgång

03 Se cykeln



Vad utlöser den? En ny utmaning, kris eller tvivel.

Vad förstärker den? Att plocka fram tidigare framgångar och stöttande relationer.

Vad upprätthåller den? Medveten användning av egna resurser.

Inre resurser

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilken övervunnen utmaning är du stolt över?
2. Vad hjälpte dig den gången?
3. Vilka egenskaper hos dig uppskattar andra?
4. Vilken resurs behöver du mest just nu?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Kompetens
- Trygghet
- Hopp

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag har ingen inre styrka.”
- ”Det är bara andra som är starka.”
- ”Jag orkar inte mer av det här.”

Relaterade kartor: 30 · Självmedkänsla, 59 · Trygghetskänsla, 115 · Stödnätverk

06 Nästa steg

→ Skriv ner tre övervunna svårigheter och vad som hjälpte dig.

→ Gör en lista över dina starka sidor.

→ Fråga dina närmaste vad de ser som dina styrkor.

→ Välj en resurs och använd den medvetet den här veckan.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Terapeutiska mål

När du vet vart du vill

01 Förstå

Terapeutiska mål är konkreta, uppnåeliga förändringar som klienten arbetar med i terapi eller personlig utveckling. Ett bra mål är tydligt, mätbart, realistiskt och förankrat i värderingar. Mål ger riktning och gör det lättare att se framsteg.

> Ett välformulerat mål är halva vägen till lösningen.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Energiboost när målet är viktigt
- Oro när målet känns överväldigande
- Tillfredsställelse över framsteg


I TANKARNA

- ”Vad vill jag förändra?”
- ”Hur märker jag att jag har lyckats?”
- ”Målet är alldeles för högt.”

I BETEENDET

- Sätter upp mål och skjuter upp dem
- Går framåt med små steg
- Ger upp när resultaten dröjer

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Låst situation, önskan om förändring.

Vad förstärker den? Konkret, mätbar formulering i linje med värderingar.

Vad upprätthåller den? Regelbundna sammanfattningar och erkännande av varje steg.

Terapeutiska mål

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad vill du ska se annorlunda ut om ett halvår?
2. Hur vet du att målet är nått?
3. Vad är det första, minsta steget?
4. Vilken av dina värderingar hänger målet ihop med?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Riktning
- Utveckling
- Mening

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Förändring är omöjlig.”
- ”Bara en enorm förändring räknas.”
- ”Om det inte lyckas direkt är det ingen mening.”

Relaterade kartor: 112 · Personliga värderingar, 119 · Erkänna framsteg, 120 · Personlig plan för uppföljning

06 Nästa steg

→ Formulera målet positivt: vad du vill uppnå (inte vad du vill undvika).

→ Dela upp målet i veckovisa steg.

→ Välj en indikator på framsteg.

→ Gör en avstämning och justera målet en gång i månaden.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Erkänna framsteg

När vi ser hur långt vi har kommit

01 Förstå

Att erkänna framsteg handlar om att medvetet lägga märke till förändringar, små steg och vägen som har tillryggalagts. Framsteg sker ofta långsamt och inte i en rät linje, så de kan lätt förbises. Att bekräfta framstegen ger motivation och stärker tron på fortsatt förändring.

> Framsteg mäts inte mot ett ideal, utan mot den du var tidigare.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Tillfredsställelse, lättnad
- Lugnare kropp i liknande situationer
- Mindre spänning


I TANKARNA

- ”Förr var det mycket svårare.”
- ”Jag är inte helt i mål än.”
- ”Jag gör framsteg.”

I BETEENDET

- Ser tillbaka på vägen man har gått
- Firar små steg
- Bagatelliserar förändringarna

03 Se cykeln



Vad utlöser den? En situation som tidigare innebar större svårigheter.

Vad förstärker den? Medveten sammanfattning och loggbok.

Vad upprätthåller den? Att lägga märke till och uppskatta egna framsteg.

Erkänna framsteg

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vad faller sig lättare för dig i dag än för ett halvår sedan?

2. I vilken situation reagerade du annorlunda än förr?

3. Vad skulle du vilja säga till dig själv för ett halvår sedan?

4. Hur vill du fira dina framsteg?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Erkännande
- Hopp
- Självförtroende

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Jag har inte förändrats alls.”
- ”Ett bakslag betyder att allt är förlorat.”
- ”Små steg spelar ingen roll.”

Relaterade kartor: 117 · Inre resurser, 118 · Terapeutiska mål, 120 · Personlig plan för uppföljning

06 Nästa steg

→ För en framstegsloggbok med en anteckning i veckan.

→ Jämför dina reaktioner i dag med tidigare reaktioner.

→ Uppmärksamma och bekräfta medvetet ett litet steg.

→ Se tyngre stunder som en möjlighet att lära.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Personlig plan för uppföljning

När arbetet fortsätter även när sessionerna är över

01 Förstå

En personlig plan för uppföljning är en skriftlig plan som sammanfattar det vi har lärt oss, användbara verktyg, tidiga varningssignaler och vem man kan vända sig till i svåra stunder. Den bidrar till att bevara förändringarna och ger trygghet inför framtiden.

> Uppföljningsplanen är inte slutet, utan en karta du tar med dig på vägen framåt.

02 Känn igen

I KROPPEN

- Trygghet i att ha en plan
- Spänning när gamla signaler återvänder
- Självförtroende

I TANKARNA

- ”Jag vet vad jag ska göra i svåra stunder.”
- ”Tänk om det blir värre igen?”
- ”Jag har någon att vända mig till.”

I BETEENDET

- Använder verktygen man har lärt sig
- Lägger märke till tidiga signaler
- Ber om hjälp i tid

03 Se cykeln



Vad utlöser den? Avslutning av terapiprocessen eller ett utvecklingssteg.

Vad förstärker den? Regelbunden genomgång och enkel tillgång till planen.

Vad upprätthåller den? Att hålla planen levande som en fast del av vardagen.

Personlig plan för uppföljning

Fördjupning och nästa steg

04 Utforska

1. Vilka är de tre viktigaste sakerna du har lärt dig?

2. Vilket verktyg hjälper mest?

3. Vilka signaler talar om för dig att en svårare tid närmar sig?

4. Vem vill du vända dig till för att få hjälp vid behov?

05 Gå djupare

DOLDA BEHOV

- Trygghet
- Självständighet
- Kontinuitet

VANLIGA ÖVERTYGELSER

- ”Om det uppstår ett bakslag är allt förlorat.”
- ”Nu måste jag klara allt på egen hand.”
- ”Det kommer aldrig mer att bli tungt.”

Relaterade kartor: 116 · Hanteringsstrategier, 118 · Terapeutiska mål, 119 · Erkänna framsteg

06 Nästa steg

→ Skriv ner insikter, verktyg och tidiga signaler på ett papper.

→ Placera planen på en lättillgänglig plats.

→ Gå igenom och uppdatera den en gång i månaden.

→ Notera stöttande närstående och möjligheter till professionell hjälp.

Om detta tema väcker långvarigt obehag hos dig eller gör vardagen svår, kan det vara klokt att rådfråga en fackperson.

Områden

1. Ångest, rädsla och oro	karta 1–10
2. Känslor och känsloreglering	karta 11–20
3. Självkänsla och identitet	karta 21–30
4. Relationer och anknytning	karta 31–40
5. Familj och ursprungshistoria	karta 41–50
6. Stress, trauma och trygghet	karta 51–60
7. Självsabotage och beteendemönster	karta 61–70
8. Gränser och kommunikation	karta 71–80
9. Sorg, förluster och förändringar	karta 81–90
10. Kropp, självbild och intimitet	karta 91–100
11. Arbete, pengar och mening	karta 101–110
12. Självkännedom och inre resurser	karta 111–120

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Alfabetiskt register

A

Aggressiv kommunikation karta 76
Anknytningsstilar karta 31
Arbetsrelaterad utbrändhet karta 101
Assertiv kommunikation karta 74
Att förstå sorg karta 81
Autenticitet vs. anpassning karta 29
Avundsjuka karta 17
Avvisningskänslighet karta 35

B

Behov av att vara till lags karta 68
Behov av bekräftelse karta 24
Behov av kontroll karta 10
Bitterhet karta 16
Bluffsyndrom karta 23
Byte av stad eller miljö karta 87

D

Den inre kritikern karta 21
Den omedelbara lättnadens cykel karta 70

E

Egenvärde karta 28
Ekonomisk ångest karta 108
Emotionell försummelse karta 44
Emotionell otillgänglighet karta 39
Emotionell överbelastning karta 19
Emotionella behov karta 111
Emotionella triggers karta 55
Ensamhet karta 18
Erkänna framsteg karta 119

F

Familjeförväntningar karta 45
Familjeroller karta 41
Familjetriangulering karta 43
Flyktrespons karta 52
Frustration karta 15
Frysrespons karta 53
Frånkoppling och hypoaktivering karta 58
Följsamhetsrespons karta 54
Föreställningar om pengar karta 107
Förlust av arbete karta 86
Förlust av en närstående karta 85
Förskottssorg karta 82

G

Generationsöverskridande mönster karta 50
Gränser på jobbet karta 104

H

Hanteringsstrategier karta 116

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Alfabetiskt register

H

Hyperaktivering karta 57
Hypervigilans karta 5
Höga krav på sig själv karta 69

I

Identifiera triggers karta 114
Ilska karta 11
Impulsivitet karta 66
Inre resurser karta 117
Intolerans mot osäkerhet karta 4

K

Kamprespons karta 51
Karriärövergång karta 109
Konstant jämförelse karta 22
Kopplingen kropp–känslor karta 100
Kroppsjämförelse karta 93
Kroppsskam karta 92
Kroppsuppfattning karta 91
Känna igen kroppens signaler karta 96
Känslomässigt beroende karta 32

L

Ledsnad karta 14
Livsövergångar karta 88
Låg självkänsla karta 25

M

Medberoende karta 33
Mentalt ältande karta 3

N

Närhet och sårbarhet karta 98

O

Obeslutsamhet karta 63
Oklara förluster karta 83

P

Parentifiering karta 42
Passiv kommunikation karta 75
Passiv-aggressiv kommunikation karta 77
Perfektionism karta 27
Personlig plan för uppföljning karta 120
Personliga gränser karta 71
Personliga värderingar karta 112
Professionellt bluffsyndrom karta 105
Prokrastinering karta 61

R

Relationen till den egna kroppen karta 94
Relationen till fadersfiguren karta 48
Relationen till modersfiguren karta 47
Reparation efter en konflikt karta 80
Rädsla för andras dömande karta 9
Rädsla för att bli övergiven karta 34

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Alfabetiskt register

R

Rädsla för att göra fel karta 7
Rädsla för att misslyckas karta 8
Rädsla för att ta betalt karta 106
Rädsla för närhet karta 40

S

Självbild karta 26
Självmedkänsla karta 30
Självsabotage karta 62
Skam karta 13
Skam kring intimitet karta 99
Skuldkänslor karta 12
Skuldkänslor vid gränssättning karta 73
Skuldkänslor över att skilja sig från familjen karta 46
Skuldkänslor över att vila karta 102
Slutet på en relation karta 84
Spänning och beredskapstillstånd karta 97
Stabilisering och återhämtning efter svåra upplevelser karta 60
Stress och kroppsförnimmelser karta 95
Stödnätverk karta 115
Svartsjuka och osäkerhet karta 36
Svåra samtal karta 78
Svårighet att identifiera och uttrycka känslor karta 20
Svårighet att lita på andra karta 37
Svårighet att säga nej karta 72
Syfte och professionella värderingar karta 110
Syskonkonflikter karta 49

T

Tanke → Känsla → Beteende karta 113
Terapeutiska mål karta 118
Toleransfönster karta 56
Triggers i sorgen karta 89
Trygghetskänsla karta 59

U

Undvikande av svåra uppgifter karta 64
Uttrycka behov karta 79

V

Vanecykeln karta 67

Å

Ångestens cykel karta 1
Ångestundvikande karta 6
Återkommande relationsmönster karta 38
Återuppbyggnad av mening efter en förlust karta 90

Ö

Överarbete karta 103
Överdriven oro karta 2
Överdrivet sökande efter visshet karta 65

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Register efter situation

Hur klienten beskriver det – och var det är klokt att börja.

”Jag oroar mig hela tiden för något.”	kartor 2, 4, 10
”Jag kan inte stänga av tankarna.”	kartor 3, 2
”Jag upplever panikliknande attacker.”	kartor 1, 57
”Jag bryr mig hela tiden om vad andra tycker.”	kartor 9, 24
”Jag är rädd för att göra fel.”	kartor 7, 27
”Jag exploderar och ångrar mig efteråt.”	kartor 11, 19, 66
”Jag känner skuld för allt möjligt.”	kartor 12, 73
”Jag känner så mycket skam.”	kartor 13, 92
”Jag känner mig så ensam.”	kartor 18, 115
”Jag vet inte vad jag känner.”	kartor 20, 96
”Ingenting av det jag gör är gott nog.”	kartor 21, 27, 69
”Jag känner mig som en bluff.”	kartor 23, 105
”Jag vet inte vem jag är.”	kartor 26, 29
”Jag är rädd för att bli övergiven.”	kartor 34, 32
”Jag klarar inte av att lita på någon.”	kartor 37, 36
”Jag väljer alltid samma typ av partner.”	kartor 38, 31
”Det är jag som håller ihop familjen.”	kartor 41, 42
”Jag har dåligt samvete för att jag flyttade hemifrån.”	kartor 46, 45

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Register efter situation

Hur klienten beskriver det – och var det är klokt att börja.

”Jag gör precis likadant som mina föräldrar.”	kartor 50, 47, 48
”När någon skriker åt mig fryser jag till helt.”	kartor 53, 55
”Jag klarar inte av att koppla av.”	kartor 5, 57, 97
”Jag känner en tomhet inom mig.”	kartor 58, 14
”Jag skjuter alltid upp allting.”	kartor 61, 64
”Jag förstör allt så fort saker börjar ordna sig.”	karta 62
”Jag kan inte bestämma mig.”	kartor 63, 4
”Jag kan inte säga ”nej”.”	kartor 72, 68, 54
”Jag undviker svåra samtal.”	kartor 78, 75
”Någon som stod mig nära har gått bort.”	kartor 85, 81
”Det tog slut mellan oss.”	kartor 84, 34
”Jag hatar min kropp.”	kartor 91, 92, 93
”Jag har blivit utbränd på jobbet.”	kartor 101, 103, 104
”Jag får dåligt samvete när jag vilar.”	kartor 102, 28
”Pengar gör mig orolig och ängslig.”	kartor 108, 107
”Jag vet inte vad jag vill med mitt liv.”	kartor 110, 112, 109
”Jag vill ha en förändring men vet inte var jag ska börja.”	kartor 118, 113, 116

Pedagogiskt material. Ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med fackperson.

Litteraturreferenser

Källor som använts och rekommenderas som teoretisk och klinisk grund för atlasen.

Beck, A. T. Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. International Universities Press, 1976.

Beck, J. S. Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond. 3rd ed. Guilford Press, 2020.

Young, J. E., Klosko, J. S., Weishaar, M. E. Schema Therapy: A Practitioner's Guide. Guilford Press, 2003.

Linehan, M. M. DBT Skills Training Manual. 2nd ed. Guilford Press, 2014.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., Wilson, K. G. Acceptance and Commitment Therapy. 2nd ed. Guilford Press, 2012.

Bowlby, J. A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development. Basic Books, 1988.

Gilbert, P. The Compassionate Mind. Constable, 2009.

Neff, K. Self-Compassion. William Morrow, 2011.

Gross, J. J. (ed.) Handbook of Emotion Regulation. 2nd ed. Guilford Press, 2014.

Greenberg, L. S. Emotion-Focused Therapy. Revised ed. American Psychological Association, 2017.

Siegel, D. J. The Developing Mind. 3rd ed. Guilford Press, 2020.

Porges, S. W. The Polyvagal Theory. W. W. Norton, 2011.

Levine, P. A. Waking the Tiger: Healing Trauma. North Atlantic Books, 1997.

van der Kolk, B. The Body Keeps the Score. Viking, 2014.

Boss, P. Ambiguous Loss. Harvard University Press, 1999.

Worden, J. W. Grief Counseling and Grief Therapy. 5th ed. Springer, 2018.

Maslach, C., Leiter, M. P. The Truth About Burnout. Jossey-Bass, 1997.

Rogers, C. R. On Becoming a Person. Houghton Mifflin, 1961.

Berne, E. Games People Play. Grove Press, 1964.

Satir, V. The New Peoplemaking. Science and Behavior Books, 1988.

Shapiro, F. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy. 3rd ed. Guilford Press, 2018.

Brown, B. Daring Greatly. Gotham Books, 2012.

Omnämnande av författare och verk utgör litteraturreferenser eller inspiration, och innebär ingen medverkan, fackgranskning, samarbete eller godkännande av Visuell Terapeutisk Atlas från författarnas sida.