ΕΝΟΤΗΤΑ 6 · 10 ΧΑΡΤΕΣ

Στρες, Τραύμα και Ασφάλεια

10 νοητικοί χάρτες συναισθημάτων, ο καθένας σε 2 σελίδες, με την ίδια δομή έξι βημάτων.

Θεραπευτικός Οπτικός Άτλαντας · Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν υποκαθιστά τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την εξέταση από ειδικευμένο επαγγελματία.

Αντίδραση Πάλης

Όταν το σώμα αμύνεται με επίθεση

01 Κατάλαβε

Η αντίδραση μάχης είναι μία από τις αυτόματες αμυντικές αντιδράσεις του νευρικού συστήματος απέναντι στην απειλή: ενέργεια, δύναμη και η παρόρμηση να αντισταθείς. Είναι χρήσιμη όταν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Όταν όμως ενεργοποιείται σε συνηθισμένες καταστάσεις, συνοδεύεται από ευερεθιστότητα, θυμό και συγκρούσεις.

> Η αντίδραση μάχης δεν είναι ελάττωμα χαρακτήρα, αλλά άμυνα του νευρικού συστήματος. Μπορείς να μάθεις πώς να την καταπραΰνεις.

02 Αναγνώρισε

ΣΤΟ ΣΩΜΑ

- Ζέστη, σφιγμένοι μύες
- Σφιγμένο σαγόνι, γροθιές
- Γρήγορος σφυγμός


ΣΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

- «Δεν θα το επιτρέψω.»
- «Πρέπει να αμυνθώ.»
- «Μου επιτίθενται.»

ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

- Υψώνει τη φωνή
- Τσακώνεται, αντιστέκεται
- Προσπαθεί να ελέγξει την κατάσταση

03 Παρατήρησε τον κύκλο



Τι τον πυροδοτεί; Κριτική, αδικία, αίσθηση απώλειας ελέγχου.

Τι τον ενισχύει; Κόπωση, στρες και προηγούμενες απειλητικές εμπειρίες.

Τι τον συντηρεί; Το ότι το νευρικό σύστημα δεν λαμβάνει ασφαλή εκτόνωση και ηρεμία.

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν υποκαθιστά τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την εξέταση από ειδικευμένο επαγγελματία.

Αντίδραση Πάλης

Εμβάθυνση και επόμενα βήματα

04 Εξερεύνησε

1. Σε ποιες καταστάσεις ενεργοποιείται σε εσένα η αντίδραση μάχης;

2. Τι νιώθεις στο σώμα ως πρώτο σημάδι εκείνη τη στιγμή;

3. Τι προσπαθείς να προστατεύσεις;

4. Τι σε βοηθά να επανέλθεις στην ηρεμία;

05 Εμβάθυνε

ΚΡΥΦΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

- Ασφάλεια
- Σεβασμός
- Έλεγχος

ΣΥΧΝΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ

- «Αν δεν επιτεθώ, θα με πληγώσουν.»
- «Η αδυναμία είναι επικίνδυνη.»
- «Πρέπει να είμαι διαρκώς σε εγρήγορση.»

Σχετικοί χάρτες: 11 · Θυμός, 56 · Παράθυρο Ανοχής, 57 · Υπερδιέγερση

06 Επόμενα βήματα

→ Αναγνώρισε τα σωματικά προειδοποιητικά σημάδια και απομακρύνσου για λίγο.

→ Επιβράδυνε την εκπνοή και χαλάρωσε τους μύες σου.

→ Εκτόνωσε τη συσσωρευμένη ενέργεια με κίνηση.

→ Επίστρεψε στη συζήτηση όταν θα είσαι πιο ήρεμος/η.

Αν οι αναμνήσεις από δύσκολες εμπειρίες σε κατακλύζουν τακτικά ή σε εμποδίζουν στην καθημερινή ζωή, είναι καλό να ζητήσεις βοήθεια από έναν ειδικό που δουλεύει με το τραύμα.

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν υποκαθιστά τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την εξέταση από ειδικευμένο επαγγελματία.

Αντίδραση Φυγής

Όταν το σώμα θέλει να διαφύγει

01 Κατάλαβε

Η αντίδραση φυγής είναι μια αυτόματη παρόρμηση του νευρικού συστήματος να απομακρυνθεί από την απειλή. Σε πραγματικό κίνδυνο σώζει ζωές. Σε καθημερινές συνθήκες μπορεί να εκδηλωθεί ως ανησυχία, αποφυγή, υπερβολική κινητικότητα ή φυγή σε μια διαρκή απασχόληση.

> Η αντίδραση φυγής λέει: «Εδώ δεν είσαι ασφαλής.» Αξίζει να εξερευνήσεις αν αυτό ισχύει τώρα.

02 Αναγνώρισε

ΣΤΟ ΣΩΜΑ

- Ανησυχία, αδυναμία να σταθεί σε ένα μέρος
- Επιταχυνόμενη αναπνοή
- Τεντωμένα, σε ένταση πόδια


ΣΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

- «Πρέπει να φύγω από εδώ.»
- «Δεν το αντέχω αυτό.»
- «Γρήγορα, απλώς να φύγω.»

ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

- Εγκαταλείπει την κατάσταση
- Εργάζεται ή κινείται υπερβολικά
- Αποφεύγει τις δύσκολες συζητήσεις

03 Παρατήρησε τον κύκλο



Τι τον πυροδοτεί; Χώροι με πολυκοσμία, συγκρούσεις, συναισθηματική εγγύτητα.

Τι τον ενισχύει; Προηγούμενη εμπειρία ότι η φυγή έφερε ασφάλεια.

Τι τον συντηρεί; Η αποφυγή, η οποία δεν επιτρέπει μια νέα εμπειρία ασφάλειας.

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν υποκαθιστά τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την εξέταση από ειδικευμένο επαγγελματία.

Αντίδραση Φυγής

Εμβάθυνση και επόμενα βήματα

04 Εξερεύνησε

1. Από ποιες καταστάσεις θέλεις συχνότερα να φύγεις;

2. Τι σου δείχνει το σώμα σου εκείνη τη στιγμή;

3. Τι θα συνέβαινε αν έμενες ακόμη ένα λεπτό;

4. Από τι φεύγεις στην πραγματικότητα: από την κατάσταση ή από το συναίσθημα;

05 Εμβάθυνε

ΚΡΥΦΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

- Ασφάλεια
- Ελευθερία
- Ηρεμία

ΣΥΧΝΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ

- «Αν μείνω, τα πράγματα θα πάνε άσχημα.»
- «Δεν αντέχω το δυσάρεστο συναίσθημα.»
- «Η φυγή είναι ο μόνος δρόμος.»

Σχετικοί χάρτες: 6 · Αποφυγή λόγω Άγχους, 56 · Παράθυρο Ανοχής, 57 · Υπερδιέγερση

06 Επόμενα βήματα

→ Παρατήρησε την παρόρμηση για φυγή και ονόμασέ την.

→ Νιώσε τα πέλματα στο πάτωμα και επιβράδυνε την αναπνοή σου.

→ Μείνε στην κατάσταση για ένα σύντομο, προκαθορισμένο διάστημα.

→ Σχεδίασε εκ των προτέρων τη δυνατότητα μιας ασφαλούς αποχώρησης.

Αν οι αναμνήσεις από δύσκολες εμπειρίες σε κατακλύζουν τακτικά ή σε εμποδίζουν στην καθημερινή ζωή, είναι καλό να ζητήσεις βοήθεια από έναν ειδικό που δουλεύει με το τραύμα.

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν υποκαθιστά τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την εξέταση από ειδικευμένο επαγγελματία.

Αντίδραση Παγώματος

Όταν το σώμα παγώνει

01 Κατάλαβε

Η αντίδραση παγώματος ενεργοποιείται όταν ούτε η μάχη ούτε η φυγή φαίνονται εφικτές. Το σώμα κοκαλώνει, οι σκέψεις αδειάζουν, η φωνή κολλάει. Εκ των υστέρων συχνά συνοδεύεται από ντροπή («Γιατί δεν έκανα τίποτα;»), παρόλο που πρόκειται για αυτόματη, μη επιλεγμένη αντίδραση.

> Το πάγωμα δεν είναι αδυναμία ούτε συναίνεση: είναι μια στρατηγική επιβίωσης του νευρικού συστήματος.

02 Αναγνώρισε

ΣΤΟ ΣΩΜΑ

- Παγωμένοι μύες, ακινησία
- Κρατημένη αναπνοή
- Κρύα άκρα, μούδιασμα

ΣΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

- «Το μυαλό μου άδειασε.»
- «Δεν μπορώ να μιλήσω.»
- «Σαν να μην είμαι καν εδώ.»

ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

- Δεν αντιδρά, σταματάει
- Δεν μπορεί να πάρει απόφαση
- Εκ των υστέρων κατηγορεί τον εαυτό του/της

03 Παρατήρησε τον κύκλο



Τι τον πυροδοτεί; Φωνές, ξαφνική σύγκρουση, καταστάσεις που θυμίζουν παλιότερο τραύμα.

Τι τον ενισχύει; Ντροπή και αυτοκατηγορία, που επιβαρύνουν περαιτέρω το νευρικό σύστημα.

Τι τον συντηρεί; Το ότι το σώμα δεν βιώνει μια ασφαλή έξοδο από το πάγωμα.

Αντίδραση Παγώματος

Εμβάθυνση και επόμενα βήματα

04 Εξερεύνησε

1. Έχεις βιώσει κατάσταση όπου πάγωσες;

2. Τι ένιωσες μετά στο σώμα σου;

3. Τι λες στον εαυτό σου για εκείνες τις στιγμές;

4. Τι σε βοηθά να «επιστρέψεις» στο σώμα σου;

05 Εμβάθυνε

ΚΡΥΦΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

- Ασφάλεια
- Κατανόηση
- Αποδοχή εαυτού

ΣΥΧΝΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ

- «Ήμουν αδύναμος/η επειδή δεν έκανα τίποτα.»
- «Έφταιγα εγώ.»
- «Δεν μπορώ να εμπιστευτώ το σώμα μου.»

Σχετικοί χάρτες: 56 · Παράθυρο Ανοχής, 58 · Αποσύνδεση και Υποδιέγερση, 13 · Ντροπή

06 Επόμενα βήματα

→ Πες: «Το σώμα μου με προστάτευσε όσο καλύτερα μπορούσε.»

→ Κούνησε αργά τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών σου.

→ Κοίταξε γύρω σου και ονόμασε χρώματα στον χώρο.

→ Αν συμβαίνει συχνά, ζήτησε βοήθεια από έναν ειδικό που δουλεύει με το τραύμα.

Αν οι αναμνήσεις από δύσκολες εμπειρίες σε κατακλύζουν τακτικά ή σε εμποδίζουν στην καθημερινή ζωή, είναι καλό να ζητήσεις βοήθεια από έναν ειδικό που δουλεύει με το τραύμα.

Αντίδραση Κατευνασμού

Όταν για χάρη της ηρεμίας απαρνείσαι τον εαυτό σου

01 Κατάλαβε

Η αντίδραση υποταγής/κατευνασμού (fawn) είναι μια στρατηγική του νευρικού συστήματος όπου προσπαθούμε να αποτρέψουμε την απειλή κατευνάζοντας και ευχαριστώντας τον άλλον. Συχνά αναπτύσσεται σε περιβάλλον όπου το παιδί μόνο έτσι μπορούσε να μείνει ασφαλές. Στην ενήλικη ζωή εκδηλώνεται ως υπερβολική προσαρμογή και απουσία ορίων.

> Ο κατευνασμός κάποτε πρόσφερε ασφάλεια. Σήμερα εμποδίζει το να έχουν χώρο και οι δικές σου ανάγκες.

02 Αναγνώρισε

ΣΤΟ ΣΩΜΑ

- Ένταση όταν πλησιάζει σύγκρουση
- Χαμόγελο ενώ μέσα υπάρχει άγχος
- Εξάντληση

ΣΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

- «Μόνο να μη θυμώσει.»
- «Τι θέλει να ακούσει;»
- «Η ανάγκη μου δεν είναι σημαντική.»

ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

- Λέει ναι σε όλα
- Ζητά συγγνώμη πριν καν συμβεί κάτι
- Αποφεύγει τη λέξη όχι

03 Παρατήρησε τον κύκλο



Τι τον πυροδοτεί; Σφιγμένη έκφραση προσώπου, κριτική, εξουσία.

Τι τον ενισχύει; Προηγούμενη εμπειρία ότι η αντίσταση ήταν επικίνδυνη.

Τι τον συντηρεί; Το ότι ο κατευνασμός βραχυπρόθεσμα όντως μειώνει την ένταση.

Αντίδραση Κατευνασμού

Εμβάθυνση και επόμενα βήματα

04 Εξερεύνησε

1. Πότε λες «ναι» ενώ σκέφτεσαι «όχι»;

2. Τι φοβάσαι ότι θα γίνει αν δεν υποχωρήσεις;

3. Από ποιον έμαθες ότι το να υποχωρείς πάντα προσφέρει ασφάλεια;

4. Ποιο θα ήταν ένα μικρό βήμα προς τη δική σου ανάγκη;

05 Εμβάθυνε

ΚΡΥΦΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

- Ασφάλεια
- Αποδοχή
- Προσωπική φωνή

ΣΥΧΝΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ

- «Αν πω όχι, κινδυνεύω.»
- «Τα συναισθήματα των άλλων είναι πιο σημαντικά.»
- «Με αγαπούν μόνο όταν υποχωρώ.»

Σχετικοί χάρτες: 68 · Ανάγκη να Ευχαριστείς, 72 · Δυσκολία να Πεις Όχι, 71 · Προσωπικά Όρια

06 Επόμενα βήματα

→ Πριν πεις ναι, ζήτησε λίγο χρόνο να το σκεφτείς.

→ Σε μια ασφαλή συνθήκη, εξάσκησε ένα μικρό όχι.

→ Σημείωσε τι πραγματικά θέλεις στη συγκεκριμένη κατάσταση.

→ Παρατήρησε τα σωματικά σήματα όταν αρχίζεις να υποχωρείς υπερβολικά.

Αν οι αναμνήσεις από δύσκολες εμπειρίες σε κατακλύζουν τακτικά ή σε εμποδίζουν στην καθημερινή ζωή, είναι καλό να ζητήσεις βοήθεια από έναν ειδικό που δουλεύει με το τραύμα.

Συναισθηματικά Ερεθίσματα

Όταν ένα μικρό σημάδι ξυπνά παλιά συναισθήματα

01 Κατάλαβε

Τα συναισθηματικά εναύσματα (triggery) είναι ερεθίσματα – ήχοι, λέξεις, καταστάσεις, μυρωδιές – που συνδέονται με μια παλιότερη επώδυνη εμπειρία και προκαλούν συναισθηματική αντίδραση δυσανάλογα έντονη για την τωρινή κατάσταση. Η αντίδραση έρχεται από το παρελθόν, αλλά διαδραματίζεται στο παρόν.

> Όταν η αντίδραση είναι πιο έντονη απ' όσο δικαιολογεί η κατάσταση, συχνά μιλά μια παλιά πληγή.

02 Αναγνώρισε

ΣΤΟ ΣΩΜΑ

- Ξαφνικό φτερούγισμα της καρδιάς
- Κόμπος στον λαιμό
- Μούδιασμα ή τρέμουλο


ΣΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

- «Ακριβώς όπως τότε.»
- «Συμβαίνει πάλι.»
- Ξαφνικό, ισχυρό συναισθηματικό κύμα

ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

- Ξαφνικά εκρήγνυται ή αποσύρεται
- Αποφεύγει καταστάσεις-εναύσματα
- Εκ των υστέρων δεν καταλαβαίνει την αντίδρασή του/της

03 Παρατήρησε τον κύκλο



Τι τον πυροδοτεί; Τόνος φωνής, έκφραση, επέτειοι, μυρωδιές.

Τι τον ενισχύει; Κόπωση και στρες, που μειώνουν την ανθεκτικότητα.

Τι τον συντηρεί; Το ότι δεν αναγνωρίζουμε το έναυσμα, κι έτσι μας αιφνιδιάζει.

· Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν υποκαθιστά τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την εξέταση από ειδικευμένο επαγγελματία.

Συναισθηματικά Ερεθίσματα

Εμβάθυνση και επόμενα βήματα

04 Εξερεύνησε

1. Ποιες καταστάσεις προκαλούν έντονη αντίδραση μέσα σου;

2. Τι σου θυμίζει αυτή η κατάσταση;

3. Πόσων χρονών νιώθεις εκείνη τη στιγμή;

4. Τι θα σε βοηθούσε να προετοιμαστείς για αυτές τις καταστάσεις;

05 Εμβάθυνε

ΚΡΥΦΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

- Ασφάλεια
- Προβλεψιμότητα
- Κατανόηση

ΣΥΧΝΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ

- «Είμαι υπερευαίσθητος/η.»
- «Δεν μπορώ να ελέγξω τις αντιδράσεις μου.»
- «Το παρελθόν είναι ακόμα εδώ.»

Σχετικοί χάρτες: 56 · Παράθυρο Ανοχής, 59 · Αίσθηση Ασφάλειας, 89 · Ερεθίσματα του Πένθους

06 Επόμενα βήματα

→ Κράτησε ημερολόγιο καταστάσεων-εναυσμάτων και των αντιδράσεών σου.

→ Πες: «Αυτό είναι ένα παλιό συναίσθημα, όχι η τωρινή κατάσταση.»

→ Χρησιμοποίησε τεχνική γείωσης (5-4-3-2-1).

→ Σχεδίασε εκ των προτέρων τι θα κάνεις όταν πλησιάζει ένα γνωστό έναυσμα.

Αν οι αναμνήσεις από δύσκολες εμπειρίες σε κατακλύζουν τακτικά ή σε εμποδίζουν στην καθημερινή ζωή, είναι καλό να ζητήσεις βοήθεια από έναν ειδικό που δουλεύει με το τραύμα.

· Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν υποκαθιστά τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την εξέταση από ειδικευμένο επαγγελματία.

Παράθυρο Ανοχής

Η ζώνη όπου μπορούμε ακόμα να σκεφτόμαστε και να νιώθουμε

01 Κατάλαβε

Το παράθυρο ανοχής (κατά τον Daniel Siegel) είναι η ενδιάμεση ζώνη όπου η διέγερση είναι αρκετά υψηλή για προσοχή, αλλά όχι υπερβολική για τη σκέψη. Σε αυτή τη ζώνη μπορούμε να μαθαίνουμε, να συνδεόμαστε με τους άλλους και να παίρνουμε αποφάσεις. Πάνω από αυτήν εμφανίζεται η υπερδιέγερση (άγχος, θυμός), κάτω από αυτήν η υποδιέγερση (κενό, σβήσιμο).

> Στόχος δεν είναι η ηρεμία πάση θυσία, αλλά η διεύρυνση του παραθύρου και η εκμάθηση διαδρομών επιστροφής.

02 Αναγνώρισε

ΣΤΟ ΣΩΜΑ

- Εντός παραθύρου: ήρεμη αναπνοή, ευέλικτοι μύες
- Πάνω από αυτό: ταχυκαρδία, ένταση
- Κάτω από αυτό: μούδιασμα, βάρος

ΣΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

- Εντός παραθύρου: «Μπορώ να το διαχειριστώ.»
- Πάνω από αυτό: «Είναι πάρα πολλά.»
- Κάτω από αυτό: «Τίποτα δεν έχει σημασία.»

ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

- Εντός παραθύρου: συνδέεται, σκέφτεται
- Πάνω από αυτό: εκρήγνυται, φεύγει
- Κάτω από αυτό: αποσύρεται, παγώνει

03 Παρατήρησε τον κύκλο



Τι τον πυροδοτεί; Στρες, σύγκρουση, κόπωση, παλιές αναμνήσεις.

Τι τον ενισχύει; Έλλειψη ξεκούρασης και απομόνωση.

Τι τον συντηρεί; Το ότι λείπουν δοκιμασμένα εργαλεία ρύθμισης για την επιστροφή.

· Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν υποκαθιστά τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την εξέταση από ειδικευμένο επαγγελματία.

Παράθυρο Ανοχής

Εμβάθυνση και επόμενα βήματα

04 Εξερεύνησε

1. Πώς νιώθεις όταν είσαι εντός του παραθύρου;

2. Από τι καταλαβαίνεις ότι βρέθηκες πάνω από αυτό;

3. Και κάτω από αυτό;

4. Τι σε βοηθά να επιστρέψεις;

05 Εμβάθυνε

ΚΡΥΦΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

- Ασφάλεια
- Ρύθμιση
- Σύνδεση

ΣΥΧΝΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ

- «Δεν μπορώ να επηρεάσω την κατάστασή μου.»
- «Πάντα είμαι είτε υπερβολικά πολύ είτε πολύ λίγο.»
- «Η ηρεμία είναι μόνο για τους άλλους.»

Σχετικοί χάρτες: 57 · Υπερδιέγερση, 58 · Αποσύνδεση και Υποδιέγερση, 19 · Συναισθηματική Υπερφόρτωση

06 Επόμενα βήματα

→ Σχεδίασε το δικό σου παράθυρο και σημείωσε τα σημάδια σου.

→ Κατάγραψε: τι βοηθά όταν είσαι πάνω από αυτό και τι όταν είσαι κάτω.

→ Ένα λεπτό την ημέρα: πού βρίσκομαι τώρα σε σχέση με το παράθυρο;

→ Ένταξε τακτική ξεκούραση, κίνηση και επαφή με ανθρώπους.

Αν οι αναμνήσεις από δύσκολες εμπειρίες σε κατακλύζουν τακτικά ή σε εμποδίζουν στην καθημερινή ζωή, είναι καλό να ζητήσεις βοήθεια από έναν ειδικό που δουλεύει με το τραύμα.

· Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν υποκαθιστά τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την εξέταση από ειδικευμένο επαγγελματία.

Υπερδιέγερση

Όταν το νευρικό σύστημα ανεβάζει υπερβολικές στροφές

01 Κατάλαβε

Η υπερδιέγερση (hyperarousal) είναι μια κατάσταση όπου το νευρικό σύστημα λειτουργεί πάνω από το παράθυρο ανοχής: υπερβολική ενέργεια, υπερβολική επαγρύπνηση, πολύ έντονα συναισθήματα. Σε μια τέτοια στιγμή είναι δύσκολο να σκεφτείς, να πάρεις αποφάσεις ή να κοιμηθείς. Μετά από χρόνιο στρες και δύσκολες εμπειρίες, συχνά γίνεται μόνιμη.

> Στην υπερδιέγερση το σώμα αποζητά πρώτα ηρεμία, όχι επιχειρήματα. Η ηρεμία ξεκινά πάντα από το σώμα.

02 Αναγνώρισε

ΣΤΟ ΣΩΜΑ

- Γρήγορος σφυγμός, ρηχή αναπνοή
- Εφίδρωση, τρέμουλο
- Διαταραχές ύπνου, ανήσυχες νύχτες


ΣΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

- «Κάτι κακό θα συμβεί.»
- Σκέψεις που τρέχουν ασταμάτητα
- Δυσκολία συγκέντρωσης

ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

- Ευερέθιστος/η, αντιδρά γρήγορα
- Δεν μπορεί να σταματήσει
- Αναλαμβάνει πάρα πολλά

03 Παρατήρησε τον κύκλο



Τι τον πυροδοτεί; Σύγκρουση, προθεσμίες, θόρυβος, παλιές αναμνήσεις.

Τι τον ενισχύει; Καφεΐνη, λίγος ύπνος και έλλειψη ξεκούρασης.

Τι τον συντηρεί; Το ότι λείπει η καθημερινή αποφόρτιση και ηρεμία.

Υπερδιέγερση

Εμβάθυνση και επόμενα βήματα

04 Εξερεύνησε

1. Από τι καταλαβαίνεις ότι ανεβάζεις υπερβολικές στροφές;

2. Τι σε βοηθά συνήθως σε μια τέτοια στιγμή;

3. Πόσος χρόνος σου απομένει καθημερινά για ξεκούραση;

4. Τι θα μπορούσες να παραλείψεις αυτή την εβδομάδα;

05 Εμβάθυνε

ΚΡΥΦΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

- Ηρεμία
- Ξεκούραση
- Ασφάλεια

ΣΥΧΝΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ

- «Αν σταματήσω, όλα θα καταρρεύσουν.»
- «Η ξεκούραση είναι χάσιμο χρόνου.»
- «Πρέπει να είμαι διαρκώς σε ετοιμότητα.»

Σχετικοί χάρτες: 56 · Παράθυρο Ανοχής, 51 · Αντίδραση Πάλης, 97 · Ένταση και Κατάσταση Επιφυλακής

06 Επόμενα βήματα

→ Μεγάλη εκπνοή: 4 δευτ. εισπνοή, 7–8 δευτ. εκπνοή, αρκετοί κύκλοι.

→ Κρύο νερό στο πρόσωπο ή στους καρπούς.

→ Τακτική κίνηση για εκτόνωση της συσσωρευμένης ενέργειας.

→ Περιόρισε την καφεΐνη και κράτα σταθερό πρόγραμμα ύπνου.

Αν οι αναμνήσεις από δύσκολες εμπειρίες σε κατακλύζουν τακτικά ή σε εμποδίζουν στην καθημερινή ζωή, είναι καλό να ζητήσεις βοήθεια από έναν ειδικό που δουλεύει με το τραύμα.

Αποσύνδεση και Υποδιέγερση

Όταν το νευρικό σύστημα «σβήνει»

01 Κατάλαβε

Η υποδιέγερση (hypoarousal) είναι μια κατάσταση όπου το νευρικό σύστημα λειτουργεί κάτω από το παράθυρο ανοχής: κενό, μούδιασμα, έλλειψη ενέργειας, αποσύνδεση από το σώμα και τα συναισθήματα. Συχνά εμφανίζεται μετά από υπερβολικά έντονο στρες, όταν το σύστημα περνά σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

> Η αποσύνδεση είναι προστασία από την υπερφόρτωση. Η επανασύνδεση γίνεται αργά, με μικρά, ασφαλή βήματα.

02 Αναγνώρισε

ΣΤΟ ΣΩΜΑ

- Κούραση, βαριά άκρα
- Μούδιασμα, κρύο
- Αργές κινήσεις


ΣΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

- «Δεν νιώθω τίποτα.»
- «Σαν να βρίσκομαι σε ομίχλη.»
- «Δεν έχει σημασία.»

ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

- Κλείνεται στον εαυτό του/της
- Κοιμάται πολύ ή κάθεται μπροστά σε οθόνη
- Δεν ξεκινά τίποτα

03 Παρατήρησε τον κύκλο



Τι τον πυροδοτεί; Υπερβολικό στρες, σύγκρουση ή απώλεια.

Τι τον ενισχύει; Απομόνωση και έλλειψη κίνησης.

Τι τον συντηρεί; Το ότι λείπει ένα ερέθισμα που θα επανέφερε με ασφάλεια στο σώμα.

· Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν υποκαθιστά τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την εξέταση από ειδικευμένο επαγγελματία.

Αποσύνδεση και Υποδιέγερση

Εμβάθυνση και επόμενα βήματα

04 Εξερεύνησε

1. Πότε νιώθεις «σβησμένος/η»;

2. Τι συνέβη ακριβώς πριν από αυτό;

3. Τι σε βοηθά να επιστρέψεις λίγο στο σώμα σου;

4. Ποιο είναι το πρόσωπο του οποίου η παρουσία σε βοηθά;

05 Εμβάθυνε

ΚΡΥΦΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

- Ασφάλεια
- Σύνδεση
- Ζωντάνια

ΣΥΧΝΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ

- «Καλύτερα να μη νιώθω τίποτα.»
- «Δεν έχω ενέργεια για τίποτα.»
- «Έτσι κι αλλιώς τίποτα δεν αλλάζει.»

Σχετικοί χάρτες: 56 · Παράθυρο Ανοχής, 53 · Αντίδραση Παγώματος, 14 · Λύπη

06 Επόμενα βήματα

→ Κινήσου απαλά: διατάσεις, περίπατος, ρυθμική κίνηση.

→ Χρησιμοποίησε ένα πιο έντονο αισθητηριακό ερέθισμα: κρύο νερό, άρωμα, γεύση.

→ Συνδέσου με κάποιον, έστω με ένα σύντομο μήνυμα.

→ Βάλε έναν μοναδικό, μικρό και εφικτό στόχο.

Αν οι αναμνήσεις από δύσκολες εμπειρίες σε κατακλύζουν τακτικά ή σε εμποδίζουν στην καθημερινή ζωή, είναι καλό να ζητήσεις βοήθεια από έναν ειδικό που δουλεύει με το τραύμα.

· Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν υποκαθιστά τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την εξέταση από ειδικευμένο επαγγελματία.

Αίσθηση Ασφάλειας

Η αίσθηση ότι τώρα δεν χρειάζεται να αμυνθείς

01 Κατάλαβε

Η αίσθηση ασφάλειας είναι μια κατάσταση του νευρικού συστήματος όπου σώμα και νους αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή, κι έτσι ανοίγει ο δρόμος για ξεκούραση, περιέργεια και σύνδεση με τους άλλους. Δεν εξαρτάται μόνο από τις εξωτερικές συνθήκες: χτίζεται επίσης από τα σήματα του σώματος, τις σχέσεις και τους εσωτερικούς πόρους.

> Η ασφάλεια δεν είναι μόνο η απουσία κινδύνου, αλλά η παρουσία σύνδεσης και ηρεμίας.

02 Αναγνώρισε

ΣΤΟ ΣΩΜΑ

- Βαθύτερη, πιο αργή αναπνοή
- Χαλαρωμένοι μύες
- Ζεστασιά στο σώμα

ΣΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

- «Εδώ είμαι καλά τώρα.»
- «Μπορώ να βασιστώ σε κάποιον.»
- «Έχω χρόνο.»

ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

- Πιο ανοιχτός/η, πιο περίεργος/η
- Συνδέεται ευκολότερα με τους άλλους
- Μπορεί και να ξεκουραστεί

03 Παρατήρησε τον κύκλο



Τι τον πυροδοτεί; Ένας ασφαλής άνθρωπος, ένα μέρος, μια τελετουργία.

Τι τον ενισχύει; Τακτική ξεκούραση, υποστηρικτικές σχέσεις και προβλεψιμότητα.

Τι τον συντηρεί; Η επανάληψη: κάθε ασφαλής εμπειρία ενδυναμώνει το σύστημα.

Αίσθηση Ασφάλειας

Εμβάθυνση και επόμενα βήματα

04 Εξερεύνησε

1. Πού και με ποιον νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια;

2. Τι νιώθεις στο σώμα σου εκείνη τη στιγμή;

3. Ποια αντικείμενα, μυρωδιές και ήχοι σου προσφέρουν ασφάλεια;

4. Πώς θα μπορούσες να τα εντάξεις στην καθημερινότητά σου;

05 Εμβάθυνε

ΚΡΥΦΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

- Ασφάλεια
- Σύνδεση
- Προβλεψιμότητα

ΣΥΧΝΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ

- «Πουθενά δεν είμαι ασφαλής.»
- «Η ηρεμία είναι μόνο προσωρινή.»
- «Δεν αξίζω την ηρεμία.»

Σχετικοί χάρτες: 56 · Παράθυρο Ανοχής, 115 · Δίκτυο Υποστήριξης, 117 · Εσωτερικοί Πόροι

06 Επόμενα βήματα

→ Φτιάξε μια «λίστα ασφάλειας»: άνθρωποι, μέρη, αντικείμενα, δραστηριότητες.

→ Δημιούργησε μια καθημερινή χαλαρωτική τελετουργία.

→ Οραματίσου ένα ασφαλές μέρος και επέστρεφε σε αυτό καθημερινά.

→ Παρατήρησε τι βοηθά το σώμα σου να χαλαρώνει.

Αν οι αναμνήσεις από δύσκολες εμπειρίες σε κατακλύζουν τακτικά ή σε εμποδίζουν στην καθημερινή ζωή, είναι καλό να ζητήσεις βοήθεια από έναν ειδικό που δουλεύει με το τραύμα.

Σταθεροποίηση και Ανάκαμψη μετά από Δύσκολες Εμπειρίες

Η αργή αναζήτηση του δρόμου της επιστροφής μετά από μια δύσκολη εμπειρία

01 Κατάλαβε

Η σταθεροποίηση και η ανάρρωση μετά από δύσκολες εμπειρίες είναι μια διαδικασία κατά την οποία το άτομο δημιουργεί πρώτα ασφάλεια και ισορροπία στην καθημερινότητά του και μόλις τότε, με την κατάλληλη υποστήριξη, επεξεργάζεται όσα συνέβησαν. Η ανάρρωση δεν είναι ευθεία γραμμή: έρχονται καλύτερες και δυσκολότερες περίοδοι.

> Πρώτα η ασφάλεια, μετά η επεξεργασία. Τον ρυθμό της ανάρρωσης τον καθορίζει η αίσθηση ασφάλειας.

02 Αναγνώρισε

ΣΤΟ ΣΩΜΑ

- Διακυμάνσεις στην ενέργεια
- Αλλαγές στον ύπνο και στην όρεξη
- Αυξημένη σωματική ευαισθησία

ΣΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

- «Πότε θα είμαι πάλι όπως παλιά;»
- «Κάτι έσπασε ανεπανόρθωτα.»
- «Σιγά σιγά τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.»

ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

- Δόμηση καθημερινής ρουτίνας
- Εναλλαγή μεταξύ απόσυρσης και προσέγγισης
- Αναζήτηση υποστήριξης

03 Παρατήρησε τον κύκλο



Τι τον πυροδοτεί; Ατύχημα, απώλεια, βία, κρίση.

Τι τον ενισχύει; Ασφάλεια, υποστηρικτικές σχέσεις και εξειδικευμένη βοήθεια.

Τι τον συντηρεί; Πρόωρη ή υπερβολικά γρήγορη επεξεργασία, που κατακλύζει ξανά.

· Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν υποκαθιστά τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την εξέταση από ειδικευμένο επαγγελματία.

Σταθεροποίηση και Ανάκαμψη μετά από Δύσκολες Εμπειρίες

Εμβάθυνση και επόμενα βήματα

04 Εξερεύνησε

1. Τι σου προσφέρει τη μεγαλύτερη ασφάλεια στην καθημερινότητα τώρα;
2. Ποιος σε υποστηρίζει αυτή την περίοδο;
3. Από τι καταλαβαίνεις ότι είσαι καλύτερα;
4. Τι θα χρειαζόσουν για το επόμενο βήμα;

05 Εμβάθυνε

ΚΡΥΦΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

- Ασφάλεια
- Υπομονή
- Υποστήριξη

ΣΥΧΝΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ

- «Θα έπρεπε να το είχα ξεπεράσει ήδη.»
- «Η επιδείνωση σημαίνει αποτυχία.»
- «Πρέπει να τα καταφέρω μόνος/η μου.»

Σχετικοί χάρτες: 56 · Παράθυρο Ανοχής, 59 · Αίσθηση Ασφάλειας, 117 · Εσωτερικοί Πόροι

06 Επόμενα βήματα

→ Φτιάξε μια απλή καθημερινή ρουτίνα: ύπνος, φαγητό, κίνηση.

→ Προσδιόρισε τους ασφαλείς ανθρώπους και τα μέρη σου.

→ Μάθε τουλάχιστον δύο τεχνικές γείωσης.

→ Κάνε την επεξεργασία με έναν ειδικό που δουλεύει με το τραύμα.

Αν οι αναμνήσεις από δύσκολες εμπειρίες σε κατακλύζουν τακτικά ή σε εμποδίζουν στην καθημερινή ζωή, είναι καλό να ζητήσεις βοήθεια από έναν ειδικό που δουλεύει με το τραύμα.

· Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν υποκαθιστά τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την εξέταση από ειδικευμένο επαγγελματία.