1. TÉMAKÖR · 10 TÉRKÉP

Szorongás, Félelem és Aggódás

10 érzelmi gondolattérkép, mindegyik 2 oldalon, ugyanazzal a hat lépéses szerkezettel.

Terápiás Vizuális Atlasz · Oktatási anyag. Nem helyettesíti a képzett szakember által végzett diagnózist, kezelést vagy felmérést.

A Szorongás Köre

Amikor a test és a gondolatok egymást hergelik

01 Értsd meg

A szorongás a test természetes vészjelzője: felkészít egy lehetséges veszélyre. Akkor válik teherré, amikor olyan helyzetekben is bekapcsol, ahol nincs valódi veszély, és a jelzés maga lesz a probléma. A testi tünetek ijesztő gondolatokat keltenek, a gondolatok pedig tovább fokozzák a testi tüneteket.

> A szorongás nem ellenség, hanem egy túl érzékenyre állított riasztó. A cél nem kikapcsolni, hanem megtanulni olvasni a jelzéseit.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Gyors szívverés, felületes légzés
- Feszülő vállak, gombóc a torokban
- Gyomorremegés, izzadó tenyér


A GONDOLATOKBAN

- „Valami baj lesz."
- „Nem fogom bírni."
- Folyamatos „mi lesz, ha..." kérdések

A VISELKEDÉSBEN

- Kerüli a helyzeteket
- Ellenőriz, megnyugtatást kér
- Nehezen ül nyugton, nehezen alszik el

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Egy új, bizonytalan vagy korábban nehéz helyzet, illetve egy váratlan testi érzet.

Mi erősíti fel? A testi tünetek katasztrofizáló értelmezése és a figyelem folyamatos pásztázása.

Mi tartja fenn? Az elkerülés: rövid távon megnyugtat, de az agy azt tanulja meg, hogy a helyzet valóban veszélyes volt.

A Szorongás Köre

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Melyik helyzetben kapcsol be leggyakrabban a riasztód?

2. Mi az első testi jel, amit észreveszel?

3. Mit szoktál ilyenkor tenni, és mennyi ideig segít?

4. Mit veszítesz el azzal, hogy kerülöd ezt a helyzetet?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Biztonság és kiszámíthatóság
- Kontroll érzése
- Megnyugtató jelenlét

GYAKORI HIEDELMEK

- „Ha szorongok, akkor tényleg baj van."
- „A szorongást el kell tüntetni."
- „Nem bírom ki, ha kellemetlenül érzem magam."

Kapcsolódó térképek: 2. Túlzott Aggódás, 6. Szorongásos Elkerülés, 56. Tolerancia-ablak

06 Következő lépések

→ Nevezd meg a szorongást: „Most a riasztóm szól."

→ Lassíts a kilégzésen: 4 mp be, 6 mp ki, öt körön át.

→ Írd le, mi történt valójában, és mit jósoltál előre.

→ Válassz egy kicsi, került helyzetet, és lépj bele egy rövid időre.

Ha a téma tartós szenvedést okoz vagy a mindennapokat akadályozza, érdemes szakemberhez fordulni.

Túlzott Aggódás

Amikor a fej mindig a következő bajon dolgozik

01 Értsd meg

A túlzott aggódás a jövő miatti folyamatos, nehezen leállítható gondolkodás. Az aggódó ember azt érzi, hogy ha elég sokat foglalkozik a lehetséges bajokkal, akkor felkészültebb lesz. Valójában az aggódás ritkán vezet cselekvéshez: inkább kimerít és beszűkíti a figyelmet.

> Az aggódás felkészülésnek tűnik, de többnyire csak a bizonytalanság elviselésének egy fárasztó módja.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Fáradtság és feszültség egész nap
- Alvászavar, éjszakai felriadás
- Fejfájás, merev nyak


A GONDOLATOKBAN

- „Mi lesz, ha...?"
- „Ha nem gondolok rá, baj lesz."
- Egyik téma a másik után

A VISELKEDÉSBEN

- Sokszor ellenőriz, tervez, listáz
- Másoktól kér megnyugtatást
- Halogatja a döntéseket

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Bármi, aminek a kimenetele nem biztos: egészség, munka, család, pénz.

Mi erősíti fel? Az a hit, hogy az aggódás hasznos, és a megnyugtatáskeresés, amely rövid ideig enyhít.

Mi tartja fenn? Az, hogy a rossz dolog többnyire nem következik be, és az agy ezt az aggódásnak tulajdonítja.

Túlzott Aggódás

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Miről szól most a legtöbb aggodalmad?
2. Mennyi időt visz el belőle egy átlagos nap?
3. Mi szól amellett, hogy az aggódás segít, és mi ellene?
4. Melyik aggodalmadra van valódi befolyásod?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Biztonság
- Felkészültség érzése
- Pihenés és belső csend

GYAKORI HIEDELMEK

- „Ha aggódom, felkészült vagyok."
- „Ha nem aggódom, felelőtlen vagyok."
- „A bizonytalanság elviselhetetlen."

Kapcsolódó térképek: 1. A Szorongás Köre, 3. Rágódás, 4. A Bizonytalanság Elviselésének Nehézsége

06 Következő lépések

→ Jelölj ki napi 15 perc „aggódási időt", mindig ugyanabban az időpontban.

→ Napközben csak írd fel az aggodalmat, és halaszd el erre az időre.

→ Válaszd szét: mire van befolyásod, és mire nincs.

→ Egy befolyásolható témánál írj le egyetlen következő lépést.

Ha a téma tartós szenvedést okoz vagy a mindennapokat akadályozza, érdemes szakemberhez fordulni.

Rágódás

Amikor ugyanaz a gondolat körbe-körbe jár

01 Értsd meg

A rágódás a múltbeli vagy jelenlegi problémák ismétlődő, passzív átgondolása, amely nem vezet megoldáshoz. Úgy érződik, mintha a gondolkodás közelebb vinne a válaszhoz, de valójában ugyanazokon a pontokon megy át újra és újra, és közben egyre rosszabb lesz a hangulat.

> A problémamegoldás egy következő lépéshez vezet. A rágódás ugyanoda tér vissza, ahonnan elindult.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Elnehezült, fáradt test
- Feszültség a homlokban és a vállban
- Nehéz elaludni, mert „jár az agy"


A GONDOLATOKBAN

- „Miért történt ez velem?"
- „Mit kellett volna másképp csinálnom?"
- Beszélgetések újrajátszása fejben

A VISELKEDÉSBEN

- Visszahúzódik, kevesebbet mozog
- Halogatja a teendőket
- Ugyanazt meséli el többször

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Egy kritika, egy hiba, egy elakadt kapcsolat vagy egy fájdalmas emlék.

Mi erősíti fel? A „miért" típusú, megválaszolhatatlan kérdések és az egyedül töltött, strukturálatlan idő.

Mi tartja fenn? Az a hit, hogy ha elég sokáig gondolkodik rajta, megérti és megoldja a problémát.

Rágódás

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Van olyan gondolat, amit újra és újra lejátszol? Mit remélsz tőle?

2. Mikor és hol rágódsz a legtöbbet?

3. Hogyan érzed magad egy rágódós óra után?

4. Van ebben a témában egyetlen konkrét következő lépés?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Megértés és lezárás
- Bocsánat, önmagunknak is
- Kapcsolódás valakihez

GYAKORI HIEDELMEK

- „Ha elég sokat gondolkodom, rájövök."
- „Ha abbahagyom, az felelőtlenség."
- „Ez a hiba megmondja, ki vagyok."

Kapcsolódó térképek: 2. Túlzott Aggódás, 14. Szomorúság, 113. Gondolat → Érzelem → Viselkedés

06 Következő lépések

→ Kérdezd meg magadtól: „Van itt egy következő lépés?" Ha igen, írd le.

→ Ha nincs, irányítsd át a figyelmed: nevezz meg 5 dolgot, amit látsz.

→ Cseréld a „miért" kérdést „hogyan tovább" kérdésre.

→ Mozdulj meg: egy 10 perces séta megszakítja a kört.

Ha a téma tartós szenvedést okoz vagy a mindennapokat akadályozza, érdemes szakemberhez fordulni.

A Bizonytalanság Elviselésének Nehézsége

Amikor a „nem tudom” elviselhetetlen

01 Értsd meg

A bizonytalanság elviselésének nehézsége azt jelenti, hogy a nem tudott kimenetel önmagában fenyegetőnek érződik, függetlenül attól, mennyire valószínű a rossz vég. Ilyenkor az ember mindent megtesz a bizonyosságért: ellenőriz, tervez, kérdez, vagy inkább el sem kezd semmit.

> Nem a rossz kimenetel a legnehezebb, hanem a várakozás. A bizonyosság keresése rövid ideig nyugtat, hosszú távon szűkíti az életteret.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Belső nyugtalanság, „nem találom a helyem”
- Felgyorsult légzés várakozáskor
- Izomfeszülés


A GONDOLATOKBAN

- „Tudnom kell, mi lesz.”
- „Ha nem biztos, akkor inkább ne.”
- „Mi van, ha a legrosszabb történik?”

A VISELKEDÉSBEN

- Túltervez, sokszor ellenőriz
- Újra és újra rákérdez
- Kerüli az új helyzeteket

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Orvosi eredményre, válaszra, döntésre vagy egy új helyzetre való várakozás.

Mi erősíti fel? A gyakori ellenőrzés és megnyugtatáskérés, amely egyre nagyobb adagot igényel.

Mi tartja fenn? Az, hogy soha nem tapasztalja meg: a bizonytalanság kibírható, és többnyire magától oldódik.

A Bizonytalanság Elviselésének Nehézsége

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Milyen helyzetben a legnehezebb nem tudni, mi lesz?
2. Mit teszel, hogy bizonyosságot szerezz?
3. Mennyi ideig tart a megnyugvás egy ellenőrzés után?
4. Mit kezdenél azzal az idővel, amit most a bizonyosságkeresés visz el?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Kiszámíthatóság
- Biztonságérzet
- Bizalom önmagunkban

GYAKORI HIEDELMEK

- „A bizonytalanság veszélyes.”
- „Mindenre fel kell készülnöm.”
- „Ha nem tudom biztosan, nem cselekedhetek.”

Kapcsolódó térképek: 2. Túlzott Aggódás, 10. Kontrolligény, 65. Túlzott Bizonyosságkeresés

06 Következő lépések

→ Gyűjtsd össze a bizonyosságkereső szokásaidat.

→ Rangsorold őket a legkönnyebbtől a legnehezebbig.

→ A héten hagyd el a legkönnyebbet, és figyeld meg, mi történik.

→ Mondd ki magadnak: „Ezt most nem tudhatom, és ez rendben van.”

Ha a téma tartós szenvedést okoz vagy a mindennapokat akadályozza, érdemes szakemberhez fordulni.

Túlzott Éberség

Amikor a figyelem mindig őrségben áll

01 Értsd meg

A túlzott éberség a környezet és a saját test folyamatos pásztázása a veszély jelei után. Gyakran nehéz élmények után alakul ki, amikor a figyelem megtanulta, hogy mindig készenlétben kell lennie. Kimerítő, mert a test akkor sem pihen, amikor nincs mitől tartani.

> Az éberség egykor védelmet adott. Ma ugyanaz a figyelem a pihenést akadályozza.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Állandó feszültség, ugrásra kész test
- Könnyen megriad hangokra
- Felületes alvás


A GONDOLATOKBAN

- „Mindig figyelnem kell."
- „Ha lazítok, valami történik."
- Mások arcának, hangjának fürkészése

A VISELKEDÉSBEN

- Háttal nem ül az ajtónak
- Sokszor ellenőriz
- Nehezen enged el a kontrollt

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Bármilyen apró jel, amely egy korábbi nehéz helyzetre emlékeztet.

Mi erősíti fel? A fáradtság és a stressz, amely tovább érzékenyíti a riasztórendszert.

Mi tartja fenn? Az, hogy a nyugodt pillanatokat a test nem éli meg biztonságosnak.

Túlzott Éberség

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Milyen jelekre figyelsz szinte automatikusan?
2. Hol érzed magad igazán biztonságban?
3. Mi történik a testedben, amikor megpróbálsz lazítani?
4. Kitől vagy mitől tanultad, hogy figyelni kell?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Biztonság
- Pihenés
- Kiszámítható kapcsolatok

GYAKORI HIEDELMEK

- „Ha nem figyelek, megsérülök."
- „A pihenés luxus."
- „Csak magamra számíthatok."

Kapcsolódó térképek: 56. Tolerancia-ablak, 57. Túlaktiváltság, 59. Biztonságérzet

06 Következő lépések

→ Nevezd meg: „Most a figyelmem őrségben áll."

→ Keress egy biztonságos pontot a térben, és nézd meg 30 másodpercig.

→ Gyakorold a lassú kilégzést, és engedd el a vállakat.

→ Jegyezd fel azokat a helyeket és embereket, ahol könnyebben ellazulsz.

Ha a téma tartós szenvedést okoz vagy a mindennapokat akadályozza, érdemes szakemberhez fordulni.

Szorongásos Elkerülés

Amikor a menekülés megerősíti a félelmet

01 Értsd meg

A szorongásos elkerülés azt jelenti, hogy az ember távol tartja magát azoktól a helyzetektől, gondolatoktól vagy érzésektől, amelyek szorongást keltenek. Rövid távon ez megkönnyebbülést ad, hosszú távon viszont a félelem nő, az élettér pedig egyre szűkebb lesz.

> Minden elkerült helyzet egy elmaradt tapasztalat arról, hogy képes vagy megbirkózni vele.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Megkönnyebbülés a lemondás után
- Feszültség a helyzet előtt
- Szorongás már a gondolatától is


A GONDOLATOKBAN

- „Ezt most inkább kihagyom."
- „Majd ha jobban leszek."
- „Úgysem sikerülne."

A VISELKEDÉSBEN

- Kifogásokat keres, lemond programokat
- Csak kísérővel megy el bizonyos helyekre
- Biztonsági viselkedéseket használ

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Egy társasági esemény, egy telefonhívás, egy út vagy egy feladat.

Mi erősíti fel? Az azonnali megkönnyebbülés, amely jutalmazza az elkerülést.

Mi tartja fenn? Az, hogy nincs új tapasztalat, amely cáfolná a félelmet.

Szorongásos Elkerülés

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Mit kerülsz most a leginkább?

2. Mi a legrosszabb, ami szerinted történne?

3. Mióta kerülöd, és mit vesztettél el emiatt?

4. Melyik lenne a legkisebb lépés felé?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Biztonság
- Kompetencia érzése
- Szabadság

GYAKORI HIEDELMEK

- „Nem bírnám ki a szorongást."
- „Ha kerülöm, nem lesz baj."
- „Előbb meg kell szűnnie a félelemnek."

Kapcsolódó térképek: 1. A Szorongás Köre, 64. A Nehéz Feladatok Kerülése, 70. Az Azonnali Megkönnyebbülés Köre

06 Következő lépések

→ Írj listát a került helyzetekről 0–10-es nehézségi skálán.

→ Kezdd a legkönnyebbel, és maradj benne, amíg a szorongás csökkenni kezd.

→ Ismételd többször, mielőtt a következő lépcsőre lépsz.

→ Jegyezd fel, mit jósoltál, és mi történt valójában.

Ha a téma tartós szenvedést okoz vagy a mindennapokat akadályozza, érdemes szakemberhez fordulni.

Félelem a Hibázástól

Amikor egy hiba többet nyom a latban, mint száz siker

01 Értsd meg

A hibázástól való félelem azt jelenti, hogy a tévedés lehetősége erős szorongást kelt, mert az ember úgy érzi, egy hiba az értékéről vagy a képességeiről mond ítéletet. Emiatt túlellenőriz, halogat, vagy inkább bele sem kezd olyan dolgokba, ahol hibázhatna.

> A hiba egy esemény, nem egy személyiségjegy. Aki nem hibázik, az többnyire nem is próbál.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Gyomorgörcs feladatok előtt
- Feszült koncentráció, merev testtartás
- Pirulás, ha hibát vétett


A GONDOLATOKBAN

- „Nem ronthatom el."
- „Mit gondolnak majd rólam?"
- „Ha hibázom, alkalmatlan vagyok."

A VISELKEDÉSBEN

- Sokszor átnézi a munkáját
- Kerüli az új feladatokat
- Nehezen kér segítséget

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Egy feladat, ahol mások látják vagy értékelik az eredményt.

Mi erősíti fel? A kritikus belső hang és a korábbi, megszégyenítő tapasztalatok.

Mi tartja fenn? Az, hogy a hibák elmaradását a túlellenőrzésnek tulajdonítja.

Félelem a Hibázástól

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Milyen hibától tartasz a leginkább?

2. Mi történt, amikor legutóbb hibáztál? Mi lett a következménye?

3. Kinek a hangja szól benned, amikor tévedsz?

4. Mit tanácsolnál egy barátodnak ugyanebben a helyzetben?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Elfogadás
- Biztonság a hibákkal együtt is
- Fejlődés lehetősége

GYAKORI HIEDELMEK

- „A hiba szégyen."
- „Csak tökéletesen jó."
- „Ha hibázom, csalódást okozok."

Kapcsolódó térképek: 8. Kudarctól Való Félelem, 21. Belső Kritikus, 27. Perfekcionizmus

06 Következő lépések

→ Írd le egy hibád valódi következményeit, és hasonlítsd össze azzal, amitől féltél.

→ Tűzz ki egy „elég jó" mércét egy feladatnál.

→ Szándékosan hagyj egy apró pontatlanságot, és figyeld meg, mi történik.

→ Kérj segítséget egy dologban ezen a héten.

Ha a téma tartós szenvedést okoz vagy a mindennapokat akadályozza, érdemes szakemberhez fordulni.

Kudarctól Való Félelem

Amikor a próbálkozás kockázata túl nagynak tűnik

01 Értsd meg

A kudarctól való félelem az a szorongás, amely egy cél el nem érésének lehetőségéhez kapcsolódik. Gyakran mögötte az a meggyőződés áll, hogy a kudarc szégyent, elutasítást vagy az önértékelés összeomlását hozná. Ezért az ember inkább alacsonyan tartja a céljait, vagy nem próbálkozik.

> A kudarc egy próbálkozás eredménye, nem egy ember végső minősítése.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Feszültség egy fontos cél előtt
- Fáradtság, motiválatlanság
- Gyomorpanaszok


A GONDOLATOKBAN

- „Mi van, ha nem sikerül?"
- „Jobb meg sem próbálni."
- „Ha elbukom, mindenki látni fogja."

A VISELKEDÉSBEN

- Halogat, alacsony célokat tűz ki
- Előre magyarázkodik
- Félbehagyja a dolgokat

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Egy vizsga, pályázat, új projekt vagy kapcsolat lehetősége.

Mi erősíti fel? A teljesítményhez kötött önértékelés és a korábbi kudarcok emléke.

Mi tartja fenn? Az, hogy a visszalépés miatt soha nem derül ki, mire lenne képes.

Kudarctól Való Félelem

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Mit kezdenél el, ha biztos lennél benne, hogy nem bukhatsz el?
2. Mit jelentene számodra egy kudarc?
3. Melyik korábbi kudarcod tanított a legtöbbet?
4. Mekkora lenne az a lépés, amit már meg mersz tenni?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Elfogadás teljesítménytől függetlenül
- Bátorság
- Önbizalom

GYAKORI HIEDELMEK

- „A kudarc azt mutatja, hogy értéktelen vagyok."
- „Ha nem sikerül elsőre, nem vagyok rá alkalmas."
- „Mások elfordulnak tőlem, ha elbukom."

Kapcsolódó térképek: 7. Félelem a Hibázástól, 25. Alacsony Önértékelés, 61. Halogatás

06 Következő lépések

→ Bontsd a célt 3 apró, egy héten belül megvalósítható lépésre.

→ A „siker" helyett mérd a próbálkozást: mit tettél meg?

→ Írd le, mit tanultál egy korábbi kudarcból.

→ Oszd meg a célod egy támogató emberrel.

Ha a téma tartós szenvedést okoz vagy a mindennapokat akadályozza, érdemes szakemberhez fordulni.

Félelem Mások Ítéletétől

Amikor mások véleménye irányít

01 Értsd meg

A mások ítéletétől való félelem az a szorongás, hogy a többiek negatívan értékelnek, kinevetnek vagy elutasítanak. Az ember ilyenkor folyamatosan figyeli magát kívülről, és a viselkedését ahhoz igazítja, hogy elkerülje a kritikát, még ha ez a saját igényei rovására megy is.

> A legtöbb ember sokkal kevesebbet foglalkozik velünk, mint gondolnánk: ők is a saját ítéletüktől tartanak.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Pirulás, remegő hang
- Szívdobogás társaságban
- Izzadás, feszült arc


A GONDOLATOKBAN

- „Biztosan butaságot mondok."
- „Mindenki engem néz."
- „Mit gondolhatnak rólam?"

A VISELKEDÉSBEN

- Hallgat, nem szólal meg
- Kerüli a figyelem középpontját
- Utólag újra és újra átgondolja a beszélgetést

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Egy megbeszélés, egy bemutatkozás, egy új közösség.

Mi erősíti fel? A saját testi jelekre irányuló figyelem és a gondolatolvasás.

Mi tartja fenn? Az utólagos elemzés, amely mindig a hibákat találja meg.

Félelem Mások Ítéletétől

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Kinek a véleménye számít neked a legtöbbet?

2. Milyen helyzetben érzed magad a leginkább „megfigyelve”?

3. Mi a bizonyíték arra, hogy mások negatívan ítélnek meg?

4. Mit tennél másképp, ha nem félnél az ítélettől?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Elfogadás
- Tartozás egy közösséghez
- Önazonosság

GYAKORI HIEDELMEK

- „Mindenkinek tetszenem kell.”
- „Ha látják a gyengeségemet, elutasítanak.”
- „Mások észreveszik, mennyire izgulok.”

Kapcsolódó térképek: 24. Megerősítés Iránti Igény, 35. Elutasításra Való Érzékenység, 68. Megfelelési Kényszer

06 Következő lépések

→ Társaságban irányítsd a figyelmed kifelé: a beszélgetésre, ne magadra.

→ Hagyj el egy biztonsági viselkedést, például szólalj meg egyszer.

→ Beszélgetés után írj le három dolgot, ami jól ment.

→ Kérdezd meg magadtól: „Mit gondolnék én ugyanerről másnál?”

Ha a téma tartós szenvedést okoz vagy a mindennapokat akadályozza, érdemes szakemberhez fordulni.

2/2 · Oktatási anyag. Nem helyettesíti a képzett szakember által végzett diagnózist, kezelést vagy felmérést.

Kontrolligény

Amikor minden a kezedben kell, hogy legyen

01 Értsd meg

A kontrolligény az az erős késztetés, hogy az ember a helyzeteket, a többieket és a saját belső állapotát irányítás alatt tartsa. Mögötte gyakran a bizonytalanságtól és a tehetetlenség érzésétől való félelem áll. Ami nem irányítható, az fenyegetőnek érződik.

> A kontroll érzése megnyugtat, de ami valóban a kezünkben van, az többnyire csak a saját következő lépésünk.

02 Ismerd fel

A TESTBEN

- Feszültség, ha valami nem terv szerint alakul
- Állkapocs- és vállfeszülés
- Nyugtalanság delegáláskor


A GONDOLATOKBAN

- „Ha nem csinálom én, rosszul lesz."
- „Mindennek a helyén kell lennie."
- „Nem bízhatok másban."

A VISELKEDÉSBEN

- Mindent maga intéz
- Részletesen tervez, ellenőriz
- Nehezen enged teret másoknak

03 Figyeld meg a kört



Mi indítja el? Egy változás, egy hiba vagy egy olyan helyzet, amelyet mások irányítanak.

Mi erősíti fel? A korábbi kiszámíthatatlan vagy kaotikus élmények.

Mi tartja fenn? Az, hogy a kontroll rövid ideig valóban csökkenti a szorongást.

Kontrolligény

Elmélyítés és következő lépések

04 Fedezd fel

1. Mely területeken a legnehezebb elengedni a kontrollt?
2. Mi történne, ha valamit másra bíznál?
3. Mi az, ami valóban a te kezedben van ebben a helyzetben?
4. Mibe kerül neked a folyamatos irányítás?

05 Mélyíts el

MÖGÖTTES SZÜKSÉGLETEK

- Biztonság
- Kiszámíthatóság
- Bizalom

GYAKORI HIEDELMEK

- „Ha nem figyelek mindenre, összeomlik minden."
- „A bizonytalanság gyengeség."
- „Csak én tudom jól csinálni."

Kapcsolódó térképek: 4. A Bizonytalanság Elviselésének Nehézsége, 27. Perfekcionizmus, 33. Társfüggőség

06 Következő lépések

→ Rajzolj két kört: „ami a kezemben van" és „ami nincs", és sorold be a gondjaidat.

→ Bízz rá valakire egy apró feladatot, és ne ellenőrizd.

→ Hagyj egy délutánt terv nélkül.

→ Figyeld meg, mit érzel, amikor valami nem a te módodon történik.

Ha a téma tartós szenvedést okoz vagy a mindennapokat akadályozza, érdemes szakemberhez fordulni.