HER HASTADA KENDİNİZDEN EMİN™

Adım Adım 30 Klinik Vaka

Şikâyet → bulgu → değerlendirme → uygulama. Kurgusal ama tipik vakalar; böylece zor bir hastada da hazır bir düşünme yolunuz olur.

Tetik Nokta Atlası · Sağlık profesyonelleri ve öğrenciler için eğitim materyalidir. Tıbbi teşhisin yerini tutmaz.

İçindekiler

1 · Nasıl kullanılır

2 · 30 vaka

Sonraki adım

BÖLÜM 1

Nasıl kullanılır

Vaka tartışması gibi okuyun.

Önemli

Vakalar kurgusal eğitim örnekleridir, gerçek hastalar değildir. Kasın yanındaki numara, varsa «Kas Kas 60 Uygulama Protokolü»ndeki numaraya karşılık gelir. Her vakada önce «Önce dışlayın» satırına bakın.

1. Şikâyeti okuyun ve devam etmeden önce hangi kasların söz konusu olabileceğini tahmin edin.
2. Bunu değerlendirmeyle karşılaştırın.
3. Dışlanması gereken durumların üzerinden geçin.
4. Kasları atlasta bulun.

BÖLÜM 2

30 vaka

Baştan ayağa.

1. Ekran başında baş ağrısı

Kadın, 34 yaşında, ofis çalışanı · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Şakaklarda ve başın arkasında, öğleden sonraya doğru artan baş ağrısı, haftada 3–4 kez.
BULGU	Öne kaymış baş duruşu; trapezius üst liflerinde ve suboksipital bölgede gergin bantlar; basınç şakaktaki ağrıyı yeniden üretiyor.
DEĞERLENDİRME	Ağrının yeri (şakak, başın arkası) ve duruş, trapezius üst liflerini ve suboksipital kasları gösteriyor.
UYGULANACAK KASLAR	Trapezius – üst lifler (protokol no. 1); Suboksipital kaslar (protokol no. 9); Temporalis (şakak kası) (protokol no. 4)
EV ÖDEVİ	Her saat çene geri çekme, ekran göz hizasında, yana eğme germesi.

Önce dışlayın: Ani, hayatının en şiddetli baş ağrısı, görme bozukluğu, ateş: bu vaka öyle değil.

2. Sabahları tutulan boyun

Erkek, 41 yaşında, kamyon şoförü · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Uyandıktan sonra başını sola çeviremiyor; boynu ve kürek kemiğinin iç kenarı ağrıyor.
BULGU	Sola rotasyon kısıtlı; sağ kürek kemiğinin üst açısının üstünde hassas nokta.
DEĞERLENDİRME	Kısıtlı rotasyon ve kürek kemiği açısının üstündeki ağrı, levator scapulaenin klasik tablosudur.
UYGULANACAK KASLAR	Levator scapulae (kürek kemiği kaldırıcı kas) (protokol no. 11); Trapezius – üst lifler (protokol no. 1); Splenius cervicis (protokol no. 8)
EV ÖDEVİ	Günde iki kez levator scapulae germesi; daha alçak yastık.

Önce dışlayın: Travma, kola yayılan uyuşma veya ateş yok.

3. Diş ağrısı var ama diş hekimi bir şey bulamadı

Kadın, 29 yaşında, sınav dönemindeki öğrenci · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Üst azı dişleri ağrıyor, sabahları çene tutuk.
BULGU	Ağız açıklığı 2 parmak; masseterde hassas noktalar; basınç diş ağrısını yeniden üretiyor.
DEĞERLENDİRME	Dişsel neden dışlanmış, tablo masseter için tipiktir; stres ve diş sıkma onu sürdürüyor.
UYGULANACAK KASLAR	Masseter (çiğneme kası) (protokol no. 3); Temporalis (şakak kası) (protokol no. 4); Pterygoideus medialis (protokol no. 6)
EV ÖDEVİ	Öz masaj, dil damakta, diş sıkmayı fark etmek.

Önce dışlayın: Diş hekimi muayenesi yapılmış.

4. Boyun hareketinde baş dönmesi ve baş ağrısı

Kadın, 52 yaşında · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Alın ve göz çevresi ağrıyor, ara sıra hafif denge bozukluğu.
BULGU	SCM'nin sternal bölümü hassas; pens tutuş alın ağrısını yeniden üretiyor.
DEĞERLENDİRME	SCM alın ve göz çevresinde ağrıya ve denge algısında bozukluklara yol açabilir.
UYGULANACAK KASLAR	Sternocleidomastoideus (SCM) (protokol no. 2); Trapezius – üst lifler (protokol no. 1)
EV ÖDEVİ	Başın yavaş hareketleri, yatarak televizyon izlememek.

Önce dışlayın: Gerçek dönme hissi (vertigo), işitme kaybı, görme bozukluğu, konuşma bozukluğu: önce doktor. Burada aile hekimi bunları zaten dışlamış.

5. Ele yayılan ağrı

Erkek, 38 yaşında, antrenör · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Göğsün önünde, kürek kemiğinin iç kenarında ve başparmağa doğru ağrı.
BULGU	Skalen bölgesindeki hafif basınç ağrıyı yeniden üretiyor; güç kaybı yok.
DEĞERLENDİRME	Skalenler ağrıyı göğse, kürek kemiğine ve ele yansıtır; üst göğüs nefesi onları sürdürür.
UYGULANACAK KASLAR	Skalen kaslar (protokol no. 12); Pectoralis minor (küçük göğüs kası) (protokol no. 19); Levator scapulae (kürek kemiği kaldırıcı kas) (protokol no. 11)
EV ÖDEVİ	Günde 5 dakika karın nefesi, ağır çanta taşımamak.

Önce dışlayın: Güç kaybı, refleks değişikliği, kalıcı uyuşma: sinir kökü kaynaklı nedeni dışlamak için doktor.

6. Uykuda omuz ağrısı

Kadın, 47 yaşında · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Sağ omzun önünde derinde ağrı, sağ tarafına yatamıyor.
BULGU	Infraspinatusta hassas noktalar; basınç omzun önüne yayılıyor.
DEĞERLENDİRME	Infraspinatus arkada olmasına rağmen ağrıyı omzun önüne yansıtır: sık yapılan bir yanılgı.
UYGULANACAK KASLAR	Infraspinatus (protokol no. 13); Teres minor (protokol no. 15); Deltoideus (protokol no. 17)
EV ÖDEVİ	Yan yatarken kolun altına yastık; kolu göğsün önünden çaprazlayarak germe.

Önce dışlayın: Travma sonrası kolu kaldırmada güçsüzlük, hiçbir şeyle geçmeyen gece ağrısı: doktor.

7. Ağrılı kol kaldırma

Erkek, 55 yaşında, boyacı · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Kolunu baş üstüne kaldırırken omzunun yanı ağrıyor.
BULGU	Spina scapulaenin üstünde hassas nokta; basınç omzun yanına ve dirseğin dış yüzüne yayılıyor.
DEĞERLENDİRME	Supraspinatus tablosu.
UYGULANACAK KASLAR	Supraspinatus (protokol no. 14); Infraspinatus (protokol no. 13); Deltoideus (protokol no. 17)
EV ÖDEVİ	Günde iki kez sarkaç hareketi, işte molalar.

Önce dışlayın: Travma, hızlı güç kaybı, gece ağrısı: rotator manşet yırtığını dışlamak için doktor.

8. Donuk omuza benzeyen kısıtlılık

Kadın, 58 yaşında · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Kolunu dışa döndüremiyor, omzunun arkası ve el bileği ağrıyor.
BULGU	Dış rotasyon belirgin şekilde kısıtlı; koltuk altından ulaşılan subscapularis hassas.
DEĞERLENDİRME	Subscapularis ağrıyı omzun arkasına ve el bileğine yansıtır ve dış rotasyonu kısıtlar.
UYGULANACAK KASLAR	Subscapularis (protokol no. 16); Pectoralis major (büyük göğüs kası) (protokol no. 18); Teres minor (protokol no. 15)
EV ÖDEVİ	Kapı aralığında dış rotasyonla germe.

Önce dışlayın: Hareket her yöne kısıtlıysa ve gece çok ağrıyorsa (adeziv kapsülit), tıbbi muayene ve ortak plan.

9. Antrenman sonrası göğüs ağrısı

Erkek, 30 yaşında · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Bench press sonrası göğsün sol ön tarafı ağrıyor.
BULGU	Pectoralis majorun dış kenarında gergin bant; basınç ağrıyı yeniden üretiyor.
DEĞERLENDİRME	Hareket ve basınçla değişen mekanik ağrı, antrenman sonrası aşırı yüklenme.
UYGULANACAK KASLAR	Pectoralis major (büyük göğüs kası) (protokol no. 18); Pectoralis minor (küçük göğüs kası) (protokol no. 19); Serratus anterior (protokol no. 21)
EV ÖDEVİ	Kapı germesi, kademeli dönüş.

Önce dışlayın: Eforla gelen göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme: HEMEN doktor. Burada durum bu değil.

10. Tenisçi dirseği

Erkek, 44 yaşında, elektrikçi · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Vida sıkarken ve kavrarken dirseğinin dış yüzü ağrıyor.
BULGU	Dirseğin altında ön kol ekstansörlerinde hassas noktalar; kavrama ağrılı.
DEĞERLENDİRME	Ön kol ekstansörleri ağrıyı dirseğin dış yüzüne yansıtır.
UYGULANACAK KASLAR	Ön kol ekstansörleri (ECRL, ECRB, extensor digitorum) (protokol no. 25); Triceps brachii (protokol no. 24); Supraspinatus (protokol no. 14)
EV ÖDEVİ	Ön kol germesi, daha kalın saplı alet.

Önce dışlayın: Şişlik, ısı artışı, gece uyuşması: doktor.

11. Uyuşan, ağrıyan avuç içi

Kadın, 39 yaşında, kuaför · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Avuç içi ve parmakların avuç tarafı, özellikle işten sonra ağrıyor.
BULGU	Ön kol fleksörleri gergin; gece uyuşması yok.
DEĞERLENDİRME	Aşırı yüklenmiş ön kol fleksörleri.
UYGULANACAK KASLAR	Ön kol fleksörleri (protokol no. 26); Pectoralis minor (küçük göğüs kası) (protokol no. 19); Skalen kaslar (protokol no. 12)
EV ÖDEVİ	Çalışırken her saat ön kol germesi.

Önce dışlayın: Gece uyuşması, parmaklarda beceriksizlik (karpal tünel sendromu): doktor.

12. Kürek kemikleri arasında ağrı

Kadın, 33 yaşında, muhasebeci · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Kürek kemikleri arasında, akşama doğru artan yanıcı ağrı.
BULGU	Kambur duruş; rhomboidlerde ve trapeziusun orta liflerinde hassas noktalar.
DEĞERLENDİRME	Çoğu zaman uzamış, zayıf sırt kasları ile kısalmış göğüs kasının birleşimi.
UYGULANACAK KASLAR	Rhomboid kaslar (protokol no. 20); Trapezius – orta lifler (protokol no. 27); Pectoralis minor (küçük göğüs kası) (protokol no. 19)
EV ÖDEVİ	Göğüs kası germesi, her saat kürek kemiklerini 10 kez geriye çekme.

Önce dışlayın: Eforla gelen göğüs ağrısı, nefes darlığı: doktor.

13. Göğsün yanında batıcı ağrı

Erkek, 27 yaşında, koşucu · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Koşarken kaburgaların yanında batma hissi.
BULGU	Serratus anterior 5.–6. kaburga hizasında hassas.
DEĞERLENDİRME	Yoğun nefes alma ve koşu serratus anterioru aşırı yükler.
UYGULANACAK KASLAR	Serratus anterior (protokol no. 21); Obliquus externus abdominis (protokol no. 36)
EV ÖDEVİ	Kol yukarıdayken derin nefes, kademeli tempo.

Önce dışlayın: Ateş, öksürük, nefesle ilişkili keskin ağrı: doktor.

14. Öne eğildikten sonra bel ağrısı

Erkek, 46 yaşında, depo çalışanı · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Kutu kaldırdıktan sonra ani bel ağrısı; yana eğilmek ağrıyor.
BULGU	Quadratus lumborum hassas; ağrı bacağa yayılmıyor, uyuşma yok.
DEĞERLENDİRME	Yana eğilmede iliak kanada yayılan ağrı: quadratus lumborum.
UYGULANACAK KASLAR	Quadratus lumborum (protokol no. 34); Iliocostalis lumborum (protokol no. 31); Gluteus medius (protokol no. 38)
EV ÖDEVİ	Yana eğilme germesi, dizlerden kaldırma.

Önce dışlayın: Bacağa yayılan uyuşma veya güçsüzlük, idrar veya dışkılama bozukluğu: hemen doktor.

15. Uzun oturmadan sonra bel ağrısı

Kadın, 36 yaşında, yazılımcı · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Kalkarken doğrulamıyor, beli ağrıyor.
BULGU	Iliopsoas gergin; hamle pozisyonunda belde gerilme.
DEĞERLENDİRME	Uzun süre bükülü kalan kalça iliopsoası kısaltır, o da ağrıyı bele yansıtır.
UYGULANACAK KASLAR	Iliopsoas (protokol no. 41); Rectus femoris (protokol no. 47); Multifidus (protokol no. 33)
EV ÖDEVİ	Her saat hamle pozisyonunda germe, ayakta çalışma.

Önce dışlayın: Karın şikâyetleri, ateş: doktor.

16. Alt karında ve sırtta ağrı

Kadın, 31 yaşında, yoğun karın çalışması sonrası · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Sırtın ortası yatay bir bant şeklinde ağrıyor.
BULGU	Rectus abdominis göbeğin yanında hassas.
DEĞERLENDİRME	Rectus abdominis ağrıyı sırta yatay bir bant şeklinde yansıtabilir.
UYGULANACAK KASLAR	Rectus abdominis (düz karın kası) (protokol no. 35); Obliquus externus abdominis (protokol no. 36); Iliocostalis thoracis (protokol no. 30)
EV ÖDEVİ	Yüzüstü dirseklere dayanma, daha az mekik.

Önce dışlayın: Ateş, kusmayla birlikte karın ağrısı, adetle ilişkisi olmayan alt karın ağrısı: doktor.

17. Otururken gluteal ağrı

Erkek, 50 yaşında, taksi şoförü · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Gluteal bölgenin ortası ağrıyor, uyluğun arka yüzüne çekiyor.
BULGU	Piriformis hassas; «4» germesi ağrıyı yeniden üretiyor.
DEĞERLENDİRME	Masa başı iş ve arka cepteki cüzdan şikâyetleri sürdürüyor.
UYGULANACAK KASLAR	Piriformis (protokol no. 40); Gluteus minimus (protokol no. 39); Gluteus maximus (protokol no. 37)
EV ÖDEVİ	«4» germesi, cüzdanı arka cepten çıkarmak.

Önce dışlayın: Uyuşma, güçsüzlük, refleks değişikliği: sinir kökü kaynaklı nedeni dışlamak.

18. Siyatiğe benzeyen ağrı

Kadın, 45 yaşında · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Uyluğun ve bacağın dış yüzü boyunca uzanan ağrı.
BULGU	Gluteus minimus trochanter majorun üstünde hassas; uyuşma yok, güç ve refleksler normal.
DEĞERLENDİRME	Gluteus minimus siyatiğe benzer bir tablo oluşturur.
UYGULANACAK KASLAR	Gluteus minimus (protokol no. 39); Piriformis (protokol no. 40); Quadratus lumborum (protokol no. 34)
EV ÖDEVİ	Kalça germesi, uzun araba yolculuklarını bölmek.

Önce dışlayın: Uyuşma, güçsüzlük veya refleks değişikliği olsaydı: doktor.

19. Yan yatarken kalça ağrısı

Kadın, 60 yaşında · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Kalçasının yanı ağrıyor, o tarafa yatamıyor.
BULGU	Gluteus medius ve TFL hassas.
DEĞERLENDİRME	Gluteus medius ve TFL ağrıyı kalçanın yanına ve uyluğun dış yüzüne yansıtır.
UYGULANACAK KASLAR	Gluteus medius (protokol no. 38); Tensor fasciae latae (protokol no. 42); Gluteus minimus (protokol no. 39)
EV ÖDEVİ	Uyurken dizlerin arasına yastık, kalça abdüktörlerini güçlendirme.

Önce dışlayın: Kalça artrozu şüphesi (kasıkta ağrı, kısıtlı rotasyon): doktor.

20. Futbolcuda kasık ağrısı

Erkek, 22 yaşında · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Yana adım atarken kasık ve uyluğun iç yüzü ağrıyor.
BULGU	Adductor longus üst üçte birde hassas.
DEĞERLENDİRME	Ani yana hareketler addüktörleri zorlar.
UYGULANACAK KASLAR	Adductor longus ve brevis (protokol no. 43); Pectineus (protokol no. 45); Adductor magnus (protokol no. 44)
EV ÖDEVİ	Kelebek germesi, kademeli dönüş.

Önce dışlayın: Fıtık şüphesi (öksürünce kasıkta şişlik): doktor.

21. Merdivende diz ağrısı

Kadın, 42 yaşında · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Merdiven inerken dizin önü ağrıyor.
BULGU	Rectus femoris ve vastus medialis hassas; dizde şişlik yok.
DEĞERLENDİRME	Uyluk ekstansörleri ağrıyı dizin önüne yansıtır.
UYGULANACAK KASLAR	Rectus femoris (protokol no. 47); Vastus medialis (protokol no. 48); Vastus lateralis (protokol no. 49)
EV ÖDEVİ	Uyluk germesi, güçlendirme olarak otururak diz düzleştirme.

Önce dışlayın: Şişlik, takılma, boşalma, travma: doktor.

22. Koşucularda dizin dış yüzünde ağrı

Erkek, 35 yaşında, koşucu · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Uzun koşudan sonra dizinin dış yüzü ağrıyor.
BULGU	Vastus lateralis ve TFL hassas.
DEĞERLENDİRME	Vastus lateralis ve TFL ağrıyı dizin dış yüzüne yansıtır.
UYGULANACAK KASLAR	Vastus lateralis (protokol no. 49); Tensor fasciae latae (protokol no. 42); Gluteus medius (protokol no. 38)
EV ÖDEVİ	Uyluk germesi, koşu mesafesini kademeli artırmak.

Önce dışlayın: Şişlik, travma: doktor.

23. Ağrıyan diz arkası

Kadın, 26 yaşında, dansçı · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Bacağı düzken diz arkası ağrıyor.
BULGU	Biceps femoris ve gastrocnemiusun üst kısmı hassas.
DEĞERLENDİRME	Hamstringler ve baldırın üst kısmı ağrıyı diz arkasına yansıtır.
UYGULANACAK KASLAR	Biceps femoris (protokol no. 50); Semitendinosus ve semimembranosus (protokol no. 51); Gastrocnemius (baldır kası) (protokol no. 52)
EV ÖDEVİ	Havluyla hamstring germesi.

Önce dışlayın: Diz arkasında şişlik, baldırda şişlik (Baker kisti, tromboz): doktor.

24. Gece baldır krampları

Kadın, 65 yaşında · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Gece baldırına kramp giriyor, gündüz baldırı çekiyor.
BULGU	Gastrocnemius iki başında da hassas; şişlik yok.
DEĞERLENDİRME	Kısalmış, aşırı yüklenmiş baldır kası krampa eğilimlidir.
UYGULANACAK KASLAR	Gastrocnemius (baldır kası) (protokol no. 52); Soleus (protokol no. 53)
EV ÖDEVİ	Akşam baldır germesi, sıvı alımı.

Önce dışlayın: Tek taraflı şişlik, ısı artışı, kızarıklık: tromboz şüphesi, hemen doktor.

25. Topuk ağrısı

Erkek, 48 yaşında, doğa yürüyüşçüsü · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Yürürken, özellikle gün sonunda topuğu ağrıyor.
BULGU	Soleus ve quadratus plantae hassas.
DEĞERLENDİRME	Soleus ağrıyı topuğa yansıtır; ayak tabanının derin kasları da öyle.
UYGULANACAK KASLAR	Soleus (protokol no. 53); Quadratus plantae (protokol no. 60); Flexor digitorum brevis (protokol no. 58)
EV ÖDEVİ	Diz bükülüyken baldır germesi, ayak tabanına topla masaj.

Önce dışlayın: Sabah ilk adımlarda keskin ağrı (plantar fasya), şişlik, uyuşma: uzman.

26. Yeni koşucuda kaval kemiği ağrısı

Kadın, 24 yaşında · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Koşudan sonra bacağın ön yüzü ağrıyor.
BULGU	Tibialis anterior hassas; kemik basınçla ağrımıyor.
DEĞERLENDİRME	Yükün çok hızlı artırılması.
UYGULANACAK KASLAR	Tibialis anterior (protokol no. 54); Extensor digitorum longus (protokol no. 57)
EV ÖDEVİ	Ayak sırtı germesi, koşu mesafesini azaltmak.

Önce dışlayın: Kemik tek bir noktada ağrıyorsa ve yüklenmeyle artıyorsa (stres kırığı): doktor.

27. Burkulma sonrası ayak bileği ağrısı (6 hafta)

Erkek, 29 yaşında · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Dış malleol çevresinde süregelen ağrı, dengesizlik hissi.
BULGU	Peroneus longus hassas, muayenede ayak bileği stabil.
DEĞERLENDİRME	Peroneal kaslar ağrıyı dış malleole yansıtır ve yaralanmadan sonra aşırı yüklenmiştir.
UYGULANACAK KASLAR	Peroneus longus (protokol no. 55); Tibialis anterior (protokol no. 54)
EV ÖDEVİ	Tek ayak üzerinde durma, ayak bileği stabilizasyonu.

Önce dışlayın: Yeni yaralanma, ayağa basamama, büyük şişlik: röntgen, doktor.

28. Gün boyu ayakta durduktan sonra ayak tabanı ağrısı

Kadın, 51 yaşında, satış danışmanı · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Ayak tabanının ortası ve parmak kökleri ağrıyor.
BULGU	Flexor digitorum brevis ve abductor hallucis hassas.
DEĞERLENDİRME	Uzun süre ayakta durma ve uygun olmayan ayakkabı.
UYGULANACAK KASLAR	Flexor digitorum brevis (protokol no. 58); Abductor hallucis (protokol no. 59); Tibialis posterior (protokol no. 56)
EV ÖDEVİ	Ayak tabanına topla masaj, rahat ayakkabı.

Önce dışlayın: Uyuşma, yanma (sinir kaynaklı), şişlik: doktor.

29. Şakaklarda ağrı ve diş gıcırdatma

Erkek, 37 yaşında · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Sabahları şakaklarında ağrı, eşi gece diş gıcırdattığını duyuyor.
BULGU	Temporalis ve masseter hassas.
DEĞERLENDİRME	Gece bruksizmi çiğneme kaslarını yorar.
UYGULANACAK KASLAR	Temporalis (şakak kası) (protokol no. 4); Masseter (çiğneme kası) (protokol no. 3); Pterygoideus lateralis (protokol no. 5)
EV ÖDEVİ	Akşam öz masaj, gece plağı için diş hekimi.

Önce dışlayın: Diş hekimi muayenesi (gece plağı).

30. Başın tepesinde ağrı

Kadın, 44 yaşında, terzi · eğitim amaçlı örnek vaka

ŞİKÂYET	Uzun süre aşağı baktığında başının tepesi ağrıyor.
BULGU	Splenius capitis hassas.
DEĞERLENDİRME	Splenius capitis ağrıyı başın tepesine yansıtır.
UYGULANACAK KASLAR	Splenius capitis (protokol no. 7); Semispinalis capitis (protokol no. 10); Suboksipital kaslar (protokol no. 9)
EV ÖDEVİ	Çalışırken işi daha yükseğe almak, her saat çene geri çekme.

Önce dışlayın: Ani, alışılmadık baş ağrısı, nörolojik belirti: doktor.

Sonraki adım

Bu hafta: günde 3 vaka okuyun ve benzer bir sonraki hastada değerlendirmeyi izleyin.