HER HASTADA KENDİNİZDEN EMİN™

Sınav Hazırlığı: 150 Soru ve Cevap

Uygulama sınavları, bitirme sınavları ve klinik pratik için. Cevabı kapatın ve kendinizi sınayın.

Tetik Nokta Atlası · Sağlık profesyonelleri ve öğrenciler için eğitim materyalidir. Tıbbi teşhisin yerini tutmaz.

İçindekiler

1 · Temel kavramlar ve güvenlik

2 · Baş, yüz ve boyun

3 · Omuz, kol, ön kol ve el

4 · Sırt, omurga ve gövde

5 · Pelvis, kalça ve gluteal bölge

6 · Uyluk, bacak ve ayak

Sonraki adım

BÖLÜM 1

Temel kavramlar ve güvenlik

30 genel soru.

1. Tetik nokta nedir?

Gergin bir kas bandı içinde, basıldığında lokal ve yansıyan ağrıya yol açabilen hassas, palpe edilebilir bir nokta.

2. Aktif ve latent tetik nokta arasındaki fark nedir?

Aktif nokta kendiliğinden de ağrıya yol açar, latent nokta yalnızca basıya duyarlıdır.

3. Yansıyan (refere) ağrı nedir?

Hastanın tetik noktadan uzak bir bölgede hissettiği ağrı.

4. İskemik kompresyon nedir?

Gerginlik azalana kadar tetik noktaya uygulanan sürekli, kademeli artırılan basınç.

5. Basınç ne kadar güçlü olmalı?

Genellikle 0–10 ölçeğinde yaklaşık 5–7 rahatsızlık, hastanın sinyaline göre.

6. Kompresyon ne kadar tutulur?

Genellikle 30–90 saniye, 3–5 tekrar.

7. Kompresyondan sonra neden germe yapılır?

Gergin bandın uzunluğunu geri kazandırmak ve etkiyi korumak için.

8. Gergin bant nedir?

Kasın içinde palpe edilebilen, ip gibi, daha sert lif grubu.

9. Lokal seğirme yanıtı nedir?

Tetik noktanın üzerinden enine «çekme» hareketinde gergin bandın kısa süreli kasılması.

10. VAS ne demektir?

Ağrı şiddetini 0'dan 10'a kadar değerlendiren görsel analog skala.

11. Tetik noktaları hangi faktörler sürdürür?

Kötü duruş, tekrarlayan yüklenme, stres, uykusuzluk, kısalmış kaslar, hareketsizlik.

12. Hasta ne zaman tedavi edilmemeli?

Ateş, yeni yaralanma, tromboz şüphesi, nedeni bilinmeyen gece ağrısı, nörolojik belirtilerde.

13. Uygulama sırasında baş dönmesi olursa ne yapılır?

Hemen durun; geçmezse hastayı doktora yönlendirin.

14. Ev programı neden önemlidir?

Çünkü sürdürücü faktörler evde ve işte etki eder; ev programı olmadan şikâyetler geri döner.

15. Pens tutuş nedir ve ne zaman kullanılır?

Kas karnının iki parmak arasında kavranması; yüzeyel, kavranabilen kaslarda (ör. trapezius, SCM).

16. Kan sulandırıcı kullanan hastada nelere dikkat edilir?

Yalnızca hafif basınç kullanın ve morarma olup olmadığını izleyin.

17. Tetik nokta ile hassas nokta (tender point) arasındaki fark nedir?

Gergin bant içindeki tetik nokta yansıyan ağrıya yol açabilir, hassas nokta ise lokal hassasiyettir.

18. Uygulamayı nasıl kaydedersiniz?

Şikâyet, VAS, tedavi edilen kaslar, teknik, tepki, ev ödevi, sonraki adım.

19. Ağrı bölgesinden uzaktaki kaslar neden değerlendirilir?

Çünkü ağrı yansıması nedeniyle kaynak çoğu zaman ağrıyan yerden başka bir yerdedir.

20. Basınç kolda uyuşmaya yol açarsa ne yapılır?

Basıncı azaltın veya durun; kalıcı uyuşmada doktor.

21. Hangi kas dişsel nedeni olmayan «diş ağrısına» yol açabilir?

En sık masseter ve temporalis.

22. Hangi kas alın ve göz çevresinde ağrıya yol açabilir?

SCM ve suboksipital kaslar.

23. Hangi kas arkada olduğu hâlde önde ağrıtır?

Infraspinatus: kürek kemiğindedir ve ağrıyı omzun önüne yansıtır.

24. Hangi kas siyatiği taklit edebilir?

Gluteus minimus ve piriformis.

25. Hangi kas topuk ağrısına yol açabilir?

Soleus ve quadratus plantae.

26. SCM uygulamasında nelere dikkat edilir?

Yalnızca pens tutuş; boynun ön tarafında asla arkaya doğru bastırmayın (arteria carotis).

27. Baldır uygulamasında nelere dikkat edilir?

Tek taraflı şişlik, ısı artışı veya kızarıklıkta masaj yapmayın (tromboz şüphesi).

28. Iliopsoas uygulamasında nelere dikkat edilir?

Atardamarın yakınında asla bastırmayın; karın şikâyetlerinde ve gebelikte karın bölümünü çalışmayın.

29. Quadratus lumborum uygulaması için uygun pozisyon nedir?

Yan yatar pozisyon, üstteki bacak geriye sarkıtılmış; böylece leğen ile kaburgalar arasındaki mesafe artar.

30. Skalen kaynaklı şikâyetlerde karın nefesi neden yardımcı olur?

Çünkü üst göğüs nefesinin yerini alarak skalenlerin aşırı yüklenmesini azaltır.

BÖLÜM 2

Baş, yüz ve boyun

24 soru.

31. Trapezius – üst lifler: tetik noktayı nerede ararsınız?

Omuz kuşağının üstünde, boyun ile akromion arasındaki mesafenin ortasında, üst serbest kenarda.

32. Trapezius – üst lifler: ağrı nereye yayılabilir?

Şakak, başın yanı, boynun yanı, kulak arkası, alt çene açısı.

33. Sternocleidomastoideus (SCM): tetik noktayı nerede ararsınız?

Kas karnı boyunca, özellikle sternal ve klaviküler bölümlerde; en hassas yer orta üçte birdir.

34. Sternocleidomastoideus (SCM): ağrı nereye yayılabilir?

Alın, göz çevresi, yanak, kulağın derini, başın tepesi, başın arkası.

35. Masseter (çiğneme kası): tetik noktayı nerede ararsınız?

Yüzeyel tabakada arcus zygomaticusun altında ve alt çene açısının üstünde; derin tabakada çene ekleminin önünde.

36. Masseter (çiğneme kası): ağrı nereye yayılabilir?

Üst ve alt azı dişleri, alt çene, kaş, kulağın derini.

37. Temporalis (şakak kası): tetik noktayı nerede ararsınız?

Arcus zygomaticusun üstünde dört bölgede, önden arkaya; çiğneme sırasında kolayca palpe edilir.

38. Temporalis (şakak kası): ağrı nereye yayılabilir?

Şakak, kaş, göz arkası, üst dişler, başın yanı.

39. Pterygoideus lateralis: tetik noktayı nerede ararsınız?

Arcus zygomaticusun derininde; ağız içinden üst azı dişlerinin arkasında, yukarı ve geriye doğru.

40. Pterygoideus lateralis: ağrı nereye yayılabilir?

Çene eklemi, yanak (sinüs üstü).

41. Pterygoideus medialis: tetik noktayı nerede ararsınız?

Alt çene açısının iç yüzünde, aşağıdan palpasyon; ağız içinden son azı dişinin arkasında.

42. Pterygoideus medialis: ağrı nereye yayılabilir?

Dil kökü, boğaz, kulak altı, çene eklemi.

43. Splenius capitis: tetik noktayı nerede ararsınız?

Boynun arka yan kısmında, SCM ile trapezius arasında, oksiputun yaklaşık 2–3 parmak altında.

44. Splenius capitis: ağrı nereye yayılabilir?

Başın tepesi.

45. Splenius cervicis: tetik noktayı nerede ararsınız?

Boynun alt kısmında, kürek kemiğinin üst açısının üstünde, levator scapulaenin yanında.

46. Splenius cervicis: ağrı nereye yayılabilir?

Göz arkası, başın arkası, boyun-omuz geçişi.

47. Suboksipital kaslar: tetik noktayı nerede ararsınız?

Doğrudan oksiput kemiğinin altında, orta hattın iki yanında, derinde.

48. Suboksipital kaslar: ağrı nereye yayılabilir?

Başın yanı, göz arkası, alın, başın arkası.

49. Semispinalis capitis: tetik noktayı nerede ararsınız?

Ensede, orta hattan 2–3 cm uzakta, oksiputun altında ve boynun ortasında.

50. Semispinalis capitis: ağrı nereye yayılabilir?

Başın yanı, şakak, alın, başın arkası.

51. Levator scapulae (kürek kemiği kaldırıcı kas): tetik noktayı nerede ararsınız?

Kürek kemiğinin üst açısının hafifçe içinde ve üstünde; boynun yanında trapeziusun üst kenarının altında derinde.

52. Levator scapulae (kürek kemiği kaldırıcı kas): ağrı nereye yayılabilir?

Boyun-omuz geçişi, kürek kemiğinin iç kenarı, omzun arkası.

53. Skalen kaslar: tetik noktayı nerede ararsınız?

Boynun yanında, SCM'nin arkasında ve altında, köprücük kemiğinin üstünde.

54. Skalen kaslar: ağrı nereye yayılabilir?

Göğsün önü, kol, kürek kemiğinin iç kenarı, el (başparmak ve işaret parmağı).

BÖLÜM 3

Omuz, kol, ön kol ve el

28 soru.

55. Infraspinatus: tetik noktayı nerede ararsınız?

Kürek kemiğinin arka yüzünde, spina scapulaenin altında, fossa infraspinatanın orta ve üst kısmında.

56. Infraspinatus: ağrı nereye yayılabilir?

Omzun önü (derinde), kolun ön dış yüzü, ön kol, elin başparmak tarafı.

57. Supraspinatus: tetik noktayı nerede ararsınız?

Spina scapulaenin üstünde, fossa supraspinatanın iç kısmında ve dışta akromionun altında.

58. Supraspinatus: ağrı nereye yayılabilir?

Omzun yanı (deltoid bölgesi), kolun dış yüzü, dirseğin dış yüzü.

59. Teres minor: tetik noktayı nerede ararsınız?

Kürek kemiğinin dış kenarında, infraspinatusun altında, arka koltuk altı kıvrımının üstünde.

60. Teres minor: ağrı nereye yayılabilir?

Omzun arkası (nokta şeklinde), kolun arka yüzü.

61. Subscapularis: tetik noktayı nerede ararsınız?

Kürek kemiğinin ön yüzünde, koltuk altından, kürek kemiğinin dış kenarı boyunca ulaşılır.

62. Subscapularis: ağrı nereye yayılabilir?

Omzun arkası, kürek kemiği, kolun arka yüzü, el bileği.

63. Deltoideus: tetik noktayı nerede ararsınız?

Ön, orta ve arka liflerde, akromionun 2–5 cm altında.

64. Deltoideus: ağrı nereye yayılabilir?

Omuz (noktanın çevresi), kol.

65. Pectoralis major (büyük göğüs kası): tetik noktayı nerede ararsınız?

Göğüs kasının dış kenarında (ön koltuk altı kıvrımı), köprücük kemiğinin altında ve göğüs kemiğinin yanında.

66. Pectoralis major (büyük göğüs kası): ağrı nereye yayılabilir?

Göğsün önü, omzun önü, kolun iç yüzü, meme bölgesi.

67. Pectoralis minor (küçük göğüs kası): tetik noktayı nerede ararsınız?

Processus coracoideusun altında, 3.–5. kaburgaların üstünde, pectoralis majorun derininde.

68. Pectoralis minor (küçük göğüs kası): ağrı nereye yayılabilir?

Omzun önü, göğüs, kolun iç yüzü, elin serçe parmak tarafı.

69. Rhomboid kaslar: tetik noktayı nerede ararsınız?
Kürek kemiğinin iç kenarı ile omurga arasında, trapeziusun altında.

70. Rhomboid kaslar: ağrı nereye yayılabilir?
Kürek kemiğinin iç kenarı, kürek kemikleri arası.

71. Serratus anterior: tetik noktayı nerede ararsınız?
Göğsün yanında, koltuk altının altında, 5.–6. kaburga hizasında.

72. Serratus anterior: ağrı nereye yayılabilir?
Göğsün yanı, kürek kemiğinin alt açısı, kolun iç yüzü.

73. Latissimus dorsi: tetik noktayı nerede ararsınız?
Arka koltuk altı kıvrımında, kürek kemiğinin alt açısı hizasında.

74. Latissimus dorsi: ağrı nereye yayılabilir?
Kürek kemiğinin alt açısı, kolun arka iç yüzü, yüzük ve serçe parmak.

75. Biceps brachii: tetik noktayı nerede ararsınız?
Kolun ön yüzünün orta üçte birinde, her iki başta.

76. Biceps brachii: ağrı nereye yayılabilir?
Omzun önü, dirsek çukuru.

77. Triceps brachii: tetik noktayı nerede ararsınız?
Kolun arka yüzünde, uzun başta koltuk altının altında ve dirseğin 4–6 cm üstünde.

78. Triceps brachii: ağrı nereye yayılabilir?
Omzun arkası, dirseğin dış yüzü, ön kolun arka yüzü.

79. Ön kol ekstansörleri (ECRL, ECRB, extensor digitorum): tetik noktayı nerede ararsınız?
Ön kolun arka dış yüzünde, dirseğin 3–6 cm altında.

80. Ön kol ekstansörleri (ECRL, ECRB, extensor digitorum): ağrı nereye yayılabilir?
Dirseğin dış yüzü, ön kolun arka yüzü, el sırtı, parmaklar.

81. Ön kol fleksörleri: tetik noktayı nerede ararsınız?
Ön kolun iç ön yüzünde, dirseğin 3–6 cm altında.

82. Ön kol fleksörleri: ağrı nereye yayılabilir?
El bileğinin avuç tarafı, avuç içi, parmakların avuç tarafı.

BÖLÜM 4

Sırt, omurga ve gövde

20 soru.

83. Trapezius – orta lifler: tetik noktayı nerede ararsınız?

Kürek kemiğinin iç kenarı ile omurga arasında, spina scapulae hizasında, yüzeyde.

84. Trapezius – orta lifler: ağrı nereye yayılabilir?

Kürek kemikleri arası, omurganın yanında yanma.

85. Trapezius – alt lifler: tetik noktayı nerede ararsınız?

Kürek kemiğinin alt açısı ile omurga arasında, sırtın orta kısmında.

86. Trapezius – alt lifler: ağrı nereye yayılabilir?

Boynun arkası, akromion, kürek kemikleri arası.

87. Serratus posterior superior: tetik noktayı nerede ararsınız?

Kürek kemiğinin üst kısmının altında, omurganın yanında; kürek kemiği yana çekildiğinde ulaşılır.

88. Serratus posterior superior: ağrı nereye yayılabilir?

Kürek kemiğinin altında derinde, omzun arkası, kolun arka yüzü, serçe parmak.

89. Iliocostalis thoracis: tetik noktayı nerede ararsınız?

Omurgadan yaklaşık 5–8 cm uzakta, orta ve alt torakal bölgede.

90. Iliocostalis thoracis: ağrı nereye yayılabilir?

Sırtın ortası, karın (bazen), kürek kemiğinin altı.

91. Iliocostalis lumborum: tetik noktayı nerede ararsınız?

Bel bölgesinde, omurgadan yaklaşık 5–7 cm uzakta, alt kaburgaların altında.

92. Iliocostalis lumborum: ağrı nereye yayılabilir?

Bel, gluteal bölge, alt karın.

93. Longissimus thoracis: tetik noktayı nerede ararsınız?

Omurgadan 2–4 cm uzakta, alt torakal ve üst lomber bölgede.

94. Longissimus thoracis: ağrı nereye yayılabilir?

Gluteal bölge, bel, iliak kanat.

95. Multifidus: tetik noktayı nerede ararsınız?

Dikensi çıkıntıların hemen yanında, derinde, omurganın herhangi bir bölgesinde (en sık lomber).

96. Multifidus: ağrı nereye yayılabilir?

Omurganın yanında nokta şeklinde, sakrum, karın (nadiren).

97. Quadratus lumborum: tetik noktayı nerede ararsınız?

Son kaburga ile iliak kanat arasında, erector spinaenin dış kenarında, derinde.

98. Quadratus lumborum: ağrı nereye yayılabilir?

Iliak kanat, gluteal bölge, kalçanın yanı, bel.

99. Rectus abdominis (düz karın kası): tetik noktayı nerede ararsınız?

Göbeğin üstünde ve altında, orta hattan 2–4 cm uzakta.

100. Rectus abdominis (düz karın kası): ağrı nereye yayılabilir?

Sırtın ortasında yatay bant, karın, bel.

101. Obliquus externus abdominis: tetik noktayı nerede ararsınız?

Karnın yanında, kaburga kavsinin altında ve iliak kanadın üstünde.

102. Obliquus externus abdominis: ağrı nereye yayılabilir?

Karnın yanı, bel, göğsün alt kısmı.

BÖLÜM 5

Pelvis, kalça ve gluteal bölge

20 soru.

103. Gluteus maximus: tetik noktayı nerede ararsınız?

Gluteal bölgenin alt iç kısmında, sakrumun yanında ve oturma kemiğinin (tuber ischiadicum) üstünde.

104. Gluteus maximus: ağrı nereye yayılabilir?

Gluteal bölge, sakrum, kuyruk sokumu çevresi.

105. Gluteus medius: tetik noktayı nerede ararsınız?

İliak kanadın 2–5 cm altında, gluteal bölgenin üst dış kısmında.

106. Gluteus medius: ağrı nereye yayılabilir?

Belin alt kısmı, sakrum, kalçanın yanı, gluteal bölge.

107. Gluteus minimus: tetik noktayı nerede ararsınız?

Gluteus mediusun derininde, iliak kanat ile trochanter major arasında.

108. Gluteus minimus: ağrı nereye yayılabilir?

Uyluğun dış yüzü, bacağın dış yüzü, uyluğun arka yüzü, ayak bileği.

109. Piriformis: tetik noktayı nerede ararsınız?

Sakrumun dış kenarı ile trochanter majorun tepesi arasındaki çizginin orta ve dış üçte birinde.

110. Piriformis: ağrı nereye yayılabilir?

Gluteal bölge, sakrum, uyluğun arka yüzü, kalça ekleminin arkası.

111. Iliopsoas: tetik noktayı nerede ararsınız?

Uyluğun ön yüzünde kasık bağının altında (a. femoralisin dışında) ve karında iliak kemiğin iç yüzünde.

112. Iliopsoas: ağrı nereye yayılabilir?

Omurganın yanında bel, sakrum, uyluğun ön yüzü.

113. Tensor fasciae latae: tetik noktayı nerede ararsınız?

Kalçanın ön dış kısmında, spina iliaca anterior superiorun altında.

114. Tensor fasciae latae: ağrı nereye yayılabilir?

Uyluğun dış yüzü, dizin dış yüzü.

115. Adductor longus ve brevis: tetik noktayı nerede ararsınız?

Uyluğun iç yüzünde, üst üçte birde.

116. Adductor longus ve brevis: ağrı nereye yayılabilir?

Kasık, uyluğun iç yüzü, dizin iç yüzü.

117. Adductor magnus: tetik noktayı nerede ararsınız?

Uyluğun iç arka yüzünde, orta üçte birde ve oturma kemiğinin yakınında.

118. Adductor magnus: ağrı nereye yayılabilir?

Kasık, uyluğun iç yüzü, pelvisin derini.

119. Pectineus: tetik noktayı nerede ararsınız?

Uyluğun iç ön yüzünde, kasık kıvrımının altında, a. femoralisin içinde.

120. Pectineus: ağrı nereye yayılabilir?

Kasığın derini, uyluğun iç ön yüzü.

121. Sartorius (terzi kası): tetik noktayı nerede ararsınız?

Uyluğun ön yüzünde çapraz olarak, iliak kemiğin ön çıkıntısından dizin iç yüzüne, yüzeyde.

122. Sartorius (terzi kası): ağrı nereye yayılabilir?

Uyluğun ön yüzü (yanma, batma hissi), dizin iç yüzü.

BÖLÜM 6

Uyluk, bacak ve ayak

28 soru.

123. Rectus femoris: tetik noktayı nerede ararsınız?
Uyluğun ön yüzünde, kalçanın hemen altında, spina iliaca anterior inferiorun yakınında.

124. Rectus femoris: ağrı nereye yayılabilir?
Dizin önü, diz kapağı çevresi.

125. Vastus medialis: tetik noktayı nerede ararsınız?
Uyluğun iç ön yüzünde, dizin 5–10 cm üstünde.

126. Vastus medialis: ağrı nereye yayılabilir?
Dizin iç yüzü, dizin önü.

127. Vastus lateralis: tetik noktayı nerede ararsınız?
Uyluğun dış yüzünde, kalça ile diz arasındaki birkaç noktada.

128. Vastus lateralis: ağrı nereye yayılabilir?
Uyluğun dış yüzü, dizin dış yüzü, diz kapağının arkası.

129. Biceps femoris: tetik noktayı nerede ararsınız?
Uyluğun arka dış yüzünde, orta ve alt üçte birde.

130. Biceps femoris: ağrı nereye yayılabilir?
Diz arkası çukuru, uyluğun arka yüzü.

131. Semitendinosus ve semimembranosus: tetik noktayı nerede ararsınız?
Uyluğun arka iç yüzünde, orta ve alt üçte birde.

132. Semitendinosus ve semimembranosus: ağrı nereye yayılabilir?
Gluteal bölgenin alt kısmı, uyluğun arka yüzü, diz arkası çukurunun iç tarafı.

133. Gastrocnemius (baldır kası): tetik noktayı nerede ararsınız?
Baldırın üst kısmında, iç ve dış başta, diz arkası çukurunun altında.

134. Gastrocnemius (baldır kası): ağrı nereye yayılabilir?
Ayak kemeri, baldır, diz arkası çukuru.

135. Soleus: tetik noktayı nerede ararsınız?
Baldırın alt kısmında, gastrocnemiusun derininde, Aşil tendonunun üstünde.

136. Soleus: ağrı nereye yayılabilir?
Topuk, baldır, sakrum (nadiren).

137. Tibialis anterior: tetik noktayı nerede ararsınız?
Kaval kemiğinin hemen dışında, bacağın üst üçte birinde.

138. Tibialis anterior: ağrı nereye yayılabilir?
Ayak bileğinin önü, ayak başparmağı.

139. Peroneus longus: tetik noktayı nerede ararsınız?
Bacağın dış yüzünde, üst üçte birde, fibula başının 2–4 cm altında.

140. Peroneus longus: ağrı nereye yayılabilir?
Dış malleol, ayağın dış yüzü.

141. Tibialis posterior: tetik noktayı nerede ararsınız?
Baldırın derininde, kaval kemiğinin iç arka kenarının arkasında.

142. Tibialis posterior: ağrı nereye yayılabilir?
Aşil tendonu, topuk, ayak tabanı.

143. Extensor digitorum longus: tetik noktayı nerede ararsınız?
Bacağın ön dış yüzünde, tibialis anteriorun dışında, üst üçte birde.

144. Extensor digitorum longus: ağrı nereye yayılabilir?
Ayak sırtı, orta ayak parmakları.

145. Flexor digitorum brevis: tetik noktayı nerede ararsınız?
Ayak tabanının ortasında, topuğun önünde.

146. Flexor digitorum brevis: ağrı nereye yayılabilir?
Ayak tabanının ortası, ayak parmaklarının kökü.

147. Abductor hallucis: tetik noktayı nerede ararsınız?
Ayak tabanının iç kenarında, topuk ile başparmak kökü arasında.

148. Abductor hallucis: ağrı nereye yayılabilir?
Topuğun iç yüzü, kemerin iç kenarı.

149. Quadratus plantae: tetik noktayı nerede ararsınız?
Ayak tabanının arka kısmında, derinde, topuk kemiğinin hemen önünde.

150. Quadratus plantae: ağrı nereye yayılabilir?
Topuğun taban yüzü.

Sonraki adım

Bugün: ilk 30 soruyu cevaplara bakmadan cevaplayın ve bilemediklerinizi işaretleyin.