BULURSUNUZ, NE YAPACAĞINIZI BİLİRSİNİZ™

Terapist İçin Öz Bakım Teknikleri

Elleriniz sizin çalışma aletinizdir. Yıllar sonra da ağrısız çalışabilmek için onlara böyle bakın.

Tetik Nokta Atlası · Sağlık profesyonelleri ve öğrenciler için eğitim materyalidir. Tıbbi teşhisin yerini tutmaz.

İçindekiler

1 · Terapistin elleri neden ağrır

2 · Günlük 5 dakikalık rutin

3 · Yardımcı araçlar

Sonraki adım

BÖLÜM 1

Terapistin elleri neden ağrır

En sık görülen aşırı yüklenmeler.

BÖLGE	ONU NE ZORLAR	NE YAPMALI
Başparmak	Gergin başparmakla uzun süreli basınç	Değiştirin: parmak uçları, yumruk, dirsek, ön kol; başparmağı asla hiperekstansiyonda kullanmayın.
El bileği	Bükülü el bileğiyle basınç	Basınç vücut ağırlığından gelsin, el bileği düz olsun.
Ön kol	Sürekli kavrama	Seanslar arasında 30 sn ön kol germesi.
Bel ve omuzlar	Çok alçak veya yüksek sedye	Sedye kalça hizasında; eğilmek yerine yaklaşın.

BÖLÜM 2

Günlük 5 dakikalık rutin

İşten önce ve sonra.

1. Parmak ve el bileği ısınması: 10 kez yumruk yapıp açın.
2. Ön kol ekstansör ve fleksörlerinin germesi: iki yönde 2 × 30 sn.
3. Avuç içi ve ön kola diğer elle ya da topla öz masaj: 1 dakika.
4. Omuz çevirme ve kürek kemiklerini geriye çekme: 10 tekrar.
5. Kapı aralığında göğüs kası germesi: 30 sn.

BÖLÜM 3

Yardımcı araçlar

Sadece başparmağınız çalışmasın diye.

Kullanmaya değer olanlar

- [ ] Kendi öz masajınız için tenis veya masaj topu.
- [ ] Büyük kaslarda (gluteal bölge, uyluk) yumrukla veya dirsekle basınç.
- [ ] Sırtta boylamasına sıvazlamalar için ön kol.
- [ ] Daha kısa uygulama blokları, aralarında 2–3 dakika mola.

Sinyallere dikkat edin

Başparmak kökünüz, el bileğiniz veya parmaklarınız sertleşiyor, karıncalanıyor ya da gece ağrıyorsa yükü azaltın ve kendinizi muayene ettirin. Siz de tedaviyi hak ediyorsunuz.

Sonraki adım

Yarından itibaren: her seanstan önce 1 dakika el bileği ve ön kol germesi; büyük kaslarda başparmak yerine dirsek veya yumruk.