ATLAS DE TAPING

# +60 de Hărți Vizuale de Aplicare a Benzii Kinesiologice

Pe regiuni ale corpului · tăietură, ancorare, direcție și tensiune pe fiecare hartă

Atlas de Taping · Material vizual de suport pentru profesioniști și studenți. Nu înlocuiește evaluarea profesională.

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

# Cum folosești atlasul

1. Deschide **Cuprinsul** și atinge regiunea corpului: ajungi direct la hărțile ei.
2. Pe fiecare hartă citești, în ordine: **tăietura**, **ancora** (0%), **direcția** săgeții și **tensiunea** benzii.
3. Sub fiecare hartă ai aceeași informație în text mare, ușor de citit pe telefon lângă masa de tratament.
4. Hărțile 61–72 sunt **aplicații combinate**: două benzi pe aceeași regiune, în ordinea indicată.
5. Pentru print: folosește **versiunea A4 alb-negru** și **cardurile de buzunar** din pachet.

**Regula de aur:** ancorele se lipesc întotdeauna fără tensiune, colțurile se rotunjesc și banda se freacă ușor după aplicare pentru a activa adezivul.

Atlasul este un material vizual de suport. Indicația, evaluarea și conducerea cazului rămân responsabilitatea profesionistului.

LEGENDĂ

# Codul culorilor

Fiecare tip de tăietură are culoarea lui pe toate hărțile din atlas.

**Tăietură în I** — bandă dreaptă: mușchi lungi, corecții, ligamente

**Tăietură în Y** — o bază și două cozi: înconjoară mușchiul sau rotula

**Tăietură în X** — centru pe punctul dureros, capetele libere

**Evantai** — 4–6 benzi subțiri: drenaj limfatic

**Plasă** — benzi unite la ambele capete: edem pe zonă mare

**Etrier în U** — sub călcâi, pe ambele părți ale gleznei

## Intervalele de tensiune

| Interval | Când se folosește |
|---|---|
| 0% | Ancore și capete |
| 0–20% | Drenaj limfatic (evantai, plasă) |
| 15–25% | Mușchi (inhibiție), efect senzorial |
| 25–35% | Mușchi (facilitare), suport |
| 50–75% | Ligamente, tendoane, corecție mecanică — doar în centrul benzii |

CUPRINS

# Regiunile corpului


| | | |
|---|---|---|
| **01–05** | Umăr | 5 hărți |
| **06–10** | Cervicală și trapez | 5 hărți |
| **11–15** | Zona lombară și sacrul | 5 hărți |
| **16–20** | Abdomen | 5 hărți |
| **21–25** | Genunchi și rotulă | 5 hărți |
| **26–30** | Coapsă și ischiogambieri | 5 hărți |
| **31–35** | Gambă | 5 hărți |
| **36–40** | Gleznă, picior și tendonul lui Ahile | 5 hărți |
| **41–45** | Coloana toracică și scapula | 5 hărți |
| **46–50** | Șold și fesieri | 5 hărți |
| **51–55** | Încheietura mâinii și mâna | 5 hărți |
| **56–60** | Cot și antebraț | 5 hărți |
| **61–72** | Aplicații combinate | 12 hărți |

REGIUNEA 1

# 01–05

# Umăr

01 · Supraspinos

02 · Infraspinos

03 · Deltoid

04 · Biceps (Porțiunea Lungă)

05 · Stabilizare (Y + I)




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în I |
| **ZONA** | Deasupra spinei scapulei, spre umăr |
| **ANCORARE** | Ancora pe tuberculul mare al humerusului; banda urcă pe fosa supraspinoasă spre marginea medială. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · bandă 15–25% |
| **POZIȚIE** | Braț în adducție la spate, gât înclinat lateral opus. |
| **ATENȚIE** | Nu aplica peste iritații ale pielii. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în Y |
| **ZONA** | Fața posterioară a scapulei |
| **ANCORARE** | Ancora pe humerusul posterior; cozile se deschid pe fosa infraspinoasă spre marginea medială. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · cozi 15–25% |
| **POZIȚIE** | Braț adus pe pieptul opus (adducție orizontală). |
| **ATENȚIE** | Rotunjește colțurile benzii. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în Y |
| **ZONA** | Umăr, fața laterală a brațului |
| **ANCORARE** | Ancora la baza deltoidului. Capetele se îndreaptă către mușchi. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · benzi 15–25% |
| **POZIȚIE** | Braț relaxat pe partea corpului. |
| **ATENȚIE** | Puncte de ancorare rotunjite și fără tensiune. Observă pielea. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în I |
| **ZONA** | Fața anterioară a umărului și brațului |
| **ANCORARE** | Ancora deasupra cotului; banda urcă pe biceps până la fața anterioară a umărului. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · bandă 15–25% |
| **POZIȚIE** | Cot extins, umăr în extensie ușoară. |
| **ATENȚIE** | Evită plica cotului. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în Y + i |
| **ZONA** | Umăr, lateral și anterior |
| **ANCORARE** | Y pe deltoid cu ancora pe inserție; I de corecție peste fața anterioară a umărului, centrul pe articulație. |
| **TENSIUNE** | Y 15–25% · I în centru 50% |
| **POZIȚIE** | Braț relaxat, umăr ușor rotit extern. |
| **ATENȚIE** | Nu înlocuiește evaluarea instabilității. |

REGIUNEA 2

# 06–10

# Cervicală și trapez

06 · Trapez Superior

07 · Cervicală Și Trapez

08 · Ridicătorul Scapulei

09 · Postură (Două Benzi În I)

10 · Ștergere Limfatică




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în I |
| **ZONA** | Între gât și acromion |
| **ANCORARE** | Ancora pe acromion; banda urcă pe trapez până la linia părului. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · bandă 15–25% |
| **POZIȚIE** | Cap înclinat spre partea opusă. |
| **ATENȚIE** | Nu acoperi zona sub linia părului. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Y inversat |
| **ZONA** | Regiunea cervicală posterioară |
| **ANCORARE** | Ancora la baza cervicală. Cozile urcă de-a lungul coloanei. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · cozi 15–25% |
| **POZIȚIE** | Gâtul în flexie în timpul aplicării. |
| **ATENȚIE** | Nu aplica peste păr. Capete rotunjite. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în I |
| **ZONA** | Unghiul superior al scapulei spre gât |
| **ANCORARE** | Ancora pe unghiul superior al scapulei; banda urcă spre vertebrele cervicale superioare. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · bandă 15–25% |
| **POZIȚIE** | Cap flectat și rotit spre partea opusă. |
| **ATENȚIE** | Verifică pielea după 24 de ore. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Două tăieturi în I |
| **ZONA** | Ceafă și zona dintre omoplați |
| **ANCORARE** | Două benzi paralele de la linia părului până la T6, câte una de fiecare parte a coloanei. |
| **TENSIUNE** | Ancore 0% · benzi 15–25% |
| **POZIȚIE** | Gât în flexie, umeri relaxați. |
| **ATENȚIE** | Nu aplica pe coloană, ci lateral. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în evantai |
| **ZONA** | Partea laterală a gâtului |
| **ANCORARE** | Ancora deasupra claviculei; benzile înguste se deschid în evantai spre ceafă. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · benzi 0–20% |
| **POZIȚIE** | Cap înclinat spre partea opusă. |
| **ATENȚIE** | Atenție la pielea sensibilă a gâtului. |

REGIUNEA 3

# 11–15

# Zona lombară și sacrul

11 · Stea (Durere Locală)

12 · Regiunea Lombară

13 · Pătratul Lombar

14 · Articulația Sacroiliacă

15 · Fascia Toracolombară




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Stea din benzi în I |
| **ZONA** | Centrat pe punctul dureros |
| **ANCORARE** | Două sau trei benzi în I încrucișate peste punctul dureros, centrul pe durere. |
| **TENSIUNE** | Centru 25–50% · capete 0% |
| **POZIȚIE** | Trunchi în flexie ușoară. |
| **ATENȚIE** | Marchează punctul dureros înainte. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Două tăieturi în I |
| **ZONA** | Lombar, pe ambele părți ale coloanei |
| **ANCORARE** | Ancora pe sacru. Benzile urcă spre zona lombară superioară. |
| **TENSIUNE** | Ancore 0% · corpul benzii 15–25% |
| **POZIȚIE** | Trunchiul aplecat în față. |
| **ATENȚIE** | Nu aplica pe linia coloanei. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în I |
| **ZONA** | Între coasta 12 și creasta iliacă |
| **ANCORARE** | Ancora pe creasta iliacă; banda urcă oblic spre coasta 12. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · bandă 15–25% |
| **POZIȚIE** | Pacient în decubit lateral, trunchi înclinat spre partea opusă. |
| **ATENȚIE** | Nu acoperi rinichiul cu tensiune. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în X |
| **ZONA** | Peste articulația sacroiliacă |
| **ANCORARE** | X centrat pe articulație, brațele spre sacru și fesier. |
| **TENSIUNE** | Centru 25–50% · capete 0% |
| **POZIȚIE** | Ușoară flexie a trunchiului. |
| **ATENȚIE** | Evită pliul interfesier. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în Y |
| **ZONA** | Zona lombară largă |
| **ANCORARE** | Ancora pe sacru; cozile urcă în V spre coastele inferioare. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · cozi 10–25% |
| **POZIȚIE** | Trunchi în flexie. |
| **ATENȚIE** | Rotunjește capetele. |

REGIUNEA 4

# 16–20

# Abdomen

16 · Dreptul Abdominal

17 · Oblici

18 · Diastază (Suport)

19 · Drenaj Limfatic

20 · Disconfort Menstrual




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în I |
| **ZONA** | Vertical, de la pubis la coaste |
| **ANCORARE** | Ancora deasupra pubisului; banda urcă paralel cu linia mediană. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · bandă 25–35% |
| **POZIȚIE** | Trunchi în extensie ușoară. |
| **ATENȚIE** | Nu în sarcină fără indicație. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în I |
| **ZONA** | Diagonal pe flanc |
| **ANCORARE** | Ancora pe creasta iliacă; banda urcă diagonal spre coastele opuse. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · bandă 15–25% |
| **POZIȚIE** | Rotație ușoară a trunchiului spre partea opusă. |
| **ATENȚIE** | Evită ombilicul. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în I |
| **ZONA** | Benzi orizontale peste linia mediană |
| **ANCORARE** | Trei benzi orizontale, centrul pe linia mediană, cu apropiere manuală a marginilor. |
| **TENSIUNE** | Centru 25–35% · capete 0% |
| **POZIȚIE** | Decubit dorsal, genunchii flectați. |
| **ATENȚIE** | Suport, nu tratament: evaluare de specialitate. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în evantai |
| **ZONA** | Abdomen inferior |
| **ANCORARE** | Ancorele lângă ganglionii inghinali; benzile înguste urcă în evantai. |
| **TENSIUNE** | Ancore 0% · benzi 0–20% |
| **POZIȚIE** | Decubit dorsal, abdomen relaxat. |
| **ATENȚIE** | Nu pe cicatrice recente. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în X |
| **ZONA** | Sub ombilic |
| **ANCORARE** | Două benzi în I încrucișate sub ombilic, centrul pe zona dureroasă. |
| **TENSIUNE** | Centru 25% · capete 0% |
| **POZIȚIE** | Decubit dorsal. |
| **ATENȚIE** | Nu înlocuiește consultul ginecologic. |

REGIUNEA 5

# 21–25

# Genunchi și rotulă

21 · Rotulă

22 · Ligament Colateral Lateral

23 · Tendon Rotulian

24 · Ligament Colateral Medial

25 · Edem




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în Y + i |
| **ZONA** | Genunchiul, regiunea anterioară |
| **ANCORARE** | Y-ul coboară de pe coapsă și conturează rotula. Banda în I trece pe sub ea. |
| **TENSIUNE** | Y 15–25% · I 50% în centru |
| **POZIȚIE** | Genunchiul flectat în timpul aplicării. |
| **ATENȚIE** | Capete fără tensiune. Nu acoperi pliul din spatele genunchiului. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în I |
| **ZONA** | Fața laterală a genunchiului |
| **ANCORARE** | Bandă verticală, centrul pe linia articulară laterală. |
| **TENSIUNE** | Centru 50–75% · capete 0% |
| **POZIȚIE** | Genunchi în ușoară flexie. |
| **ATENȚIE** | Nu înlocuiește evaluarea ligamentară. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în I |
| **ZONA** | Sub rotulă |
| **ANCORARE** | Bandă orizontală scurtă, centrul pe tendon. |
| **TENSIUNE** | Centru 50–75% · capete 0% |
| **POZIȚIE** | Genunchi flectat. |
| **ATENȚIE** | Tensiunea mare doar în centru. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în I |
| **ZONA** | Fața medială a genunchiului |
| **ANCORARE** | Bandă verticală, centrul pe linia articulară medială. |
| **TENSIUNE** | Centru 50–75% · capete 0% |
| **POZIȚIE** | Genunchi în ușoară flexie. |
| **ATENȚIE** | Nu înlocuiește evaluarea ligamentară. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în evantai |
| **ZONA** | În jurul genunchiului |
| **ANCORARE** | Două evantaie încrucișate, ancorele spre fosa poplitee. |
| **TENSIUNE** | Ancore 0% · benzi 0–20% |
| **POZIȚIE** | Genunchi flectat. |
| **ATENȚIE** | Nu pe piele lezată. |

REGIUNEA 6

# 26–30

# Coapsă și ischiogambieri

26 · Ischiogambieri

27 · Coapsă Anterioară

28 · Cvadriceps

29 · Banda Iliotibială

30 · Edem / Echimoză




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în Y |
| **ZONA** | Fața posterioară a coapsei |
| **ANCORARE** | Ancora sub genunchi; cozile urcă de o parte și de alta a coapsei până la ischion. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · cozi 15–25% |
| **POZIȚIE** | Decubit ventral, genunchi extins, șold flectat dacă e posibil. |
| **ATENȚIE** | Evită fosa poplitee. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în evantai |
| **ZONA** | Coapsa, fața anterioară |
| **ANCORARE** | Ancora în partea superioară a coapsei. Benzile coboară desfăcute în evantai. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · benzi 0–15% |
| **POZIȚIE** | Șoldul în ușoară extensie. |
| **ATENȚIE** | Benzile nu trebuie să se suprapună. Observă pielea. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în Y |
| **ZONA** | Fața anterioară a coapsei |
| **ANCORARE** | Ancora sub spina iliacă; cozile coboară și înconjoară rotula. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · cozi 25–35% |
| **POZIȚIE** | Genunchi flectat. |
| **ATENȚIE** | Nu pune tensiune pe rotulă. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în I |
| **ZONA** | Fața laterală a coapsei |
| **ANCORARE** | Ancora sub genunchi lateral; banda urcă spre trohanter. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · bandă 15–25% |
| **POZIȚIE** | Decubit lateral, genunchi în ușoară flexie. |
| **ATENȚIE** | Rotunjește capetele. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în plasă |
| **ZONA** | Peste zona tumefiată |
| **ANCORARE** | Două plase încrucișate peste zonă, ancorele spre ganglionii de drenaj. |
| **TENSIUNE** | Ancore 0% · benzi 0–20% |
| **POZIȚIE** | Mușchiul în poziție de alungire. |
| **ATENȚIE** | Nu pe plăgi deschise. |

REGIUNEA 7

# 31–35

# Gambă

31 · Solear

32 · Tibial Anterior

33 · Gambă

34 · Peronieri

35 · Crampe Și Oboseală




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în I |
| **ZONA** | Gambă, partea de jos |
| **ANCORARE** | Ancora pe calcaneu; banda urcă pe linia mediană a gambei. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · bandă 15–25% |
| **POZIȚIE** | Genunchi flectat, gleznă în dorsiflexie. |
| **ATENȚIE** | Rotunjește capetele. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în I |
| **ZONA** | Lateral de creasta tibiei |
| **ANCORARE** | Ancora pe fața dorsală a piciorului; banda urcă lateral de tibie. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · bandă 15–25% |
| **POZIȚIE** | Gleznă în flexie plantară. |
| **ATENȚIE** | Nu pe creasta tibiei. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în Y |
| **ZONA** | Gamba, fața posterioară |
| **ANCORARE** | Ancora pe călcâi. Cozile urcă pe cele două capete ale gastrocnemianului. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · cozi 15–25% |
| **POZIȚIE** | Piciorul în dorsiflexie și genunchiul întins. |
| **ATENȚIE** | Nu acoperi pliul din spatele genunchiului. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în I |
| **ZONA** | Fața laterală a gambei |
| **ANCORARE** | Ancora sub maleola laterală; banda urcă spre capul fibulei. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · bandă 25–35% |
| **POZIȚIE** | Gleznă în inversie. |
| **ATENȚIE** | Evită maleola cu tensiune. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în plasă |
| **ZONA** | Gambă posterioară |
| **ANCORARE** | Plasă peste gambă, ancorele spre fosa poplitee. |
| **TENSIUNE** | Ancore 0% · benzi 0–20% |
| **POZIȚIE** | Gleznă în dorsiflexie. |
| **ATENȚIE** | Nu pe varice dureroase. |

REGIUNEA 8

# 36–40

# Gleznă, picior și tendonul lui Ahile

36 · Tendonul Lui Ahile

37 · Edem

38 · Gleznă

39 · Fascia Plantară

40 · Hallux Valgus




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în Y + i |
| **ZONA** | Posterior, de la călcâi la gambă |
| **ANCORARE** | Y cu ancora sub călcâi și cozile pe gambă; I scurt peste tendon. |
| **TENSIUNE** | Y 15–25% · I în centru 50% |
| **POZIȚIE** | Gleznă în dorsiflexie. |
| **ATENȚIE** | Fără tensiune pe călcâi. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în evantai |
| **ZONA** | În jurul maleolelor |
| **ANCORARE** | Două evantaie cu ancora pe gambă, benzile înguste trec peste maleole. |
| **TENSIUNE** | Ancore 0% · benzi 0–20% |
| **POZIȚIE** | Gleznă în flexie plantară ușoară. |
| **ATENȚIE** | Nu pe piele lezată. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Etrier în u |
| **ZONA** | Glezna, fața medială și laterală |
| **ANCORARE** | Centrul sub calcaneu. Capetele urcă pe părțile laterale ale gleznei. |
| **TENSIUNE** | Centru 50% · capete 0% |
| **POZIȚIE** | Glezna la 90 de grade. |
| **ATENȚIE** | Nu fixa banda prea strâns. |

| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în evantai |
| **ZONA** | Talpa piciorului |
| **ANCORARE** | Ancora pe călcâi; benzile se deschid spre baza degetelor. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · benzi 15–25% |
| **POZIȚIE** | Gleznă în dorsiflexie, degete în extensie. |
| **ATENȚIE** | Rotunjește capetele între degete. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în I |
| **ZONA** | Marginea medială a piciorului |
| **ANCORARE** | Ancora pe falanga halucelui; banda trece peste articulație spre călcâi. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · bandă 25–50% pe articulație |
| **POZIȚIE** | Halucele adus manual în poziție corectată. |
| **ATENȚIE** | Corecție de suport, nu definitivă. |

REGIUNEA 9

# 41–45

# Coloana toracică și scapula

41 · Romboizi

42 · Trapez Mijlociu

43 · Dorsalul Mare

44 · Coaste Și Intercostali

45 · Regiunea Scapulară




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în Y |
| **ZONA** | Între coloana toracică și scapulă |
| **ANCORARE** | Ancora lângă coloană (T1–T5); cozile merg spre marginea medială a scapulei. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · cozi 15–25% |
| **POZIȚIE** | Brațe încrucișate în față, umeri protractați. |
| **ATENȚIE** | Rotunjește colțurile. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în I |
| **ZONA** | Orizontal, de la acromion la coloană |
| **ANCORARE** | Ancora pe acromion; banda merge orizontal spre coloana toracică. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · bandă 25–35% |
| **POZIȚIE** | Brațe în față, umeri protractați. |
| **ATENȚIE** | Nu trece peste coloană. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în Y |
| **ZONA** | Lateral, de la axilă la creasta iliacă |
| **ANCORARE** | Ancora sub axilă (humerus); cozile coboară pe flanc spre creasta iliacă. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · cozi 15–25% |
| **POZIȚIE** | Braț ridicat deasupra capului, trunchi înclinat lateral opus. |
| **ATENȚIE** | Evită axila. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în evantai |
| **ZONA** | Fața laterală a toracelui |
| **ANCORARE** | Ancora pe linia axilară; benzile înguste urmează spațiile intercostale. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · benzi 10–20% |
| **POZIȚIE** | Brațul ridicat, expirație completă la aplicare. |
| **ATENȚIE** | Nu înlocuiește evaluarea unei fracturi costale. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în X |
| **ZONA** | Regiunea scapulară |
| **ANCORARE** | Centrul se aplică primul. Capetele se deschid spre umeri și spre coloană. |
| **TENSIUNE** | Centru 25–50% · capete 0% |
| **POZIȚIE** | Umerii în retracție în timpul aplicării. |
| **ATENȚIE** | Capete rotunjite și fără tensiune. |

REGIUNEA 10

# 46–50

## Șold și fesieri

46 · Fesierul Mijlociu

47 · Piriform

48 · Iliopsoas

49 · Bursită Trohanteriană

50 · Adductori




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în Y |
| **ZONA** | Lateral, deasupra trohanterului |
| **ANCORARE** | Ancora pe trohanterul mare; cozile urcă în evantai spre creasta iliacă. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · cozi 15–25% |
| **POZIȚIE** | Decubit lateral, coapsa de sus în adducție. |
| **ATENȚIE** | Rotunjește colțurile. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în I |
| **ZONA** | Fesier, de la sacru la trohanter |
| **ANCORARE** | Ancora pe trohanterul mare; banda merge spre marginea sacrului. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · bandă 15–25% |
| **POZIȚIE** | Decubit lateral, șold flectat și adus. |
| **ATENȚIE** | Evită pliul interfesier. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în I |
| **ZONA** | Fața anterioară a șoldului |
| **ANCORARE** | Ancora sub inghinal, pe coapsă; banda urcă spre spina iliacă anterioară. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · bandă 15–25% |
| **POZIȚIE** | Șold în extensie (pacientul la marginea mesei). |
| **ATENȚIE** | Nu acoperi zona inghinală. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Stea din benzi în I |
| **ZONA** | Peste trohanterul mare |
| **ANCORARE** | Benzi în I încrucișate în stea peste trohanter. |
| **TENSIUNE** | Centru 25–50% · capete 0% |
| **POZIȚIE** | Decubit lateral. |
| **ATENȚIE** | Marchează punctul dureros. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în Y |
| **ZONA** | Fața medială a coapsei |
| **ANCORARE** | Ancora deasupra genunchiului medial; cozile urcă spre pubis. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · cozi 15–25% |
| **POZIȚIE** | Șold în abducție. |
| **ATENȚIE** | Atenție la pielea fină medială. |

REGIUNEA 11

# 51–55

# Încheietura mâinii și mâna

51 · Tunel Carpian

52 · Încheietură Și Antebrat

53 · Stabilizare

54 · De Quervain

55 · Edem




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în Y |
| **ZONA** | Fața palmară a încheieturii |
| **ANCORARE** | Ancora în palmă; cozile urcă pe antebrat de o parte și de alta. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · cozi 15–25% |
| **POZIȚIE** | Încheietură în extensie. |
| **ATENȚIE** | Nu strânge circular. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în I |
| **ZONA** | Antebrațul, fața posterioară |
| **ANCORARE** | Ancora pe dosul mâinii. Banda urcă până aproape de cot. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · corpul benzii 15–25% |
| **POZIȚIE** | Încheietura flectată în timpul aplicării. |
| **ATENȚIE** | Nu aplica pe fața internă a încheieturii. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în I |
| **ZONA** | Circular, peste încheietură |
| **ANCORARE** | Bandă scurtă în jurul încheieturii, fără să se închidă complet. |
| **TENSIUNE** | Centru 25–50% · capete 0% |
| **POZIȚIE** | Încheietură neutră. |
| **ATENȚIE** | Lasă un spațiu: nu închide inelul. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în I |
| **ZONA** | Marginea radială |
| **ANCORARE** | Ancora pe police; banda urcă pe marginea radială a antebrațului. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · bandă 15–25% |
| **POZIȚIE** | Police flectat în palmă, încheietură în deviație ulnară. |
| **ATENȚIE** | Fără tensiune pe police. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în plasă |
| **ZONA** | Dosul mâinii |
| **ANCORARE** | Plasă cu ancora pe antebraț și benzi înguste spre degete. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · benzi 0–20% |
| **POZIȚIE** | Pumn închis ușor. |
| **ATENȚIE** | Nu pe plăgi. |

REGIUNEA 12

# 56–60

## Cot și antebrat

56 · Epicondilită Laterală

57 · Epicondilită Medială

58 · Flexori

59 · Triceps

60 · Edem




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în Y + i |
| **ZONA** | Fața laterală a cotului |
| **ANCORARE** | Y de la încheietură spre epicondil; I scurt peste zona dureroasă. |
| **TENSIUNE** | Y 15–25% · I în centru 50% |
| **POZIȚIE** | Cot extins, încheietură flectată. |
| **ATENȚIE** | Marchează punctul dureros. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în Y + i |
| **ZONA** | Fața medială a cotului |
| **ANCORARE** | Y de la încheietură spre epitrohlee; I scurt peste zona dureroasă. |
| **TENSIUNE** | Y 15–25% · I în centru 50% |
| **POZIȚIE** | Cot extins, încheietură în extensie. |
| **ATENȚIE** | Evită plica cotului. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în Y |
| **ZONA** | Fața palmară a antebrațului |
| **ANCORARE** | Ancora în palmă; cozile urcă spre epitrohlee. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · cozi 15–25% |
| **POZIȚIE** | Cot și încheietură în extensie. |
| **ATENȚIE** | Rotunjește colțurile. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în Y |
| **ZONA** | Fața posterioară a brațului |
| **ANCORARE** | Ancora pe olecran; cozile urcă spre umăr. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · cozi 15–25% |
| **POZIȚIE** | Cot flectat, braț ridicat. |
| **ATENȚIE** | Fără tensiune pe olecran. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Tăietură în evantai |
| **ZONA** | În jurul cotului |
| **ANCORARE** | Evantai cu ancora pe braț, benzile înguste peste cot spre antebraț. |
| **TENSIUNE** | Ancoră 0% · benzi 0–20% |
| **POZIȚIE** | Cot în ușoară flexie. |
| **ATENȚIE** | Evită plica cotului. |

REGIUNEA EXTRA

# 61–72

# Aplicații combinate

61 · Lombar: Două I + Stea

62 · Umăr: Deltoid + Supraspinos

63 · Genunchi: Rotulă + Tendon

64 · Gleznă: Etrier + Ahile

65 · Cervical: Y + Trapez

66 · Încheietură: Tunel + Stabilizare

67 · Cot: Epicondil + Extensori

68 · Gambă: Gastrocnemian + Drenaj

69 · Șold: Fesier Mijlociu + Piriform

70 · Coapsă: Ischiogambieri + Drenaj

71 · Toracic: Postură + Romboizi

72 · Picior: Fascia Plantară + Ahile




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Două i + x |
| **ZONA** | Zona lombară |
| **ANCORARE** | Două benzi în I paralele; peste ele, un X scurt pe punctul dureros. |
| **TENSIUNE** | I 15–25% · X centru 25–50% |
| **POZIȚIE** | Trunchi în flexie. |
| **ATENȚIE** | Prima dată benzile în I, apoi X-ul. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Y + i |
| **ZONA** | Umăr |
| **ANCORARE** | Mai întâi I pe supraspinos, apoi Y pe deltoid. |
| **TENSIUNE** | Ambele 15–25% |
| **POZIȚIE** | Braț relaxat, apoi la spate. |
| **ATENȚIE** | Lasă 1 cm între capete. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Y + i |
| **ZONA** | Genunchi |
| **ANCORARE** | Y în jurul rotulei; I scurt orizontal peste tendonul rotulian. |
| **TENSIUNE** | Y 15–25% · I centru 50–75% |
| **POZIȚIE** | Genunchi flectat. |
| **ATENȚIE** | I-ul nu acoperă rotula. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | U + i |
| **ZONA** | Gleznă |
| **ANCORARE** | Etrier în U pe gleznă; I pe tendonul lui Ahile de la călcâi la gambă. |
| **TENSIUNE** | U centru 50% · I 15–25% |
| **POZIȚIE** | Gleznă la 90°. |
| **ATENȚIE** | Verifică circulația degetelor. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Y + i |
| **ZONA** | Ceafă și umăr |
| **ANCORARE** | Y pe paravertebrali cervicali; I pe trapezul superior de partea dureroasă. |
| **TENSIUNE** | Ambele 15–25% |
| **POZIȚIE** | Gât în flexie, apoi înclinat lateral. |
| **ATENȚIE** | Nu suprapune ancorele. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Y + i |
| **ZONA** | Încheietură |
| **ANCORARE** | Y palmar pentru tunelul carpian; I scurt circular peste încheietură. |
| **TENSIUNE** | Y 15–25% · I 25% |
| **POZIȚIE** | Încheietură în extensie, apoi neutră. |
| **ATENȚIE** | Nu închide inelul. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Y + două i |
| **ZONA** | Cot lateral |
| **ANCORARE** | Y pe extensori; două I scurte încrucișate pe epicondil. |
| **TENSIUNE** | Y 15–25% · I centru 50% |
| **POZIȚIE** | Cot extins, încheietură flectată. |
| **ATENȚIE** | Marchează punctul dureros. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Y + evantai |
| **ZONA** | Gambă |
| **ANCORARE** | Y pe gastrocnemian; evantai de drenaj peste zona umflată. |
| **TENSIUNE** | Y 15–25% · evantai 0–20% |
| **POZIȚIE** | Gleznă în dorsiflexie. |
| **ATENȚIE** | Drenajul se aplică ultimul. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Y + i |
| **ZONA** | Șold |
| **ANCORARE** | Y pe fesierul mijlociu; I pe piriform de la trohanter spre sacru. |
| **TENSIUNE** | Ambele 15–25% |
| **POZIȚIE** | Decubit lateral. |
| **ATENȚIE** | Evită pliul interfesier. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Y + plasă |
| **ZONA** | Coapsă posterioară |
| **ANCORARE** | Y pe ischiogambieri; plasă peste zona cu echimoză. |
| **TENSIUNE** | Y 15–25% · plasă 0–20% |
| **POZIȚIE** | Genunchi extins. |
| **ATENȚIE** | Nu pe plăgi. |




| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Două i + y |
| **ZONA** | Între omoplați |
| **ANCORARE** | Două I paralele pe paravertebrali; Y pe romboizi de partea dureroasă. |
| **TENSIUNE** | Toate 15–25% |
| **POZIȚIE** | Brațe încrucișate în față. |
| **ATENȚIE** | Nu suprapune capetele. |

| | |
|---|---|
| **TĂIETURĂ** | Evantai + i |
| **ZONA** | Talpă și călcâi |
| **ANCORARE** | Evantai pe talpă; I continuă de pe călcâi pe tendonul lui Ahile. |
| **TENSIUNE** | Ambele 15–25% |
| **POZIȚIE** | Gleznă în dorsiflexie. |
| **ATENȚIE** | Fără tensiune pe călcâi. |

PASUL URMĂTOR

# Ce faci acum

1. Printează **cardurile de buzunar** și plastifică-le: le ai la îndemână în fiecare ședință.
2. Citește **Ghidul Tensiunilor și Tăieturilor** (Bonus #1) ca să alegi tensiunea fără să ghicești.
3. Folosește **Checklist-ul pentru piele** (Bonus #2) înainte de prima aplicare la fiecare pacient.
4. Notează fiecare aplicare în **Kitul de evidență** (Bonus #4).

> Hărțile noi apar la secțiunea **Actualizări**, în aceeași pagină de unde ai descărcat atlasul.