BONUS #1

Ghidul Tensiunilor și Tăieturilor: de la 0% la 75%

Tabele și referință rapidă: tăietură • tensiune • direcție • obiectiv



BONUS #1

Cuprins

1. Ce este tensiunea
2. Cum măsori procentul
3. 0% · ancore
4. 0–20% · drenaj
5. 15–25% · inhibiție
6. 25–35% · facilitare
7. 50–75% · ligamente și corecție
8. Comparație una lângă alta
9. Tăietura în I
10. Tăietura în Y
11. Tăietura în X
12. Evantai și plasă
13. Etrier în U și combinări
14. Tabelul rapid (1/2)
15. Tabelul rapid (2/2)
16. Pasul următor

BONUS #1

Ce este tensiunea

Tensiunea este cât de mult întinzi banda față de lungimea ei de repaus. Banda kinesiologică se întinde până la aproximativ 140–160% din lungimea inițială; procentele din atlas se referă la cât din această întindere disponibilă folosești.

> Regula simplă: **cu cât structura e mai profundă și mai rigidă, cu atât tensiunea crește** — dar doar în centrul benzii.

Structură	Interval tipic
Piele, limfă	0–20%
Mușchi	15–35%
Fascie	10–50%
Ligament, tendon	50–75%

BONUS #1

Cum măsori procentul

1. Rupe hârtia la mijlocul benzii și întinde banda la maximum: acesta e 100%.
2. Lasă banda să revină: 0% este banda complet relaxată.
3. Jumătate din drumul dintre ele este aproximativ 50%; un sfert este 25%.
4. Exersează pe o bandă de probă lipită pe hârtie, cu semne la 25%, 50% și 75%.

> Nu întinde banda „din ochi” după fiecare aplicare: tensiunea constantă vine din exercițiu, nu din forță.

BONUS #1

0% · Ancore și capete

Banda lipită exact cum iese de pe hârtie.

Când se folosește

- Toate ancorele, la orice aplicare
- Capetele benzilor, ultimii 3–5 cm
- Benzile pe piele foarte sensibilă

Greșeala tipică

> Dacă ancora e întinsă, tragerea se transmite direct pe piele: iritație și dezlipire.

BONUS #1

0–20% · Drenaj limfatic

Aproape fără întindere: banda doar ridică ușor pielea.

Când se folosește

- Evantai și plasă pe edem
- Echimoze și hematoame
- Zone cu piele fragilă

Greșeala tipică

> Mai multă tensiune comprimă vasele limfatice în loc să ajute drenajul.

BONUS #1

15–25% · Mușchi · inhibiție

Întindere mică, aplicată de la inserție spre origine.

Când se folosește

- Mușchi supraîncărcați sau contractați
- Efect senzorial, proprioceptie
- Majoritatea hărților cu Y pe mușchi

Greșeala tipică

> Mușchiul se pune în alungire înainte; tensiunea vine din poziție, nu din tragerea benzii.

BONUS #1

25–35% · Mușchi · facilitare și suport

Întindere medie, de la origine spre inserție.

Când se folosește

- Mușchi slabi sau inhibați
- Suport postural (trapez mijlociu, abdomen)
- Corecții ușoare de fascie

Greșeala tipică

> Nu crește tensiunea pe tot traseul: păstrează capetele la 0%.

BONUS #1

50–75% · Ligamente, tendoane, corecție mecanică

Întindere mare, doar în centrul benzii.

Când se folosește

- Ligamente colaterale ale genunchiului
- Tendonul rotulian, tendonul lui Ahile (I scurt)
- Etrier în U la gleznă

Greșeala tipică

> Tensiunea mare doar în centru (4–6 cm); capetele întotdeauna la 0%.

BONUS #1


Comparație una lângă alta


Interval	Ce simte pacientul	Ce vezi pe piele	Exemplu din atlas
0%	Nimic	Banda plată	Toate ancorele
0–20%	Ușoară ridicare a pielii	Convoluții mici	Hărțile 10, 27, 30
15–25%	Senzație de susținere	Convoluții la revenire	Hărțile 1, 3, 26
25–35%	Susținere clară	Banda ușor tensionată	Hărțile 12, 42
50–75%	Presiune locală fermă	Centrul mai subțire	Hărțile 23, 24, 38

BONUS #1

Tăietură în I

Cum arată: O bandă dreaptă.
Când: Mușchi lungi, ligamente, corecții, benzi paralele.
Tensiune: 15–25% pe mușchi; 50–75% în centru pe ligament.







Vezi hărțile: 6, 12, 23

BONUS #1

Tăietură în Y

Cum arată: O bază de 4–5 cm și două cozi.
Când: Înconjoară un mușchi sau rotula; acoperă un mușchi lat.
Tensiune: Baza 0%, cozile 15–35%.







Vezi hărțile: 3, 26, 33

BONUS #1

Tăietură în X

Cum arată: Centru intact, tăiată la ambele capete.
Când: Punct dureros central, zona scapulară, sacroiliacă.
Tensiune: Centrul 25–50%, capetele 0%.







Vezi hărțile: 14, 45

BONUS #1

Evantai și plasă

Cum arată: O bază și 4–6 benzi subțiri (plasa e unită și la capăt).
Când: Edem, echimoze, drenaj.
Tensiune: 0–20%, ancora spre ganglioni.







Vezi hărțile: 10, 27, 30

BONUS #1

Etrier în U și combinări

Cum arată: Bandă trecută pe sub călcâi; două benzi pe aceeași regiune.
Când: Gleznă, aplicații combinate 61–72.
Tensiune: Centrul U-ului 50%; fiecare bandă cu tensiunea ei.





Vezi hărțile: 38, 64

BONUS #1

Tabelul rapid (1/2)

Obiectiv → tăietură → tensiune → direcție.

Obiectiv	Tăietură	Tensiune	Direcție
Relaxare mușchi supraîncărcat	Y sau I	15–25%	Inserție → origine
Activare mușchi slab	Y sau I	25–35%	Origine → inserție
Suport ligament	I scurt	50–75% în centru	Peste linia articulară
Tendon dureros	I scurt (+ Y)	50% în centru	Transversal pe tendon
Punct dureros	X sau stea din I	25–50% în centru	Centrul pe durere
Edem / echimoză	Evantai sau plasă	0–20%	Spre ganglionii limfatici
Corecție rotulă	Y + I	Y 15–25% · I 50%	Y în jurul rotulei

BONUS #1

Tabelul rapid (2/2)

Obiectiv	Tăietură	Tensiune	Direcție
Stabilizare gleznă	Etrier în U	50% în centru	Sub călcâi, în sus
Postură toracică	X sau două I	25–35%	Între omoplați
Postură cervicală	Y inversat / două I	15–25%	De jos în sus
Fasciită plantară	Evantai	15–25%	Călcâi → degete
Epicondilită	Y + I	Y 15–25% · I 50%	Încheietură → cot
Tunel carpian	Y	15–25%	Palmă → antebraț
Diastază (suport)	I orizontale	25–35% în centru	Peste linia mediană

> În toate cazurile: ancorele 0%, capetele rotunjite, banda frecată după aplicare.

PASUL URMĂTOR

Pune-l în practică

1. Alege 3 hărți pe care le folosești des și exersează tensiunea pe o bandă de probă.
2. Notează tensiunea folosită în **Fișa ședinței** (Bonus #4).
3. Reevaluează după 48–72 de ore și ajustează.