BONUS #2

Checklist pentru Piele, Îngrijire și Contraindicații

Înainte • în timpul • la îndepărtare



BONUS #2

Cuprins

1. Testul prealabil
2. Pregătirea pielii
3. Piele grasă, transpirată sau cu păr
4. Situații speciale
5. Semne de iritație
6. Cât timp se poartă banda
7. Îndepărtarea fără durere
8. Contraindicații
9. Precauții
10. Pasul următor
11. Fișa printabilă

BONUS #2

Testul prealabil

1. Taie un pătrat de 3×3 cm.
2. Lipește-l fără tensiune pe fața internă a antebrațului.
3. Lasă-l 24 de ore.
4. Verifică: roșeață, mâncărime, bășici.

> Dacă apare orice reacție, nu aplica banda. Notează rezultatul în fișă.

BONUS #2

Pregătirea pielii

- [ ] Pielea curată, fără creme sau uleiuri
- [ ] Pielea complet uscată
- [ ] Curățare cu alcool sau apă și săpun, apoi uscare
- [ ] Fără loțiuni după duș
- [ ] Fără răni, zgârieturi sau iritații
- [ ] Aplicare cu 30–60 de minute înainte de efort sau de duș

BONUS #2

Piele grasă, transpirată sau cu păr

Situație	Ce faci
Piele grasă	Curăță cu alcool și lasă să se usuce complet
Transpirație	Usucă bine; aplică în repaus, nu după efort
Păr des	Tunde părul scurt (nu bărbierit proaspăt: irită pielea)
Piele umedă după duș	Așteaptă 15–20 de minute

BONUS #2

Situații speciale

Pacient	Atenție
Vârstnici	Piele fragilă: tensiune mică, îndepărtare foarte lentă
Copii	Doar cu acordul părintelui, aplicări scurte
Sarcină	Evită abdomenul fără indicație de specialitate
Sportivi	Verifică transpirația și frecarea echipamentului
Diabet	Sensibilitate scăzută: verifică pielea zilnic

BONUS #2

Semne de iritație

- Mâncărime care nu trece în câteva ore
- Roșeață care depășește marginile benzii
- Bășici sau senzație de arsură
- Durere care crește după aplicare

Ce faci: îndepărtezi banda imediat, speli zona cu apă și nu mai aplici pe aceeași zonă până la vindecare.

BONUS #2

Cât timp se poartă banda

Situație	Durată orientativă
Aplicare obișnuită	3–5 zile
Prima aplicare la un pacient nou	24–48 de ore, apoi reevaluare
Piele sensibilă	1–2 zile
Drenaj limfatic	2–3 zile

Banda poate fi udată la duș; se tamponează cu prosopul, fără frecare și fără uscător cald.

BONUS #2

Îndepărtarea fără durere

1. Umezește banda sau aplică puțin ulei pe ea cu 10 minute înainte.
2. Ține pielea apăsată cu o mână.
3. Trage banda încet, paralel cu pielea, în sensul firului de păr.
4. Nu smulge; dacă doare, oprește-te și umezește din nou.
5. Curăță resturile de adeziv cu ulei.

BONUS #2

Contraindicații

Nu aplica banda în următoarele situații:

- Răni deschise, arsuri, infecții ale pielii
- Tromboză venoasă profundă (suspectată sau confirmată)
- Tumori active în zona de aplicare
- Alergie cunoscută la adezivi acrilici
- Insuficiență cardiacă sau renală decompensată (drenaj)
- Zone cu sensibilitate absentă, fără evaluare

BONUS #2

Precauții

- Diabet și tulburări de sensibilitate
- Sarcină (zona abdominală și lombară)
- Piele fragilă, vârstnici
- Cicatrice recente (sub 6 săptămâni)
- Pacienți care iau anticoagulante (echimoze ușoare)

> În caz de dubiu, cere evaluarea medicului curant înainte de aplicare.

PASUL URMĂTOR

Folosește fișa

Pe pagina următoare ai fișa printabilă: completeaz-o la prima ședință cu fiecare pacient și păstreaz-o în dosarul lui, împreună cu fișele din Kitul de evidență (Bonus #4).

FIȘĂ PRINTABILĂ

Checklist înainte de aplicare

Pacient: _____ Data: _____

- [ ] Test de sensibilitate făcut (24 h) — rezultat: _____
- [ ] Fără contraindicații
- [ ] Precauții notate: _____
- [ ] Piele curată și uscată
- [ ] Păr scurtat, dacă e cazul
- [ ] Pacientul știe cât timp poartă banda
- [ ] Pacientul știe semnele de iritație
- [ ] Pacientul știe cum se îndepărtează banda

Observații: