BONUS #4

Kit de Evidență a Pacientului

6 fișe printabile + 2 planșe A4 de perete



BONUS #4 · FIȘĂ PRINTABILĂ

Fișa ședinței

Pacient:

Data:

Regiunea:

Harta folosită (nr.):

Tăietura:

Durere înainte (0–10):

Durere după (0–10):

Observații:

BONUS #4 · FIȘĂ PRINTABILĂ

Tensiunea folosită

Data	Harta	Bandă	Tensiune %	Reacție

BONUS #4 · FIȘĂ PRINTABILĂ

Evoluție pe regiuni

Data	Regiune	Durere 0–10	Mobilitate	Funcție

BONUS #4 · FIȘĂ PRINTABILĂ

Consimțământ informat

Subsemnatul/a _____ am fost informat/ă despre aplicarea benzii kinesiologice, durata purtării, semnele de iritație și modul de îndepărtare. Am comunicat alergiile și afecțiunile cunoscute și sunt de acord cu aplicarea.

- ☐ Am înțeles cât timp port banda
- ☐ Știu când trebuie să o îndepărtez
- ☐ Am comunicat alergiile cunoscute

Data: _____ Semnătura pacientului: _____

Semnătura profesionistului: _____

BONUS #4 · FIȘĂ PRINTABILĂ

Reevaluare

Criteriu	Ședința 1	Reevaluare 1	Reevaluare 2
Durere (0–10)			
Mobilitate			
Forță			
Funcție zilnică			
Reacția pielii			
Satisfacția pacientului			
Decizie			

BONUS #4 · FIȘĂ PRINTABILĂ

Stoc de role

Culoare / lățime	Cantitate	Data deschiderii	Comandă nouă la

BONUS #4 · PLANȘA 1 DE PERETE

Codul culorilor și tensiunile



Tăietură în I



Tăietură în Y



Tăietură în X



Evantai / plasă



Etrier în U

Tensiune	Pentru
0%	Ancore și capete
0–20%	Drenaj limfatic
15–25%	Mușchi · inhibiție
25–35%	Mușchi · facilitare
50–75%	Ligamente, tendoane (doar centrul)

BONUS #4 · PLANȘA 2 DE PERETE

Aplicarea în 6 pași

1. Testul de sensibilitate și verificarea contraindicațiilor
2. Pielea curată, uscată, părul scurtat
3. Măsori și tai banda; rotunjești colțurile
4. Mușchiul în poziție de alungire
5. Ancora la 0%, banda cu tensiunea din hartă, capătul la 0%
6. Freci banda 10–20 de secunde și notezi în fișă

> Durată: 3–5 zile. Îndepărtare lentă, ținând pielea apăsată.