AREA 1 · 10 MAPPE

Ansia, paura e preoccupazione

10 mappe mentali delle emozioni, ciascuna di 2 pagine, con la stessa struttura in sei passi.

Atlante Terapeutico Visivo · Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Il ciclo dell'ansia

Quando corpo e pensieri si rinforzano a vicenda

01 Comprendi

L'ansia è il sistema di allarme naturale del corpo: ci prepara a un possibile pericolo. Diventa un peso quando si attiva in situazioni prive di una minaccia reale, e il segnale stesso si trasforma nel problema. I sintomi fisici innescano pensieri spaventosi, e i pensieri amplificano ulteriormente le reazioni del corpo.

> L'ansia non è un nemico, ma un allarme troppo sensibile. L'obiettivo non è spegnerlo, ma imparare a interpretarne i segnali.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Battito accelerato, respiro superficiale
- Spalle tese, nodo alla gola
- Stomaco sottosopra, mani fredde e sudate


NEI PENSIERI

- «Succederà qualcosa di terribile.»
- «Non ce la faccio.»
- Continui dubbi del tipo «e se...?»

NEL COMPORTAMENTO

- Evita la situazione
- Controlla, cerca rassicurazioni
- Difficoltà a stare fermi o ad addormentarsi

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Una situazione nuova, incerta o già difficile in passato, oppure una sensazione corporea inattesa.

Cosa lo rinforza? Interpretazione catastrofica dei sintomi corporei e monitoraggio continuo dell'ambiente.

Cosa lo mantiene? L'evitamento: dona calma nel breve termine, ma il cervello impara che la situazione era davvero pericolosa.

Il ciclo dell'ansia

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quali situazioni scatta più spesso il tuo allarme?
2. Qual è il primo segnale corporeo che noti?
3. Cosa fai di solito in quel momento, e per quanto tempo ti aiuta?
4. A cosa rinunci evitando questa situazione?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza e prevedibilità
- Senso di controllo
- Calma e presenza

CONVINZIONI COMUNI

- «Quando provo ansia sta per accadere qualcosa di davvero pericoloso.»
- «L'ansia deve sparire immediatamente.»
- «Non sopporto questo disagio.»

Mappe correlate: 2 · Preoccupazione eccessiva, 6 · Evitamento da ansia, 56 · Finestra di tolleranza

06 Prossimi passi

→ Dagli un nome: «Ora sta suonando il mio allarme.»

→ Prolunga l'espirazione: inspira per 4 secondi, espira per 6 secondi, per cinque volte.

→ Scrivi cosa è successo davvero e cosa era solo paura.

→ Scegli una piccola situazione che eviti e rimani lì per qualche istante.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Preoccupazione eccessiva

Quando la mente si prepara continuamente alla catastrofe

01 Comprendi

La preoccupazione eccessiva è un flusso costante di pensieri sul futuro, difficile da arrestare. Chi si preoccupa spesso crede che analizzare a fondo ogni possibile disavventura aiuti a prepararsi meglio. In realtà, la preoccupazione porta raramente all'azione: finisce solo per prosciugare le energie e restringere l'attenzione.

> La preoccupazione può sembrare preparazione, ma il più delle volte è solo un modo estenuante di tollerare l'incertezza.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Stanchezza e tensione durante tutta la giornata
- Difficoltà a dormire, risvegli notturni
- Mal di testa, rigidità al collo


NEI PENSIERI

- «E se...?»
- «Se non ci penso succederà qualcosa di brutto.»
- Un tema si sussegue all'altro senza sosta

NEL COMPORTAMENTO

- Controlla di continuo, pianifica, stila elenchi
- Cerca continue rassicurazioni negli altri
- Rimanda le decisioni

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Qualsiasi cosa dall'esito incerto: salute, lavoro, famiglia, finanze.

Cosa lo rinforza? La convinzione che preoccuparsi sia utile e la ricerca di rassicurazioni che danno solo un sollievo temporaneo.

Cosa lo mantiene? Il fatto che lo scenario catastrofico si verifichi raramente e il cervello ne attribuisca il merito alla preoccupazione.

Preoccupazione eccessiva

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Su cosa si concentra la maggior parte delle tue preoccupazioni in questo momento?
2. Quanto tempo ti porta via durante il giorno?
3. Cosa fa pensare che preoccuparsi ti aiuti, e cosa dimostra il contrario?
4. Su quali delle tue preoccupazioni hai un controllo reale?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Senso di preparazione
- Riposo e pace interiore

CONVINZIONI COMUNI

- «Quando mi preoccupo sono preparato.»
- «Non preoccuparsi è da irresponsabili.»
- «L'incertezza è insopportabile.»

Mappe correlate: 1 · Il ciclo dell'ansia, 3 · Ruminazione mentale, 4 · Intolleranza all'incertezza

06 Prossimi passi

→ Riserva 15 minuti di «tempo per preoccuparti» ogni giorno, a un orario fisso.

→ Durante la giornata: annota solo la preoccupazione e rimandala a quel momento.

→ Distingui tra ciò che puoi controllare e ciò che non puoi controllare.

→ Scrivi un prossimo passo concreto per ciò che puoi effettivamente influenzare.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Ruminazione mentale

Quando lo stesso pensiero gira senza fine

01 Comprendi

La ruminazione mentale è un rimuginare continuo e passivo su problemi passati o presenti che non porta ad alcuna soluzione. Si ha l'impressione che ruminare avvicini a una risposta, ma in realtà si gira attorno agli stessi nodi mentre l'umore precipita.

> Il problem solving porta a un passo successivo. La ruminazione mentale torna sempre al punto di partenza.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Corpo pesante ed esausto
- Tensioni alla fronte e alle spalle
- Difficoltà ad addormentarsi perché «la mente lavora di continuo»


NEI PENSIERI

- «Perché è successo proprio a me?»
- «Cosa si sarebbe dovuto fare di diverso?»
- Replay continuo di conversazioni nella mente

NEL COMPORTAMENTO

- Ci si chiude in se stessi, ci si muove di meno
- Rimanda gli impegni
- Parla costantemente della stessa cosa

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Una critica, un errore, una crisi relazionale o un ricordo doloroso.

Cosa lo rinforza? Domande sul «perché» senza risposta e momenti di solitudine privi di struttura.

Cosa lo mantiene? L'illusione di riuscire a comprendere e risolvere il problema se solo si continua a riflettere abbastanza a lungo.

Ruminazione mentale

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. C'è un pensiero su cui continui a rimuginare? Cosa speri di ottenere riflettendoci ancora?

2. Quando e dove rimugini di più?

3. Come ti senti dopo un'ora di ruminazione mentale?

4. Esiste un prossimo passo concreto riguardo a questa situazione?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Comprensione e chiusura
- Perdono, anche verso se stessi
- Legame con un'altra persona

CONVINZIONI COMUNI

- «Se solo ci penso abbastanza a lungo troverò la soluzione.»
- «Smettere di rimuginare sarebbe da irresponsabili.»
- «Questo errore definisce chi sono.»

Mappe correlate: 2 · Preoccupazione eccessiva, 14 · Tristezza, 113 · Pensiero → Emozione → Comportamento

06 Prossimi passi

→ Chiediti: «Posso fare un passo concreto adesso?» Se sì, scrivilo.

→ Se no, sposta l'attenzione: nomina 5 cose che vedi attorno a te.

→ Sostituisci la domanda «perché» con «cosa posso fare adesso».

→ Mettiti in movimento: una camminata di dieci minuti può spezzare il circolo vizioso.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Intolleranza all'incertezza

Quando «non lo so» è insopportabile

01 Comprendi

L'intolleranza all'incertezza implica che un esito dubbio susciti paura di per sé, a prescindere da quanto sia probabile un risultato negativo. Si fa quindi di tutto per ottenere certezze: controllare, pianificare, chiedere continue conferme o rinunciare del tutto a cominciare.

> La parte più dura spesso non è un cattivo risultato, ma l'attesa stessa. La ricerca di certezze dà un sollievo momentaneo, ma nel tempo restringe lo spazio vitale.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Agitazione interiore, difficoltà a trovare pace
- Respiro accelerato durante l'attesa
- Tensioni muscolari


NEI PENSIERI

- «Devo sapere cosa succederà.»
- «Se è incerto, è meglio lasciar perdere.»
- «E se accadesse il peggio?»

NEL COMPORTAMENTO

- Pianifica eccessivamente, controlla spesso
- Fa domande continue
- Evita situazioni nuove

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? L'attesa di esiti medici, feedback, decisioni o una situazione nuova.

Cosa lo rinforza? Controlli frequenti e continua ricerca di rassicurazioni, che richiedono dosi sempre maggiori.

Cosa lo mantiene? Mancanza di esperienza sul fatto che l'incertezza si può tollerare e di solito svanisce da sola.

Intolleranza all'incertezza

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quali situazioni ti riesce più difficile tollerare l'incertezza?
2. Cosa fai per ottenere certezze?
3. Quanto dura la calma dopo aver controllato?
4. Come useresti il tuo tempo se non dovessi cercare continue certezze?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Prevedibilità
- Senso di sicurezza
- Fiducia in se stessi

CONVINZIONI COMUNI

- «L'incertezza è pericolosa.»
- «Devo essere pronto a tutto.»
- «Senza certezze non posso agire.»

Mappe correlate: 2 · Preoccupazione eccessiva, 10 · Bisogno di controllo, 65 · Ricerca eccessiva di certezza

06 Prossimi passi

→ Fai una lista delle abitudini che usi per cercare certezze.

→ Classificale dalla più semplice alla più difficile.

→ Rinuncia alla più facile questa settimana e osserva cosa accade.

→ Ripetiti: «Non posso saperlo in questo momento, e va bene così.»

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Ipervigilanza

Quando l'attenzione è costantemente in allerta

01 Comprendi

L'ipervigilanza è un monitoraggio continuo dell'ambiente circostante e del proprio corpo alla ricerca di segnali di pericolo. Si sviluppa spesso dopo esperienze difficili, in cui l'attenzione è stata addestrata a un'allerta costante. È un meccanismo estenuante, perché il corpo non si riposa nemmeno in assenza di un pericolo reale.

> Un tempo lo stato di allerta offriva protezione. Oggi quella stessa prontezza impedisce il recupero.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione costante, corpo sempre in allerta
- Facili sobbalzi ai rumori
- Sonno superficiale

NEI PENSIERI

- «Devo stare sempre in guardia.»
- «Se abbasso la guardia succederà qualcosa.»
- Interpretazione continua di sguardi e toni di voce

NEL COMPORTAMENTO

- Non siede mai con le spalle alla porta
- Controlla l'ambiente in ogni momento
- Difficoltà a lasciare andare il controllo

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Qualsiasi piccolo segnale che ricordi un'esperienza difficile del passato.

Cosa lo rinforza? Stanchezza e stress, che rendono il sistema di allarme ancora più sensibile.

Cosa lo mantiene? Il fatto che i momenti di quiete non vengano percepiti come sicuri dal corpo.

Ipervigilanza

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quali segnali noti quasi in modo automatico?

2. Dove ti senti davvero al sicuro?

3. Cosa succede nel tuo corpo quando cerchi di rilassarti?

4. Chi o cosa ti ha insegnato che dovevi stare costantemente in guardia?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Riposo
- Relazioni prevedibili

CONVINZIONI COMUNI

- «Se non sto attento mi faranno del male.»
- «Il riposo è un lusso.»
- «Posso contare solo su me stesso.»

Mappe correlate: 56 · Finestra di tolleranza, 57 · Iperattivazione, 59 · Senso di sicurezza

06 Prossimi passi

→ Dagli un nome: «Ora la mia attenzione è in allerta.»

→ Trova un punto rassicurante nella stanza e fissa lo sguardo lì per 30 secondi.

→ Esercitati con un'espirazione lenta e abbassa le spalle.

→ Scrivi quali sono i luoghi e le persone con cui ti viene più facile rilassarti.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Evitamento da ansia

Quando la fuga alimenta la paura

01 Comprendi

L'evitamento da ansia consiste nello stare alla larga da situazioni, pensieri o emozioni che scatenano preoccupazione. Nel breve termine porta sollievo, ma a lungo andare l'ansia cresce e lo spazio vitale si riduce sempre di più.

> Ogni situazione che eviti è un'opportunità persa per sperimentare che puoi farcela davvero.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Sollievo quando i programmi saltano
- Tensione in vista della situazione
- Ansia al solo pensiero


NEI PENSIERI

- «È meglio se lascio perdere adesso.»
- «Solo quando mi sentirò meglio.»
- «Tanto andrebbe male comunque.»

NEL COMPORTAMENTO

- Cerca scuse, annulla i programmi
- Va in certi posti solo se accompagnato
- Mette in atto comportamenti protettivi

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Un evento sociale, una telefonata, un viaggio o un compito da svolgere.

Cosa lo rinforza? Il sollievo immediato che rinforza e premia l'evitamento.

Cosa lo mantiene? L'assenza di nuove esperienze capaci di smentire la paura.

Evitamento da ansia

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa stai evitando di più in questo periodo?

2. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere, secondo te?

3. Da quanto tempo eviti questa cosa e quanto ti costa farlo?

4. Quale sarebbe il passo più piccolo in quella direzione?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Fiducia nelle proprie capacità
- Libertà

CONVINZIONI COMUNI

- «Non sopporto quest'ansia.»
- «Se evito non succederà niente di pericoloso.»
- «Prima la paura deve sparire del tutto.»

Mappe correlate: 1 · Il ciclo dell'ansia, 64 · Evitamento di compiti difficili, 70 · Il ciclo del sollievo immediato

06 Prossimi passi

→ Fai un elenco delle situazioni che eviti, su una scala da 0 a 10.

→ Comincia dalla più facile e rimani nella situazione finché l'ansia non inizia a calare.

→ Ripeti questo esercizio alcune volte prima di passare al livello successivo.

→ Annota cosa ti aspettavi prima e cosa è successo realmente.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Paura di sbagliare

Quando un errore pesa più di cento successi

01 Comprendi

La paura di sbagliare comporta che il rischio stesso di commettere un errore scateni una forte ansia, poiché l'errore viene vissuto come una condanna al proprio valore o alla propria competenza. Ciò porta a controlli eccessivi, procrastinazione o all'evitamento di compiti che implicano un margine di errore.

> Un errore è un singolo evento, non un tratto della personalità. Chi non sbaglia mai di solito non ci prova nemmeno.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Stomaco chiuso prima di un compito
- Concentrazione tesa, postura rigida
- Rossore quando si commette un errore


NEI PENSIERI

- «Non posso permettermi di rovinare tutto.»
- «Cosa penseranno di me?»
- «Un errore significa che non valgo nulla.»

NEL COMPORTAMENTO

- Controlla il proprio lavoro più e più volte
- Evita compiti nuovi
- Difficoltà a chiedere aiuto

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Un compito in cui il risultato viene visto o valutato da altri.

Cosa lo rinforza? Una voce critica interiore ed esperienze pregresse cariche di vergogna.

Cosa lo mantiene? Attribuire l'assenza di errori esclusivamente al controllo eccessivo.

Paura di sbagliare

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quale errore temi più di ogni altra cosa?

2. Cos'è successo l'ultima volta che hai sbagliato? Quali sono state le conseguenze?

3. Di chi è la voce che senti dentro quando fai un errore?

4. Cosa diresti a un amico nella stessa identica situazione?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Accettazione
- Sicurezza nonostante gli scivoloni
- Spazio di crescita

CONVINZIONI COMUNI

- «Sbagliare è una vergogna.»
- «Solo la perfezione è accettabile.»
- «Se faccio un errore deluderò gli altri.»

Mappe correlate: 8 · Paura del fallimento, 21 · Critico interiore, 27 · Perfezionismo

06 Prossimi passi

→ Scrivi le conseguenze reali di un errore e confrontale con l'ansia che avevi.

→ Applica il criterio del «buono quanto basta» a un compito selezionato.

→ Lascia una piccola imperfezione di proposito e osserva l'effetto.

→ Chiedi aiuto per una cosa specifica questa settimana.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Paura del fallimento

Quando il rischio di provarci sembra troppo grande

01 Comprendi

La paura del fallimento è l'angoscia legata al rischio di non raggiungere un obiettivo. Dietro c'è spesso la convinzione che una sconfitta porti a vergogna, rifiuto o perdita dell'autostima. Per questo si abbassa l'asticella o si rinuncia del tutto a provarci.

> Un fallimento è l'esito di un singolo tentativo, non una condanna definitiva sulla persona.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione davanti a un obiettivo importante
- Esaustione, mancanza di motivazione
- Disturbi di stomaco

NEI PENSIERI

- «E se non andasse bene?»
- «È meglio non provarci nemmeno.»
- «Se fallisco se ne accorgeranno tutti.»

NEL COMPORTAMENTO

- Rimanda, fissa obiettivi troppo bassi
- Cerca scuse e giustificazioni in anticipo
- Lascia le cose a metà

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Un esame, una candidatura lavorativa, un nuovo progetto o la possibilità di una relazione.

Cosa lo rinforza? Un'autostima costruita sulle prestazioni e ricordi di fallimenti passati.

Cosa lo mantiene? Il fatto che il ritiro impedisca di sperimentare le proprie reali capacità.

Paura del fallimento

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa faresti se avessi la certezza assoluta di non fallire?
2. Cosa significherebbe per te una sconfitta?
3. Quale fallimento del passato ti ha insegnato di più?
4. Quanto è grande il passo che te la senti di compiere adesso?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Accettazione a prescindere dai risultati
- Coraggio
- Fiducia in se stessi

CONVINZIONI COMUNI

- «Un fallimento dimostra che non valgo niente.»
- «Se non riesco al primo colpo non sono all'altezza.»
- «Se fallisco gli altri mi volteranno le spalle.»

Mappe correlate: 7 · Paura di sbagliare, 25 · Bassa autostima, 61 · Procrastinazione

06 Prossimi passi

→ Dividi l'obiettivo in 3 piccoli passi realizzabili nell'arco di una settimana.

→ Invece del «successo»: valuta il tentativo in sé – quale azione hai compiuto?

→ Prendi nota di ciò che hai imparato da una sconfitta passata.

→ Condividi il tuo obiettivo con una persona di supporto.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Paura del giudizio degli altri

Quando l'opinione degli altri ti guida

01 Comprendi

La paura del giudizio degli altri è l'ansia di essere valutati negativamente, ridicolizzati o rifiutati. Ci si osserva costantemente dall'esterno e si adatta il proprio comportamento per evitare critiche, anche a costo dei propri bisogni.

> La maggior parte delle persone pensa a noi molto meno di quanto crediamo: spesso è troppo assorbita dalla propria paura del giudizio.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Rossore, voce tremante
- Palpitazioni in mezzo agli altri
- Sudorazione, viso teso

NEI PENSIERI

- «Dirò sicuramente una sciocchezza.»
- «Mi stanno tutti guardando.»
- «Cosa penseranno di me?»

NEL COMPORTAMENTO

- Resta in silenzio, non prende la parola
- Evita di attirare l'attenzione
- Analizza all'infinito le conversazioni passate

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Una riunione di lavoro, presentarsi a qualcuno, un gruppo nuovo.

Cosa lo rinforza? L'attenzione rivolta ai propri segnali corporei e la lettura del pensiero altrui.

Cosa lo mantiene? La ruminazione a posteriori che trova sempre qualche difetto.

Paura del giudizio degli altri

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. L'opinione di chi conta di più per te?

2. In quali situazioni ti senti più osservato?

3. Quali prove concrete hai che gli altri ti stiano giudicando negativamente?

4. Cosa faresti di diverso se la paura del giudizio altrui svanisse?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Accettazione
- Senso di appartenenza
- Poter essere se stessi

CONVINZIONI COMUNI

- «Devo piacere a tutti.»
- «Se scoprono una debolezza mi rifiuteranno.»
- «Gli altri notano subito quanto sono nervoso.»

Mappe correlate: 24 · Bisogno di approvazione, 35 · Sensibilità al rifiuto, 68 · Bisogno di compiacere

06 Prossimi passi

→ Sposta l'attenzione verso l'esterno nei contesti sociali: sulla conversazione, non su di te.

→ Lascia andare un comportamento protettivo, ad esempio prendendo la parola.

→ Dopo l'interazione: scrivi tre cose che sono andate bene.

→ Chiediti: «Cosa avrei pensato di un'altra persona nella stessa situazione?»

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Bisogno di controllo

Quando tutto deve essere nelle tue mani

01 Comprendi

Il bisogno di controllo è un forte impulso a gestire le situazioni, le altre persone e il proprio stato emotivo. Dietro c'è spesso la paura dell'incertezza e dell'impotenza. Tutto ciò che non può essere controllato viene vissuto come una minaccia.

> L'illusione del controllo rassicura, ma ciò su cui abbiamo davvero potere si limita quasi sempre al nostro prossimo passo.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione quando le cose non vanno secondo i piani
- Mandibola serrata e spalle contratte
- Ansia quando si delega un compito


NEI PENSIERI

- «Se non me ne occupo io andrà tutto storto.»
- «Ogni cosa deve stare al suo posto preciso.»
- «Non posso fidarmi di nessun altro.»

NEL COMPORTAMENTO

- Fa tutto da solo
- Pianifica nei minimi dettagli, controlla continuamente
- Difficoltà a lasciare spazio agli altri

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Un cambiamento, un errore o una situazione gestita da altri.

Cosa lo rinforza? Passate esperienze imprevedibili o caotiche.

Cosa lo mantiene? Il fatto che prendere il controllo plachi effettivamente l'ansia per un breve momento.

Bisogno di controllo

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quali ambiti ti è più difficile lasciare andare il controllo?
2. Cosa succede se deleghi qualcosa agli altri?
3. Cosa dipende davvero da te in questa situazione?
4. Quanto ti costa stare sempre al timone?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Prevedibilità
- Fiducia

CONVINZIONI COMUNI

- «Se non tengo tutto sott'occhio crollerà ogni cosa.»
- «L'incertezza è debolezza.»
- «Solo io posso fare questa cosa come si deve.»

Mappe correlate: 4 · Intolleranza all'incertezza, 27 · Perfezionismo, 33 · Codipendenza

06 Prossimi passi

→ Disegna due cerchi: «ciò che posso controllare» e «ciò che non posso controllare», e distribuisci le tue preoccupazioni.

→ Delega un piccolo compito a qualcun altro e rinuncia a verificare.

→ Pianifica un pomeriggio completamente libero da programmi.

→ Nota cosa provi quando le cose non vanno secondo i tuoi piani.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.