AREA 6 · 10 MAPPE

Stress, trauma e sicurezza

10 mappe mentali delle emozioni, ciascuna di 2 pagine, con la stessa struttura in sei passi.

Atlante Terapeutico Visivo · Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Risposta di lotta

Risposta di lotta

01 Comprendi

La risposta di lotta è una delle reazioni difensive automatiche del sistema nervoso di fronte al pericolo: energia, forza e un impulso a confrontarsi. È funzionale in caso di pericolo reale. Ma quando si attiva in situazioni quotidiane, porta spesso a irritabilità, rabbia e conflitti.

> La risposta di lotta non è un difetto caratteriale, ma una difesa del sistema nervoso. Puoi imparare a calmarla.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Vampate di calore, muscoli tesi
- Mascelle serrate, pugni chiusi
- Battito cardiaco accelerato


NEI PENSIERI

- «Non mi lascio mettere i piedi in testa.»
- «Devo difendermi.»
- «Mi stanno attaccando.»

NEL COMPORTAMENTO

- Alza la voce
- Litiga, fa resistenza
- Cerca di prendere il controllo della situazione

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Critiche, ingiustizie, sensazione di perdita di controllo.

Cosa lo rinforza? Stanchezza, stress ed esperienze difficili passate.

Cosa lo mantiene? Il fatto che il sistema nervoso non sperimenta una regolazione rassicurante e sicura.

Risposta di lotta

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quali situazioni si attiva in te la risposta di lotta?

2. Cosa senti per prima cosa nel corpo in quei momenti?

3. Cosa stai cercando di proteggere?

4. Cosa ti aiuta a ritrovare la calma?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Rispetto
- Controllo

CONVINZIONI COMUNI

- «Se non attacco, mi feriranno.»
- «La debolezza è pericolosa.»
- «Devo stare sempre in guardia.»

Mappe correlate: 11 · Rabbia, 56 · Finestra di tolleranza, 57 · Iperattivazione

06 Prossimi passi

→ Riconosci i segnali del corpo e fai una breve pausa.

→ Prolunga l'espirazione e rilassa i muscoli.

→ Scarica l'energia accumulata attraverso il movimento.

→ Torna alla conversazione quando ti senti più calmo.

Se i ricordi di esperienze difficili ti sopraffanno regolarmente o ti ostacolano nella vita quotidiana, può essere utile cercare il supporto di un professionista specializzato in traumi.

Risposta di fuga

Risposta di fuga

01 Comprendi

La risposta di fuga è un impulso automatico del sistema nervoso per allontanarsi dal pericolo. In una vera emergenza salva la vita. Nella vita quotidiana può manifestarsi con ansia, evitamento, irrequietezza o una fuga verso un'attività continua.

> La risposta di fuga dice: «Qui non sei al sicuro». Vale la pena verificare se è vero qui e ora.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Ansia, difficoltà a stare fermi
- Respiro rapido
- Gambe tese

NEI PENSIERI

- «Devo andarmene da qui.»
- «Non riesco a sopportarlo.»
- «Presto, devo solo scappare via.»

NEL COMPORTAMENTO

- Abbandona la situazione
- Lavora troppo o è costantemente in movimento
- Evita le conversazioni difficili

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Luoghi affollati, conflitti, vicinanza emotiva.

Cosa lo rinforza? Esperienze passate in cui la fuga ha garantito sicurezza.

Cosa lo mantiene? L'evitamento che impedisce nuove esperienze di sicurezza.

Risposta di fuga

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Da quali situazioni desideri più spesso fuggire?

2. Cosa ti segnala il corpo in quei momenti?

3. Cosa succederebbe se rimanessi solo per un altro minuto?

4. Da cosa stai fuggendo davvero: dalla situazione o dall'emozione?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Libertà
- Calma

CONVINZIONI COMUNI

- «Se resto succederà qualcosa di terribile.»
- «Non sopporto questa sensazione sgradevole.»
- «La fuga è l'unica via d'uscita.»

Mappe correlate: 6 · Evitamento da ansia, 56 · Finestra di tolleranza, 57 · Iperattivazione

06 Prossimi passi

→ Nota l'impulso di fuga e dagli un nome.

→ Senti i piedi a terra e rallenta il respiro.

→ Rimani nella situazione per un tempo breve e prestabilito.

→ Pianifica in anticipo una via di ritirata sicura.

Se i ricordi di esperienze difficili ti sopraffanno regolarmente o ti ostacolano nella vita quotidiana, può essere utile cercare il supporto di un professionista specializzato in traumi.

Risposta di congelamento

Risposta di congelamento

01 Comprendi

La risposta di congelamento scatta quando né la lotta né la fuga sembrano possibili. Il corpo si blocca, la mente si svuota, la voce si strozza in gola. In seguito si prova spesso vergogna («Perché non ho fatto nulla?»), benché sia una reazione automatica non scelta.

> Congelarsi non va confuso con debolezza o consenso: è la strategia di sopravvivenza del sistema nervoso.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Muscoli rigidi, immobilità
- Respiro trattenuto
- Mani e piedi freddi, formicolii

NEI PENSIERI

- «Ho il vuoto totale nella testa.»
- «Non riesco a dire una parola.»
- «È come se non fossi presente.»

NEL COMPORTAMENTO

- Non reagisce, si blocca del tutto
- Non riesce a prendere una decisione
- Si rimprovera a posteriori

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Urla, conflitti improvvisi, situazioni che ricordano vecchi traumi.

Cosa lo rinforza? Vergogna e autorimproveri che sovraccaricano ulteriormente il sistema nervoso.

Cosa lo mantiene? Il fatto che il corpo non sperimenta una via d'uscita sicura dallo stato di congelamento.

Risposta di congelamento

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Hai mai vissuto l'esperienza di bloccarti del tutto?

2. Cosa hai sentito nel corpo dopo?

3. Cosa ti dici di solito riguardo a quei momenti?

4. Cosa ti aiuta a «ritornare» nel corpo?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Comprensione
- Accettazione di sé

CONVINZIONI COMUNI

- «Sono stato debole perché non ho fatto nulla.»
- «È stata colpa mia.»
- «Non posso fidarmi del mio corpo.»

Mappe correlate: 56 · Finestra di tolleranza, 58 · Disconnessione e ipoattivazione, 13 · Vergogna

06 Prossimi passi

→ Di' a te stesso: «Il mio corpo mi ha protetto come meglio poteva».

→ Muovi delicatamente le dita delle mani e dei piedi.

→ Guardati attorno e nomina i colori presenti nella stanza.

→ Se accade spesso, chiedi aiuto a un terapeuta specializzato in traumi.

Se i ricordi di esperienze difficili ti sopraffanno regolarmente o ti ostacolano nella vita quotidiana, può essere utile cercare il supporto di un professionista specializzato in traumi.

Risposta di compiacenza

Risposta di compiacenza

01 Comprendi

La risposta di compiacenza (fawn) è una strategia del sistema nervoso in cui cerchiamo di scongiurare il pericolo accondiscendendo agli altri ed essendo arrendevoli. Si sviluppa spesso nell'infanzia se era l'unico modo per preservare la sicurezza. In età adulta porta a un adattamento eccessivo e all'assenza di limiti.

> Compiacere ha dato sicurezza in passato. Oggi fa sì che non ci sia spazio per i tuoi bisogni.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione quando si avvicina un conflitto
- Un sorriso che nasconde la paura interiore
- Sfinimento


NEI PENSIERI

- «Basta che non si arrabbi.»
- «Cosa vuole sentirsi dire l'altra persona?»
- «I miei bisogni non sono importanti.»

NEL COMPORTAMENTO

- Dice di sì a tutto
- Si scusa prima ancora che sia successo qualcosa
- Evita la parola «no»

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Espressione facciale tesa, critiche, figure autorevoli.

Cosa lo rinforza? Esperienze passate in cui opporsi era pericoloso.

Cosa lo mantiene? Il fatto che l'accondiscendenza a breve termine riduce davvero la tensione.

Risposta di compiacenza

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quando dici di sì anche se pensi no?

2. Cosa temi che accada se rifiuti?

3. Chi ti ha insegnato che adattarsi garantiva sicurezza?

4. Quale potrebbe essere un piccolo passo verso l'ascolto dei tuoi bisogni?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Accettazione
- Voce propria

CONVINZIONI COMUNI

- «Se dico no sono in pericolo.»
- «I sentimenti altrui sono più importanti.»
- «Merito amore solo quando mi adatto.»

Mappe correlate: 68 · Bisogno di compiacere, 72 · Difficoltà a dire di no, 71 · Limiti personali

06 Prossimi passi

→ Chiedi tempo per pensare prima di dire sì.

→ Esercitati a dire un piccolo «no» in contesti sicuri.

→ Scrivi cosa desideri davvero nella situazione data.

→ Nota i segnali del corpo quando inizi a cedere troppo.

Se i ricordi di esperienze difficili ti sopraffanno regolarmente o ti ostacolano nella vita quotidiana, può essere utile cercare il supporto di un professionista specializzato in traumi.

Trigger emotivi

Trigger emotivi

01 Comprendi

I trigger emotivi sono stimoli sensoriali – suoni, parole, situazioni, odori – legati a un'esperienza dolorosa del passato, che scatenano una reazione sproporzionatamente intensa rispetto alla situazione del qui e ora. La reazione appartiene al passato, ma si manifesta nel presente.

> Quando la reazione è più forte di quanto la situazione richieda, spesso è una vecchia ferita che si fa sentire.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tachicardia improvvisa
- Nodo alla gola
- Formicolii o tremori


NEI PENSIERI

- «Proprio come quella volta.»
- «Sta succedendo di nuovo.»
- Un'ondata emotiva improvvisa e travolgente

NEL COMPORTAMENTO

- Esplode improvvisamente o si ritira
- Evita le situazioni che fanno da trigger
- Non comprende la propria reazione a posteriori

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Tono di voce, espressioni del viso, anniversari, odori.

Cosa lo rinforza? Stanchezza e stress che indeboliscono la resilienza psicologica.

Cosa lo mantiene? Mancanza di consapevolezza dei trigger, per cui la reazione ti coglie di sorpresa.

Trigger emotivi

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quali situazioni suscitano una forte reazione in te?
2. Cosa ti ricorda questa situazione?
3. Quanti anni ti senti di avere in un momento simile?
4. Cosa può aiutarti a prepararti prima di queste occasioni?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Prevedibilità
- Comprensione

CONVINZIONI COMUNI

- «Sono ipersensibile.»
- «Non riesco a controllare le mie reazioni.»
- «Il passato non mi lascerà mai andare.»

Mappe correlate: 56 · Finestra di tolleranza, 59 · Senso di sicurezza, 89 · Trigger del lutto

06 Prossimi passi

→ Tieni un diario dei trigger e delle tue reazioni.

→ Di' a te stesso: «Questa è una vecchia emozione, non la situazione di qui e ora».

→ Usa una tecnica di grounding (5-4-3-2-1).

→ Pianifica in anticipo cosa fare quando incontri un trigger noto.

Se i ricordi di esperienze difficili ti sopraffanno regolarmente o ti ostacolano nella vita quotidiana, può essere utile cercare il supporto di un professionista specializzato in traumi.

Finestra di tolleranza

Finestra di tolleranza

01 Comprendi

La finestra di tolleranza (secondo Daniel Siegel) è la zona ottimale in cui il livello di attivazione favorisce l'attenzione senza disturbare le capacità riflessive. In questa zona possiamo apprendere, costruire relazioni e prendere buone decisioni. Sopra la finestra si verifica l'iperattivazione (ansia, rabbia), sotto l'ipoattivazione (vuoto, spegnimento emotivo).

> L'obiettivo non è la calma a ogni costo, ma allargare la finestra e imparare le vie per tornarci.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Nella finestra: respiro calmo, muscoli rilassati
- Sopra la finestra: tachicardia, tensione
- Sotto la finestra: spegnimento, pesantezza

NEI PENSIERI

- Nella finestra: «Posso gestire questa situazione.»
- Sopra la finestra: «È troppo da sopportare.»
- Sotto la finestra: «Non importa più nulla.»

NEL COMPORTAMENTO

- Nella finestra: cerca il contatto, riflette
- Sopra la finestra: esplode, fugge
- Sotto la finestra: si ritira, si congela

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Stress, conflitti, spossatezza, vecchi ricordi.

Cosa lo rinforza? Mancanza di riposo e isolamento.

Cosa lo mantiene? Assenza di strumenti consolidati di autoregolazione che facilitino il ritorno.

Finestra di tolleranza

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Come ti senti quando sei all'interno della finestra di tolleranza?

2. Come ti accorgi che stai per superare la finestra?

3. E come noti che stai scivolando al di sotto?

4. Cosa ti aiuta a ritrovare la via del ritorno?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Regolazione
- Relazione

CONVINZIONI COMUNI

- «Non ho alcun controllo sul mio stato interiore.»
- «Reagisco sempre in modo troppo forte o troppo debole.»
- «La pace interiore è solo per gli altri.»

Mappe correlate: 57 · Iperattivazione, 58 · Disconnessione e ipoattivazione, 19 · Sovraccarico emotivo

06 Prossimi passi

→ Disegna la tua finestra di tolleranza e inserisci i tuoi segnali personali.

→ Scrivi cosa ti aiuta quando sei sopra e cosa ti aiuta quando sei sotto.

→ Un minuto al giorno: dove mi trovo adesso rispetto alla finestra?

→ Assicurati riposo regolare, attività fisica e contatto con gli altri.

Se i ricordi di esperienze difficili ti sopraffanno regolarmente o ti ostacolano nella vita quotidiana, può essere utile cercare il supporto di un professionista specializzato in traumi.

Iperattivazione

Iperattivazione

01 Comprendi

L'iperattivazione (hyperarousal) è uno stato in cui il sistema nervoso lavora al di sopra della finestra di tolleranza: troppa energia, vigilanza eccessiva ed emozioni travolgenti. Diventa difficile pensare con chiarezza, prendere decisioni o dormire. Dopo uno stress prolungato o un trauma, può trasformarsi in una condizione cronica.

> In uno stato di iperattivazione il corpo ha bisogno prima di tutto di essere calmato, non di argomentazioni razionali. La calma inizia sempre dal corpo.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Battito accelerato, respiro superficiale
- Sudorazione, tremori
- Disturbi del sonno, notti agitate

NEI PENSIERI

- «Succederà qualcosa di terribile.»
- Sovraccarico di pensieri
- Difficoltà a concentrarsi

NEL COMPORTAMENTO

- Irritabilità, reazioni affrettate
- Difficoltà a rallentare
- Si fa carico di troppi impegni

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Conflitti, scadenze serrate, rumore, vecchi ricordi.

Cosa lo rinforza? Caffeina, sonno insufficiente e cronica mancanza di recupero.

Cosa lo mantiene? Mancanza di metodi quotidiani per scaricare la tensione e ritrovare la calma.

Iperattivazione

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Come noti che stai salendo a mille?

2. Cosa ti aiuta di solito in quei momenti?

3. Quanto tempo hai a disposizione per riposare ogni giorno?

4. A cosa puoi rinunciare questa settimana?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Calma
- Riposo
- Sicurezza

CONVINZIONI COMUNI

- «Se mi fermo crolla tutto.»
- «Riposare è tempo perso.»
- «Devo essere sempre all'erta.»

Mappe correlate: 56 · Finestra di tolleranza, 51 · Risposta di lotta, 97 · Tensione e stato di allerta

06 Prossimi passi

→ Espirazione prolungata: inspira per 4 sec, espira per 7–8 sec, ripeti alcune volte.

→ Acqua fredda sul viso o sui polsi.

→ Movimento regolare per smaltire l'energia in eccesso.

→ Riduci la caffeina e mantieni orari regolari di sonno.

Se i ricordi di esperienze difficili ti sopraffanno regolarmente o ti ostacolano nella vita quotidiana, può essere utile cercare il supporto di un professionista specializzato in traumi.

Disconnessione e ipoattivazione

Disconnessione e ipoattivazione

01 Comprendi

L'ipoattivazione (hypoarousal) è uno stato in cui il sistema nervoso funziona al di sotto della finestra di tolleranza: vuoto, spegnimento emotivo, carenza di energia e disconnessione dal corpo e dalle emozioni. Si manifesta spesso dopo uno stress schiacciante, quando il sistema passa in modalità di emergenza.

> La disconnessione è una protezione contro stimoli sensoriali intollerabili. Ritrovare la connessione richiede tempo e piccoli passi sicuri.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Stanchezza, arti pesanti
- Assenza di sensazioni, percezione di freddo
- Movimenti rallentati


NEI PENSIERI

- «Non sento niente.»
- «È come se fossi nella nebbia.»
- «Non mi importa di nulla.»

NEL COMPORTAMENTO

- Si chiude in se stesso
- Dorme continuamente o rimane fermo davanti a uno schermo
- Non riesce ad attivarsi

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Troppo stress, conflitti o vissuti di perdita.

Cosa lo rinforza? Isolamento e mancanza di movimento.

Cosa lo mantiene? Carenza di stimoli sensoriali che aiutino a tornare nel corpo in modo sicuro.

Disconnessione e ipoattivazione

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quando ti senti «disconnesso»?

2. Cosa era successo appena prima?

3. Cosa ti aiuta a sentire di nuovo un po' il tuo corpo?

4. Chi ti trasmette una sensazione di sollievo con la sua sola presenza?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Contatto
- Vitalità

CONVINZIONI COMUNI

- «È meglio non provare niente.»
- «Tanto non ho le forze per fare nulla.»
- «Non cambierà niente in ogni caso.»

Mappe correlate: 56 · Finestra di tolleranza, 53 · Risposta di congelamento, 14 · Tristezza

06 Prossimi passi

→ Inizia con movimenti dolci: stretching, una passeggiata, movimenti ritmici.

→ Usa stimoli sensoriali più decisi: acqua fredda, un profumo fresco, un sapore marcato.

→ Contatta qualcuno, anche solo con un breve messaggio.

→ Assegnati un compito piccolo e del tutto accessibile.

Se i ricordi di esperienze difficili ti sopraffanno regolarmente o ti ostacolano nella vita quotidiana, può essere utile cercare il supporto di un professionista specializzato in traumi.

Senso di sicurezza

Senso di sicurezza

01 Comprendi

Il senso di sicurezza è uno stato del sistema nervoso in cui corpo e mente sanno che non vi è alcun pericolo immediato, rendendo possibili il riposo, la curiosità e la vicinanza agli altri. Non dipende solo dalle circostanze esterne, ma si costruisce anche a partire dai segnali corporei, da buone relazioni e da risorse interiori.

> La sicurezza non è solo assenza di pericolo, ma presenza di connessione e calma interiore.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Respiro più profondo e calmo
- Muscoli rilassati
- Calore nel corpo


NEI PENSIERI

- «Qui e ora sono al sicuro.»
- «Posso fidarmi di qualcuno.»
- «Ho tutto il tempo.»

NEL COMPORTAMENTO

- Maggiore apertura e curiosità
- Più facilità nel creare legami
- Capacità di riposare

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Una persona fidata, un luogo sicuro, un rituale rassicurante.

Cosa lo rinforza? Riposo regolare, relazioni supportive e prevedibilità.

Cosa lo mantiene? Ripetizione: ogni esperienza sicura rafforza il sistema nervoso.

Senso di sicurezza

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Dove e con chi ti senti più al sicuro?

2. Cosa senti nel corpo in quei momenti?

3. Quali oggetti, profumi e suoni ti trasmettono sicurezza?

4. Come puoi integrarli nella tua vita quotidiana?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Relazione
- Prevedibilità

CONVINZIONI COMUNI

- «Non sono al sicuro da nessuna parte.»
- «La calma non dura mai a lungo.»
- «Non merito pace e tranquillità.»

Mappe correlate: 56 · Finestra di tolleranza, 115 · Rete di supporto, 117 · Risorse interne

06 Prossimi passi

→ Crea una «lista della sicurezza»: persone, luoghi, cose e attività.

→ Costruisci un rituale quotidiano per staccare la spina.

→ Visualizza un luogo sicuro e torna lì con la mente ogni giorno.

→ Nota cosa aiuta il tuo corpo a rilassarsi completamente.

Se i ricordi di esperienze difficili ti sopraffanno regolarmente o ti ostacolano nella vita quotidiana, può essere utile cercare il supporto di un professionista specializzato in traumi.

Stabilizzazione e recupero dopo esperienze difficili

Stabilizzazione e recupero dopo esperienze difficili

01 Comprendi

La stabilizzazione e il recupero dopo eventi dolorosi sono un percorso in cui prima si stabiliscono sicurezza e stabilità nella vita quotidiana, per poi elaborare l'accaduto con il giusto supporto. La guarigione non è una linea retta: periodi positivi e negativi si alternano.

> Prima la sicurezza, poi l'integrazione delle esperienze. Il ritmo è scandito dal tuo senso di sicurezza.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Livello di energia altalenante
- Cambiamenti nel sonno e nell'appetito
- Maggiore vulnerabilità corporea

NEI PENSIERI

- «Quando tornerò a essere me stesso?»
- «Qualcosa dentro di me si è spezzato per sempre.»
- «Con il tempo le cose miglioreranno.»

NEL COMPORTAMENTO

- Stabilisce routine quotidiane stabili
- Alterna momenti di ritiro a momenti di vicinanza
- Cerca supporto

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Incidenti, lutti, violenza, crisi.

Cosa lo rinforza? Sicurezza, relazioni supportanti e orientamento professionale.

Cosa lo mantiene? Confrontarsi con il trauma troppo presto o troppo in fretta, rischiando di sentirsi nuovamente sopraffatti.

Stabilizzazione e recupero dopo esperienze difficili

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa ti dà maggior senso di sicurezza nel quotidiano in questo momento?
2. Chi ti sostiene in questo periodo?
3. Come ti accorgi che stai un po' meglio?
4. Di cosa hai bisogno per compiere il prossimo passo?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Pazienza
- Supporto

CONVINZIONI COMUNI

- «A quest'ora avrei già dovuto superarlo.»
- «Una ricaduta significa che ho fallito.»
- «Devo farcela completamente da solo.»

Mappe correlate: 56 · Finestra di tolleranza, 59 · Senso di sicurezza, 117 · Risorse interne

06 Prossimi passi

→ Costruisci semplici routine quotidiane: sonno, pasti a orari regolari, movimento.

→ Individua persone e luoghi che ti trasmettono sicurezza.

→ Apprendi almeno due diverse tecniche di grounding.

→ Elabora le esperienze difficili insieme a un professionista specializzato in traumi.

Se i ricordi di esperienze difficili ti sopraffanno regolarmente o ti ostacolano nella vita quotidiana, può essere utile cercare il supporto di un professionista specializzato in traumi.