AREA 9 · 10 MAPPE

# Lutto, perdite e cambiamenti

10 mappe mentali delle emozioni, ciascuna di 2 pagine, con la stessa struttura in sei passi.

**Atlante Terapeutico Visivo · Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.**

# Comprendere il lutto

*Amore che non ha più un posto dove andare*

## 01 Comprendi

Il lutto è una reazione naturale e multidimensionale alla perdita: si manifesta sul piano emotivo, nel corpo, nei pensieri e nel comportamento. Non è un processo lineare, ma ondulatorio: il dolore si alterna al ritorno alla vita. Non esiste un modo «giusto» né una durata stabilita.

> Il lutto per una perdita è l'altra faccia dell'amore. Non va «superato», ma si impara a conviverci.

## 02 Riconosci

**NEL CORPO**

- Stanchezza, spossatezza
- Pressione sul petto, nodo alla gola
- Cambiamenti nel sonno e nell'appetito


**NEI PENSIERI**

- «Non riesco a crederci.»
- «Cosa si sarebbe potuto fare diversamente?»
- I pensieri tornano continuamente alla perdita

**NEL COMPORTAMENTO**

- Pianto o torpore emotivo
- Ritiro e isolamento
- Cercare i ricordi oppure evitarli

## 03 Osserva il ciclo




**Cosa lo innesca?** Lutto, separazione, lavoro, salute, perdita dell'idea di futuro.

**Cosa lo rinforza?** Anniversari, feste, luoghi e oggetti che ricordano ciò che è andato perduto.

**Cosa lo mantiene?** Quando il dolore non trova spazio, o quando ci si trova ad affrontare la perdita completamente soli.

# Comprendere il lutto

*Approfondimento e prossimi passi*

## 04 Esplora

1. Che cosa è andato perduto esattamente?

2. Come si manifesta il lutto nel tuo corpo?

3. Cosa ti aiuta nelle giornate più pesanti?

4. Cosa desideri custodire di ciò che non c'è più?

## 05 Approfondisci

**BISOGNI NASCOSTI**

- Conforto
- Memoria
- Connessione

**CONVINZIONI COMUNI**

- «Dovrebbe essere già finita.»
- «Se sto meglio tradisco il ricordo di questa persona.»
- «Devo farmi forza e resistere.»

**Mappe correlate:** 82 · Lutto anticipatorio, 85 · Perdita di una persona importante, 90 · Ricostruzione del senso dopo una perdita

## 06 Prossimi passi

→ Dai spazio alle emozioni, ad esempio con brevi annotazioni quotidiane.

→ Condividi il dolore con qualcuno capace di ascoltarti davvero.

→ Crea un tuo rito personale per ricordare.

→ Prenditi cura dei bisogni primari: sonno, alimentazione e movimento.

Se anche dopo mesi il lutto condiziona ogni tua giornata, o se fai fatica a gestire la quotidianità, può essere utile rivolgerti a un professionista specializzato nell'elaborazione del lutto.

# Lutto anticipatorio

*Quando l'addio inizia prima della perdita*

## 01 Comprendi

Il lutto anticipatorio compare quando una perdita imminente – come una grave malattia di una persona cara o la lenta fine di una relazione – fa male prima ancora di accadere. Spesso si accompagna a sensi di colpa, perché si piange qualcuno che è ancora presente.

> Vivere un lutto in anticipo non è un tradimento: il cuore si prepara a ciò che la mente fatica ancora ad accettare.

## 02 Riconosci

**NEL CORPO**

- Tensione costante
- Spossatezza
- Disturbi del sonno


**NEI PENSIERI**

- «Mi manca già adesso.»
- «Mi vergogno di soffrire prima del tempo.»
- «Quanto tempo ci resta ancora?»

**NEL COMPORTAMENTO**

- Ipercura e dedizione eccessiva
- Ritiro emotivo
- Ricerca intenzionale di tempo insieme

## 03 Osserva il ciclo




**Cosa lo innesca?** Diagnosi, peggioramento delle condizioni, addio imminente.

**Cosa lo rinforza?** Incertezza e carico assistenziale.

**Cosa lo mantiene?** L'impossibilità di parlare del dolore, perché «non è ancora finita».

# Lutto anticipatorio

*Approfondimento e prossimi passi*

## 04 Esplora

1. A quale perdita ti stai preparando?
2. Cosa vorresti ancora condividere o dire ad alta voce?
3. Chi ti sostiene in questo periodo?
4. Come ti prendi cura di te in mezzo a tutto questo?

## 05 Approfondisci

**BISOGNI NASCOSTI**

- Presenza
- Risoluzione
- Supporto

**CONVINZIONI COMUNI**

- «Non posso soffrire già adesso.»
- «Devo portare tutto il peso da solo.»
- «Non ho il diritto di pensare a me.»

**Mappe correlate:** 81 · Comprendere il lutto, 85 · Perdita di una persona importante, 33 · Codipendenza

## 06 Prossimi passi

→ Di' ciò che conta davvero finché c'è ancora tempo.

→ Chiedi aiuto per le incombenze di cura e assistenza.

→ Ritagliati pause brevi e regolari.

→ Concediti il permesso di provare emozioni difficili senza colpevolizzarti.

Se anche dopo mesi il lutto condiziona ogni tua giornata, o se fai fatica a gestire la quotidianità, può essere utile rivolgerti a un professionista specializzato nell'elaborazione del lutto.

# Perdite ambigue

*Quando la perdita non è chiara*

## 01 Comprendi

Le perdite ambigue (secondo Pauline Boss) si verificano quando qualcuno è fisicamente presente ma psicologicamente assente (es. demenza, dipendenze), o fisicamente assente ma presente nel cuore (es. scomparsa, legami interrotti). L'assenza di una conclusione chiara può bloccare il processo di lutto.

> Senza una chiusura definita, il lutto non può procedere in modo lineare. Non è un fallimento, ma l'effetto inevitabile della situazione.

## 02 Riconosci

**NEL CORPO**

- Tensione cronica
- Spossatezza
- Instabilità emotiva


**NEI PENSIERI**

- «La persona è qui, ma non è più la stessa.»
- «Quando finirà tutto questo?»
- «Non so se ho il diritto di stare male.»

**NEL COMPORTAMENTO**

- Oscillare tra speranza e rassegnazione
- Esitazione nel prendere decisioni
- Isolarsi

## 03 Osserva il ciclo




**Cosa lo innesca?** Demenza, dipendenze, scomparsa, legami recisi, genitorialità condivisa dopo la separazione.

**Cosa lo rinforza?** Incertezza, mancanza di chiusura e assenza di riconoscimento sociale della perdita.

**Cosa lo mantiene?** Mancanza di comprensione da parte degli altri, che non la considerano una vera perdita.

# Perdite ambigue

*Approfondimento e prossimi passi*

## 04 Esplora

1. Chi o cosa stai perdendo, anche se la persona o la situazione è ancora presente?

2. Cosa rimane e cosa è andato perduto?

3. Chi intorno a te riconosce e convalida questa perdita?

4. Come puoi imparare a convivere con questa ambiguità?

## 05 Approfondisci

**BISOGNI NASCOSTI**

- Riconoscimento
- Significato
- Supporto

**CONVINZIONI COMUNI**

- «Non ho il diritto di soffrire, è ancora in vita.»
- «Se lo accetto, mi tolgo ogni speranza.»
- «Devo portare questo peso da solo.»

**Mappe correlate:** 81 · Comprendere il lutto, 82 · Lutto anticipatorio, 90 · Ricostruzione del senso dopo una perdita

## 06 Prossimi passi

→ Dai un nome alla perdita: «Questa è una perdita ambigua».

→ Esercita un pensiero inclusivo: «La persona c'è, ma al tempo stesso manca qualcosa».

→ Cerca persone in una situazione simile o un gruppo di supporto.

→ Crea nuovi rituali adatti alla relazione per come è adesso.

Se anche dopo mesi il lutto condiziona ogni tua giornata, o se fai fatica a gestire la quotidianità, può essere utile rivolgerti a un professionista specializzato nell'elaborazione del lutto.

# Fine di una relazione

*Quando un futuro condiviso giunge al termine*

## 01 Comprendi

La fine di una relazione – che si tratti di una separazione, un divorzio o un'amicizia che sfuma – è una vera perdita. Non si piange solo l'altra persona, ma anche il futuro condiviso, la quotidianità e la parte di sé che si era in quel legame. La tristezza è presente anche quando la scelta è stata propria.

> La fine di una relazione non è solo la perdita di un'altra persona, ma anche del futuro immaginato insieme.

## 02 Riconosci

**NEL CORPO**

- Stanchezza, spossatezza
- Nodo allo stomaco, perdita di appetito
- Disturbi del sonno


**NEI PENSIERI**

- «Cosa ho sbagliato?»
- «Non troverò mai più nessuno.»
- «E se invece...?»

**NEL COMPORTAMENTO**

- Cercare il contatto con l'ex partner oppure evitarlo del tutto
- Isolarsi
- Analizzare continuamente la relazione

## 03 Osserva il ciclo




**Cosa lo innesca?** Separazione, divorzio, fine di un'amicizia.

**Cosa lo rinforza?** Ricordi condivisi, luoghi familiari e social media.

**Cosa lo mantiene?** Contatto continuo o emozioni non elaborate.

# Fine di una relazione

*Approfondimento e prossimi passi*

## 04 Esplora

1. Cosa perdi con la fine di questa relazione?

2. Quale parte di te senti di aver smarrito?

3. Cosa ti insegna questa esperienza?

4. Chi sei adesso, da solo?

## 05 Approfondisci

**BISOGNI NASCOSTI**

- Chiusura
- Autenticità
- Supporto

**CONVINZIONI COMUNI**

- «La rottura è il mio fallimento personale.»
- «Non merito di essere amato.»
- «Non mi succederà mai più nulla di bello.»

**Mappe correlate:** 38 · Schemi amorosi ripetitivi, 81 · Comprendere il lutto, 26 · Immagine di sé

## 06 Prossimi passi

→ Datti il tempo di elaborare il lutto senza forzare il processo.

→ Se necessario, limita i contatti per un certo periodo.

→ Scrivi cosa hai imparato dalla relazione e di cosa hai bisogno per il futuro.

→ Ricostruisci abitudini tue e coltiva nuovi legami con gli altri.

Se anche dopo mesi il lutto condiziona ogni tua giornata, o se fai fatica a gestire la quotidianità, può essere utile rivolgerti a un professionista specializzato nell'elaborazione del lutto.

# Perdita di una persona importante

*Quando perdiamo qualcuno che amiamo*

## 01 Comprendi

La perdita di una persona cara – per morte o rottura definitiva – è una delle forme più profonde di dolore. Il lutto stravolge la quotidianità, i ruoli e la visione del futuro. Tuttavia, il legame può continuare in una forma nuova: nei ricordi, nei valori e nei rituali.

> Il legame non finisce con la perdita: continua a vivere dentro di noi sotto una nuova forma.

## 02 Riconosci

**NEL CORPO**

- Profonda spossatezza
- Dolore fisico al petto
- Alterazioni del sonno e dell'appetito


**NEI PENSIERI**

- «Non riesco a immaginare la vita senza di lei/lui.»
- «Se solo avessimo potuto parlare un'ultima volta.»
- «Perché proprio a noi?»

**NEL COMPORTAMENTO**

- Pianto, isolamento
- Cercare o evitare oggetti e luoghi legati al ricordo
- Parlare con la persona scomparsa

## 03 Osserva il ciclo




**Cosa lo innesca?** Anniversari, feste, profumi, musica, luoghi.

**Cosa lo rinforza?** Isolamento e repressione del dolore.

**Cosa lo mantiene?** Assenza di spazio per elaborare il lutto nel proprio contesto.

# Perdita di una persona importante

*Approfondimento e prossimi passi*

## 04 Esplora

1. Cosa vorresti ancora dire a questa persona?
2. Quale ricordo ha il significato più profondo per te?
3. Che cosa hai ricevuto da lei che porti avanti nella vita?
4. Chi c'è accanto a te a sostenerti adesso?

## 05 Approfondisci

**BISOGNI NASCOSTI**

- Memoria
- Connessione
- Conforto

**CONVINZIONI COMUNI**

- «Se ricomincio a stare bene, finirò per dimenticare.»
- «Devo resistere per il bene degli altri.»
- «Questo dolore non passerà mai.»

**Mappe correlate:** 81 · Comprendere il lutto, 82 · Lutto anticipatorio, 90 · Ricostruzione del senso dopo una perdita

## 06 Prossimi passi

→ Scrivi una lettera alla persona scomparsa.

→ Crea un rito del ricordo: una candela, una foto o un luogo speciale.

→ Parla di lei con altri che la conoscevano.

→ Chiedi un supporto professionale se il dolore resta bloccato a lungo.

Se anche dopo mesi il lutto condiziona ogni tua giornata, o se fai fatica a gestire la quotidianità, può essere utile rivolgerti a un professionista specializzato nell'elaborazione del lutto.

# Perdita del lavoro

*Quando il ruolo svanisce insieme al lavoro*

## 01 Comprendi

Perdere il lavoro non è solo un colpo economico, ma anche una perdita di identità: spariscono la routine quotidiana, i colleghi, l'immagine di sé e il senso di sicurezza. Spesso emergono vergogna e sensi di colpa, anche quando le cause erano del tutto indipendenti da sé.

> Perdere il lavoro non significa perdere il proprio valore. La tua identità professionale è molto più di una qualifica.

## 02 Riconosci

**NEL CORPO**

- Tensione, ansia
- Disturbi del sonno
- Stanchezza, mancanza di motivazione


**NEI PENSIERI**

- «Cosa ho sbagliato?»
- «Cosa ne sarà di me adesso?»
- «Cosa penseranno gli altri?»

**NEL COMPORTAMENTO**

- Isolarsi
- Cercare febbrilmente un nuovo lavoro
- Perdere il ritmo circadiano e la routine

## 03 Osserva il ciclo




**Cosa lo innesca?** Licenziamento, chiusura dell'azienda, dimissioni a causa del burnout.

**Cosa lo rinforza?** Pressione economica e identificazione del proprio valore con il lavoro.

**Cosa lo mantiene?** Isolamento e mancanza di struttura nella quotidianità.

# Perdita del lavoro

*Approfondimento e prossimi passi*

## 04 Esplora

1. Cosa perdi con il lavoro oltre allo stipendio?

2. Quali competenze ed esperienze porti con te?

3. Come puoi strutturare le tue giornate adesso?

4. Cosa hai sempre desiderato sperimentare?

## 05 Approfondisci

**BISOGNI NASCOSTI**

- Sicurezza
- Significato
- Senso di comunità

**CONVINZIONI COMUNI**

- «Il mio lavoro definisce il mio valore.»
- «Questo è il mio fallimento più totale.»
- «Non troverò mai più nulla.»

**Mappe correlate:** 81 · Comprendere il lutto, 101 · Esaurimento lavorativo, 109 · Transizione di carriera

## 06 Prossimi passi

→ Mantieni un ritmo quotidiano regolare: alzati, fai movimento, pianifica attività.

→ Metti per iscritto le tue competenze e i tuoi traguardi.

→ Resta in contatto con amici ed ex colleghi.

→ Distingui la vita professionale dal tuo valore personale.

Se anche dopo mesi il lutto condiziona ogni tua giornata, o se fai fatica a gestire la quotidianità, può essere utile rivolgerti a un professionista specializzato nell'elaborazione del lutto.

# Cambio di città o di ambiente

*Quando cambiare ambiente è più di un nuovo indirizzo*

## 01 Comprendi

Trasferirsi e cambiare ambiente comporta una perdita, anche quando è una scelta desiderata: si lasciano luoghi familiari, relazioni, abitudini e spesso un'intera fase della vita. Nei nuovi contesti ci vuole tempo per ritrovare sicurezza e senso di appartenenza.

> Le radici non si trapiantano in una notte. L'adattamento richiede tempo.

## 02 Riconosci

**NEL CORPO**

- Stanchezza
- Inquietudine, disturbi del sonno
- Livello di stress elevato


**NEI PENSIERI**

- «Non mi sento a mio agio qui.»
- «Mi manca la mia vecchia vita.»
- «Sarà stata la decisione giusta?»

**NEL COMPORTAMENTO**

- Isolarsi
- Rifugiarsi nel contatto con il vecchio ambiente
- Evitare le novità

## 03 Osserva il ciclo




**Cosa lo innesca?** Trasferimento in un'altra città o paese, nuovo lavoro, cambio di scuola.

**Cosa lo rinforza?** Mancanza dei vecchi legami, nuova lingua o nuova cultura.

**Cosa lo mantiene?** Isolamento nel nuovo ambiente.

# Cambio di città o di ambiente

*Approfondimento e prossimi passi*

## 04 Esplora

1. Cosa ti sei lasciato alle spalle?
2. Di cosa senti maggiormente la mancanza?
3. Cosa inizia già a farti sentire un po' a casa?
4. Quale piccolo passo può aiutarti a stringere contatti nel nuovo posto?

## 05 Approfondisci

**BISOGNI NASCOSTI**

- Appartenenza
- Sicurezza
- Connessione

**CONVINZIONI COMUNI**

- «Non riuscirò mai ad ambientarmi qui.»
- «Trasferirmi è stato un errore.»
- «Devo cavarmela del tutto da solo.»

**Mappe correlate:** 18 · Solitudine, 88 · Transizioni di vita, 59 · Senso di sicurezza

## 06 Prossimi passi

→ Porta nel nuovo spazio oggetti e rituali che ti sono familiari.

→ Cerca un'attività di gruppo a cadenza regolare.

→ Coltiva le vecchie amicizie, ma lascia spazio a nuove conoscenze.

→ Datti tempo: il senso di sentirsi a casa si costruisce nell'arco di mesi.

Se anche dopo mesi il lutto condiziona ogni tua giornata, o se fai fatica a gestire la quotidianità, può essere utile rivolgerti a un professionista specializzato nell'elaborazione del lutto.

# Transizioni di vita

*Quando la vita entra in una nuova fase*

## 01 Comprendi

Le transizioni di vita – come l'ingresso nell'età adulta, la genitorialità, il nido vuoto, la pensione o la crisi di mezza età – portano con sé sia nuove opportunità sia perdite. Un ruolo precedente si dissolve, uno nuovo non ha ancora preso forma, e questo stato di passaggio genera insicurezza.

> Ogni nuova fase inizia con la chiusura di quella precedente. L'incertezza del passaggio è del tutto naturale.

## 02 Riconosci

**NEL CORPO**

- Inquietudine
- Stanchezza
- Tensione legata al cambiamento


**NEI PENSIERI**

- «Chi sono adesso?»
- «Il tempo è volato troppo in fretta.»
- «E adesso cosa accadrà?»

**NEL COMPORTAMENTO**

- Aggrapparsi al ruolo precedente
- Compiere cambiamenti bruschi
- Isolarsi

## 03 Osserva il ciclo




**Cosa lo innesca?** Nascita di un figlio, figli che lasciano casa, pensione, divorzio, compleanni a cifra tonda.

**Cosa lo rinforza?** Aspettative sociali e confronto con gli altri.

**Cosa lo mantiene?** Aggrapparsi con ostinazione al ruolo precedente.

# Transizioni di vita

*Approfondimento e prossimi passi*

## 04 Esplora

1. Quale fase di vita si sta concludendo?

2. Cosa perdi e cosa guadagni?

3. Quali aspettative ti pesano in questo periodo?

4. Cosa vorresti sperimentare nella nuova fase?

## 05 Approfondisci

**BISOGNI NASCOSTI**

- Senso
- Autenticità
- Continuità

**CONVINZIONI COMUNI**

- «Ormai è troppo tardi.»
- «Gli anni migliori sono passati.»
- «Non so chi sono senza il mio ruolo precedente.»

**Mappe correlate:** 26 · Immagine di sé, 87 · Cambio di città o di ambiente, 109 · Transizione di carriera

## 06 Prossimi passi

→ Scrivi cosa stai lasciando e cosa porti con te.

→ Definisci un obiettivo per la nuova fase.

→ Cerca ispirazione in persone che hanno affrontato un cambiamento simile.

→ Datti il permesso di abitare la fase di transizione.

Se anche dopo mesi il lutto condiziona ogni tua giornata, o se fai fatica a gestire la quotidianità, può essere utile rivolgerti a un professionista specializzato nell'elaborazione del lutto.

# Trigger del lutto

*Quando una data, un profumo o una canzone risvegliano il dolore*

## 01 Comprendi

I trigger del lutto sono situazioni, date, luoghi, oggetti o percezioni sensoriali che riattivano all'improvviso il senso di perdita. Possono manifestarsi anche a distanza di molti anni. Non sono una ricaduta, ma un'espressione naturale dell'amore e del ricordo.

> Le ondate di dolore non indicano un fallimento nel trovare equilibrio, ma mostrano quanto quel legame fosse profondo.

## 02 Riconosci

### NEL CORPO

- Tristezza improvvisa, pianto
- Pressione sul petto
- Stanchezza in prossimità delle ricorrenze


### NEI PENSIERI

- «Credevo di aver superato questa fase.»
- «Proprio in questo periodo eravamo soliti...»
- Ricordi che riaffiorano all'improvviso

### NEL COMPORTAMENTO

- Evitare luoghi che rievocano ricordi
- Isolarsi durante le festività
- Cercare febbrilmente vecchi ricordi

## 03 Osserva il ciclo




**Cosa lo innesca?** Compleanni, anniversari, festività, una canzone, un luogo.

**Cosa lo rinforza?** L'effetto sorpresa e la mancanza di preparazione.

**Cosa lo mantiene?** Interpretare le nuove ondate emotive come un fallimento.

# Trigger del lutto

*Approfondimento e prossimi passi*

## 04 Esplora

1. Quali date o situazioni sono particolarmente difficili per te?
2. Come ti prepari di solito al loro arrivo?
3. Cosa vorresti fare in quelle giornate?
4. Con chi puoi condividere questi momenti?

## 05 Approfondisci

**BISOGNI NASCOSTI**

- Memoria
- Supporto
- Comprensione

**CONVINZIONI COMUNI**

- «Dato che fa ancora male, significa che non c'è alcun miglioramento.»
- «Dovrebbe essere già finita.»
- «Gli altri non possono capire.»

**Mappe correlate:** 55 · Trigger emotivi, 81 · Comprendere il lutto, 85 · Perdita di una persona importante

## 06 Prossimi passi

→ Segna in anticipo le date difficili sul calendario.

→ Pianifica un rito del ricordo personale per quel giorno.

→ Chiedi sostegno in anticipo a una persona vicina.

→ Lascia arrivare l'ondata: con il tempo si placherà.

Se anche dopo mesi il lutto condiziona ogni tua giornata, o se fai fatica a gestire la quotidianità, può essere utile rivolgerti a un professionista specializzato nell'elaborazione del lutto.

# Ricostruzione del senso dopo una perdita

*Quando ciò che conta va riscoperto dopo una perdita*

## 01 Comprendi

La ricostruzione del senso dopo una perdita è un processo in cui l'esperienza viene integrata nella propria storia di vita, ritrovando nuovi scopi e significati. Non significa che il dolore svanisca, ma che accanto a esso si apre spazio per la gioia, le relazioni e il futuro.

> Il significato non sta nella perdita in sé, ma in ciò che costruiamo dopo di essa.

## 02 Riconosci

**NEL CORPO**

- Energia che torna lentamente
- Sonno più sereno
- Stanchezza che riaffiora a tratti


**NEI PENSIERI**

- «Cosa mi ha insegnato tutto questo?»
- «Cosa conta davvero adesso?»
- «Come posso onorare la memoria di questa persona?»

**NEL COMPORTAMENTO**

- Nuove attività, relazioni
- Aiutare altre persone in situazioni simili
- Coltivare rituali del ricordo

## 03 Osserva il ciclo




**Cosa lo innesca?** Fase avanzata del lutto, nuove possibilità, domande sul futuro.

**Cosa lo rinforza?** Relazioni supportive e scelte in linea con i propri valori.

**Cosa lo mantiene?** Far sì che la perdita non rimanga l'unico capitolo della propria storia.

# Ricostruzione del senso dopo una perdita

*Approfondimento e prossimi passi*

## 04 Esplora

1. Cosa ti insegna questa esperienza di perdita?
2. Cosa ha assunto un valore più grande da allora?
3. Come puoi portare con te ciò che è andato perduto?
4. Cosa desideri costruire negli anni a venire?

## 05 Approfondisci

**BISOGNI NASCOSTI**

- Significato
- Continuità
- Speranza

**CONVINZIONI COMUNI**

- «La vita non tornerà mai più bella.»
- «Se provo di nuovo gioia, tradisco il ricordo della persona.»
- «La perdita mi ha portato via tutto.»

**Mappe correlate:** 81 · Comprendere il lutto, 112 · Valori personali, 120 · Piano personale di continuità

## 06 Prossimi passi

→ Descrivi la storia della perdita con parole tue.

→ Dai voce ai valori che contano di più per te oggi.

→ Scegli un gesto che mantenga viva la memoria di chi non c'è più.

→ Concediti il permesso di provare gioia senza sensi di colpa.

Se anche dopo mesi il lutto condiziona ogni tua giornata, o se fai fatica a gestire la quotidianità, può essere utile rivolgerti a un professionista specializzato nell'elaborazione del lutto.