BONUS 01

12 Mappe dei Principali Approcci Terapeutici

TCC, psicoanalisi, Gestalt, ACT, DBT, schema therapy, approccio sistemico, approccio umanistico, psicologia junghiana, EMDR, Somatic Experiencing e analisi transazionale, sulla base di criteri uniformi.

Atlante Terapeutico Visivo · Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Terapia cognitivo-comportamentale (TCC)

Panoramica comparativa sintetica

FIGURE CHIAVE	Aaron T. Beck, Albert Ellis, Judith Beck
IDEA CENTRALE	Pensieri, emozioni e comportamenti si influenzano reciprocamente; ristrutturare i pensieri disfunzionali allevia i sintomi.
AREA DI LAVORO	Presente, problemi concreti, schemi di pensiero.
METODI TIPICI	• Diario dei pensieri • Ristrutturazione cognitiva • Esposizione • Esperimenti comportamentali • Compiti a casa
RUOLO DEL TERAPEUTA	Partner attivo, strutturato e collaborativo.
PER CHI È UTILE	Ansia, depressione, panico, sintomi ossessivi, fobie.
MAPPE CORRELATE	113 · Pensiero → Emozione → Comportamento, 3 · Ruminazione mentale, 6 · Evitamento da ansia

Questa panoramica ha uno scopo psicoeducativo. I singoli metodi devono essere utilizzati esclusivamente dopo una formazione adeguata e sotto supervisione.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Psicoanalisi e terapia psicodinamica

Panoramica comparativa sintetica

FIGURE CHIAVE	Sigmund Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott
IDEA CENTRALE	I conflitti inconsci e le prime relazioni infantili plasmano i sentimenti e i comportamenti attuali.
AREA DI LAVORO	Passato, inconscio, schemi ricorrenti, transfert.
METODI TIPICI	• Libere associazioni • Interpretazione • Analisi del transfert • Lavoro sui sogni
RUOLO DEL TERAPEUTA	Attento, interpretativo, analizza anche la relazione stessa.
PER CHI È UTILE	Schemi relazionali ricorrenti, ricerca di una comprensione profonda di sé.
MAPPE CORRELATE	38 · Schemi amorosi ripetitivi, 47 · Relazione con la figura materna, 50 · Schemi intergenerazionali

Questa panoramica ha uno scopo psicoeducativo. I singoli metodi devono essere utilizzati esclusivamente dopo una formazione adeguata e sotto supervisione.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Terapia della Gestalt

Panoramica comparativa sintetica

FIGURE CHIAVE	Fritz Perls, Laura Perls
IDEA CENTRALE	La presenza nel qui e ora e la risoluzione di situazioni incompiute («figure aperte») favoriscono l'integrazione.
AREA DI LAVORO	Qui e ora, consapevolezza, esperienza corporea.
METODI TIPICI	• Tecnica della sedia vuota • Esercizi di consapevolezza • Sperimentazione • Dialogo tra parti di sé
RUOLO DEL TERAPEUTA	Presente, orientato all'esperienza, autentico.
PER CHI È UTILE	Emozioni represse, situazioni irrisolte, autorealizzazione.
MAPPE CORRELATE	16 · Risentimento, 20 · Difficoltà a identificare ed esprimere le emozioni, 29 · Autenticità vs. adattamento

Questa panoramica ha uno scopo psicoeducativo. I singoli metodi devono essere utilizzati esclusivamente dopo una formazione adeguata e sotto supervisione.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Terapia dell'accettazione e dell'impegno (ACT)

Panoramica comparativa sintetica

FIGURE CHIAVE	Steven C. Hayes
IDEA CENTRALE	L'obiettivo non è eliminare i pensieri dolorosi, ma sviluppare flessibilità verso di essi e agire secondo i propri valori.
AREA DI LAVORO	Flessibilità psicologica, valori, accettazione.
METODI TIPICI	• Defusione cognitiva • Mindfulness e presenza • Chiarimento dei valori • Azione guidata dai valori
RUOLO DEL TERAPEUTA	Guida nel coltivare la flessibilità psicologica.
PER CHI È UTILE	Ansia cronica, evitamento, dolore cronico, ricerca di senso.
MAPPE CORRELATE	112 · Valori personali, 6 · Evitamento da ansia, 14 · Tristezza

Questa panoramica ha uno scopo psicoeducativo. I singoli metodi devono essere utilizzati esclusivamente dopo una formazione adeguata e sotto supervisione.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Terapia dialettico-comportamentale (DBT)

Panoramica comparativa sintetica

FIGURE CHIAVE	Marsha M. Linehan
IDEA CENTRALE	Equilibrio dinamico tra accettazione e cambiamento; apprendimento di competenze pratiche di regolazione emotiva.
AREA DI LAVORO	Regolazione emotiva, tolleranza della sofferenza, abilità interpersonali.
METODI TIPICI	• Abilità di mindfulness • Tolleranza della sofferenza • Regolazione delle emozioni • Efficacia interpersonale
RUOLO DEL TERAPEUTA	Validante e allo stesso tempo motivante verso il cambiamento.
PER CHI È UTILE	Emozioni travolgenti, impulsività, instabilità relazionale.
MAPPE CORRELATE	19 · Sovraccarico emotivo, 66 · Impulsività, 56 · Finestra di tolleranza

Questa panoramica ha uno scopo psicoeducativo. I singoli metodi devono essere utilizzati esclusivamente dopo una formazione adeguata e sotto supervisione.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Schema Therapy

Panoramica comparativa sintetica

FIGURE CHIAVE	Jeffrey E. Young
IDEA CENTRALE	Gli schemi disfunzionali precoci infantili si riattivano nell'età adulta generando pattern dolorosi ricorrenti.
AREA DI LAVORO	Schemi, modalità di schema (mode), bisogni emotivi primari insoddisfatti.
METODI TIPICI	• Identificazione degli schemi • Rescripting immaginativo • Lavoro sulle sedie • Limited reparenting (genitorialità riparativa)
RUOLO DEL TERAPEUTA	Caldo, supportivo e al tempo stesso fermo.
PER CHI È UTILE	Pattern relazionali radicati, difficoltà legate alla personalità.
MAPPE CORRELATE	25 · Bassa autostima, 34 · Paura dell'abbandono, 44 · Trascuratezza emotiva

Questa panoramica ha uno scopo psicoeducativo. I singoli metodi devono essere utilizzati esclusivamente dopo una formazione adeguata e sotto supervisione.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Terapia sistemico-relazionale (terapia familiare)

Panoramica comparativa sintetica

FIGURE CHIAVE	Virginia Satir, Salvador Minuchin, Murray Bowen
IDEA CENTRALE	L'individuo è parte di un sistema relazionale interconnesso; i sintomi riflettono le dinamiche del sistema stesso.
AREA DI LAVORO	Dinamiche di coppia e familiari, ruoli, confini.
METODI TIPICI	• Genogramma • Domande circolari • Ristrutturazione sistemica • Sedute congiunte
RUOLO DEL TERAPEUTA	Facilitatore che osserva il sistema nel suo insieme.
PER CHI È UTILE	Conflitti familiari, crisi di coppia, schemi intergenerazionali.
MAPPE CORRELATE	41 · Ruoli familiari, 43 · Triangolazione familiare, 50 · Schemi intergenerazionali

Questa panoramica ha uno scopo psicoeducativo. I singoli metodi devono essere utilizzati esclusivamente dopo una formazione adeguata e sotto supervisione.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Terapia umanistica (centrata sulla persona)

Panoramica comparativa sintetica

FIGURE CHIAVE	Carl Rogers, Abraham Maslow
IDEA CENTRALE	Ogni persona possiede una tendenza innata all'autorealizzazione; una relazione empatica e accogliente la libera.
AREA DI LAVORO	Accettazione di sé, congruenza, crescita personale.
METODI TIPICI	• Ascolto attivo • Empatia profonda • Accettazione incondizionata • Rispecchiamento empatico
RUOLO DEL TERAPEUTA	Autentico, empatico, non direttivo.
PER CHI È UTILE	Crescita personale, valore di sé, ricerca della propria strada.
MAPPE CORRELATE	28 · Valore personale, 26 · Immagine di sé, 30 · Autocompassione

Questa panoramica ha uno scopo psicoeducativo. I singoli metodi devono essere utilizzati esclusivamente dopo una formazione adeguata e sotto supervisione.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Psicologia analitica junghiana

Panoramica comparativa sintetica

FIGURE CHIAVE	Carl Gustav Jung
IDEA CENTRALE	La psiche tende verso la totalità; comprendere i simboli inconsci, gli archetipi e l'Ombra promuove l'individuazione.
AREA DI LAVORO	Simboli, sogni, archetipi, incontro con l'Ombra.
METODI TIPICI	• Analisi dei sogni • Immaginazione attiva • Lavoro con i simboli • Espressione creativa
RUOLO DEL TERAPEUTA	Guida nel viaggio alla scoperta delle profondità interiori.
PER CHI È UTILE	Momenti di crisi esistenziale, ricerca di significato, autoconoscenza.
MAPPE CORRELATE	26 · Immagine di sé, 88 · Transizioni di vita, 90 · Ricostruzione del senso dopo una perdita

Questa panoramica ha uno scopo psicoeducativo. I singoli metodi devono essere utilizzati esclusivamente dopo una formazione adeguata e sotto supervisione.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

EMDR

Panoramica comparativa sintetica

FIGURE CHIAVE	Francine Shapiro
IDEA CENTRALE	L'elaborazione dei ricordi traumatici irrisolti mediante stimolazione bilaterale riduce la carica dei sintomi.
AREA DI LAVORO	Ricordi traumatici, reazioni somatiche ed emotive collegate.
METODI TIPICI	• Stimolazione bilaterale (movimenti oculari, tapping) • Installazione di risorse interiori • Elaborazione secondo protocollo clinico
RUOLO DEL TERAPEUTA	Strutturato, attento a garantire sicurezza e stabilità.
PER CHI È UTILE	Sintomi post-traumatici, eventi dolorosi (con professionista qualificato).
MAPPE CORRELATE	55 · Trigger emotivi, 60 · Stabilizzazione e recupero dopo esperienze difficili, 53 · Risposta di congelamento

Questa panoramica ha uno scopo psicoeducativo. I singoli metodi devono essere utilizzati esclusivamente dopo una formazione adeguata e sotto supervisione.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Somatic Experiencing

Panoramica comparativa sintetica

FIGURE CHIAVE	Peter A. Levine
IDEA CENTRALE	Il trauma resta intrappolato nel corpo sotto forma di energia vitale bloccata; l'ascolto delle sensazioni aiuta a rilasciarla.
AREA DI LAVORO	Sensazioni corporee, regolazione del sistema nervoso.
METODI TIPICI	• Monitoraggio delle sensazioni • Titolazione (a piccole dosi) • Pendolazione • Risorse somatiche
RUOLO DEL TERAPEUTA	Accompagna con rispetto, seguendo i ritmi del corpo.
PER CHI È UTILE	Sintomi corporei post-traumatici, tensione cronica, blocco difensivo.
MAPPE CORRELATE	56 · Finestra di tolleranza, 96 · Riconoscere i segnali del corpo, 97 · Tensione e stato di allerta

Questa panoramica ha uno scopo psicoeducativo. I singoli metodi devono essere utilizzati esclusivamente dopo una formazione adeguata e sotto supervisione.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Analisi transazionale

Panoramica comparativa sintetica

FIGURE CHIAVE	Eric Berne
IDEA CENTRALE	La personalità è formata da tre stati dell'Io (Genitore, Adulto, Bambino); nelle relazioni si attivano transazioni e «giochi».
AREA DI LAVORO	Stati dell'Io, giochi psicologici, copione di vita.
METODI TIPICI	• Analisi degli stati dell'Io • Analisi transazionale • Riconoscimento dei giochi • Analisi del copione
RUOLO DEL TERAPEUTA	Fondato su accordi chiari, psicoeducativo e facilitante.
PER CHI È UTILE	Difficoltà di comunicazione, conflitti ricorrenti, consapevolezza di sé.
MAPPE CORRELATE	77 · Comunicazione passivo-aggressiva, 38 · Schemi amorosi ripetitivi, 41 · Ruoli familiari

Questa panoramica ha uno scopo psicoeducativo. I singoli metodi devono essere utilizzati esclusivamente dopo una formazione adeguata e sotto supervisione.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.