12 DIAGRAMMI DI FLUSSO PER LA SEDUTA

12 Diagrammi di Flusso per la Seduta

Parti da ciò che osservi, non dal nome del problema. Uno per ogni area: dalla situazione alla mappa giusta.

Atlante Terapeutico Visivo · Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Ansia, paura e preoccupazione

Inizia da qui se non sai quale mappa stai cercando.

Che cosa emerge con più chiarezza in questo momento?

Sintomi somatici e pensieri catastrofici si alimentano a vicenda

→ **Vedi:**

1 · Il ciclo dell'ansia

L'ansia per il futuro non dà tregua

→ **Vedi:**

2 · Preoccupazione eccessiva

4 · Intolleranza all'incertezza

Lo stesso pensiero continua a girare in testa all'infinito

→ **Vedi:**

3 · Ruminazione mentale

Stato di allerta continuo, grande fatica a rilassarsi

→ **Vedi:**

5 · Ipervigilanza

Evitamento sistematico di situazioni specifiche

→ **Vedi:**

6 · Evitamento da ansia

Paura di commettere errori o di fallire

→ **Vedi:**

7 · Paura di sbagliare

8 · Paura del fallimento

Timore costante del giudizio degli altri

→ **Vedi:**

9 · Paura del giudizio degli altri

Bisogno irrefrenabile di tenere tutto sotto controllo

→ **Vedi:**

10 · Bisogno di controllo

Se più situazioni sembrano adatte, inizia da quella che crea più difficoltà in questo momento. In caso di crisi, autolesionismo o pericolo imminente non iniziare da una mappa: la sicurezza viene sempre prima.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Emozioni e regolazione emotiva

Inizia da qui se non sai quale mappa stai cercando.

Quale emozione si fa sentire con maggiore intensità?

Rabbia, forte irritazione

→ **Vedi:**

11 · Rabbia **15 · Frustrazione**

Senso di colpa legato a un'azione specifica

→ **Vedi:**

12 · Senso di colpa

La sensazione radicata che tutto il proprio sé sia sbagliato

→ **Vedi:**

13 · Vergogna

Tristezza profonda, vissuto di perdita

→ **Vedi:**

14 · Tristezza

Un vecchio torto subito che non accenna a passare

→ **Vedi:**

16 · Risentimento

Invidia e confronto doloroso verso gli altri

→ **Vedi:**

17 · Invidia

Profondo senso di solitudine

→ **Vedi:**

18 · Solitudine

Troppe emozioni travolgenti nello stesso momento

→ **Vedi:**

19 · Sovraccarico emotivo

Grande difficoltà a dare un nome a ciò che si prova

→ **Vedi:**

20 · Difficoltà a identificare ed esprimere le emozioni

Se più situazioni sembrano adatte, inizia da quella che crea più difficoltà in questo momento. In caso di crisi, autolesionismo o pericolo imminente non iniziare da una mappa: la sicurezza viene sempre prima.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Autostima e identità

Inizia da qui se non sai quale mappa stai cercando.

Come parla di sé il paziente?

Voce interiore severa, giudicante e punitiva

→ **Vedi:**

21 · Critico interiore

Costante confronto svalutante con gli altri

→ **Vedi:**

22 · Confronto costante

La sensazione di non meritare il successo e di fingere

→ **Vedi:**

23 · Sindrome dell'impostore

Forte bisogno di conferme e approvazione esterna

→ **Vedi:**

24 · Bisogno di approvazione

Immagine di sé complessivamente negativa e svalutata

→ **Vedi:**

25 · Bassa autostima

28 · Valore personale

Insicurezza profonda su chi si sia realmente

→ **Vedi:**

26 · Immagine di sé

29 · Autenticità vs. adattamento

Accetta da se stesso solo risultati impeccabili

→ **Vedi:**

27 · Perfezionismo

Enorme fatica a mostrare gentilezza verso di sé

→ **Vedi:**

30 · Autocompassione

Se più situazioni sembrano adatte, inizia da quella che crea più difficoltà in questo momento. In caso di crisi, autolesionismo o pericolo imminente non iniziare da una mappa: la sicurezza viene sempre prima.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Relazioni e legami

Inizia da qui se non sai quale mappa stai cercando.

Che cosa accade nelle relazioni del paziente?

Schemi ricorrenti e altalenanti di vicinanza e distanza

→ **Vedi:**

31 · Stili di attaccamento

Il proprio benessere dipende totalmente dallo stato dell'altro

→ **Vedi:**

32 · Dipendenza emotiva

I problemi e i bisogni altrui vengono prima dei propri

→ **Vedi:**

33 · Codipendenza

Paura costante di essere respinti o messi da parte

→ **Vedi:**

34 · Paura dell'abbandono

Sensazione di rifiuto attivata anche da minimi segnali

→ **Vedi:**

35 · Sensibilità al rifiuto

Gelosia e profonda insicurezza nella coppia

→ **Vedi:**

36 · Gelosia e insicurezza

Fatica estrema a fidarsi davvero di qualcuno

→ **Vedi:**

37 · Difficoltà a fidarsi

Ripetizione costante dello stesso copione relazionale

→ **Vedi:**

38 · Schemi amorosi ripetitivi

La vicinanza affettiva viene vissuta come soffocante

→ **Vedi:**

39 · Indisponibilità emotiva

40 · Paura dell'intimità

Se più situazioni sembrano adatte, inizia da quella che crea più difficoltà in questo momento. In caso di crisi, autolesionismo o pericolo imminente non iniziare da una mappa: la sicurezza viene sempre prima.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Famiglia e storia d'origine

Inizia da qui se non sai quale mappa stai cercando.

Quale dinamica familiare si sta manifestando?

Ruolo rigido assegnato o imposto dalla famiglia

→ **Vedi:**

41 · Ruoli familiari

Assunzione di responsabilità genitoriali fin dall'infanzia

→ **Vedi:**

42 · Parentificazione

Intrappolamento in una triangolazione tra familiari

→ **Vedi:**

43 · Triangolazione familiare

Carenza di rispecchiamento e ascolto emotivo nell'infanzia

→ **Vedi:**

44 · Trascuratezza emotiva

Aspettative e pressioni familiari molto rigide

→ **Vedi:**

45 · Aspettative familiari

Senso di colpa doloroso nel differenziarsi dalle origini

→ **Vedi:**

46 · Senso di colpa nel differenziarsi dalla famiglia

Nodi irrisolti nel rapporto con la madre o con il padre

→ **Vedi:**

47 · Relazione con la figura materna

48 · Relazione con la figura paterna

Conflitti aperti o rancori sommersi tra fratelli

→ **Vedi:**

49 · Conflitti tra fratelli

Schemi disfunzionali che si ripetono tra generazioni

→ **Vedi:**

50 · Schemi intergenerazionali

Se più situazioni sembrano adatte, inizia da quella che crea più difficoltà in questo momento. In caso di crisi, autolesionismo o pericolo imminente non iniziare da una mappa: la sicurezza viene sempre prima.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Stress, trauma e sicurezza

Inizia da qui se non sai quale mappa stai cercando.

Come reagisce il corpo del paziente allo stress?

Passa all'attacco, alimenta lo scontro e la lite

→ **Vedi:**

51 · Risposta di lotta

Tende a fuggire, evita qualsiasi confronto

→ **Vedi:**

52 · Risposta di fuga

Si paralizza, si blocca completamente sul posto

→ **Vedi:**

53 · Risposta di congelamento

Cerca a tutti i costi di compiacere per disinnescare la tensione

→ **Vedi:**

54 · Risposta di compiacenza

Reazioni sproporzionatamente intense ai trigger

→ **Vedi:**

55 · Trigger emotivi

Funziona a ritmi esasperati, costantemente su di giri

→ **Vedi:**

56 · Finestra di tolleranza

57 · Iperattivazione

Si disconnette dal contesto, riferisce un vuoto totale

→ **Vedi:**

56 · Finestra di tolleranza

58 · Disconnessione e ipoattivazione

Mancanza totale di una sensazione interiore di sicurezza

→ **Vedi:**

59 · Senso di sicurezza

Cerca una via di stabilizzazione dopo un trauma o evento critico

→ **Vedi:**

60 · Stabilizzazione e recupero dopo esperienze difficili

Se più situazioni sembrano adatte, inizia da quella che crea più difficoltà in questo momento. In caso di crisi, autolesionismo o pericolo imminente non iniziare da una mappa: la sicurezza viene sempre prima.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Autosabotaggio e schemi comportamentali

Inizia da qui se non sai quale mappa stai cercando.

Che cosa sta ostacolando il cambiamento desiderato?

Tendenza a rimandare continuamente compiti e decisioni

→ **Vedi:**

61 · Procrastinazione

Tendenza ricorrente a mettersi i bastoni tra le ruote

→ **Vedi:**

62 · Autosabotaggio

Incapacità paralizzante di prendere una decisione

→ **Vedi:**

63 · Indecisione

Evitamento sistematico di compiti complessi o impegnativi

→ **Vedi:**

64 · Evitamento di compiti difficili

Ricerca compulsiva di sicurezze e rassicurazioni

→ **Vedi:**

65 · Ricerca eccessiva di certezza

Azione impulsiva senza alcuna riflessione preventiva

→ **Vedi:**

66 · Impulsività

Automatismi e abitudini radicate difficili da interrompere

→ **Vedi:**

67 · Il ciclo delle abitudini

Desiderio costante di compiacere chiunque pur di non scontentare

→ **Vedi:**

68 · Bisogno di compiacere

Pretese inflessibili ed esagerate verso se stessi

→ **Vedi:**

69 · Autoesigenza

Scelta costante della via del sollievo a breve termine

→ **Vedi:**

70 · Il ciclo del sollievo immediato

Se più situazioni sembrano adatte, inizia da quella che crea più difficoltà in questo momento. In caso di crisi, autolesionismo o pericolo imminente non iniziare da una mappa: la sicurezza viene sempre prima.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Limiti e comunicazione

Inizia da qui se non sai quale mappa stai cercando.

Dove si blocca la comunicazione con gli altri?

Incertezza diffusa su dove finiscano i propri confini

→ **Vedi:**

71 · Limiti personali

Fatica estrema a pronunciare un «no» chiaro

→ **Vedi:**

72 · Difficoltà a dire di no

Forti sensi di colpa non appena si tenta di porre un limite

→ **Vedi:**

73 · Senso di colpa nel porre limiti

Desiderio sincero di comunicare in modo più assertivo

→ **Vedi:**

74 · Comunicazione assertiva

Tendenza a tacere, subire e sottomettersi agli altri

→ **Vedi:**

75 · Comunicazione passiva

Modalità espressiva dura, aggressiva e giudicante

→ **Vedi:**

76 · Comunicazione aggressiva

Rabbia nascosta, frecciatine indirette e sarcasmo

→ **Vedi:**

77 · Comunicazione passivo-aggressiva

Tendenza a rimandare all'infinito conversazioni delicate

→ **Vedi:**

78 · Conversazioni difficili

Incapacità di esprimere apertamente i propri bisogni

→ **Vedi:**

79 · Esprimere i propri bisogni

Grande difficoltà a ricucire il rapporto dopo uno scontro

→ **Vedi:**

80 · Riparazione dopo un conflitto

Se più situazioni sembrano adatte, inizia da quella che crea più difficoltà in questo momento. In caso di crisi, autolesionismo o pericolo imminente non iniziare da una mappa: la sicurezza viene sempre prima.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Lutto, perdite e cambiamenti

Inizia da qui se non sai quale mappa stai cercando.

Di quale tipologia di perdita si tratta?

Lutto per scomparsa o perdita significativa

→ **Vedi:**

81 · Comprendere il lutto

85 · Perdita di una persona importante

Lutto atteso e imminente ma non ancora avvenuto

→ **Vedi:**

82 · Lutto anticipatorio

Perdita priva di chiarezza o senza una reale chiusura

→ **Vedi:**

83 · Perdite ambigue

Separazione o rottura definitiva di una coppia

→ **Vedi:**

84 · Fine di una relazione

Perdita del lavoro o del ruolo professionale

→ **Vedi:**

86 · Perdita del lavoro

Trasferimento di residenza o cambio di contesto vitale

→ **Vedi:**

87 · Cambio di città o di ambiente

Fase delicata di transizione ed evoluzione di vita

→ **Vedi:**

88 · Transizioni di vita

Riacutizzazione del dolore in date simbolo e festività

→ **Vedi:**

89 · Trigger del lutto

Ricerca e ricostruzione di un senso profondo dopo il dolore

→ **Vedi:**

90 · Ricostruzione del senso dopo una perdita

Se più situazioni sembrano adatte, inizia da quella che crea più difficoltà in questo momento. In caso di crisi, autolesionismo o pericolo imminente non iniziare da una mappa: la sicurezza viene sempre prima.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Corpo, immagine di sé e intimità

Inizia da qui se non sai quale mappa stai cercando.

Qual è il tema centrale nel rapporto con la corporeità?

Insoddisfazione e rifiuto verso il proprio aspetto esteriore

→ **Vedi:**

91 · Immagine corporea

Forte vergogna legata al corpo e alle sue forme

→ **Vedi:**

92 · Vergogna legata al corpo

Confronto continuo e svalutante con la fisicità altrui

→ **Vedi:**

93 · Confronto fisico

Sensazione di profondo distacco dal proprio corpo

→ **Vedi:**

94 · Relazione con il proprio corpo

96 · Riconoscere i segnali del corpo

Manifestazioni psicosomatiche e stress accumulato nel corpo

→ **Vedi:**

95 · Stress e sensazioni corporee

97 · Tensione e stato di allerta

Fatica a mostrare la propria vulnerabilità fisica

→ **Vedi:**

98 · Intimità e vulnerabilità

Blocchi e vergogna vissuti nella sfera dell'intimità

→ **Vedi:**

99 · Vergogna nell'intimità

Incomprensione dell'impatto reciproco tra corpo ed emozioni

→ **Vedi:**

100 · Connessione corpo–emozione

Se più situazioni sembrano adatte, inizia da quella che crea più difficoltà in questo momento. In caso di crisi, autolesionismo o pericolo imminente non iniziare da una mappa: la sicurezza viene sempre prima.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Lavoro, denaro e scopo

Inizia da qui se non sai quale mappa stai cercando.

Cosa crea disagio nella professione o nella sfera economica?

Esaurimento emotivo, vissuto di alienazione sul lavoro

→ **Vedi:**

101 · Esaurimento lavorativo

Intenso senso di colpa quando ci si ferma a riposare

→ **Vedi:**

102 · Senso di colpa nel riposare

Stacanovismo compulsivo e tendenza al sovralavoro

→ **Vedi:**

103 · Eccesso di lavoro

Incapacità di porre confini sani nella vita lavorativa

→ **Vedi:**

104 · Limiti sul lavoro

Dubbio corrosivo sul proprio valore nonostante i risultati

→ **Vedi:**

105 · Sindrome dell'impostore professionale

Difficoltà a dare il giusto prezzo e a farsi pagare

→ **Vedi:**

106 · Paura di farsi pagare

Credenze limitanti radicate sul denaro e sul successo

→ **Vedi:**

107 · Convinzioni sul denaro

Ansia finanziaria e costante paura di non avere abbastanza

→ **Vedi:**

108 · Ansia finanziaria

Valutazione concreta di un cambiamento di percorso lavorativo

→ **Vedi:**

109 · Transizione di carriera

Sensazione di svuotamento e mancanza di scopo nella carriera

→ **Vedi:**

110 · Scopo e valori professionali

Se più situazioni sembrano adatte, inizia da quella che crea più difficoltà in questo momento. In caso di crisi, autolesionismo o pericolo imminente non iniziare da una mappa: la sicurezza viene sempre prima.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Autoconoscenza e risorse interiori

Inizia da qui se non sai quale mappa stai cercando.

Qual è il bisogno primario del paziente in questa fase?

Comprendere e dare legittimità ai propri bisogni intimi

→ **Vedi:**

111 · Bisogni emotivi

Mettere a fuoco e chiarire i propri valori fondamentali

→ **Vedi:**

112 · Valori personali

Cogliere la connessione tra pensieri, emozioni e azioni

→ **Vedi:**

113 · Pensiero → Emozione → Comportamento

Riconoscere con precisione i fattori scatenanti

→ **Vedi:**

114 · Identificare i fattori scatenanti

Identificare e valorizzare una solida rete di supporto

→ **Vedi:**

115 · Rete di supporto

Acquisire nuove strategie di coping più funzionali

→ **Vedi:**

116 · Strategie di coping

Riconoscere e mobilitare le proprie risorse interiori

→ **Vedi:**

117 · Risorse interne

Definire un traguardo terapeutico chiaro e condiviso

→ **Vedi:**

118 · Obiettivi terapeutici

Riconoscere con consapevolezza i progressi compiuti

→ **Vedi:**

119 · Riconoscere i progressi

Consolidare il percorso e concludere il percorso clinico

→ **Vedi:**

120 · Piano personale di continuità

Se più situazioni sembrano adatte, inizia da quella che crea più difficoltà in questo momento. In caso di crisi, autolesionismo o pericolo imminente non iniziare da una mappa: la sicurezza viene sempre prima.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.