12 TAVOLE COMPARATIVE

12 Tavole Comparative

Concetti simili e varianti a confronto, sulla base di criteri uniformi.

Atlante Terapeutico Visivo · Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Quattro stili di attaccamento

Come gestiamo vicinanza e distanza nelle relazioni importanti.

	Sicuro	Ansioso	Evitante	Disorganizzato
CHE COS'È?	Si fida di sé e dell'altro.	Paura di essere rifiutato, bisogno di continue conferme.	Protegge la propria indipendenza, evita l'eccessiva vicinanza.	Desidera la vicinanza ma allo stesso tempo ne ha paura.
NEL CORPO	Calma sia nella vicinanza che nella distanza.	Tensione quando l'altro si allontana.	Tensione quando qualcuno si avvicina troppo.	Disorientamento, tensione che cambia all'improvviso.
NEI PENSIERI	«Posso fidarmi dell'altro e l'altro può fidarsi di me.»	«Finirò per essere abbandonato.»	«È meglio non dipendere da nessuno.»	«Ho bisogno di te, ma ho paura di te.»
NEL COMPORTAMENTO	Chiede supporto e sa offrirlo.	Si aggrappa all'altro, controlla.	Si ritira, risolve tutto da solo.	Si avvicina, per poi ritirarsi bruscamente.
DI COSA C'È BISOGNO?	Coltivare la reciprocità.	Sicurezza interiore, capacità di rassicurarsi.	Avvicinamento sicuro a piccoli passi.	Prevedibilità, supporto professionale.
MAPPE CORRELATE	31 · Stili di attaccamento, 59 · Senso di sicurezza	32 · Dipendenza emotiva, 34 · Paura dell'abbandono	39 · Indisponibilità emotiva, 40 · Paura dell'intimità	31 · Stili di attaccamento, 37 · Difficoltà a fidarsi

Domanda di riflessione: Quale colonna descrive meglio ciò che stai vivendo in questo momento, o ciò che osservi nel tuo paziente? Consulta la mappa correlata.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Quattro stili comunicativi

Come esprimiamo bisogni e opinioni.

	Assertivo	Passivo	Aggressivo	Passivo-aggressivo
CHE COS'È?	Onesto e al contempo rispettoso.	Trattiene i propri bisogni.	Si impone a spese degli altri.	Esprime il risentimento in modo indiretto.
NEL CORPO	Postura rilassata ed eretta.	Nodo alla gola, testa bassa.	Vampata di calore, muscoli tesi.	Sorriso forzato, mascella serrata.
NEI PENSIERI	«La voce di tutti conta.»	«La mia opinione non ha importanza.»	«Conta solo ciò che voglio io.»	«Non lo dico apertamente, ma si deve notare.»
NEL COMPORTAMENTO	Messaggi in prima persona («io»), ascolto attivo.	Silenzio, compiacenza.	Urla, accuse.	Sarcasmo, ritardi, silenzio punitivo.
DI COSA C'È BISOGNO?	Esercizio e costanza.	Coraggio di esprimersi ad alta voce.	Una pausa, dare un nome al bisogno.	Espressione diretta e sicura.
MAPPE CORRELATE	74 · Comunicazione assertiva, 79 · Esprimere i propri bisogni	75 · Comunicazione passiva, 72 · Difficoltà a dire di no	76 · Comunicazione aggressiva, 11 · Rabbia	77 · Comunicazione passivo-aggressiva, 16 · Risentimento

Domanda di riflessione: Quale colonna descrive meglio ciò che stai vivendo in questo momento, o ciò che osservi nel tuo paziente? Consulta la mappa correlata.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Quattro risposte allo stress

Reazioni difensive automatiche del sistema nervoso di fronte a una minaccia.

	Lotta	Fuga	Congelamento	Compiacenza
CHE COS'È?	Affrontare la minaccia a viso aperto.	Allontanarsi dalla minaccia.	Blocco e spegnimento quando nient'altro funziona.	Compiacere l'altra persona per calmarla.
NEL CORPO	Vampata di calore, pugni chiusi.	Gambe irrequiete, respiro accelerato.	Rigidità, senso di distacco.	Sorriso teso, paura.
NEI PENSIERI	«Devo difendermi.»	«Devo andarmene da qui.»	«Ho la testa completamente vuota.»	«Basta che l'altro non si arrabbi.»
NEL COMPORTAMENTO	Scontro, attacco, controllo.	Fuga, evitamento, movimenti irrequieti.	Immobilità, silenzio.	Cedere, sottomissione, scuse continue.
DI COSA C'È BISOGNO?	Scaricare l'energia, fare una pausa.	Radicamento, fermarsi per un istante.	Movimenti lenti, stimoli sensoriali.	Dire «no», ascoltare i propri bisogni.
MAPPE CORRELATE	51 · Risposta di lotta, 11 · Rabbia	52 · Risposta di fuga, 6 · Evitamento da ansia	53 · Risposta di congelamento, 58 · Disconnessione e ipoattivazione	54 · Risposta di compiacenza, 68 · Bisogno di compiacere

Domanda di riflessione: Quale colonna descrive meglio ciò che stai vivendo in questo momento, o ciò che osservi nel tuo paziente? Consulta la mappa correlata.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Senso di colpa, vergogna e imbarazzo

Tre emozioni legate all'autovalutazione che vengono spesso confuse.

	Senso di colpa	Vergogna	Imbarazzo
CHE COS'È?	«Ho sbagliato.»	«Sono una persona sbagliata.»	«Mi sono trovato in una situazione scomoda.»
NEL CORPO	Peso sul petto.	Tendenza a rannicchiarsi, sguardo basso.	Rossore in viso, risata nervosa.
NEI PENSIERI	Riguarda l'azione commessa.	Riguarda l'intera persona.	Riguarda la situazione contingente.
NEL COMPORTAMENTO	Rimediare, chiedere scusa.	Nascondersi, mantenere il segreto.	Cambiare discorso in fretta, umorismo.
DI COSA C'È BISOGNO?	Riparare l'errore, perdono.	Una relazione accogliente ed empatica.	Tempo e senso dell'umorismo.
MAPPE CORRELATE	12 · Senso di colpa, 73 · Senso di colpa nel porre limiti	13 · Vergogna, 92 · Vergogna legata al corpo	9 · Paura del giudizio degli altri, 13 · Vergogna

Domanda di riflessione: Quale colonna descrive meglio ciò che stai vivendo in questo momento, o ciò che osservi nel tuo paziente? Consulta la mappa correlata.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Preoccupazione, ruminazione e risoluzione dei problemi

Tre modalità di pensiero che dall'esterno possono sembrare simili.

	Preoccupazione	Ruminazione	Risoluzione dei problemi
CHE COS'È?	La mente si concentra su possibili catastrofi future.	La mente rimugina continuamente sul passato.	Cerca un prossimo passo concreto ed efficace.
NEL CORPO	Tensione, agitazione.	Pesantezza, spossatezza.	Energia focalizzata.
NEI PENSIERI	«E se succedesse che...?»	«Perché è successo proprio a me?»	«Che cosa posso fare adesso?»
NEL COMPORTAMENTO	Controllo costante, ricerca di rassicurazioni.	Ritiro, passività.	Pianificazione, azione mirata.
DI COSA C'È BISOGNO?	Tollerare l'incertezza.	Reindirizzare l'attenzione.	Tempo e metodo strutturato.
MAPPE CORRELATE	2 · Preoccupazione eccessiva, 4 · Intolleranza all'incertezza	3 · Ruminazione mentale, 14 · Tristezza	113 · Pensiero → Emozione → Comportamento, 116 · Strategie di coping

Domanda di riflessione: Quale colonna descrive meglio ciò che stai vivendo in questo momento, o ciò che osservi nel tuo paziente? Consulta la mappa correlata.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Paura, ansia e attacco di panico

Diverse manifestazioni della risposta al pericolo.

	Paura	Ansia	Attacco di panico
CHE COS'È?	Reazione a un pericolo reale e immediato.	Reazione a una minaccia potenziale e futura.	Ondata improvvisa e travolgente di terrore.
NEL CORPO	Battito accelerato, impulso a fuggire.	Tensione prolungata, nodo allo stomaco.	Tachicardia, fame d'aria, vertigini.
NEI PENSIERI	«Sono in pericolo.»	«E se dovesse accadere...?»	«Adesso sta per succedere qualcosa di terribile.»
NEL COMPORTAMENTO	Fuga immediata o difesa.	Evitamento, controllo continuo.	Abbandonare la situazione, chiedere aiuto.
DI COSA C'È BISOGNO?	Sicurezza reale e percepita.	Prevedibilità, piccoli passi.	Cavalcare l'onda emotiva, aiuto professionale.
MAPPE CORRELATE	1 · Il ciclo dell'ansia, 51 · Risposta di lotta	1 · Il ciclo dell'ansia, 2 · Preoccupazione eccessiva	1 · Il ciclo dell'ansia, 57 · Iperattivazione

Domanda di riflessione: Quale colonna descrive meglio ciò che stai vivendo in questo momento, o ciò che osservi nel tuo paziente? Consulta la mappa correlata.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Sana motivazione vs. perfezionismo

Due modi radicalmente diversi di porre richieste elevate a se stessi.

	Sana motivazione	Perfezionismo
CHE COS'È?	Desidera crescere, vede gli errori come opportunità di apprendimento.	Pretende l'impeccabilità, vede l'errore come un fallimento.
NEL CORPO	Entusiasmo, energia flessibile.	Tensione costante, spossatezza.
NEI PENSIERI	«Abbastanza bene, e in continua evoluzione.»	«Se non è perfetto, non vale assolutamente nulla.»
NEL COMPORTAMENTO	Porta a termine, festeggia i traguardi, va avanti.	Rimanda, controlla all'infinito, ricomincia da capo.
DI COSA C'È BISOGNO?	Feedback costruttivo e nuove sfide stimolanti.	Accettazione e adozione del criterio dell'«abbastanza bene».
MAPPE CORRELATE	119 · Riconoscere i progressi, 118 · Obiettivi terapeutici	27 · Perfezionismo, 69 · Autoesigenza

Domanda di riflessione: Quale colonna descrive meglio ciò che stai vivendo in questo momento, o ciò che osservi nel tuo paziente? Consulta la mappa correlata.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Limiti: troppo deboli, sani, troppo rigidi

Come regoliamo ciò che lasciamo entrare nella nostra vita.

	Troppo deboli	Sani	Troppo rigidi
CHE COS'È?	Fanno passare tutto, fatica a dire di «no».	Decidono con flessibilità cosa lasciar entrare.	Chiudono fuori tutto, difficoltà a far avvicinare chiunque.
NEL CORPO	Spossatezza, tensione.	Calma, stabilità interiore.	Rigidità, solitudine.
NEI PENSIERI	«Non posso deludere nessuno.»	«Posso dire sia sì che no.»	«Non posso fidarmi di nessuno.»
NEL COMPORTAMENTO	Sovraccaricarsi, assecondare sempre gli altri.	Richieste chiare e rifiuti sereni.	Chiusura in se stessi, distacco emotivo.
DI COSA C'È BISOGNO?	Imparare a dire di «no».	Mantenere e comunicare i propri confini.	Avvicinarsi gradualmente agli altri.
MAPPE CORRELATE	72 · Difficoltà a dire di no, 68 · Bisogno di compiacere	71 · Limiti personali, 74 · Comunicazione assertiva	37 · Difficoltà a fidarsi, 39 · Indisponibilità emotiva

Domanda di riflessione: Quale colonna descrive meglio ciò che stai vivendo in questo momento, o ciò che osservi nel tuo paziente? Consulta la mappa correlata.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Autostima, valore personale e autocompassione

Tre concetti cardine nel rapporto con noi stessi.

	Autostima	Valore personale	Autocompassione
CHE COS'È?	Quanto ci sentiamo capaci e all'altezza.	Il nostro valore intrinseco, del tutto incondizionato.	Gentilezza verso noi stessi nei momenti difficili.
NEL CORPO	Fluttua a seconda dei successi e dei fallimenti.	Calma stabile e profonda.	Distensione, calore interiore.
NEI PENSIERI	«Questo l'ho fatto davvero bene.»	«Ho valore anche quando sbaglio.»	«Questo momento è difficile, ed è del tutto comprensibile.»
NEL COMPORTAMENTO	Ricerca di risultati, confronto con gli altri.	Coraggio di riposarsi e chiedere aiuto.	Imparare dagli errori senza punirsi o colpevolizzarsi.
DI COSA C'È BISOGNO?	Feedback realistico ed equilibrato.	Accettazione incondizionata di sé.	Esercizio costante, una voce interiore di sostegno.
MAPPE CORRELATE	25 · Bassa autostima, 22 · Confronto costante	28 · Valore personale	30 · Autocompassione, 21 · Critico interiore

Domanda di riflessione: Quale colonna descrive meglio ciò che stai vivendo in questo momento, o ciò che osservi nel tuo paziente? Consulta la mappa correlata.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Iperattivazione, finestra di tolleranza, ipoattivazione

Tre stati fondamentali del sistema nervoso.

	Iperattivazione	Finestra di tolleranza	Ipoattivazione
CHE COS'È?	Eccesso di energia e vigilanza esasperata.	Pensiero ed emozioni in equilibrio armonico.	Disconnessione, torpore, senso di vuoto.
NEL CORPO	Tachicardia, tensione muscolare, sudorazione.	Respiro calmo, muscoli rilassati.	Spegnimento, pesantezza corporea, stanchezza.
NEI PENSIERI	Pensieri che si rincorrono all'impazzata.	Mente lucida e presente.	«Niente ha più alcuna importanza.»
NEL COMPORTAMENTO	Reazioni esplosive, fuga impulsiva.	Contatto autentico, capacità decisionale.	Ritiro relazionale, risposta di congelamento.
DI COSA C'È BISOGNO?	Rassicurazione, espirazione prolungata.	Mantenere l'equilibrio, momenti di riposo.	Attivazione dolce e graduale, movimento delicato.
MAPPE CORRELATE	57 · Iperattivazione, 51 · Risposta di lotta	56 · Finestra di tolleranza, 59 · Senso di sicurezza	58 · Disconnessione e ipoattivazione, 53 · Risposta di congelamento

Domanda di riflessione: Quale colonna descrive meglio ciò che stai vivendo in questo momento, o ciò che osservi nel tuo paziente? Consulta la mappa correlata.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

I tre volti del lutto

Diverse manifestazioni nell'elaborazione di una perdita.

	Lutto	Lutto anticipatorio	Perdite ambigue
CHE COS'È?	Reazione a una perdita già avvenuta nel concreto.	Esperienza di dolore di fronte a una perdita imminente.	Perdita priva di una chiusura definitiva o chiara.
NEL CORPO	Stanchezza profonda, oppressione al petto.	Tensione continua, spossatezza.	Tensione cronica di sottofondo.
NEI PENSIERI	«Mi manca profondamente questa persona.»	«Provo già la mancanza di questa persona.»	«La persona è fisicamente qui, ma non è più la stessa.»
NEL COMPORTAMENTO	Pianto, immersione nei ricordi.	Cura amorevole, commiato graduale.	Speranza che si alterna a rassegnazione.
DI COSA C'È BISOGNO?	Tempo, supporto della rete, rituali.	Presenza consapevole, dare voce ai sentimenti.	Riconoscere la realtà, pensiero del «sia... sia».
MAPPE CORRELATE	81 · Comprendere il lutto, 85 · Perdita di una persona importante	82 · Lutto anticipatorio	83 · Perdite ambigue

Domanda di riflessione: Quale colonna descrive meglio ciò che stai vivendo in questo momento, o ciò che osservi nel tuo paziente? Consulta la mappa correlata.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Stanchezza, stress ed esaurimento

Tre condizioni a diversi livelli di carico psicofisico.

	Stanchezza	Stress	Esaurimento lavorativo
CHE COS'È?	Carenza temporanea di energie che si risolve col riposo.	Stato di allerta prolungato sotto pressione.	Spossatezza cronica, distacco emotivo, calo del rendimento.
NEL CORPO	Sonnolenza, sensazione di arti pesanti.	Tensione diffusa, battito accelerato.	Sfinimento profondo che non passa col semplice riposo.
NEI PENSIERI	«Ho proprio bisogno di riposare.»	«All'improvviso tutto sta diventando troppo pesante.»	«Che senso ha continuare a fare tutto questo?»
NEL COMPORTAMENTO	Si riposa, dorme.	Accelera i ritmi, lavora ancora di più.	Cinismo, isolamento dagli altri.
DI COSA C'È BISOGNO?	Sonno rigenerante, una pausa.	Riorganizzare le priorità, porre limiti chiari.	Recupero a lungo termine, supporto esterno specializzato.
MAPPE CORRELATE	94 · Relazione con il proprio corpo, 102 · Senso di colpa nel riposare	95 · Stress e sensazioni corporee, 57 · Iperattivazione	101 · Esaurimento lavorativo, 103 · Eccesso di lavoro

Domanda di riflessione: Quale colonna descrive meglio ciò che stai vivendo in questo momento, o ciò che osservi nel tuo paziente? Consulta la mappa correlata.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.