120 MAPPE · 240 PAGINE

Atlante Terapeutico Visivo

120 mappe mentali delle emozioni in 12 aree, con indice e riferimenti bibliografici.

Atlante Terapeutico Visivo · Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Sommario

1. Ansia, paura e preoccupazione	mappe 1–10
2. Emozioni e regolazione emotiva	mappe 11–20
3. Autostima e identità	mappe 21–30
4. Relazioni e legami	mappe 31–40
5. Famiglia e storia d'origine	mappe 41–50
6. Stress, trauma e sicurezza	mappe 51–60
7. Autosabotaggio e schemi comportamentali	mappe 61–70
8. Limiti e comunicazione	mappe 71–80
9. Lutto, perdite e cambiamenti	mappe 81–90
10. Corpo, immagine di sé e intimità	mappe 91–100
11. Lavoro, denaro e scopo	mappe 101–110
12. Autoconoscenza e risorse interiori	mappe 111–120

Ogni mappa è composta da due pagine e si sviluppa attraverso gli stessi sei passaggi: Comprendi · Riconosci · Osserva il ciclo · Esplora · Approfondisci · Prossimi passi. In fondo troverai un indice alfabetico, un indice per situazioni e i riferimenti bibliografici.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

AREA 1

Ansia, paura e preoccupazione

10 mappe mentali delle emozioni

Atlante Terapeutico Visivo · Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Il ciclo dell'ansia

Quando corpo e pensieri si rinforzano a vicenda

01 Comprendi

L'ansia è il sistema di allarme naturale del corpo: ci prepara a un possibile pericolo. Diventa un peso quando si attiva in situazioni prive di una minaccia reale, e il segnale stesso si trasforma nel problema. I sintomi fisici innescano pensieri spaventosi, e i pensieri amplificano ulteriormente le reazioni del corpo.

> L'ansia non è un nemico, ma un allarme troppo sensibile. L'obiettivo non è spegnerlo, ma imparare a interpretarne i segnali.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Battito accelerato, respiro superficiale
- Spalle tese, nodo alla gola
- Stomaco sottosopra, mani fredde e sudate


NEI PENSIERI

- «Succederà qualcosa di terribile.»
- «Non ce la faccio.»
- Continui dubbi del tipo «e se...?»

NEL COMPORTAMENTO

- Evita la situazione
- Controlla, cerca rassicurazioni
- Difficoltà a stare fermi o ad addormentarsi

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Una situazione nuova, incerta o già difficile in passato, oppure una sensazione corporea inattesa.

Cosa lo rinforza? Interpretazione catastrofica dei sintomi corporei e monitoraggio continuo dell'ambiente.

Cosa lo mantiene? L'evitamento: dona calma nel breve termine, ma il cervello impara che la situazione era davvero pericolosa.

Il ciclo dell'ansia

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quali situazioni scatta più spesso il tuo allarme?
2. Qual è il primo segnale corporeo che noti?
3. Cosa fai di solito in quel momento, e per quanto tempo ti aiuta?
4. A cosa rinunci evitando questa situazione?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza e prevedibilità
- Senso di controllo
- Calma e presenza

CONVINZIONI COMUNI

- «Quando provo ansia sta per accadere qualcosa di davvero pericoloso.»
- «L'ansia deve sparire immediatamente.»
- «Non sopporto questo disagio.»

Mappe correlate: 2 · Preoccupazione eccessiva, 6 · Evitamento da ansia, 56 · Finestra di tolleranza

06 Prossimi passi

→ Dagli un nome: «Ora sta suonando il mio allarme.»

→ Prolunga l'espirazione: inspira per 4 secondi, espira per 6 secondi, per cinque volte.

→ Scrivi cosa è successo davvero e cosa era solo paura.

→ Scegli una piccola situazione che eviti e rimani lì per qualche istante.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Preoccupazione eccessiva

Quando la mente si prepara continuamente alla catastrofe

01 Comprendi

La preoccupazione eccessiva è un flusso costante di pensieri sul futuro, difficile da arrestare. Chi si preoccupa spesso crede che analizzare a fondo ogni possibile disavventura aiuti a prepararsi meglio. In realtà, la preoccupazione porta raramente all'azione: finisce solo per prosciugare le energie e restringere l'attenzione.

> La preoccupazione può sembrare preparazione, ma il più delle volte è solo un modo estenuante di tollerare l'incertezza.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Stanchezza e tensione durante tutta la giornata
- Difficoltà a dormire, risvegli notturni
- Mal di testa, rigidità al collo


NEI PENSIERI

- «E se...?»
- «Se non ci penso succederà qualcosa di brutto.»
- Un tema si sussegue all'altro senza sosta

NEL COMPORTAMENTO

- Controlla di continuo, pianifica, stila elenchi
- Cerca continue rassicurazioni negli altri
- Rimanda le decisioni

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Qualsiasi cosa dall'esito incerto: salute, lavoro, famiglia, finanze.

Cosa lo rinforza? La convinzione che preoccuparsi sia utile e la ricerca di rassicurazioni che danno solo un sollievo temporaneo.

Cosa lo mantiene? Il fatto che lo scenario catastrofico si verifichi raramente e il cervello ne attribuisca il merito alla preoccupazione.

Preoccupazione eccessiva

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Su cosa si concentra la maggior parte delle tue preoccupazioni in questo momento?

2. Quanto tempo ti porta via durante il giorno?

3. Cosa fa pensare che preoccuparsi ti aiuti, e cosa dimostra il contrario?

4. Su quali delle tue preoccupazioni hai un controllo reale?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Senso di preparazione
- Riposo e pace interiore

CONVINZIONI COMUNI

- «Quando mi preoccupo sono preparato.»
- «Non preoccuparsi è da irresponsabili.»
- «L'incertezza è insopportabile.»

Mappe correlate: 1 · Il ciclo dell'ansia, 3 · Ruminazione mentale, 4 · Intolleranza all'incertezza

06 Prossimi passi

→ Riserva 15 minuti di «tempo per preoccuparti» ogni giorno, a un orario fisso.

→ Durante la giornata: annota solo la preoccupazione e rimandala a quel momento.

→ Distingui tra ciò che puoi controllare e ciò che non puoi controllare.

→ Scrivi un prossimo passo concreto per ciò che puoi effettivamente influenzare.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Ruminazione mentale

Quando lo stesso pensiero gira senza fine

01 Comprendi

La ruminazione mentale è un rimuginare continuo e passivo su problemi passati o presenti che non porta ad alcuna soluzione. Si ha l'impressione che ruminare avvicini a una risposta, ma in realtà si gira attorno agli stessi nodi mentre l'umore precipita.

> Il problem solving porta a un passo successivo. La ruminazione mentale torna sempre al punto di partenza.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Corpo pesante ed esausto
- Tensioni alla fronte e alle spalle
- Difficoltà ad addormentarsi perché «la mente lavora di continuo»


NEI PENSIERI

- «Perché è successo proprio a me?»
- «Cosa si sarebbe dovuto fare di diverso?»
- Replay continuo di conversazioni nella mente

NEL COMPORTAMENTO

- Ci si chiude in se stessi, ci si muove di meno
- Rimanda gli impegni
- Parla costantemente della stessa cosa

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Una critica, un errore, una crisi relazionale o un ricordo doloroso.

Cosa lo rinforza? Domande sul «perché» senza risposta e momenti di solitudine privi di struttura.

Cosa lo mantiene? L'illusione di riuscire a comprendere e risolvere il problema se solo si continua a riflettere abbastanza a lungo.

Ruminazione mentale

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. C'è un pensiero su cui continui a rimuginare? Cosa speri di ottenere riflettendoci ancora?

2. Quando e dove rimugini di più?

3. Come ti senti dopo un'ora di ruminazione mentale?

4. Esiste un prossimo passo concreto riguardo a questa situazione?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Comprensione e chiusura
- Perdono, anche verso se stessi
- Legame con un'altra persona

CONVINZIONI COMUNI

- «Se solo ci penso abbastanza a lungo troverò la soluzione.»
- «Smettere di rimuginare sarebbe da irresponsabili.»
- «Questo errore definisce chi sono.»

Mappe correlate: 2 · Preoccupazione eccessiva, 14 · Tristezza, 113 · Pensiero → Emozione → Comportamento

06 Prossimi passi

→ Chiediti: «Posso fare un passo concreto adesso?» Se sì, scrivilo.

→ Se no, sposta l'attenzione: nomina 5 cose che vedi attorno a te.

→ Sostituisci la domanda «perché» con «cosa posso fare adesso».

→ Mettiti in movimento: una camminata di dieci minuti può spezzare il circolo vizioso.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Intolleranza all'incertezza

Quando «non lo so» è insopportabile

01 Comprendi

L'intolleranza all'incertezza implica che un esito dubbio susciti paura di per sé, a prescindere da quanto sia probabile un risultato negativo. Si fa quindi di tutto per ottenere certezze: controllare, pianificare, chiedere continue conferme o rinunciare del tutto a cominciare.

> La parte più dura spesso non è un cattivo risultato, ma l'attesa stessa. La ricerca di certezze dà un sollievo momentaneo, ma nel tempo restringe lo spazio vitale.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Agitazione interiore, difficoltà a trovare pace
- Respiro accelerato durante l'attesa
- Tensioni muscolari


NEI PENSIERI

- «Devo sapere cosa succederà.»
- «Se è incerto, è meglio lasciar perdere.»
- «E se accadesse il peggio?»

NEL COMPORTAMENTO

- Pianifica eccessivamente, controlla spesso
- Fa domande continue
- Evita situazioni nuove

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? L'attesa di esiti medici, feedback, decisioni o una situazione nuova.

Cosa lo rinforza? Controlli frequenti e continua ricerca di rassicurazioni, che richiedono dosi sempre maggiori.

Cosa lo mantiene? Mancanza di esperienza sul fatto che l'incertezza si può tollerare e di solito svanisce da sola.

Intolleranza all'incertezza

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quali situazioni ti riesce più difficile tollerare l'incertezza?
2. Cosa fai per ottenere certezze?
3. Quanto dura la calma dopo aver controllato?
4. Come useresti il tuo tempo se non dovessi cercare continue certezze?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Prevedibilità
- Senso di sicurezza
- Fiducia in se stessi

CONVINZIONI COMUNI

- «L'incertezza è pericolosa.»
- «Devo essere pronto a tutto.»
- «Senza certezze non posso agire.»

Mappe correlate: 2 · Preoccupazione eccessiva, 10 · Bisogno di controllo, 65 · Ricerca eccessiva di certezza

06 Prossimi passi

→ Fai una lista delle abitudini che usi per cercare certezze.

→ Classificale dalla più semplice alla più difficile.

→ Rinuncia alla più facile questa settimana e osserva cosa accade.

→ Ripetiti: «Non posso saperlo in questo momento, e va bene così.»

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Ipervigilanza

Quando l'attenzione è costantemente in allerta

01 Comprendi

L'ipervigilanza è un monitoraggio continuo dell'ambiente circostante e del proprio corpo alla ricerca di segnali di pericolo. Si sviluppa spesso dopo esperienze difficili, in cui l'attenzione è stata addestrata a un'allerta costante. È un meccanismo estenuante, perché il corpo non si riposa nemmeno in assenza di un pericolo reale.

> Un tempo lo stato di allerta offriva protezione. Oggi quella stessa prontezza impedisce il recupero.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione costante, corpo sempre in allerta
- Facili sobbalzi ai rumori
- Sonno superficiale

NEI PENSIERI

- «Devo stare sempre in guardia.»
- «Se abbasso la guardia succederà qualcosa.»
- Interpretazione continua di sguardi e toni di voce

NEL COMPORTAMENTO

- Non siede mai con le spalle alla porta
- Controlla l'ambiente in ogni momento
- Difficoltà a lasciare andare il controllo

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Qualsiasi piccolo segnale che ricordi un'esperienza difficile del passato.

Cosa lo rinforza? Stanchezza e stress, che rendono il sistema di allarme ancora più sensibile.

Cosa lo mantiene? Il fatto che i momenti di quiete non vengano percepiti come sicuri dal corpo.

Ipervigilanza

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quali segnali noti quasi in modo automatico?

2. Dove ti senti davvero al sicuro?

3. Cosa succede nel tuo corpo quando cerchi di rilassarti?

4. Chi o cosa ti ha insegnato che dovevi stare costantemente in guardia?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Riposo
- Relazioni prevedibili

CONVINZIONI COMUNI

- «Se non sto attento mi faranno del male.»
- «Il riposo è un lusso.»
- «Posso contare solo su me stesso.»

Mappe correlate: 56 · Finestra di tolleranza, 57 · Iperattivazione, 59 · Senso di sicurezza

06 Prossimi passi

→ Dagli un nome: «Ora la mia attenzione è in allerta.»

→ Trova un punto rassicurante nella stanza e fissa lo sguardo lì per 30 secondi.

→ Esercitati con un'espirazione lenta e abbassa le spalle.

→ Scrivi quali sono i luoghi e le persone con cui ti viene più facile rilassarti.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Evitamento da ansia

Quando la fuga alimenta la paura

01 Comprendi

L'evitamento da ansia consiste nello stare alla larga da situazioni, pensieri o emozioni che scatenano preoccupazione. Nel breve termine porta sollievo, ma a lungo andare l'ansia cresce e lo spazio vitale si riduce sempre di più.

> Ogni situazione che eviti è un'opportunità persa per sperimentare che puoi farcela davvero.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Sollievo quando i programmi saltano
- Tensione in vista della situazione
- Ansia al solo pensiero


NEI PENSIERI

- «È meglio se lascio perdere adesso.»
- «Solo quando mi sentirò meglio.»
- «Tanto andrebbe male comunque.»

NEL COMPORTAMENTO

- Cerca scuse, annulla i programmi
- Va in certi posti solo se accompagnato
- Mette in atto comportamenti protettivi

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Un evento sociale, una telefonata, un viaggio o un compito da svolgere.

Cosa lo rinforza? Il sollievo immediato che rinforza e premia l'evitamento.

Cosa lo mantiene? L'assenza di nuove esperienze capaci di smentire la paura.

Evitamento da ansia

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa stai evitando di più in questo periodo?

2. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere, secondo te?

3. Da quanto tempo eviti questa cosa e quanto ti costa farlo?

4. Quale sarebbe il passo più piccolo in quella direzione?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Fiducia nelle proprie capacità
- Libertà

CONVINZIONI COMUNI

- «Non sopporto quest'ansia.»
- «Se evito non succederà niente di pericoloso.»
- «Prima la paura deve sparire del tutto.»

Mappe correlate: 1 · Il ciclo dell'ansia, 64 · Evitamento di compiti difficili, 70 · Il ciclo del sollievo immediato

06 Prossimi passi

→ Fai un elenco delle situazioni che eviti, su una scala da 0 a 10.

→ Comincia dalla più facile e rimani nella situazione finché l'ansia non inizia a calare.

→ Ripeti questo esercizio alcune volte prima di passare al livello successivo.

→ Annota cosa ti aspettavi prima e cosa è successo realmente.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Paura di sbagliare

Quando un errore pesa più di cento successi

01 Comprendi

La paura di sbagliare comporta che il rischio stesso di commettere un errore scateni una forte ansia, poiché l'errore viene vissuto come una condanna al proprio valore o alla propria competenza. Ciò porta a controlli eccessivi, procrastinazione o all'evitamento di compiti che implicano un margine di errore.

> Un errore è un singolo evento, non un tratto della personalità. Chi non sbaglia mai di solito non ci prova nemmeno.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Stomaco chiuso prima di un compito
- Concentrazione tesa, postura rigida
- Rossore quando si commette un errore


NEI PENSIERI

- «Non posso permettermi di rovinare tutto.»
- «Cosa penseranno di me?»
- «Un errore significa che non valgo nulla.»

NEL COMPORTAMENTO

- Controlla il proprio lavoro più e più volte
- Evita compiti nuovi
- Difficoltà a chiedere aiuto

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Un compito in cui il risultato viene visto o valutato da altri.

Cosa lo rinforza? Una voce critica interiore ed esperienze pregresse cariche di vergogna.

Cosa lo mantiene? Attribuire l'assenza di errori esclusivamente al controllo eccessivo.

Paura di sbagliare

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quale errore temi più di ogni altra cosa?

2. Cos'è successo l'ultima volta che hai sbagliato? Quali sono state le conseguenze?

3. Di chi è la voce che senti dentro quando fai un errore?

4. Cosa diresti a un amico nella stessa identica situazione?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Accettazione
- Sicurezza nonostante gli scivoloni
- Spazio di crescita

CONVINZIONI COMUNI

- «Sbagliare è una vergogna.»
- «Solo la perfezione è accettabile.»
- «Se faccio un errore deluderò gli altri.»

Mappe correlate: 8 · Paura del fallimento, 21 · Critico interiore, 27 · Perfezionismo

06 Prossimi passi

→ Scrivi le conseguenze reali di un errore e confrontale con l'ansia che avevi.

→ Applica il criterio del «buono quanto basta» a un compito selezionato.

→ Lascia una piccola imperfezione di proposito e osserva l'effetto.

→ Chiedi aiuto per una cosa specifica questa settimana.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Paura del fallimento

Quando il rischio di provarci sembra troppo grande

01 Comprendi

La paura del fallimento è l'angoscia legata al rischio di non raggiungere un obiettivo. Dietro c'è spesso la convinzione che una sconfitta porti a vergogna, rifiuto o perdita dell'autostima. Per questo si abbassa l'asticella o si rinuncia del tutto a provarci.

> Un fallimento è l'esito di un singolo tentativo, non una condanna definitiva sulla persona.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione davanti a un obiettivo importante
- Esaustione, mancanza di motivazione
- Disturbi di stomaco

NEI PENSIERI

- «E se non andasse bene?»
- «È meglio non provarci nemmeno.»
- «Se fallisco se ne accorgeranno tutti.»

NEL COMPORTAMENTO

- Rimanda, fissa obiettivi troppo bassi
- Cerca scuse e giustificazioni in anticipo
- Lascia le cose a metà

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Un esame, una candidatura lavorativa, un nuovo progetto o la possibilità di una relazione.

Cosa lo rinforza? Un'autostima costruita sulle prestazioni e ricordi di fallimenti passati.

Cosa lo mantiene? Il fatto che il ritiro impedisca di sperimentare le proprie reali capacità.

Paura del fallimento

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa faresti se avessi la certezza assoluta di non fallire?
2. Cosa significherebbe per te una sconfitta?
3. Quale fallimento del passato ti ha insegnato di più?
4. Quanto è grande il passo che te la senti di compiere adesso?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Accettazione a prescindere dai risultati
- Coraggio
- Fiducia in se stessi

CONVINZIONI COMUNI

- «Un fallimento dimostra che non valgo niente.»
- «Se non riesco al primo colpo non sono all'altezza.»
- «Se fallisco gli altri mi volteranno le spalle.»

Mappe correlate: 7 · Paura di sbagliare, 25 · Bassa autostima, 61 · Procrastinazione

06 Prossimi passi

→ Dividi l'obiettivo in 3 piccoli passi realizzabili nell'arco di una settimana.

→ Invece del «successo»: valuta il tentativo in sé – quale azione hai compiuto?

→ Prendi nota di ciò che hai imparato da una sconfitta passata.

→ Condividi il tuo obiettivo con una persona di supporto.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Paura del giudizio degli altri

Quando l'opinione degli altri ti guida

01 Comprendi

La paura del giudizio degli altri è l'ansia di essere valutati negativamente, ridicolizzati o rifiutati. Ci si osserva costantemente dall'esterno e si adatta il proprio comportamento per evitare critiche, anche a costo dei propri bisogni.

> La maggior parte delle persone pensa a noi molto meno di quanto crediamo: spesso è troppo assorbita dalla propria paura del giudizio.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Rossore, voce tremante
- Palpitazioni in mezzo agli altri
- Sudorazione, viso teso

NEI PENSIERI

- «Dirò sicuramente una sciocchezza.»
- «Mi stanno tutti guardando.»
- «Cosa penseranno di me?»

NEL COMPORTAMENTO

- Resta in silenzio, non prende la parola
- Evita di attirare l'attenzione
- Analizza all'infinito le conversazioni passate

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Una riunione di lavoro, presentarsi a qualcuno, un gruppo nuovo.

Cosa lo rinforza? L'attenzione rivolta ai propri segnali corporei e la lettura del pensiero altrui.

Cosa lo mantiene? La ruminazione a posteriori che trova sempre qualche difetto.

Paura del giudizio degli altri

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. L'opinione di chi conta di più per te?

2. In quali situazioni ti senti più osservato?

3. Quali prove concrete hai che gli altri ti stiano giudicando negativamente?

4. Cosa faresti di diverso se la paura del giudizio altrui svanisse?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Accettazione
- Senso di appartenenza
- Poter essere se stessi

CONVINZIONI COMUNI

- «Devo piacere a tutti.»
- «Se scoprono una debolezza mi rifiuteranno.»
- «Gli altri notano subito quanto sono nervoso.»

Mappe correlate: 24 · Bisogno di approvazione, 35 · Sensibilità al rifiuto, 68 · Bisogno di compiacere

06 Prossimi passi

→ Sposta l'attenzione verso l'esterno nei contesti sociali: sulla conversazione, non su di te.

→ Lascia andare un comportamento protettivo, ad esempio prendendo la parola.

→ Dopo l'interazione: scrivi tre cose che sono andate bene.

→ Chiediti: «Cosa avrei pensato di un'altra persona nella stessa situazione?»

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Bisogno di controllo

Quando tutto deve essere nelle tue mani

01 Comprendi

Il bisogno di controllo è un forte impulso a gestire le situazioni, le altre persone e il proprio stato emotivo. Dietro c'è spesso la paura dell'incertezza e dell'impotenza. Tutto ciò che non può essere controllato viene vissuto come una minaccia.

> L'illusione del controllo rassicura, ma ciò su cui abbiamo davvero potere si limita quasi sempre al nostro prossimo passo.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione quando le cose non vanno secondo i piani
- Mandibola serrata e spalle contratte
- Ansia quando si delega un compito


NEI PENSIERI

- «Se non me ne occupo io andrà tutto storto.»
- «Ogni cosa deve stare al suo posto preciso.»
- «Non posso fidarmi di nessun altro.»

NEL COMPORTAMENTO

- Fa tutto da solo
- Pianifica nei minimi dettagli, controlla continuamente
- Difficoltà a lasciare spazio agli altri

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Un cambiamento, un errore o una situazione gestita da altri.

Cosa lo rinforza? Passate esperienze imprevedibili o caotiche.

Cosa lo mantiene? Il fatto che prendere il controllo plachi effettivamente l'ansia per un breve momento.

Bisogno di controllo

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quali ambiti ti è più difficile lasciare andare il controllo?
2. Cosa succede se deleghi qualcosa agli altri?
3. Cosa dipende davvero da te in questa situazione?
4. Quanto ti costa stare sempre al timone?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Prevedibilità
- Fiducia

CONVINZIONI COMUNI

- «Se non tengo tutto sott'occhio crollerà ogni cosa.»
- «L'incertezza è debolezza.»
- «Solo io posso fare questa cosa come si deve.»

Mappe correlate: 4 · Intolleranza all'incertezza, 27 · Perfezionismo, 33 · Codipendenza

06 Prossimi passi

→ Disegna due cerchi: «ciò che posso controllare» e «ciò che non posso controllare», e distribuisci le tue preoccupazioni.

→ Delega un piccolo compito a qualcun altro e rinuncia a verificare.

→ Pianifica un pomeriggio completamente libero da programmi.

→ Nota cosa provi quando le cose non vanno secondo i tuoi piani.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

AREA 2

Emozioni e regolazione emotiva

10 mappe mentali delle emozioni

Atlante Terapeutico Visivo · Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Rabbia

Energia che segnala un limite superato

01 Comprendi

La rabbia è un'emozione naturale che sorge quando percepiamo un'ingiustizia, un ostacolo o una violazione dei nostri limiti. Fornisce l'energia per agire e difendersi. Il problema nasce quando la reprimiamo, o quando la sua espressione diventa distruttiva ed esplosiva.

> La rabbia porta un messaggio: qualcosa di importante è stato ferito o minacciato. Il problema non è l'emozione in sé, ma ciò che ne facciamo.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Sensazione di calore al viso e al petto
- Pugni chiusi, mandibola contratta
- Battito accelerato, respirazione superficiale


NEI PENSIERI

- «È ingiusto.»
- «Mi stanno ignorando di nuovo.»
- «Devo fargliela vedere.»

NEL COMPORTAMENTO

- Alzare la voce, sbattere le porte
- Chiudersi nel silenzio, tenere il muso
- Provare senso di colpa dopo

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Superamento dei limiti, critiche, desideri ignorati.

Cosa lo rinforza? Stanchezza, fame, stress e interpretazioni di cattive intenzioni.

Cosa lo mantiene? Ferite non elaborate e bisogni inespressi dietro la rabbia.

Rabbia

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quando hai provato per l'ultima volta una forte rabbia?

2. Cosa c'era di importante per te che è stato violato?

3. Come esprimi di solito la rabbia: esplodendo o mandando giù?

4. Quale altra emozione potrebbe nascondersi dietro la rabbia?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Rispetto
- Giustizia
- Tutela dei limiti

CONVINZIONI COMUNI

- «La rabbia è sbagliata, non ci si deve arrabbiare.»
- «Se non esplodo, mi metteranno i piedi in testa.»
- «L'altro l'ha fatto apposta.»

Mappe correlate: 15 · Frustrazione, 16 · Risentimento, 74 · Comunicazione assertiva

06 Prossimi passi

→ Nota il primo segnale di rabbia nel corpo e fermati un attimo.

→ Prenditi una pausa di 20 minuti prima di affrontare una conversazione difficile.

→ Dai voce al bisogno dietro la rabbia con una frase semplice.

→ Scarica l'energia accumulata attraverso il movimento.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Senso di colpa

L'emozione che ricorda i propri valori

01 Comprendi

Il senso di colpa sorge quando sentiamo di aver agito contro i nostri valori o di aver ferito qualcuno. In forma sana porta alla riparazione e al cambiamento. In forma eccessiva emerge anche quando non si è commesso alcun errore, portando a continui rimproveri verso se stessi.

> Un senso di colpa sano dice: «Ho sbagliato, voglio rimediare». Un senso di colpa eccessivo dice: «Sono una brutta persona».

02 Riconosci

NEL CORPO

- Peso sul petto
- Nodo allo stomaco
- Irrequietezza, difficoltà a dormire


NEI PENSIERI

- «È colpa mia.»
- «Non sarebbe mai dovuto accadere...»
- «I bisogni degli altri sono più importanti.»

NEL COMPORTAMENTO

- Scusarsi eccessivamente
- Fare di tutto per rimediare alla situazione
- Non concedersi di provare gioia

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Dire di «no», un impegno trascurato, un conflitto in una relazione.

Cosa lo rinforza? Alti standard interiori e la sensazione di essere responsabili delle emozioni altrui.

Cosa lo mantiene? Riparazione continua che non sembra mai abbastanza.

Senso di colpa

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Per cosa provi senso di colpa in questo momento?
2. Hai davvero violato un tuo valore o l'altra persona è solo delusa?
3. Cosa puoi eventualmente riparare se c'è la possibilità?
4. Di chi è la voce che senti dentro quando il senso di colpa si fa vivo?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Riparazione
- Perdono
- Accettazione di sé

CONVINZIONI COMUNI

- «Sono responsabile della felicità degli altri.»
- «Se dico «no» sono una cattiva persona.»
- «Non merito di stare bene.»

Mappe correlate: 13 · Vergogna, 46 · Senso di colpa nel differenziarsi dalla famiglia, 73 · Senso di colpa nel porre limiti

06 Prossimi passi

→ Chiediti: contro quale valore ho davvero agito?

→ Se è stato un vero errore, scegli un passo concreto per ripararlo.

→ Se non hai commesso alcun errore, verbalizzalo: «Questo è solo un senso di colpa eccessivo».

→ Scrivi una lettera di perdono a te stesso, proprio come la scriveresti a un caro amico.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Vergogna

Quando non solo l'azione, ma tutto il proprio essere sembra sbagliato

01 Comprendi

La vergogna è l'esperienza di sentirsi fondamentalmente inadeguati, difettosi o privi di valore. Mentre la colpa riguarda ciò che si è fatto, la vergogna riguarda chi si è. Porta al ritiro e alla segretezza, ed è spesso legata a ferite profonde.

> La vergogna cresce nell'ombra e perde forza quando le si dà voce. L'antidoto migliore sono relazioni all'insegna di sicurezza e accettazione.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Sguardo basso, postura curva
- Rossore, vampate di calore al viso
- Il corpo «vuole rimpicciolirsi»

NEI PENSIERI

- «C'è qualcosa di sbagliato in me.»
- «Se mi conoscessero davvero, mi volterebbero le spalle.»
- «Non sono abbastanza.»

NEL COMPORTAMENTO

- Nascondersi, evitare il contatto visivo
- Tenere le cose segrete, tacere su ciò che è successo
- Ipercompensare o ritirarsi

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Esposizione di errori, rifiuto, vulnerabilità fisica o emotiva.

Cosa lo rinforza? Il critico interiore ed esperienze umilianti del passato.

Cosa lo mantiene? Nascondimento e isolamento che impediscono esperienze di accettazione.

Vergogna

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quando hai provato vergogna l'ultima volta?

2. Cosa di te preferiresti nascondere agli altri?

3. Chi ti ha insegnato che questa cosa è motivo di vergogna?

4. Con chi puoi condividere tutto questo in sicurezza?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Accettazione
- Connessione
- Dignità

CONVINZIONI COMUNI

- «In fondo ho difetti che non potranno mai essere corretti.»
- «Se vedono chi sono veramente, mi lasceranno.»
- «Le mie emozioni sono un peso per gli altri.»

Mappe correlate: 12 · Senso di colpa, 21 · Critico interiore, 92 · Vergogna legata al corpo

06 Prossimi passi

→ Distingui tra «Ho fatto un errore» e «Sono un errore».

→ Condividi l'esperienza con una persona sicura.

→ Nota la tua postura e raddrizzati consapevolmente.

→ Parla a te stesso come parleresti a un caro amico.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Tristezza

L'emozione che mostra la perdita e ciò che conta davvero

01 Comprendi

La tristezza è una reazione naturale alla perdita, alla delusione o all'assenza di qualcosa di importante. Ci calma, rivolge lo sguardo verso l'interno e ci aiuta a elaborare ciò che è accaduto. Diventa difficile quando la reprimiamo o quando si cronicizza spegnendo tutte le altre emozioni.

> La tristezza mostra ciò che ha valore per noi. Se le diamo spazio si trasforma; se viene repressa si cristallizza dentro di noi.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Stanchezza, arti pesanti
- Nodo alla gola, lacrime
- Alterazioni dell'appetito e disturbi del sonno

NEI PENSIERI

- «Mi manca questo.»
- «Niente sarà più come prima.»
- «Che senso ha provarci?»

NEL COMPORTAMENTO

- Chiudersi in se stessi, ritirarsi
- Trovare gioia in meno cose
- Rallentare il ritmo, muoversi meno

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Una relazione finita, un progetto infranto, un ricordo.

Cosa lo rinforza? Isolamento e assenza di attività quotidiane.

Cosa lo mantiene? Mancanza di spazio per la tristezza, oppure il fatto che prenda il sopravvento totale.

Tristezza

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa ti manca di più in questo momento?
2. A chi puoi mostrare la tua tristezza?
3. Cosa ti dava gioia in passato?
4. Di cosa hai bisogno adesso per sentire un piccolo sollievo?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Conforto
- Condivisione
- Tempo per elaborare

CONVINZIONI COMUNI

- «La tristezza è debolezza.»
- «Devo essere forte.»
- «Questo sentimento non passerà mai.»

Mappe correlate: 3 · Ruminazione mentale, 81 · Comprendere il lutto, 115 · Rete di supporto

06 Prossimi passi

→ Dai tempo alla tristezza: ad esempio 15 minuti al giorno per scrivere o stare in silenzio.

→ Pianifica ogni giorno una piccola attività piacevole.

→ Mettiti in contatto con una persona cara.

→ Se la condizione dura più di due settimane e oscura ogni cosa, chiedi un aiuto professionale.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Frustrazione

Quando qualcosa ti sbarra la strada

01 Comprendi

La frustrazione sorge quando un ostacolo blocca il cammino verso un obiettivo o un bisogno, impedendoci di andare avanti. Si manifesta spesso come irritabilità e impazienza. Se si accumula a lungo, può trasformarsi in rabbia o rassegnazione.

> La frustrazione testimonia la presenza di energia: mostra che qualcosa conta per te, ma che la strategia attuale non funziona.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione, movimenti irrequieti
- Sospiri, respirazione accelerata
- Mal di testa, collo rigido


NEI PENSIERI

- «Perché non funziona?»
- «È ingiusto.»
- «Deve sempre capitare qualcosa.»

NEL COMPORTAMENTO

- Impazienza, irritazione
- Arrendersi o forzare una soluzione con la rabbia
- Scaricarsi sugli altri

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Situazioni di stallo, ritardi, ostacoli imprevisti fuori dal proprio controllo.

Cosa lo rinforza? Stanchezza, aspettative rigide e troppi obiettivi contemporaneamente.

Cosa lo mantiene? Non definire l'ostacolo e non cercare vie alternative.

Frustrazione

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa ti frustra di più in questo momento?

2. Quale obiettivo si è bloccato?

3. Su cosa hai davvero un'influenza e cosa è fuori dal tuo controllo?

4. Quale altra strada potrebbe portare allo stesso obiettivo?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Progresso
- Senso di efficacia
- Flessibilità

CONVINZIONI COMUNI

- «Tutto deve riuscire al primo tentativo.»
- «Se va a rilento ho sbagliato strada.»
- «L'attesa è inaccettabile.»

Mappe correlate: 11 · Rabbia, 61 · Procrastinazione, 116 · Strategie di coping

06 Prossimi passi

→ Definisci l'ostacolo nel modo più preciso possibile.

→ Distingui tra ciò che puoi controllare e ciò che non puoi influenzare.

→ Suddividi l'obiettivo in tappe più piccole.

→ Fai una breve pausa prima di fare un nuovo tentativo.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Risentimento

Quando un vecchio torto fa male più e più volte

01 Comprendi

Il risentimento è un sentimento prolungato e non elaborato di rancore verso chi ci ha ferito o trattato ingiustamente. Rimane spesso inespresso e avvelena silenziosamente la relazione. La ferita viene rimuginata e la rabbia non trova mai uno sfogo.

> Il risentimento è come bere del veleno aspettandosi che muoia l'altra persona.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione solo al pensiero della persona
- Stomaco contratto
- Spossatezza


NEI PENSIERI

- «Non lo dimenticherò mai.»
- «Merito una riparazione.»
- «È l'altro che dovrebbe chiedere scusa.»

NEL COMPORTAMENTO

- Atteggiamento freddo e distaccato
- Sarcasmo, frecciatine
- Evitamento di conversazioni sincere

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Ingiustizia, tradimento o bisogni ignorati.

Cosa lo rinforza? Rimuginare sul passato ed evitare di parlare del torto subito.

Cosa lo mantiene? Bisogni inespressi e assenza di riparazione.

Risentimento

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Verso chi provi risentimento o rancore?

2. Cosa non sei riuscito a dire allora?

3. Cosa ti aspetti dall'altra persona?

4. Cosa ti costa continuare a portare questo torto?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Riconoscimento
- Giustizia
- Chiarimento

CONVINZIONI COMUNI

- «Perdonare significa approvare ciò che è successo.»
- «È l'altro che deve fare il primo passo.»
- «Se lascio andare, mi feriranno di nuovo.»

Mappe correlate: 11 · Rabbia, 77 · Comunicazione passivo-aggressiva, 80 · Riparazione dopo un conflitto

06 Prossimi passi

→ Scrivi il torto che hai vissuto e il bisogno sottostante.

→ Decidi se desideri comunicarlo all'altra persona.

→ In tal caso, usa messaggi in prima persona: «Quando..., io mi sento...».

→ Distingui il perdono dal dover mantenere la relazione.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Invidia

Quando la vita degli altri mette in luce le proprie mancanze

01 Comprendi

L'invidia sorge quando vediamo gli altri avere qualcosa che noi stessi desideriamo. È un'emozione sgradevole, spesso accompagnata da vergogna, ed è per questo così difficile da ammettere. Al tempo stesso porta con sé un segnale importante su ciò che desideri davvero nella vita.

> L'invidia è una bussola: punta dritto verso ciò che desideri realmente.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Pressione sul petto
- Tensione, irritazione
- Stomaco sottosopra

NEI PENSIERI

- «Perché proprio loro ci riescono?»
- «Io non ci riuscirò mai.»
- «In fondo non se lo meritano.»

NEL COMPORTAMENTO

- Evitare la persona
- Sminuire il successo altrui
- Confrontarsi continuamente

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Il successo degli altri, le relazioni, il corpo o la situazione economica.

Cosa lo rinforza? Social network e l'abitudine costante al confronto.

Cosa lo mantiene? Ignorare il desiderio che si nasconde dietro l'invidia.

Invidia

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Chi o cosa hai invidiato ultimamente?

2. Cosa risveglia il tuo desiderio nella situazione dell'altra persona, esattamente?

3. Cosa dice questa emozione sui tuoi bisogni e sui tuoi obiettivi?

4. Quale potrebbe essere il primo passo per realizzare questo desiderio?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Riconoscimento
- Crescita personale
- Appagamento

CONVINZIONI COMUNI

- «Quando gli altri hanno successo, per me resta di meno.»
- «L'invidia è vergognosa.»
- «Non mi merito questo.»

Mappe correlate: 22 · Confronto costante, 25 · Bassa autostima, 93 · Confronto fisico

06 Prossimi passi

→ Nota che cosa invidi e cosa significa per te.

→ Trasforma l'emozione in un obiettivo personale.

→ Limita le situazioni che innescano confronti, come i social media.

→ Riconosci apertamente i meriti dell'altra persona e osserva cosa accade dentro di te.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Solitudine

Quando la mancanza di connessione fa male

01 Comprendi

La solitudine non è la mancanza di compagnia, ma l'assenza di un legame autentico con gli altri. Ci si può sentire soli anche in mezzo alla folla. La solitudine segnala un bisogno di vicinanza, ma se dura troppo a lungo può portare al ritiro e alla sfiducia.

> La solitudine non è un difetto caratteriale, ma il segnale di un bisogno insoddisfatto: proprio come la fame, richiede contatto.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Senso di vuoto, peso sul petto
- Stanchezza
- Difficoltà ad addormentarsi


NEI PENSIERI

- «Nessuno mi capisce.»
- «Non trovo il mio posto da nessuna parte.»
- «Tanto a nessuno importa.»

NEL COMPORTAMENTO

- Ritirarsi socialmente
- Passare molto tempo davanti agli schermi
- Non prendere iniziative verso gli altri

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Un trasloco, una separazione, un lutto, il passaggio a una nuova fase della vita.

Cosa lo rinforza? Paura del rifiuto e isolamento.

Cosa lo mantiene? Il ritiro che rafforza la sensazione di solitudine.

Solitudine

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quando ti pesa di più la solitudine?

2. Con chi senti di poter essere pienamente te stesso?

3. Cosa ti frena dal prendere l'iniziativa?

4. Di che tipo di relazione senti più la mancanza in questo momento?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Connessione
- Appartenenza
- Comprensione

CONVINZIONI COMUNI

- «Non ha senso fare il primo passo.»
- «Gli altri non vogliono passare del tempo con me.»
- «Devo cavarmela del tutto da solo.»

Mappe correlate: 35 · Sensibilità al rifiuto, 85 · Perdita di una persona importante, 115 · Rete di supporto

06 Prossimi passi

→ Invia un messaggio o chiama qualcuno con cui non parli da tempo.

→ Trova un'attività di gruppo o un interesse condiviso regolare.

→ Nota i pensieri legati alla paura del rifiuto.

→ Frequenta luoghi con altre persone, anche senza doverci parlare.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Sovraccarico emotivo

Quando ci sono troppe emozioni tutte insieme

01 Comprendi

Il sovraccarico emotivo si verifica quando l'intensità delle emozioni supera la capacità di elaborarle nel qui e ora. Diventa allora difficile pensare con lucidità, prendere decisioni o dialogare. Può sfociare in pianto, urla, risposte di congelamento o fuga, spesso seguite da vergogna.

> In uno stato di sovraccarico analizzare non serve a nulla: il primo passo deve essere calmare il corpo.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Respirazione accelerata, palpitazioni
- Tremori, pianto
- Confusione mentale, vertigini

NEI PENSIERI

- «Tutto questo è troppo.»
- «Non ce la faccio più.»
- Incapacità di pensare con lucidità

NEL COMPORTAMENTO

- Urlare, piangere o bloccarsi
- Sottrarsi alla situazione
- Chiedere scusa dopo

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Una banalità che accade alla fine di un periodo lungo ed estenuante.

Cosa lo rinforza? Mancanza di riposo, emozioni non espresse e troppi impegni contemporaneamente.

Cosa lo mantiene? Ignorare i segnali di sovraccarico fino al limite della rottura.

Sovraccarico emotivo

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quando hai sentito per l'ultima volta che «è davvero troppo»?
2. Quali segnali d'allarme avevi ignorato prima?
3. Cosa ti aiuta più rapidamente a ritrovare la calma?
4. Cosa puoi toglierti dalle spalle questa settimana?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Riposo
- Sicurezza
- Sostegno

CONVINZIONI COMUNI

- «Devo resistere.»
- «Non devo mostrare debolezza.»
- «Le mie emozioni sono pericolose.»

Mappe correlate: 56 · Finestra di tolleranza, 57 · Iperattivazione, 116 · Strategie di coping

06 Prossimi passi

→ Usa la tecnica del 5-4-3-2-1: 5 cose che vedi, 4 che puoi toccare o sentire...

→ Sciacquati il viso con acqua fredda e prolunga l'espirazione.

→ Crea un elenco dei tuoi primi segnali di sovraccarico.

→ Inserisci una pausa quotidiana di riposo, anche breve.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Difficoltà a identificare ed esprimere le emozioni

Quando è difficile dare un nome a ciò che provi

01 Comprendi

La difficoltà a identificare ed esprimere le emozioni significa avvertire solo una vaga tensione nel corpo o un malessere generale, senza riuscire a darle un nome. Questo schema si sviluppa spesso in contesti in cui non si parlava di emozioni.

> Ciò a cui riusciamo a dare un nome è più facile da regolare. Il vocabolario emotivo si può imparare.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Agitazione e tensione indefinite
- Sintomi somatici nelle situazioni emotive
- Sensazione di «vuoto»

NEI PENSIERI

- «Non so cosa provo.»
- «Sto solo male.»
- «Non serve a niente parlarne.»

NEL COMPORTAMENTO

- Razionalizzare, parlare solo di fatti
- Evitare conversazioni cariche di emotività
- Anestetizzarsi con cibo, lavoro o schermi

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Situazioni emotivamente impegnative, conflitti, perdite.

Cosa lo rinforza? Vocabolario emotivo limitato e mancanza di dialogo pregresso sulle emozioni.

Cosa lo mantiene? L'abitudine ad anestetizzare le emozioni che impedisce di riconoscere ciò che si prova.

Difficoltà a identificare ed esprimere le emozioni

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quale punto del corpo senti che qualcosa non va?
2. Se questa emozione avesse un colore, quale sarebbe?
3. Come si parlava di emozioni nella tua famiglia d'origine?
4. Quale parola descrive meglio ciò che provi in questo momento?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Comprensione
- Espressione
- Connessione

CONVINZIONI COMUNI

- «Le emozioni non sono importanti.»
- «Se ne parlo divento un peso per gli altri.»
- «Le emozioni sono irrazionali.»

Mappe correlate: 96 · Riconoscere i segnali del corpo, 100 · Connessione corpo–emozione, 113 · Pensiero → Emozione → Comportamento

06 Prossimi passi

→ Usa un elenco o una ruota delle emozioni una volta al giorno.

→ Chiediti: «Cosa sento nel corpo in questo momento?»

→ Annota tre emozioni alla fine della giornata.

→ Inizia una frase con le parole: «In questo momento sento che...».

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

AREA 3

Autostima e identità

10 mappe mentali delle emozioni

Atlante Terapeutico Visivo · Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Critico interiore

La voce che trova sempre un difetto

01 Comprendi

Il critico interiore è una voce interna che giudica costantemente, evidenzia gli errori e ti sminuisce. Spesso ripete parole provenienti da ambienti critici del passato. In origine doveva proteggere da critiche e rifiuto, ma oggi genera soprattutto paura, vergogna e paralisi d'azione.

> Il critico interiore non è la voce della verità, ma una vecchia difesa. Puoi notare ciò che dice, senza doverlo seguire per forza.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Nodo allo stomaco dopo un errore
- Tensioni al viso e alle spalle
- Mancanza di energia, spossatezza

NEI PENSIERI

- «Hai rovinato di nuovo tutto.»
- «Gli altri se la cavano molto meglio di te.»
- «Non provarci nemmeno.»

NEL COMPORTAMENTO

- Sforzarsi oltre le proprie capacità o arrendersi del tutto
- Difficoltà ad accettare i complimenti
- Chiedere scusa senza aver fatto nulla di male

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Errori, mancanza di elogi, confronti.

Cosa lo rinforza? Stanchezza, stress e ricordi ricorrenti di critiche passate.

Cosa lo mantiene? La convinzione che senza il critico interiore si diventi pigri o destinati al fallimento.

Critico interiore

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Che cosa ripete più spesso il tuo critico interiore?
2. A quale voce del passato assomiglia?
3. Cosa cerca di proteggere in te?
4. Cosa direbbe un amico comprensivo nella stessa situazione?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Accettazione
- Sicurezza
- Gentilezza verso di sé

CONVINZIONI COMUNI

- «Se sono gentile con me stesso perdo tutta la motivazione.»
- «Le critiche mi mantengono vigile.»
- «I miei errori dimostrano quanto valgo davvero.»

Mappe correlate: 25 · Bassa autostima, 27 · Perfezionismo, 30 · Autocompassione

06 Prossimi passi

→ Dai un nome al tuo critico interiore per distinguerlo da te.

→ Scrivi il pensiero critico e formulane uno più realistico accanto.

→ Chiediti: «Questo pensiero mi aiuta o mi ferisce soltanto?»

→ Esercitati ogni giorno a rivolgerti una frase compassionevole.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Confronto costante

Quando il tuo valore si misura con gli altri

01 Comprendi

Il confronto costante porta a misurare continuamente il proprio valore, i successi e il proprio corpo rispetto a quelli altrui. Di solito ci si confronta verso l'alto, con chi ha di più, finendo quasi sempre per sentirsi inferiori. I social media amplificano ulteriormente questo schema.

> Confrontiamo la facciata degli altri con i nostri dietro le quinte. Una sfida del genere non è mai equa.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione e insoddisfazione
- Ansia nelle situazioni sociali
- Sfinimento dopo il tempo trascorso davanti allo schermo


NEI PENSIERI

- «Loro sono migliori, più attraenti e di maggior successo rispetto a me.»
- «Sto rimanendo indietro.»
- «Non ci riuscirò mai.»

NEL COMPORTAMENTO

- Passare ore sui social media
- Evitare le persone con cui ci si confronta
- Cercare continue conferme esterne

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Social media, valutazioni sul lavoro, incontri di famiglia.

Cosa lo rinforza? Autostima fragile e un sistema di valori basato sulle prestazioni.

Cosa lo mantiene? Non misurare la propria crescita a partire dai propri punti di partenza.

Confronto costante

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Con chi ti confronti più spesso?

2. In quale ambito della vita questo bisogno è più forte?

3. Come ti senti dopo aver passato molto tempo al telefono?

4. Come misureresti il successo se seguissi soltanto il tuo cammino?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Accettazione di sé
- La propria strada
- Metro di misura interiore

CONVINZIONI COMUNI

- «Valgo qualcosa solo se sono migliore degli altri.»
- «Tutti gli altri sono più felici di me.»
- «Devo recuperare il tempo perduto.»

Mappe correlate: 17 · Invidia, 25 · Bassa autostima, 93 · Confronto fisico

06 Prossimi passi

→ Confrontati soltanto con chi eri sei mesi fa.

→ Limita il tempo sugli schermi e nota i cambiamenti d'umore.

→ Annota ciò che non si vede dietro la facciata degli altri.

→ Prendi nota ogni giorno di una cosa di cui vai fiero.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Sindrome dell'impostore

Quando il successo sembra un inganno

01 Comprendi

La sindrome dell'impostore è la sensazione persistente che i propri successi non derivino da vere competenze, ma dalla fortuna, dal caso o dall'aver ingannato gli altri. Colpisce spesso persone molto competenti, che vivono nel terrore che un giorno la verità venga a galla.

> Sentirsi un impostore non dimostra una mancanza di competenze, ma che il metro di misura interiore è in ritardo rispetto alla realtà.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Ansia di fronte a nuovi compiti
- Tensione corporea quando qualcuno fa un complimento
- Spossatezza dopo una preparazione eccessiva


NEI PENSIERI

- «È stata solo fortuna sfacciata.»
- «Un giorno scopriranno che non so fare nulla.»
- «Gli altri mi sopravvalutano di gran lunga.»

NEL COMPORTAMENTO

- Prepararsi in modo maniacale, lavorare oltre i propri limiti
- Sminuire e giustificare i propri traguardi
- Non cogliere nuove opportunità

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Promozioni, nuove responsabilità, elogi, parlare in pubblico.

Cosa lo rinforza? Ricerca della perfezione e attribuzione del successo a fattori esterni.

Cosa lo mantiene? Difficoltà a riconoscere che sono state le proprie abilità a creare il risultato.

Sindrome dell'impostore

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quali momenti hai più paura di essere smascherato?
2. Quali dei tuoi successi attribuisci alla pura fortuna?
3. Quali prove concrete hai delle tue competenze?
4. Cosa faresti di diverso se sapessi di meritare il tuo posto?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Riconoscimento
- Sicurezza interiore
- Autenticità

CONVINZIONI COMUNI

- «Se non so tutto sono un impostore.»
- «Il mio successo non è merito mio.»
- «Presto gli altri scopriranno quanto poco valgo davvero.»

Mappe correlate: 21 · Critico interiore, 27 · Perfezionismo, 105 · Sindrome dell'impostore professionale

06 Prossimi passi

→ Tieni un diario delle prove con i tuoi successi e cosa vi ha contribuito.

→ Accogli i complimenti con un semplice «grazie».

→ Parlane con qualcuno che affronta dubbi simili.

→ Stabilisci criteri realistici: cosa ci si aspetta da un principiante rispetto a un esperto?

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Bisogno di approvazione

Quando il proprio valore dipende dall'esterno

01 Comprendi

Il bisogno di approvazione è il desiderio che il consenso, gli elogi o l'attenzione degli altri confermino il nostro valore. Tutti apprezzano le conferme, ma quando l'autostima dipende del tutto da esse si resta in balia dell'umore e delle opinioni altrui.

> L'approvazione esterna è come un prestito: aiuta per un momento, ma non può sostituire un valore personale solido e profondo.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione mentre aspetti una risposta
- Sollievo quando ricevi un complimento
- Ansia quando il riscontro tarda ad arrivare


NEI PENSIERI

- «Gli sarà piaciuto?»
- «Se non mi lodano significa che è andata male.»
- «Che cosa penseranno di me adesso?»

NEL COMPORTAMENTO

- Cercare continuamente conferme e rassicurazioni
- Controllare notifiche e «mi piace»
- Adattarsi per farsi voler bene

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Un messaggio inviato, un progetto presentato, una nuova relazione.

Cosa lo rinforza? Amore condizionato nell'infanzia e un'autostima vulnerabile.

Cosa lo mantiene? Non lasciare spazio al valore personale di crescere alle proprie condizioni.

Bisogno di approvazione

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. L'opinione di chi conta di più per te?
2. Come ti senti quando non ricevi alcun commento?
3. Cosa pensi del tuo lavoro prima che gli altri si esprimano?
4. Cosa cambierebbe se non dovessi piacere per forza a tutti?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Accettazione
- Serenità interiore
- Libertà di essere se stessi

CONVINZIONI COMUNI

- «Vado bene solo se gli altri mi approvano.»
- «Il silenzio equivale a un rifiuto.»
- «Devo compiacere tutti.»

Mappe correlate: 9 · Paura del giudizio degli altri, 25 · Bassa autostima, 68 · Bisogno di compiacere

06 Prossimi passi

→ Prima di chiedere un parere, scrivi la tua valutazione personale.

→ Aspetta un'ora prima di chiedere l'opinione altrui.

→ Osserva quanto dura poco la calma dopo aver ricevuto un elogio.

→ Definisci tre valori interiori indipendenti dalle prestazioni.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Bassa autostima

Quando l'autostima vacilla

01 Comprendi

La bassa autostima è un'immagine di sé rigida e negativa che influenza gran parte della vita. Ci si percepisce meno validi, meno degni d'amore o meno competenti degli altri. Questo condiziona decisioni, relazioni e scelte di vita.

> L'autostima non è un tratto immutabile della personalità, ma un modo appreso di guardare a se stessi che si può trasformare.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Postura ricurva e chiusa
- Stanchezza, umore basso
- Tensione in presenza di altre persone

NEI PENSIERI

- «Non sono abbastanza bravo.»
- «Non me lo merito.»
- «Gli altri sono migliori di me.»

NEL COMPORTAMENTO

- Evitare le sfide
- Non esprimere la propria opinione
- Tollerare trattamenti poco rispettosi

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Critiche, rifiuti, fallimenti o confronti.

Cosa lo rinforza? Dialogo interiore negativo e tendenza a ignorare le esperienze positive.

Cosa lo mantiene? L'evitamento che impedisce di fare nuove esperienze correttive.

Bassa autostima

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Come ti descriveresti con tre parole?

2. Da dove ha origine questa immagine di te?

3. Quali tue qualità vengono apprezzate dagli altri?

4. Cosa cambierebbe se la tua autostima migliorasse anche solo un po'?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Accettazione
- Rispetto
- Senso di padronanza

CONVINZIONI COMUNI

- «Non valgo niente.»
- «Se qualcuno mi conosce davvero ne resterà deluso.»
- «I miei successi non contano nulla.»

Mappe correlate: 21 · Critico interiore, 28 · Valore personale, 30 · Autocompassione

06 Prossimi passi

→ Scrivi ogni sera tre cose che sono andate bene.

→ Conserva i riscontri positivi ricevuti dagli altri.

→ Scegli una piccola sfida per questa settimana e portala a termine.

→ Riconosci i pensieri che sminuiscono i tuoi progressi e riformulali.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Immagine di sé

Quando non sai chi sei veramente

01 Comprendi

L'immagine di sé è la percezione di chi siamo: qualità, valori e ruoli che ci appartengono. Quando questa immagine è instabile, frammentata o costruita sulle opinioni altrui, diventa difficile prendere decisioni ed è facile perdersi nelle relazioni.

> L'immagine di sé non è scolpita nella pietra: prende forma costantemente attraverso esperienze, scelte e legami.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Senso di vuoto interiore
- Sensazione di disorientamento
- Tensione quando bisogna prendere decisioni

NEI PENSIERI

- «Non so cosa voglio.»
- «Divento una persona diversa con ognuno.»
- «Chi sono senza i miei ruoli?»

NEL COMPORTAMENTO

- Adattarsi all'ambiente circostante
- Cambiare obiettivi di continuo
- Faticare a esprimere opinioni personali

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Cambiamenti di ruolo, separazioni, traslochi, cambio di lavoro.

Cosa lo rinforza? Profonda subordinazione alle aspettative altrui.

Cosa lo mantiene? Mancanza di spazio per esplorare le proprie preferenze e i propri valori.

Immagine di sé

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quali ruoli ti senti più te stesso?

2. Cosa ti piace davvero, a prescindere dalle aspettative esterne?

3. Quand'è stata l'ultima volta che hai pensato: «questo sono davvero io»?

4. Quali valori vorresti usare come bussola nella vita?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Autenticità
- Autorealizzazione
- Accettazione

CONVINZIONI COMUNI

- «Valgo qualcosa solo quando soddisfo le aspettative.»
- «I miei bisogni non contano nulla.»
- «Non ho una vera identità mia.»

Mappe correlate: 29 · Autenticità vs. adattamento, 112 · Valori personali, 111 · Bisogni emotivi

06 Prossimi passi

→ Fai un elenco di ciò che ti piace davvero e di ciò che non sopporti.

→ Prendi una piccola decisione basata esclusivamente sui tuoi gusti.

→ Annota tre valori importanti per te, con un esempio concreto per ciascuno.

→ Osserva in compagnia di chi ti senti più libero di essere te stesso.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Perfezionismo

Quando solo l'impeccabile è accettabile

01 Comprendi

Il perfezionismo consiste nel vivere secondo standard irrealisticamente alti e rigidi, legando l'autostima al loro raggiungimento. È ben diverso dalla cura dei dettagli: il perfezionista vive ogni errore come una sconfitta, e la sconfitta come prova del proprio non valere nulla.

> Puntare a crescere ci fa evolvere. Il perfezionismo paralizza, perché niente è mai abbastanza buono.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione muscolare costante
- Spossatezza, segnali di burnout
- Difficoltà a dormire in vista delle scadenze


NEI PENSIERI

- «Non è ancora abbastanza buono.»
- «Se non è perfetto ho fallito.»
- «Tutto deve essere eseguito al cento per cento.»

NEL COMPORTAMENTO

- Controllare più volte, ricominciare da capo
- Rimandare i compiti per paura di sbagliare
- Faticare a delegare

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Un compito importante, valutazioni, sguardi altrui.

Cosa lo rinforza? Autostima basata sulle prestazioni e paura degli errori.

Cosa lo mantiene? Attribuire il successo esclusivamente a uno sforzo disumano.

Perfezionismo

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quale ambito hai le pretese più elevate?
2. Cosa accadrebbe se qualcosa fosse semplicemente «abbastanza buono»?
3. Cosa ti costa la ricerca della perfezione?
4. Chi ti ha insegnato che solo l'impeccabile conta?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Accettazione
- Sicurezza
- Riposo

CONVINZIONI COMUNI

- «Gli errori sono inaccettabili.»
- «Solo il lavoro perfetto ha valore.»
- «Se allento la presa crolla tutto.»

Mappe correlate: 7 · Paura di sbagliare, 21 · Critico interiore, 69 · Autoesigenza

06 Prossimi passi

→ Definisci cosa significa «abbastanza buono» prima di iniziare un compito.

→ Stabilisci un limite di tempo e fermati quando scade.

→ Concediti consapevolmente una piccola imperfezione.

→ Festeggia il fatto di aver concluso il lavoro, non solo se è venuto perfetto.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Valore personale

Il valore che non dipende dai risultati

01 Comprendi

Il valore personale è la certezza di valere e di meritare amore a prescindere da prestazioni, aspetto o opinioni altrui. Quando il proprio valore diventa condizionato, si avverte il bisogno costante di dimostrare qualcosa e ogni errore minaccia le fondamenta dell'identità.

> Il valore personale non è un premio da guadagnare, ma un punto di partenza. Non devi meritarlo perché esista.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione quando si commette un errore
- Spossatezza per il continuo dover dimostrare qualcosa
- Agitazione quando ci si ferma a riposare


NEI PENSIERI

- «Valgo qualcosa solo quando...»
- «Devo guadagnarmi l'amore e l'accettazione.»
- «Se non rendo al cento per cento non sono niente.»

NEL COMPORTAMENTO

- Sforzarsi oltre i propri limiti
- Faticare ad accettare aiuto
- Provare senso di colpa quando ci si riposa

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Sconfitte, rifiuti, aspettative deluse.

Cosa lo rinforza? Esperienze di affetto condizionato e ambienti ipercompetitivi.

Cosa lo mantiene? Rendere costantemente l'autostima dipendente da fattori esterni.

Valore personale

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Da cosa ritieni che dipenda il tuo valore?

2. Come ti sentiresti se per una settimana non facessi nulla di speciale?

3. Chi ami in modo incondizionato? Su quali basi?

4. Quale sarebbe il tuo valore se togliessi ogni condizione?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Accettazione incondizionata
- Riposo
- Sicurezza

CONVINZIONI COMUNI

- «L'amore bisogna guadagnarselo.»
- «Solo le persone di successo valgono qualcosa.»
- «Gli errori riducono il mio valore.»

Mappe correlate: 25 · Bassa autostima, 30 · Autocompassione, 102 · Senso di colpa nel riposare

06 Prossimi passi

→ Scrivi cosa apprezzi di te al di là di risultati e rendimento.

→ Trascorri un'ora senza essere «produttivo», libero dai sensi di colpa.

→ Nota chi ti vuole bene a prescindere dai tuoi traguardi.

→ Ripeti a voce alta: «Valgo qualcosa, anche se oggi non ho concluso nulla.»

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Autenticità vs. adattamento

Quando devi scegliere tra te stesso e le aspettative altrui

01 Comprendi

La tensione tra autenticità e adattamento nasce quando emozioni, idee e bisogni si scontrano con le aspettative altrui. L'adattamento è un'abilità sociale preziosa, ma quando diventa la regola fissa si finisce per perdere il contatto con se stessi.

> Un sano adattamento è una scelta libera. L'eccessiva compiacenza nasce dalla paura e spezza il legame con la nostra vera identità.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione quando ci si sente costretti a recitare
- Stanchezza profonda dopo gli incontri sociali
- Nodo alla gola quando si reprimono le proprie opinioni


NEI PENSIERI

- «È più sicuro tacere.»
- «Che cosa vogliono sentirsi dire?»
- «Se mi mostro per chi sono verrò respinto.»

NEL COMPORTAMENTO

- Uniformarsi alla maggioranza
- Tacere le proprie posizioni
- Indossare maschere diverse a seconda del contesto

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Aspettative in famiglia, sul lavoro o tra amici.

Cosa lo rinforza? Paura del conflitto e del rifiuto.

Cosa lo mantiene? Mancanza di esperienze in cui esprimersi autenticamente porta a risvolti positivi.

Autenticità vs. adattamento

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quali situazioni ti senti davvero te stesso?

2. In quali contesti tendi ad adattarti di più?

3. Quanto ti costa trattenere ciò che pensi?

4. Quale piccolo passo di autenticità puoi compiere questa settimana?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Autenticità
- Accettazione
- Legame autentico

CONVINZIONI COMUNI

- «I conflitti sono pericolosi.»
- «I bisogni degli altri sono più importanti.»
- «Se sono me stesso resterò del tutto solo.»

Mappe correlate: 26 · Immagine di sé, 68 · Bisogno di compiacere, 74 · Comunicazione assertiva

06 Prossimi passi

→ Fai caso ai momenti in cui dici «sì» ma stai pensando «no».

→ Esprimi la tua opinione in un contesto sicuro.

→ Individua le aree in cui non desideri più piegarti.

→ Distingui quando ti adatti per scelta da quando lo fai per paura.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Autocompassione

Come tratteremmo un buon amico

01 Comprendi

L'autocompassione consiste nel trattarsi, nei momenti difficili, con la stessa gentilezza e comprensione che riserveremmo a un caro amico. Comprende tre aspetti: gentilezza verso di sé, umanità condivisa e presenza consapevole e non giudicante verso la sofferenza.

> L'autocompassione non è autocommiserazione né un alibi: offre una base solida e sicura per trovare il coraggio di cambiare.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Spalle rilassate, respiro più profondo
- Calore al petto
- Tensioni muscolari che si sciolgono


NEI PENSIERI

- «Questo è un momento difficile e ho il diritto di sentirmi così.»
- «Anche altre persone affrontano situazioni simili.»
- «Di cosa ho più bisogno in questo momento?»

NEL COMPORTAMENTO

- Concedersi il riposo
- Chiedere sostegno
- Imparare dagli errori anziché punirsi

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Un fallimento, una perdita o semplicemente una giornata pesante.

Cosa lo rinforza? Mindfulness e pratica costante di un dialogo interiore comprensivo.

Cosa lo mantiene? La costanza: ogni occasione allena e consolida la voce interiore benevola.

Autocompassione

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Come parli a te stesso dopo aver commesso un errore?

2. Cosa diresti a un amico nella stessa situazione?

3. Cosa ti impedisce di essere più gentile con te stesso?

4. Quali parole potrebbero darti conforto in questo momento?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Gentilezza
- Sicurezza
- Cura

CONVINZIONI COMUNI

- «Se sono gentile con me stesso perdo tutta la motivazione.»
- «Solo con la severità posso andare avanti.»
- «Non merito di essere trattato con dolcezza.»

Mappe correlate: 21 · Critico interiore, 13 · Vergogna, 117 · Risorse interne

06 Prossimi passi

→ Posa una mano sul petto e di' a te stesso: «Questo è un momento difficile».

→ Scrivi una lettera a te stesso dal punto di vista di un amico comprensivo.

→ Ricorda a te stesso: «Anche gli altri attraversano momenti simili».

→ Chiediti: «Di cosa ho bisogno adesso?» e dedicati un piccolo gesto di cura.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

AREA 4

Relazioni e legami

10 mappe mentali delle emozioni

Atlante Terapeutico Visivo · Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Stili di attaccamento

Come le prime relazioni modellano quelle attuali

01 Comprendi

Gli stili di attaccamento descrivono il modo in cui ci leghiamo alle persone vicine: quanto ci fidiamo di loro e come gestiamo vicinanza e distanza. Di solito si distinguono quattro schemi principali: sicuro, ansioso, evitante e disorganizzato. Hanno origine nelle prime esperienze, ma possono cambiare anche in età adulta.

> Uno stile di attaccamento non è una condanna, ma una mappa appresa di ciò che possiamo aspettarci dalla vicinanza. Attraverso nuove esperienze, questa mappa può essere ridisegnata.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Ansioso: tensione quando l'altro si allontana
- Evitante: tensione scatenata da una vicinanza eccessiva
- Sicuro: calma e serenità nella relazione

NEI PENSIERI

- Ansioso: «Verrò abbandonato.»
- Evitante: «È meglio non dipendere da nessuno.»
- Sicuro: «Posso fidarmi del mio partner, e il mio partner di me.»

NEL COMPORTAMENTO

- Ansioso: cerca continue conferme
- Evitante: mantiene le distanze, risolve tutto da solo
- Sicuro: chiede supporto e offre a sua volta sostegno

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Quando il partner si allontana, conflitti, rotture o una nuova relazione.

Cosa lo rinforza? Stress che attiva vecchie strategie di attaccamento.

Cosa lo mantiene? Scelta di partner che ripetono il vecchio schema.

Stili di attaccamento

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Come reagisci quando una persona cara inizia ad allontanarsi?
2. Quanto ti è facile chiedere aiuto?
3. Com'era l'accudimento durante la tua infanzia?
4. Quale stile è più tipico per te, e quale per il tuo partner?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Disponibilità
- Reciprocità

CONVINZIONI COMUNI

- «Se lascio avvicinare troppo qualcuno, soffrirò.»
- «Se non mi aggrappo, verrò abbandonato.»
- «Posso contare solo su me stesso.»

Mappe correlate: 32 · Dipendenza emotiva, 34 · Paura dell'abbandono, 39 · Indisponibilità emotiva

06 Prossimi passi

→ Riconosci il tuo stile dominante.

→ Nota quali situazioni attivano il vecchio schema.

→ Cerca relazioni sicure in cui vivere nuove esperienze.

→ Parla apertamente dei tuoi bisogni usando messaggi in prima persona («io»).

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Dipendenza emotiva

Quando il proprio benessere dipende da un'altra persona

01 Comprendi

La dipendenza emotiva comporta che il nostro umore, la nostra autostima e la sicurezza dipendano quasi esclusivamente dalla presenza, dalle attenzioni o dall'amore di un'altra persona. La paura di perdere la relazione può essere così forte da spingere a rinunciare ai propri bisogni.

> Il legame è un bisogno primario. La dipendenza inizia nel momento in cui la relazione diventa l'unica fonte di sicurezza.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Ansia quando la risposta tarda ad arrivare
- Senso di vuoto nella solitudine
- Agitazione nel corpo durante la separazione


NEI PENSIERI

- «Senza il mio partner non sono niente.»
- «Farei qualsiasi cosa purché l'altro non mi lasci.»
- «Cosa ho sbagliato?»

NEL COMPORTAMENTO

- Mantenimento costante del contatto
- Rinuncia ai propri piani
- Gelosia, controllo

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Risposta in ritardo, tono più freddo, programmi condivisi cancellati.

Cosa lo rinforza? Rinunciare alle proprie relazioni e attività personali.

Cosa lo mantiene? Il fatto che l'altra persona rimanga l'unica fonte di sicurezza.

Dipendenza emotiva

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa succede dentro di te quando l'altra persona non è disponibile?

2. A cosa hai rinunciato per il bene della relazione?

3. Chi sei al di fuori di questo legame?

4. Da quali altre fonti puoi attingere sostegno?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Amore
- Autonomia

CONVINZIONI COMUNI

- «Da solo non basto.»
- «Se vengo lasciato, vado in pezzi.»
- «Per amore devo fare qualsiasi cosa.»

Mappe correlate: 33 · Codipendenza, 34 · Paura dell'abbandono, 31 · Stili di attaccamento

06 Prossimi passi

→ Riprendi un'attività personale o riallaccia un'amicizia.

→ Rimanda la richiesta di conferme di un'ora.

→ Scrivi cosa puoi dare a te stesso di ciò che ora ti aspetti dal partner.

→ Esercitati a stare con te stesso in momenti brevi e pianificati.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Codipendenza

Quando i problemi dell'altro sono più importanti dei tuoi

01 Comprendi

La codipendenza è uno schema relazionale in cui si costruiscono la propria identità e il proprio valore sull'accudire, salvare o controllare l'altro. Si sviluppa spesso in relazioni in cui il partner affronta dipendenze, malattie o instabilità emotiva.

> Aiutare è prezioso. Ma nella codipendenza, l'aiuto diventa un sostituto della propria vita.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Stanchezza cronica
- Tensione quando l'altro soffre
- Tendenza a ignorare i segnali del proprio corpo


NEI PENSIERI

- «Se non aiuto, non valgo niente.»
- «È mia responsabilità fare in modo che l'altro stia bene.»
- «Io non ho bisogno di nulla.»

NEL COMPORTAMENTO

- Salvare, risolvere i problemi del partner
- Trascurare i propri bisogni
- Difficoltà a dire «no»

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Crisi, malattia, dipendenza o sbalzi d'umore del partner.

Cosa lo rinforza? Ruolo appreso: l'amore va meritato attraverso la cura.

Cosa lo mantiene? Il fatto che l'altro non impari ad assumersi responsabilità, rendendo il salvataggio continuamente necessario.

Codipendenza

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Per chi senti responsabilità, anche se in realtà non dovresti?
2. Quand'è stata l'ultima volta che hai pensato ai tuoi bisogni?
3. Cosa accadrebbe se non intervenissi?
4. Chi si prende cura di te?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Riconoscimento
- Reciprocità
- Cura di sé

CONVINZIONI COMUNI

- «Il benessere degli altri è mia responsabilità.»
- «Pensare a se stessi è egoistico.»
- «Vengo amato solo se qualcuno ha bisogno di me.»

Mappe correlate: 32 · Dipendenza emotiva, 42 · Parentificazione, 71 · Limiti personali

06 Prossimi passi

→ Distingui: cosa rientra nella mia responsabilità e cosa appartiene all'altra persona?

→ Trattieniti dall'offrire un aiuto non richiesto, almeno per questa volta.

→ Pianifica un'attività alla settimana tutta per te.

→ Cerca un gruppo di supporto per familiari se si tratta di una dipendenza.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Paura dell'abbandono

Quando la distanza viene vissuta come una perdita

01 Comprendi

La paura dell'abbandono è una profonda angoscia che le persone a noi care ci lascino, ritirino il loro affetto o ci sostituiscano con qualcun altro. Deriva spesso da perdite precoci o da cure imprevedibili. Questa paura può innescare comportamenti che finiscono per allontanare davvero l'altro.

> La paura dell'abbandono parla spesso dal passato, ma agisce qui e ora. Non tutte le distanze significano abbandono.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Ansia quando l'altro non risponde
- Senso di panico durante i conflitti
- Disturbi del sonno in caso di insicurezza nella relazione

NEI PENSIERI

- «Verrò abbandonato.»
- «Il mio partner troverà qualcuno migliore di me.»
- «Non valgo abbastanza perché l'altro rimanga.»

NEL COMPORTAMENTO

- Cerca continue conferme
- Si aggrappa o chiude per primo la relazione
- Gelosia, comportamenti di controllo

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Messaggio in ritardo, piani separati, tono di voce più freddo.

Cosa lo rinforza? Ricordi di perdite passate e autostima fragile.

Cosa lo mantiene? Il fatto che i comportamenti guidati dalla paura finiscano per allontanare l'altro.

Paura dell'abbandono

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quali segnali scatenano in te la paura dell'abbandono?
2. Cosa è accaduto in passato che ha rafforzato questa paura?
3. Come reagisci quando la paura si attiva?
4. Cosa può aiutarti a ritrovare la calma senza appoggiarti all'altro?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Stabilità
- Amore

CONVINZIONI COMUNI

- «Le persone che amo se ne vanno.»
- «Non merito amore.»
- «Se non sto sempre attento, perderò l'altro.»

Mappe correlate: 31 · Stili di attaccamento, 35 · Sensibilità al rifiuto, 36 · Gelosia e insicurezza

06 Prossimi passi

→ Dagli un nome: «Ora è la paura dell'abbandono che sta parlando.»

→ Esamina i fatti: cosa è successo realmente?

→ Ritrova la calma prima di rivolgerti al partner.

→ Esprimi il tuo bisogno apertamente, senza accuse.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Sensibilità al rifiuto

Quando anche un minimo segnale viene vissuto come rifiuto

01 Comprendi

La sensibilità al rifiuto consiste nel monitorare con ansia presunti o reali segnali di rifiuto, cogliendoli all'istante e reagendo intensamente. Persino una risposta stringata, un invito declinato o un'espressione neutra possono risvegliare una profonda vulnerabilità o vergogna.

> Non tutti i silenzi equivalgono a un rifiuto. Questa sensibilità reagisce spesso a vecchie ferite, non alla situazione presente.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Oppressione improvvisa al petto
- Rossore, vampate di calore
- Lacrime o tensione muscolare diffusa


NEI PENSIERI

- «Non mi vuole.»
- «È sicuramente arrabbiato con me.»
- «Sono stato escluso di nuovo.»

NEL COMPORTAMENTO

- Chiusura in se stessi o attacco
- Iperanalisi di ogni messaggio
- Evitamento di nuove relazioni

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Risposta in ritardo, critiche, sentirsi messi da parte.

Cosa lo rinforza? Ricordi di rifiuti passati e lettura del pensiero.

Cosa lo mantiene? Il fatto che la reazione crei distanza, confermando apparentemente la paura.

Sensibilità al rifiuto

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quand'è stata l'ultima volta che ti sei sentito rifiutato?

2. Quali spiegazioni alternative sarebbero state plausibili?

3. Cosa hai fatto allora, e quali sono state le conseguenze?

4. Cosa diresti a un amico in una situazione simile?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Accettazione
- Appartenenza
- Sicurezza

CONVINZIONI COMUNI

- «Se qualcuno non risponde, non gli piaccio.»
- «Il rifiuto dimostra che non valgo nulla.»
- «Vengo sempre ignorato.»

Mappe correlate: 9 · Paura del giudizio degli altri, 34 · Paura dell'abbandono, 18 · Solitudine

06 Prossimi passi

→ Scrivi almeno tre spiegazioni alternative al segnale ambiguo.

→ Attendi un'ora prima di reagire.

→ Chiedi spiegazioni in modo diretto, senza accusare.

→ Nota quante volte il presunto rifiuto corrispondeva davvero alla realtà.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Gelosia e insicurezza

Quando la paura oscura la fiducia

01 Comprendi

La gelosia e l'insicurezza si manifestano come timore di perdere la relazione o che compaia una terza persona. In forma moderata può segnalare coinvolgimento emotivo; se amplificata, conduce a controllo, accuse e a un progressivo logorio della fiducia.

> La gelosia riguarda per lo più la nostra insicurezza, non il comportamento del partner.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Nodo allo stomaco, palpitazioni
- Tensione quando il partner è con altre persone
- Difficoltà a dormire


NEI PENSIERI

- «Il mio partner ha sicuramente trovato qualcun altro.»
- «Non sono abbastanza per il mio partner.»
- «Se abbasso la guardia, perderò il mio partner.»

NEL COMPORTAMENTO

- Controllare telefono e messaggi
- Interrogatori, accuse
- Tentativi di limitare la libertà del partner

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Un nuovo collega di lavoro, una chiamata senza risposta, una foto sui social media.

Cosa lo rinforza? Precedenti esperienze di tradimento e bassa autostima.

Cosa lo mantiene? Il controllo offre un sollievo momentaneo, ma distrugge la fiducia.

Gelosia e insicurezza

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quali situazioni emerge la gelosia?

2. Su cosa basi l'ipotesi che la relazione sia minacciata?

3. Cosa ti aspetti dal tuo partner?

4. Quale insicurezza sta parlando attraverso di te?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Fedeltà
- Autostima

CONVINZIONI COMUNI

- «Se il mio partner mi ama, tutta la sua attenzione deve essere per me.»
- «Non ci si può fidare di nessuno.»
- «Se non controllo, il partner mi tradirà.»

Mappe correlate: 34 · Paura dell'abbandono, 37 · Difficoltà a fidarsi, 25 · Bassa autostima

06 Prossimi passi

→ Distingui i fatti dalle supposizioni.

→ Rinuncia al controllo e osserva come l'ansia si attenua spontaneamente.

→ Parla apertamente delle regole e dei confini nella relazione.

→ Lavora sulle fonti della tua autostima.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Difficoltà a fidarsi

Quando è difficile credere nelle buone intenzioni dell'altro

01 Comprendi

La difficoltà a fidarsi comporta fatica nel credere che le persone siano affidabili, sincere e che non vogliano sfruttarci o ferirci. Si sviluppa spesso dopo tradimenti, delusioni o crescendo in ambienti imprevedibili. Offre protezione, ma isola.

> La fiducia non è una questione di «tutto o niente»: può essere costruita gradualmente, a piccoli passi.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione all'avvicinarsi di qualcuno
- Vigilanza costante
- Postura rigida in mezzo a persone nuove


NEI PENSIERI

- «Tanto alla fine rimarrò deluso.»
- «Cosa vuole ottenere davvero da me?»
- «È meglio che io non racconti tutto.»

NEL COMPORTAMENTO

- Trattenersi, condividere solo una minima parte
- Mettere alla prova il partner
- Fare tutto da soli senza chiedere nulla

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Avvicinamento, opportunità di confidare un segreto, collaborazione.

Cosa lo rinforza? Ricordi di delusioni passate.

Cosa lo mantiene? Il fatto che la distanza privi della possibilità di vivere esperienze nuove e positive.

Difficoltà a fidarsi

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Di chi ti fidi di più in questo momento, e perché?

2. Cosa è accaduto che rende così difficile fidarti degli altri?

3. Da cosa capisci che una persona è affidabile?

4. Quale potrebbe essere un piccolo passo sicuro verso una maggiore fiducia?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Prevedibilità
- Vicinanza

CONVINZIONI COMUNI

- «Le persone si approfittano degli altri.»
- «Se mi apro, verrò ferito.»
- «Fidarsi è una debolezza.»

Mappe correlate: 31 · Stili di attaccamento, 36 · Gelosia e insicurezza, 40 · Paura dell'intimità

06 Prossimi passi

→ Confida a qualcuno una piccola cosa e osserva cosa succede.

→ Scrivi quali azioni ti fanno considerare una persona affidabile.

→ Distingui le persone del passato da quelle che ti circondano oggi.

→ Concediti un avvicinamento graduale, un passo alla volta.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Schemi amorosi ripetitivi

Quando lo stesso scenario si ripete più e più volte

01 Comprendi

Gli schemi amorosi ripetitivi consistono nello scegliere ripetutamente partner simili o nel ritrovarsi negli stessi conflitti e ruoli, nonostante le relazioni si concludano dolorosamente. Spesso questo schema ricrea esperienze precoci e familiari.

> Ciò che è familiare viene spesso percepito come sicuro, anche quando fa male. Riconoscere lo schema è il primo passo verso il cambiamento.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Forte attrazione verso tipologie «familiari» di partner
- Ansia a un punto preciso della relazione
- Sfinimento causato dai continui conflitti


NEI PENSIERI

- «Ecco, sta succedendo di nuovo la stessa cosa.»
- «La colpa deve essere mia.»
- «Una relazione tranquilla è noiosa.»

NEL COMPORTAMENTO

- Scegliere partner simili
- Assumere sempre gli stessi ruoli
- Interrompere la relazione nella stessa fase

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Inizio di una nuova relazione, comportamenti simili nel partner.

Cosa lo rinforza? Esperienze relazionali precoci e bisogni inespressi.

Cosa lo mantiene? Mancanza di consapevolezza dello schema, per cui le scelte rimangono automatiche.

Schemi amorosi ripetitivi

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa hanno avuto in comune le tue relazioni finora?
2. In quale fase il legame comincia di solito a incrinarsi?
3. Chi ti ricordano i tuoi partner?
4. Cosa vorresti cambiare in una futura relazione?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Reciprocità
- Comprensione

CONVINZIONI COMUNI

- «L'amore è qualcosa per cui si deve lottare.»
- «Una persona serena è noiosa.»
- «Non merito niente di meglio.»

Mappe correlate: 31 · Stili di attaccamento, 50 · Schemi intergenerazionali, 37 · Difficoltà a fidarsi

06 Prossimi passi

→ Disegna una linea temporale delle relazioni passate e cerca le somiglianze.

→ Annota quali comportamenti suscitano in te una forte attrazione.

→ Formula i tuoi tre bisogni più importanti in una relazione.

→ Rallenta il ritmo all'inizio di una nuova conoscenza e fai attenzione ai campanelli d'allarme.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Indisponibilità emotiva

Quando la vicinanza sembra opprimente

01 Comprendi

L'indisponibilità emotiva comporta difficoltà a essere emotivamente presenti, aprirsi o stringere legami profondi. All'esterno la persona può sembrare fredda o distaccata, ma dentro spesso si nascondono la paura della vulnerabilità e della dipendenza.

> L'indisponibilità è spesso un muro di protezione: un tempo offriva sicurezza, ma oggi tiene lontana l'intimità.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione durante i dialoghi sulle emozioni
- Sensazione di essere «scollegati»
- Agitazione scatenata da una vicinanza eccessiva

NEI PENSIERI

- «Non ho bisogno di nessuno.»
- «Stiamo andando troppo veloci.»
- «Se mi apro, divento indifeso.»

NEL COMPORTAMENTO

- Evitare argomenti emotivi
- Rifugio nel lavoro o negli hobby
- Ritirarsi quando il partner cerca il contatto

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Approfondimento della relazione, richiesta di coinvolgimento emotivo, pianificazione del futuro insieme.

Cosa lo rinforza? Paura della dipendenza e del rifiuto.

Cosa lo mantiene? La distanza che offre un momentaneo senso di sicurezza.

Indisponibilità emotiva

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa succede dentro di te quando qualcuno ti si avvicina?
2. Cosa temi nell'aprire il tuo mondo a qualcun altro?
3. Cosa non hai mai mostrato a nessuno finora?
4. Come sarebbe per te una vicinanza vissuta in sicurezza?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Libertà
- Sicurezza
- Legame

CONVINZIONI COMUNI

- «Se dipendo da qualcuno, perdo me stesso.»
- «Mostrare le proprie emozioni è un segno di debolezza.»
- «Da solo sono al sicuro.»

Mappe correlate: 31 · Stili di attaccamento, 40 · Paura dell'intimità, 98 · Intimità e vulnerabilità

06 Prossimi passi

→ Condividi una piccola emozione con qualcuno di cui ti fidi.

→ Nota il momento esatto in cui ti ritiri e dagli un nome.

→ Di' al partner che hai bisogno di tempo, invece di sparire.

→ Esercitati a dare un nome alle tue emozioni a fine giornata.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Paura dell'intimità

Quando la vicinanza suscita sia desiderio che paura

01 Comprendi

La paura dell'intimità è un'angoscia che sorge a fronte di un profondo contatto emotivo o fisico. Si desidera un legame, ma quando la vicinanza si concretizza, scatta la fuga. Alla radice di questa paura si trovano spesso il timore della vulnerabilità, della perdita di controllo o del rifiuto.

> Desiderio e paura possono coesistere. L'intimità può essere appresa passo dopo passo all'interno di confini sicuri.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione nei momenti di vicinanza
- Batticuore nei dialoghi profondi
- Rigidità corporea


NEI PENSIERI

- «Quando qualcuno mi conoscerà davvero, se ne andrà.»
- «Tutto questo è troppo.»
- «Finirò per perdere me stesso.»

NEL COMPORTAMENTO

- Sabotare le relazioni
- Evitare conversazioni profonde
- Mantenere le conoscenze a un livello superficiale

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Approfondimento della relazione, dichiarazioni d'amore, vicinanza fisica.

Cosa lo rinforza? Ferite passate e vergogna.

Cosa lo mantiene? Il fatto che la fuga precluda qualsiasi possibilità di sperimentare un'intimità sicura.

Paura dell'intimità

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quale momento della relazione inizi a tirarti indietro?
2. Cosa temi di più rispetto all'intimità?
3. Cosa è successo in passato quando ti sei aperto?
4. Quale ritmo ti farebbe sentire al sicuro?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Accettazione
- Legame

CONVINZIONI COMUNI

- «L'intimità porta alla sofferenza.»
- «Se mostro chi sono veramente, verrò respinto.»
- «Senza controllo sono in pericolo.»

Mappe correlate: 39 · Indisponibilità emotiva, 98 · Intimità e vulnerabilità, 99 · Vergogna nell'intimità

06 Prossimi passi

→ Parlane con il partner concordando il tuo ritmo.

→ Condividi gradualmente aspetti sempre più personali.

→ Nota i primi segnali corporei dell'impulso alla fuga.

→ Rivolgiti a un professionista se alla base c'è un trauma pregresso.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

AREA 5

Famiglia e storia d'origine

10 mappe mentali delle emozioni

Atlante Terapeutico Visivo · Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Ruoli familiari

Il copione invisibile assegnato dalla famiglia

01 Comprendi

I ruoli familiari sono compiti e posizioni non detti che un membro della famiglia assume: il responsabile, il pacificatore, il capro espiatorio, il bambino invisibile o il clown. Questi ruoli contribuiscono a mantenere l'equilibrio familiare, ma possono seguirci nell'età adulta e limitarci.

> Il ruolo un tempo è stato un adattamento. Nell'età adulta possiamo scegliere se mantenerlo o scrivere un nuovo copione.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione prima degli incontri di famiglia
- Stanchezza nell'interpretare un ruolo rigido
- Sintomi somatici durante i conflitti familiari


NEI PENSIERI

- «Devo tenere tutto sotto controllo.»
- «È colpa mia.»
- «Tanto nessuno mi nota.»

NEL COMPORTAMENTO

- Fa da paciere o si prende cura degli altri in modo automatico
- Evita l'attenzione o al contrario cerca di attirarla su di sé
- Reagisce allo stesso modo anche in età adulta

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Incontri di famiglia, crisi, festività.

Cosa lo rinforza? Aspettative altrui e vecchie abitudini.

Cosa lo mantiene? La sensazione che abbandonare il ruolo minacci l'equilibrio familiare.

Ruoli familiari

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quale ruolo avevi in famiglia da bambino?

2. Cosa ti ha dato questo ruolo e cosa ti ha tolto?

3. Dove ripeti questo ruolo oggi?

4. Quale parte vuoi mantenere e cosa desideri lasciare andare?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Accettazione
- Libertà
- Identità personale

CONVINZIONI COMUNI

- «Senza di me la famiglia crolla.»
- «Mi vogliono bene solo se resto in questo ruolo.»
- «Non posso cambiare.»

Mappe correlate: 42 · Parentificazione, 43 · Triangolazione familiare, 50 · Schemi intergenerazionali

06 Prossimi passi

→ Dai un nome al tuo ruolo familiare.

→ Nota quando vi entri in modo del tutto automatico.

→ Reagisci diversamente da quanto il ruolo impone, anche solo una volta.

→ Parlane con un familiare fidato o con un terapeuta.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Parentificazione

Quando il bambino diventa genitore del proprio genitore

01 Comprendi

La parentificazione si verifica quando un bambino si assume responsabilità superiori alla sua età e maturità: si prende cura dei genitori o dei fratelli, oppure offre supporto emotivo agli adulti. I suoi bisogni passano in secondo piano, portandolo da adulto a vivere con un senso di responsabilità eccessivo.

> Chi è stato costretto a crescere troppo in fretta deve spesso imparare, da adulto, ad accogliere la cura degli altri.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Stanchezza cronica
- Ansia quando non si riesce ad aiutare
- Difficoltà a rilassarsi


NEI PENSIERI

- «Devo risolvere tutto da solo.»
- «Non posso mostrare debolezza.»
- «I miei bisogni possono aspettare.»

NEL COMPORTAMENTO

- Si prende cura di tutti
- Fa fatica a chiedere aiuto
- Prova senso di colpa quando pensa a se stesso

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Sofferenza altrui, crisi familiari, responsabilità professionali.

Cosa lo rinforza? Lodi e conferme ricevute per aver ricoperto il ruolo di accudimento.

Cosa lo mantiene? Il fatto che i propri bisogni non trovino mai spazio.

Parentificazione

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quali compiti da adulti hai svolto da bambino?

2. Chi si prendeva cura di te a quel tempo?

3. Come si manifesta tutto questo nelle tue relazioni attuali?

4. Quale sarebbe un primo passo per accogliere la cura degli altri?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Cura
- Riposo
- Riconoscimento

CONVINZIONI COMUNI

- «Se non lo faccio io, non lo farà nessuno.»
- «I miei bisogni sono un peso.»
- «Valgo solo quando sono utile agli altri.»

Mappe correlate: 33 · Codipendenza, 41 · Ruoli familiari, 46 · Senso di colpa nel differenziarsi dalla famiglia

06 Prossimi passi

→ Riconosci a te stesso: «Da bambino ho portato un peso troppo grande.»

→ Chiedi aiuto per una piccola cosa.

→ Ritagliati del tempo in cui non devi accudire nessuno.

→ Elabora il lutto per l'infanzia perduta, se ne senti il bisogno.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Triangolazione familiare

Quando una terza persona diventa il messaggero

01 Comprendi

La triangolazione familiare si crea quando le tensioni tra due persone vengono alleggerite coinvolgendo un terzo. Per esempio, un genitore si lamenta dell'altro con il figlio, o i genitori comunicano tramite i figli. Sul terzo ricade un carico emotivo che non gli appartiene.

> Quando il conflitto tra due persone viene sostenuto da un terzo, il problema non scompare: cambia soltanto posto.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione quando due familiari sono in conflitto
- Nausea o nodo allo stomaco durante la mediazione
- Stanchezza


NEI PENSIERI

- «Devo farli riconciliare.»
- «Se non prendo posizione ferirò qualcuno.»
- «È una mia responsabilità.»

NEL COMPORTAMENTO

- Fa da mediatore, trasmette messaggi
- Prende le parti di qualcuno
- Evita il conflitto aperto

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Conflitti tra genitori o tra fratelli.

Cosa lo rinforza? Mancanza di una comunicazione diretta.

Cosa lo mantiene? Il terzo si fa carico del ruolo e il conflitto non viene mai affrontato direttamente.

Triangolazione familiare

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Ti è mai capitato di trovarti in mezzo a due familiari?

2. Cosa provavi quando uno si lamentava dell'altro con te?

3. Cosa accadrebbe se uscissi dal ruolo di messaggero?

4. Dove si ripete questo schema nella tua vita di oggi?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Libertà
- Chiarezza nelle relazioni
- Sicurezza

CONVINZIONI COMUNI

- «Devo preservare la pace.»
- «Se non aiuto io, la famiglia va a pezzi.»
- «Devo per forza scegliere da che parte stare.»

Mappe correlate: 41 · Ruoli familiari, 49 · Conflitti tra fratelli, 71 · Limiti personali

06 Prossimi passi

→ Riconosci i momenti in cui ti viene chiesto di fare da mediatore.

→ Di' chiaramente: «È meglio che ne parliate direttamente tra di voi.»

→ Non fare da portavoce per gli altri.

→ Mantieni una relazione autonoma e distinta con ciascuna delle parti.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Trascuratezza emotiva

Quando le emozioni non ricevevano alcuna risposta

01 Comprendi

La trascuratezza emotiva si verifica quando i bisogni affettivi del bambino vengono costantemente ignorati e lasciati senza risposta, anche a fronte di bisogni fisici soddisfatti. Il dolore non nasce da ciò che è accaduto, ma da ciò che è mancato: conforto, comprensione e attenzione.

> La trascuratezza emotiva è difficile da individuare perché riguarda un'assenza, non un evento. Eppure i suoi effetti sono tangibili.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Senso di vuoto
- Difficoltà a decifrare i segnali corporei
- Esaurimento emotivo


NEI PENSIERI

- «Le mie emozioni non contano nulla.»
- «Non voglio essere d'intralcio.»
- «Non so di cosa ho bisogno.»

NEL COMPORTAMENTO

- Fa tutto da solo
- Fatica a chiedere aiuto
- Mantiene le distanze nelle relazioni

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Situazioni in cui si sarebbe avuto bisogno di sostegno emotivo.

Cosa lo rinforza? Vergogna associata al mostrare le proprie emozioni.

Cosa lo mantiene? Nascondere ciò che si prova offre un temporaneo senso di sicurezza.

Trascuratezza emotiva

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Da chi andavi da bambino quando eri triste?

2. Come reagivano a casa di fronte alle tue emozioni?

3. Cosa ti è mancato di più da parte loro in quel periodo?

4. Come puoi offrire a te stesso quella cura oggi?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Attenzione
- Comprensione
- Calore emotivo

CONVINZIONI COMUNI

- «Devo essere forte.»
- «A nessuno importa di come mi sento.»
- «Pretendo troppo, ho troppi bisogni.»

Mappe correlate: 20 · Difficoltà a identificare ed esprimere le emozioni, 42 · Parentificazione, 111 · Bisogni emotivi

06 Prossimi passi

→ Chiediti ogni giorno: «Cosa provo in questo momento?»

→ Dai voce a un tuo bisogno ed esprimilo a qualcuno.

→ Scrivi una lettera al bambino che sei stato.

→ Cerca relazioni in cui le tue emozioni possano trovare pieno spazio.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Aspettative familiari

Quando le aspettative familiari tracciano la rotta

01 Comprendi

Le aspettative familiari sono regole esplicite o implicite su come dobbiamo essere, cosa dobbiamo raggiungere e chi dobbiamo scegliere. Possono dare sostegno, ma se diventano rigide generano colpa quando si sceglie la propria strada, o allontanano da ciò che si desidera davvero.

> Puoi voler bene alla tua famiglia senza dover soddisfare ogni sua aspettativa.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione durante i dialoghi in famiglia
- Nodo alla gola quando fai scelte personali
- Ansia prima delle riunioni familiari


NEI PENSIERI

- «Li sto deludendo.»
- «Dovrei desiderare questo per me.»
- «Cosa diranno adesso?»

NEL COMPORTAMENTO

- Adatta le proprie decisioni ai desideri altrui
- Nasconde le proprie scelte
- Reagisce con ribellione e sfida

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Scelte lavorative, partner, genitorialità o luogo in cui vivere.

Cosa lo rinforza? Lealtà verso la famiglia e bisogno di approvazione.

Cosa lo mantiene? Difficoltà a mettere a fuoco chiaramente i propri desideri.

Aspettative familiari

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quali aspettative sul tuo futuro circolavano a casa?
2. Quali hai fatto tue e quali invece non ti appartengono?
3. Cosa sceglieresti se non avessi paura di deludere gli altri?
4. Come puoi comunicare la tua scelta in modo rispettoso?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Autonomia
- Accettazione
- Autenticità verso se stessi

CONVINZIONI COMUNI

- «Se vado per la mia strada li tradisco.»
- «I miei genitori sanno cosa è meglio per me.»
- «L'amore va guadagnato con i fatti.»

Mappe correlate: 46 · Senso di colpa nel differenziarsi dalla famiglia, 26 · Immagine di sé, 109 · Transizione di carriera

06 Prossimi passi

→ Annota le aspettative familiari e individua quali appartengono davvero a te.

→ Formula un obiettivo personale indipendente da loro.

→ Prepara una frase rispettosa ma ferma da usare al momento opportuno.

→ Accetta che la loro delusione è un'emozione loro, non una tua colpa.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Senso di colpa nel differenziarsi dalla famiglia

Quando differenziarsi sembra un tradimento

01 Comprendi

Il senso di colpa nel differenziarsi dalla famiglia nasce quando costruire la propria vita, andare a vivere da soli, prendere decisioni autonome o porre limiti viene vissuto come un tradimento o un abbandono. Può essere molto intenso se la famiglia è dipesa emotivamente da noi.

> L'indipendenza non equivale all'abbandono. Una relazione matura può esistere solo tra due persone autonome.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Ansia dopo aver preso decisioni personali
- Nodo allo stomaco quando si dice «no»
- Irrequietezza e rimorso quando si è lontani


NEI PENSIERI

- «Sono un egoista.»
- «Cosa ne sarà di loro senza di me?»
- «Non posso lasciarli al loro destino.»

NEL COMPORTAMENTO

- Torna spesso a casa solo per senso di colpa
- Rimanda i propri progetti
- Chiede consiglio alla famiglia per ogni decisione

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Uscire di casa, matrimonio, carriera, porre limiti ai genitori.

Cosa lo rinforza? Bisogni emotivi della famiglia e aspettative non dette.

Cosa lo mantiene? Il ritirare ogni passo compiuto verso l'indipendenza.

· Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Senso di colpa nel differenziarsi dalla famiglia

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quale scelta o decisione provi il senso di colpa più forte?

2. Cosa temi accadrebbe alla tua famiglia se fossi più indipendente?

3. Cosa desideri davvero per te stesso?

4. In quale forma vorresti mantenere oggi la relazione?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Autonomia
- Legame
- Libertà

CONVINZIONI COMUNI

- «La famiglia viene prima di tutto, io dopo.»
- «Se me ne vado crolla tutto.»
- «Amare significa essere sempre a disposizione.»

Mappe correlate: 12 · Senso di colpa, 45 · Aspettative familiari, 73 · Senso di colpa nel porre limiti

06 Prossimi passi

→ Distingui tra responsabilità e amore.

→ Compi un piccolo passo verso l'autonomia e osserva cosa succede.

→ Pianifica contatti regolari ma ben definiti.

→ Ripeti a te stesso: «Vi voglio bene, ma vivo la mia vita.»

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

· Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Relazione con la figura materna

La prima relazione che ha plasmato i nostri schemi

01 Comprendi

La relazione con la figura materna è per molti il primo e più influente legame. Plasma il modo in cui viviamo la cura, la vicinanza, le emozioni e il valore personale. Può essere supportiva, ambivalente, simbiotica o distaccata, e può evolvere anche durante l'età adulta.

> Comprendere la relazione con la figura materna non serve a distribuire colpe, ma a capire dove affondano le radici dei nostri schemi attuali.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione o calore nell'incontrarla
- Nodo alla gola durante i conflitti
- Stanchezza emotiva dopo una conversazione


NEI PENSIERI

- «Non sarò mai abbastanza per lei.»
- «È mia responsabilità farla stare bene.»
- «Vorrei solo che finalmente mi capisse.»

NEL COMPORTAMENTO

- Cerca la sua approvazione
- La evita o al contrario la sente continuamente
- Ripete i suoi stessi schemi

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Telefonate, festività, critiche, momenti che richiedono accudimento.

Cosa lo rinforza? Aspettative implicite e vecchi rancori mai chiariti.

Cosa lo mantiene? L'influenza del vecchio legame relazionale sui rapporti attuali.

Relazione con la figura materna

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Com'era il rapporto con tua madre durante l'infanzia?

2. Cosa hai ricevuto da lei e cosa ti è mancato?

3. Cosa vorresti cambiare oggi in questa relazione?

4. Quali suoi schemi riconosci anche in te stesso?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Accettazione
- Cura
- Riconoscimento

CONVINZIONI COMUNI

- «Senza l'approvazione di mia madre non valgo nulla.»
- «Non posso arrabbiarmi con lei.»
- «Sto diventando identico a lei.»

Mappe correlate: 44 · Trascuratezza emotiva, 48 · Relazione con la figura paterna, 50 · Schemi intergenerazionali

06 Prossimi passi

→ Scrivi ciò che hai imparato da lei e che desideri conservare.

→ Annota cosa invece vuoi fare in modo diverso.

→ Stabilisci un limite che ti darebbe sollievo oggi stesso.

→ Offri a te stesso quella cura che ti è mancata in passato.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Relazione con la figura paterna

La seconda relazione che ci ha insegnato il mondo

01 Comprendi

La relazione con la figura paterna plasma profondamente il nostro approccio al rendimento, ai limiti, alla sicurezza e al mondo esterno. La presenza o l'assenza del padre, la sua approvazione o le sue critiche possono risuonare da adulti nel lavoro e nelle relazioni di coppia.

> Sia le ferite sia i doni lasciati dal legame paterno ci modellano. Entrambi possono essere compresi ed elaborati.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione davanti a figure autoritarie
- Ansia nelle situazioni di valutazione e confronto
- Tensione corporea durante i conflitti


NEI PENSIERI

- «Devo dimostrare quanto valgo.»
- «Non c'era mai quando avevo bisogno di lui.»
- «Sarebbe fiero di me?»

NEL COMPORTAMENTO

- Si sovraccarica di sforzi o si arrende senza lottare
- Evita le figure autoritarie o ne rincorre l'approvazione
- Diventa distaccato e respingente

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Confronto con figure di autorità, situazioni di giudizio e valutazione.

Cosa lo rinforza? Mancanza di conferme o ricordi legati a critiche ricevute.

Cosa lo mantiene? Vecchi messaggi interiorizzati che guidano in modo automatico le nostre scelte.

Relazione con la figura paterna

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Come hai vissuto la presenza di tuo padre nell'infanzia?
2. Cosa ti ha insegnato riguardo al successo e al rendimento?
3. Come reagisci oggi davanti alle figure autorevoli?
4. Cosa gli diresti se potessi farlo in uno spazio protetto e sicuro?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Riconoscimento
- Sicurezza
- Presenza

CONVINZIONI COMUNI

- «Valgo qualcosa solo quando porto risultati.»
- «Essere forti significa non mostrare emozioni.»
- «Degli uomini o delle figure genitoriali non ci si può fidare.»

Mappe correlate: 47 · Relazione con la figura materna, 50 · Schemi intergenerazionali, 23 · Sindrome dell'impostore

06 Prossimi passi

→ Annota i messaggi che hai assorbito da lui.

→ Scegli quali mantenere e quali vuoi riformulare.

→ Cerca altri modelli sani e positivi attorno a te.

→ Lascia spazio al dolore se avverti una perdita o un vuoto dietro di te.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Conflitti tra fratelli

Quando la tensione tra fratelli persiste

01 Comprendi

I conflitti tra fratelli affondano spesso le radici nelle rivalità infantili, nella contesa dell'attenzione genitoriale o nei ruoli assegnati. Possono protrarsi nell'età adulta — ad esempio su eredità, cura dei genitori o vecchie ferite — replicando sempre le stesse dinamiche.

> Nei rapporti tra fratelli parlano spesso i ruoli dell'infanzia. Da adulti è possibile costruire un legame su basi del tutto nuove.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione durante le riunioni familiari
- Irritazione in presenza di un fratello o di una sorella
- Nodo allo stomaco quando emergono vecchi argomenti


NEI PENSIERI

- «Hanno sempre preferito lui/lei.»
- «Adesso ricade tutto su di me, come al solito.»
- «Tanto non cambierà mai.»

NEL COMPORTAMENTO

- Evita il fratello o la sorella
- Litiga per questioni passate
- Crea alleanze con altri membri della famiglia

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Cura dei genitori anziani, divisione dell'eredità, ricorrenze di famiglia.

Cosa lo rinforza? Trattamento disuguale da parte dei genitori, confronti continui.

Cosa lo mantiene? L'assenza di un dialogo aperto e sincero sulle ferite del passato.

Conflitti tra fratelli

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Com'era il vostro rapporto durante l'infanzia?
2. Quale ruolo è toccato a te e quale a tuo fratello o tua sorella?
3. Cosa fa ancora male a distanza di anni?
4. Che tipo di legame desideri costruire con lui o lei oggi?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Giustizia
- Riconoscimento
- Legame

CONVINZIONI COMUNI

- «Le ingiustizie sono sempre ricadute su di me.»
- «È tutta colpa sua.»
- «Questa relazione non potrà mai cambiare.»

Mappe correlate: 41 · Ruoli familiari, 43 · Triangolazione familiare, 16 · Risentimento

06 Prossimi passi

→ Scrivi i rancori che provi e i bisogni rimasti inascoltati dietro di essi.

→ Distingui la responsabilità dei genitori da quella dei fratelli.

→ Avvia una conversazione calma usando messaggi in prima persona («io»).

→ Accetta che il riavvicinamento possa avvenire solo entro certi limiti.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Schemi intergenerazionali

Cosa le famiglie tramandano di generazione in generazione

01 Comprendi

Gli schemi intergenerazionali sono modelli emotivi, relazionali e comportamentali trasmessi lungo le generazioni: regole implicite, lutti non elaborati, gestione dei conflitti, dipendenze o segreti taciuti. Spesso si ripetono in maniera del tutto inconsapevole.

> Ciò che una generazione non riesce a elaborare viene spesso caricato sulle spalle della successiva. Portarlo alla luce spezza la catena.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione familiare in situazioni che «non ci appartengono»
- Reazioni corporee legate a temi di famiglia
- Ansia inspiegabile


NEI PENSIERI

- «Da noi si è sempre fatto così.»
- «Sono diventato esattamente come lui/lei.»
- «Di queste cose non si parla.»

NEL COMPORTAMENTO

- Ripete le reazioni dei genitori
- Evita argomenti tabù
- Compie scelte simili a quelle familiari

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Incontri di famiglia, genitorialità, lutti, momenti di crisi.

Cosa lo rinforza? Silenzi e storie familiari mai affrontate.

Cosa lo mantiene? Il fatto che gli schemi rimangano non detti e agiscano automaticamente.

Schemi intergenerazionali

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quali schemi si ripetono nella tua storia familiare?

2. Di cosa non si parlava mai a casa tua?

3. Quale schema intendi interrompere?

4. Cosa desideri trasmettere alla generazione successiva?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Comprensione
- Libertà
- Continuità

CONVINZIONI COMUNI

- «Questo è il destino segnato della nostra famiglia.»
- «Non c'è modo di cambiare le cose.»
- «Non bisogna scavare nel passato.»

Mappe correlate: 38 · Schemi amorosi ripetitivi, 41 · Ruoli familiari, 47 · Relazione con la figura materna

06 Prossimi passi

→ Disegna un genogramma ed evidenzia gli schemi ricorrenti.

→ Fai domande ai parenti più anziani sulla loro storia.

→ Individua uno schema specifico che vuoi modificare consapevolmente.

→ Annota quali valori positivi dell'eredità familiare intendi custodire.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

AREA 6

Stress, trauma e sicurezza

10 mappe mentali delle emozioni

Atlante Terapeutico Visivo · Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Risposta di lotta

Risposta di lotta

01 Comprendi

La risposta di lotta è una delle reazioni difensive automatiche del sistema nervoso di fronte al pericolo: energia, forza e un impulso a confrontarsi. È funzionale in caso di pericolo reale. Ma quando si attiva in situazioni quotidiane, porta spesso a irritabilità, rabbia e conflitti.

> La risposta di lotta non è un difetto caratteriale, ma una difesa del sistema nervoso. Puoi imparare a calmarla.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Vampate di calore, muscoli tesi
- Mascelle serrate, pugni chiusi
- Battito cardiaco accelerato


NEI PENSIERI

- «Non mi lascio mettere i piedi in testa.»
- «Devo difendermi.»
- «Mi stanno attaccando.»

NEL COMPORTAMENTO

- Alza la voce
- Litiga, fa resistenza
- Cerca di prendere il controllo della situazione

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Critiche, ingiustizie, sensazione di perdita di controllo.

Cosa lo rinforza? Stanchezza, stress ed esperienze difficili passate.

Cosa lo mantiene? Il fatto che il sistema nervoso non sperimenta una regolazione rassicurante e sicura.

Risposta di lotta

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quali situazioni si attiva in te la risposta di lotta?

2. Cosa senti per prima cosa nel corpo in quei momenti?

3. Cosa stai cercando di proteggere?

4. Cosa ti aiuta a ritrovare la calma?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Rispetto
- Controllo

CONVINZIONI COMUNI

- «Se non attacco, mi feriranno.»
- «La debolezza è pericolosa.»
- «Devo stare sempre in guardia.»

Mappe correlate: 11 · Rabbia, 56 · Finestra di tolleranza, 57 · Iperattivazione

06 Prossimi passi

→ Riconosci i segnali del corpo e fai una breve pausa.

→ Prolunga l'espirazione e rilassa i muscoli.

→ Scarica l'energia accumulata attraverso il movimento.

→ Torna alla conversazione quando ti senti più calmo.

Se i ricordi di esperienze difficili ti sopraffanno regolarmente o ti ostacolano nella vita quotidiana, può essere utile cercare il supporto di un professionista specializzato in traumi.

Risposta di fuga

Risposta di fuga

01 Comprendi

La risposta di fuga è un impulso automatico del sistema nervoso per allontanarsi dal pericolo. In una vera emergenza salva la vita. Nella vita quotidiana può manifestarsi con ansia, evitamento, irrequietezza o una fuga verso un'attività continua.

> La risposta di fuga dice: «Qui non sei al sicuro». Vale la pena verificare se è vero qui e ora.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Ansia, difficoltà a stare fermi
- Respiro rapido
- Gambe tese

NEI PENSIERI

- «Devo andarmene da qui.»
- «Non riesco a sopportarlo.»
- «Presto, devo solo scappare via.»

NEL COMPORTAMENTO

- Abbandona la situazione
- Lavora troppo o è costantemente in movimento
- Evita le conversazioni difficili

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Luoghi affollati, conflitti, vicinanza emotiva.

Cosa lo rinforza? Esperienze passate in cui la fuga ha garantito sicurezza.

Cosa lo mantiene? L'evitamento che impedisce nuove esperienze di sicurezza.

Risposta di fuga

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Da quali situazioni desideri più spesso fuggire?
2. Cosa ti segnala il corpo in quei momenti?
3. Cosa succederebbe se rimanessi solo per un altro minuto?
4. Da cosa stai fuggendo davvero: dalla situazione o dall'emozione?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Libertà
- Calma

CONVINZIONI COMUNI

- «Se resto succederà qualcosa di terribile.»
- «Non sopporto questa sensazione sgradevole.»
- «La fuga è l'unica via d'uscita.»

Mappe correlate: 6 · Evitamento da ansia, 56 · Finestra di tolleranza, 57 · Iperattivazione

06 Prossimi passi

→ Nota l'impulso di fuga e dagli un nome.

→ Senti i piedi a terra e rallenta il respiro.

→ Rimani nella situazione per un tempo breve e prestabilito.

→ Pianifica in anticipo una via di ritirata sicura.

Se i ricordi di esperienze difficili ti sopraffanno regolarmente o ti ostacolano nella vita quotidiana, può essere utile cercare il supporto di un professionista specializzato in traumi.

Risposta di congelamento

Risposta di congelamento

01 Comprendi

La risposta di congelamento scatta quando né la lotta né la fuga sembrano possibili. Il corpo si blocca, la mente si svuota, la voce si strozza in gola. In seguito si prova spesso vergogna («Perché non ho fatto nulla?»), benché sia una reazione automatica non scelta.

> Congelarsi non va confuso con debolezza o consenso: è la strategia di sopravvivenza del sistema nervoso.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Muscoli rigidi, immobilità
- Respiro trattenuto
- Mani e piedi freddi, formicolii

NEI PENSIERI

- «Ho il vuoto totale nella testa.»
- «Non riesco a dire una parola.»
- «È come se non fossi presente.»

NEL COMPORTAMENTO

- Non reagisce, si blocca del tutto
- Non riesce a prendere una decisione
- Si rimprovera a posteriori

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Urla, conflitti improvvisi, situazioni che ricordano vecchi traumi.

Cosa lo rinforza? Vergogna e autorimproveri che sovraccaricano ulteriormente il sistema nervoso.

Cosa lo mantiene? Il fatto che il corpo non sperimenta una via d'uscita sicura dallo stato di congelamento.

Risposta di congelamento

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Hai mai vissuto l'esperienza di bloccarti del tutto?

2. Cosa hai sentito nel corpo dopo?

3. Cosa ti dici di solito riguardo a quei momenti?

4. Cosa ti aiuta a «ritornare» nel corpo?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Comprensione
- Accettazione di sé

CONVINZIONI COMUNI

- «Sono stato debole perché non ho fatto nulla.»
- «È stata colpa mia.»
- «Non posso fidarmi del mio corpo.»

Mappe correlate: 56 · Finestra di tolleranza, 58 · Disconnessione e ipoattivazione, 13 · Vergogna

06 Prossimi passi

→ Di' a te stesso: «Il mio corpo mi ha protetto come meglio poteva».

→ Muovi delicatamente le dita delle mani e dei piedi.

→ Guardati attorno e nomina i colori presenti nella stanza.

→ Se accade spesso, chiedi aiuto a un terapeuta specializzato in traumi.

Se i ricordi di esperienze difficili ti sopraffanno regolarmente o ti ostacolano nella vita quotidiana, può essere utile cercare il supporto di un professionista specializzato in traumi.

Risposta di compiacenza

Risposta di compiacenza

01 Comprendi

La risposta di compiacenza (fawn) è una strategia del sistema nervoso in cui cerchiamo di scongiurare il pericolo accondiscendendo agli altri ed essendo arrendevoli. Si sviluppa spesso nell'infanzia se era l'unico modo per preservare la sicurezza. In età adulta porta a un adattamento eccessivo e all'assenza di limiti.

> Compiacere ha dato sicurezza in passato. Oggi fa sì che non ci sia spazio per i tuoi bisogni.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione quando si avvicina un conflitto
- Un sorriso che nasconde la paura interiore
- Sfinimento


NEI PENSIERI

- «Basta che non si arrabbi.»
- «Cosa vuole sentirsi dire l'altra persona?»
- «I miei bisogni non sono importanti.»

NEL COMPORTAMENTO

- Dice di sì a tutto
- Si scusa prima ancora che sia successo qualcosa
- Evita la parola «no»

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Espressione facciale tesa, critiche, figure autorevoli.

Cosa lo rinforza? Esperienze passate in cui opporsi era pericoloso.

Cosa lo mantiene? Il fatto che l'accondiscendenza a breve termine riduce davvero la tensione.

Risposta di compiacenza

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quando dici di sì anche se pensi no?

2. Cosa temi che accada se rifiuti?

3. Chi ti ha insegnato che adattarsi garantiva sicurezza?

4. Quale potrebbe essere un piccolo passo verso l'ascolto dei tuoi bisogni?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Accettazione
- Voce propria

CONVINZIONI COMUNI

- «Se dico no sono in pericolo.»
- «I sentimenti altrui sono più importanti.»
- «Merito amore solo quando mi adatto.»

Mappe correlate: 68 · Bisogno di compiacere, 72 · Difficoltà a dire di no, 71 · Limiti personali

06 Prossimi passi

→ Chiedi tempo per pensare prima di dire sì.

→ Esercitati a dire un piccolo «no» in contesti sicuri.

→ Scrivi cosa desideri davvero nella situazione data.

→ Nota i segnali del corpo quando inizi a cedere troppo.

Se i ricordi di esperienze difficili ti sopraffanno regolarmente o ti ostacolano nella vita quotidiana, può essere utile cercare il supporto di un professionista specializzato in traumi.

Trigger emotivi

Trigger emotivi

01 Comprendi

I trigger emotivi sono stimoli sensoriali – suoni, parole, situazioni, odori – legati a un'esperienza dolorosa del passato, che scatenano una reazione sproporzionatamente intensa rispetto alla situazione del qui e ora. La reazione appartiene al passato, ma si manifesta nel presente.

> Quando la reazione è più forte di quanto la situazione richieda, spesso è una vecchia ferita che si fa sentire.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tachicardia improvvisa
- Nodo alla gola
- Formicolii o tremori


NEI PENSIERI

- «Proprio come quella volta.»
- «Sta succedendo di nuovo.»
- Un'ondata emotiva improvvisa e travolgente

NEL COMPORTAMENTO

- Esplode improvvisamente o si ritira
- Evita le situazioni che fanno da trigger
- Non comprende la propria reazione a posteriori

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Tono di voce, espressioni del viso, anniversari, odori.

Cosa lo rinforza? Stanchezza e stress che indeboliscono la resilienza psicologica.

Cosa lo mantiene? Mancanza di consapevolezza dei trigger, per cui la reazione ti coglie di sorpresa.

Trigger emotivi

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quali situazioni suscitano una forte reazione in te?
2. Cosa ti ricorda questa situazione?
3. Quanti anni ti senti di avere in un momento simile?
4. Cosa può aiutarti a prepararti prima di queste occasioni?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Prevedibilità
- Comprensione

CONVINZIONI COMUNI

- «Sono ipersensibile.»
- «Non riesco a controllare le mie reazioni.»
- «Il passato non mi lascerà mai andare.»

Mappe correlate: 56 · Finestra di tolleranza, 59 · Senso di sicurezza, 89 · Trigger del lutto

06 Prossimi passi

→ Tieni un diario dei trigger e delle tue reazioni.

→ Di' a te stesso: «Questa è una vecchia emozione, non la situazione di qui e ora».

→ Usa una tecnica di grounding (5-4-3-2-1).

→ Pianifica in anticipo cosa fare quando incontri un trigger noto.

Se i ricordi di esperienze difficili ti sopraffanno regolarmente o ti ostacolano nella vita quotidiana, può essere utile cercare il supporto di un professionista specializzato in traumi.

Finestra di tolleranza

Finestra di tolleranza

01 Comprendi

La finestra di tolleranza (secondo Daniel Siegel) è la zona ottimale in cui il livello di attivazione favorisce l'attenzione senza disturbare le capacità riflessive. In questa zona possiamo apprendere, costruire relazioni e prendere buone decisioni. Sopra la finestra si verifica l'iperattivazione (ansia, rabbia), sotto l'ipoattivazione (vuoto, spegnimento emotivo).

> L'obiettivo non è la calma a ogni costo, ma allargare la finestra e imparare le vie per tornarci.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Nella finestra: respiro calmo, muscoli rilassati
- Sopra la finestra: tachicardia, tensione
- Sotto la finestra: spegnimento, pesantezza

NEI PENSIERI

- Nella finestra: «Posso gestire questa situazione.»
- Sopra la finestra: «È troppo da sopportare.»
- Sotto la finestra: «Non importa più nulla.»

NEL COMPORTAMENTO

- Nella finestra: cerca il contatto, riflette
- Sopra la finestra: esplode, fugge
- Sotto la finestra: si ritira, si congela

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Stress, conflitti, spossatezza, vecchi ricordi.

Cosa lo rinforza? Mancanza di riposo e isolamento.

Cosa lo mantiene? Assenza di strumenti consolidati di autoregolazione che facilitino il ritorno.

Finestra di tolleranza

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Come ti senti quando sei all'interno della finestra di tolleranza?

2. Come ti accorgi che stai per superare la finestra?

3. E come noti che stai scivolando al di sotto?

4. Cosa ti aiuta a ritrovare la via del ritorno?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Regolazione
- Relazione

CONVINZIONI COMUNI

- «Non ho alcun controllo sul mio stato interiore.»
- «Reagisco sempre in modo troppo forte o troppo debole.»
- «La pace interiore è solo per gli altri.»

Mappe correlate: 57 · Iperattivazione, 58 · Disconnessione e ipoattivazione, 19 · Sovraccarico emotivo

06 Prossimi passi

→ Disegna la tua finestra di tolleranza e inserisci i tuoi segnali personali.

→ Scrivi cosa ti aiuta quando sei sopra e cosa ti aiuta quando sei sotto.

→ Un minuto al giorno: dove mi trovo adesso rispetto alla finestra?

→ Assicurati riposo regolare, attività fisica e contatto con gli altri.

Se i ricordi di esperienze difficili ti sopraffanno regolarmente o ti ostacolano nella vita quotidiana, può essere utile cercare il supporto di un professionista specializzato in traumi.

Iperattivazione

Iperattivazione

01 Comprendi

L'iperattivazione (hyperarousal) è uno stato in cui il sistema nervoso lavora al di sopra della finestra di tolleranza: troppa energia, vigilanza eccessiva ed emozioni travolgenti. Diventa difficile pensare con chiarezza, prendere decisioni o dormire. Dopo uno stress prolungato o un trauma, può trasformarsi in una condizione cronica.

> In uno stato di iperattivazione il corpo ha bisogno prima di tutto di essere calmato, non di argomentazioni razionali. La calma inizia sempre dal corpo.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Battito accelerato, respiro superficiale
- Sudorazione, tremori
- Disturbi del sonno, notti agitate

NEI PENSIERI

- «Succederà qualcosa di terribile.»
- Sovraccarico di pensieri
- Difficoltà a concentrarsi

NEL COMPORTAMENTO

- Irritabilità, reazioni affrettate
- Difficoltà a rallentare
- Si fa carico di troppi impegni

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Conflitti, scadenze serrate, rumore, vecchi ricordi.

Cosa lo rinforza? Caffeina, sonno insufficiente e cronica mancanza di recupero.

Cosa lo mantiene? Mancanza di metodi quotidiani per scaricare la tensione e ritrovare la calma.

Iperattivazione

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Come noti che stai salendo a mille?

2. Cosa ti aiuta di solito in quei momenti?

3. Quanto tempo hai a disposizione per riposare ogni giorno?

4. A cosa puoi rinunciare questa settimana?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Calma
- Riposo
- Sicurezza

CONVINZIONI COMUNI

- «Se mi fermo crolla tutto.»
- «Riposare è tempo perso.»
- «Devo essere sempre all'erta.»

Mappe correlate: 56 · Finestra di tolleranza, 51 · Risposta di lotta, 97 · Tensione e stato di allerta

06 Prossimi passi

→ Espirazione prolungata: inspira per 4 sec, espira per 7–8 sec, ripeti alcune volte.

→ Acqua fredda sul viso o sui polsi.

→ Movimento regolare per smaltire l'energia in eccesso.

→ Riduci la caffeina e mantieni orari regolari di sonno.

Se i ricordi di esperienze difficili ti sopraffanno regolarmente o ti ostacolano nella vita quotidiana, può essere utile cercare il supporto di un professionista specializzato in traumi.

Disconnessione e ipoattivazione

Disconnessione e ipoattivazione

01 Comprendi

L'ipoattivazione (hypoarousal) è uno stato in cui il sistema nervoso funziona al di sotto della finestra di tolleranza: vuoto, spegnimento emotivo, carenza di energia e disconnessione dal corpo e dalle emozioni. Si manifesta spesso dopo uno stress schiacciante, quando il sistema passa in modalità di emergenza.

> La disconnessione è una protezione contro stimoli sensoriali intollerabili. Ritrovare la connessione richiede tempo e piccoli passi sicuri.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Stanchezza, arti pesanti
- Assenza di sensazioni, percezione di freddo
- Movimenti rallentati


NEI PENSIERI

- «Non sento niente.»
- «È come se fossi nella nebbia.»
- «Non mi importa di nulla.»

NEL COMPORTAMENTO

- Si chiude in se stesso
- Dorme continuamente o rimane fermo davanti a uno schermo
- Non riesce ad attivarsi

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Troppo stress, conflitti o vissuti di perdita.

Cosa lo rinforza? Isolamento e mancanza di movimento.

Cosa lo mantiene? Carenza di stimoli sensoriali che aiutino a tornare nel corpo in modo sicuro.

Disconnessione e ipoattivazione

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quando ti senti «disconnesso»?

2. Cosa era successo appena prima?

3. Cosa ti aiuta a sentire di nuovo un po' il tuo corpo?

4. Chi ti trasmette una sensazione di sollievo con la sua sola presenza?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Contatto
- Vitalità

CONVINZIONI COMUNI

- «È meglio non provare niente.»
- «Tanto non ho le forze per fare nulla.»
- «Non cambierà niente in ogni caso.»

Mappe correlate: 56 · Finestra di tolleranza, 53 · Risposta di congelamento, 14 · Tristezza

06 Prossimi passi

→ Inizia con movimenti dolci: stretching, una passeggiata, movimenti ritmici.

→ Usa stimoli sensoriali più decisi: acqua fredda, un profumo fresco, un sapore marcato.

→ Contatta qualcuno, anche solo con un breve messaggio.

→ Assegnati un compito piccolo e del tutto accessibile.

Se i ricordi di esperienze difficili ti sopraffanno regolarmente o ti ostacolano nella vita quotidiana, può essere utile cercare il supporto di un professionista specializzato in traumi.

Senso di sicurezza

Senso di sicurezza

01 Comprendi

Il senso di sicurezza è uno stato del sistema nervoso in cui corpo e mente sanno che non vi è alcun pericolo immediato, rendendo possibili il riposo, la curiosità e la vicinanza agli altri. Non dipende solo dalle circostanze esterne, ma si costruisce anche a partire dai segnali corporei, da buone relazioni e da risorse interiori.

> La sicurezza non è solo assenza di pericolo, ma presenza di connessione e calma interiore.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Respiro più profondo e calmo
- Muscoli rilassati
- Calore nel corpo


NEI PENSIERI

- «Qui e ora sono al sicuro.»
- «Posso fidarmi di qualcuno.»
- «Ho tutto il tempo.»

NEL COMPORTAMENTO

- Maggiore apertura e curiosità
- Più facilità nel creare legami
- Capacità di riposare

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Una persona fidata, un luogo sicuro, un rituale rassicurante.

Cosa lo rinforza? Riposo regolare, relazioni supportive e prevedibilità.

Cosa lo mantiene? Ripetizione: ogni esperienza sicura rafforza il sistema nervoso.

Senso di sicurezza

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Dove e con chi ti senti più al sicuro?

2. Cosa senti nel corpo in quei momenti?

3. Quali oggetti, profumi e suoni ti trasmettono sicurezza?

4. Come puoi integrarli nella tua vita quotidiana?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Relazione
- Prevedibilità

CONVINZIONI COMUNI

- «Non sono al sicuro da nessuna parte.»
- «La calma non dura mai a lungo.»
- «Non merito pace e tranquillità.»

Mappe correlate: 56 · Finestra di tolleranza, 115 · Rete di supporto, 117 · Risorse interne

06 Prossimi passi

→ Crea una «lista della sicurezza»: persone, luoghi, cose e attività.

→ Costruisci un rituale quotidiano per staccare la spina.

→ Visualizza un luogo sicuro e torna lì con la mente ogni giorno.

→ Nota cosa aiuta il tuo corpo a rilassarsi completamente.

Se i ricordi di esperienze difficili ti sopraffanno regolarmente o ti ostacolano nella vita quotidiana, può essere utile cercare il supporto di un professionista specializzato in traumi.

Stabilizzazione e recupero dopo esperienze difficili

Stabilizzazione e recupero dopo esperienze difficili

01 Comprendi

La stabilizzazione e il recupero dopo eventi dolorosi sono un percorso in cui prima si stabiliscono sicurezza e stabilità nella vita quotidiana, per poi elaborare l'accaduto con il giusto supporto. La guarigione non è una linea retta: periodi positivi e negativi si alternano.

> Prima la sicurezza, poi l'integrazione delle esperienze. Il ritmo è scandito dal tuo senso di sicurezza.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Livello di energia altalenante
- Cambiamenti nel sonno e nell'appetito
- Maggiore vulnerabilità corporea

NEI PENSIERI

- «Quando tornerò a essere me stesso?»
- «Qualcosa dentro di me si è spezzato per sempre.»
- «Con il tempo le cose miglioreranno.»

NEL COMPORTAMENTO

- Stabilisce routine quotidiane stabili
- Alterna momenti di ritiro a momenti di vicinanza
- Cerca supporto

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Incidenti, lutti, violenza, crisi.

Cosa lo rinforza? Sicurezza, relazioni supportanti e orientamento professionale.

Cosa lo mantiene? Confrontarsi con il trauma troppo presto o troppo in fretta, rischiando di sentirsi nuovamente sopraffatti.

Stabilizzazione e recupero dopo esperienze difficili

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa ti dà maggior senso di sicurezza nel quotidiano in questo momento?
2. Chi ti sostiene in questo periodo?
3. Come ti accorgi che stai un po' meglio?
4. Di cosa hai bisogno per compiere il prossimo passo?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Pazienza
- Supporto

CONVINZIONI COMUNI

- «A quest'ora avrei già dovuto superarlo.»
- «Una ricaduta significa che ho fallito.»
- «Devo farcela completamente da solo.»

Mappe correlate: 56 · Finestra di tolleranza, 59 · Senso di sicurezza, 117 · Risorse interne

06 Prossimi passi

→ Costruisci semplici routine quotidiane: sonno, pasti a orari regolari, movimento.

→ Individua persone e luoghi che ti trasmettono sicurezza.

→ Apprendi almeno due diverse tecniche di grounding.

→ Elabora le esperienze difficili insieme a un professionista specializzato in traumi.

Se i ricordi di esperienze difficili ti sopraffanno regolarmente o ti ostacolano nella vita quotidiana, può essere utile cercare il supporto di un professionista specializzato in traumi.

AREA 7

Autosabotaggio e schemi comportamentali

10 mappe mentali delle emozioni

Atlante Terapeutico Visivo · Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Procrastinazione

Quando domani sembra sempre il momento migliore

01 Comprendi

La procrastinazione non è pigrizia, ma una strategia di regolazione emotiva: evitiamo le emozioni sgradevoli legate al compito (noia, ansia, incertezza, paura di fallire) rimandandolo. A breve termine dona sollievo, a lungo termine genera stress e senso di colpa.

> La procrastinazione non riguarda la gestione del tempo, ma le emozioni. Evitiamo ciò che il compito risveglia dentro di noi.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione al solo pensiero del compito
- Stanchezza, mancanza di motivazione
- Stress dell'ultimo minuto prima della scadenza

NEI PENSIERI

- «Domani andrà meglio.»
- «In questo momento non sono dell'umore giusto per farlo.»
- «Tanto non verrà abbastanza bene.»

NEL COMPORTAMENTO

- Fa altro, naviga sui social
- Si rifugia in compiti piccoli e semplici
- Fa tutto di fretta all'ultimo momento

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Un compito poco chiaro, opprimente o noioso, o in cui emerge la paura di fallire.

Cosa lo rinforza? Perfezionismo e obiettivi troppo grandi non suddivisi in passaggi.

Cosa lo mantiene? Il sollievo che gratifica e rinforza la procrastinazione.

Procrastinazione

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quale compito stai rimandando in questo momento?
2. Quale emozione si risveglia in te quando ci pensi?
3. Qual è il primo passo più piccolo che puoi fare?
4. Cosa dici a te stesso quando rimandi a più tardi?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Competenza
- Accettazione di sé

CONVINZIONI COMUNI

- «Posso lavorare solo quando mi sento ispirato.»
- «Se non viene perfetto, non ha senso iniziare.»
- «Rendo al meglio sotto pressione.»

Mappe correlate: 27 · Perfezionismo, 62 · Autosabotaggio, 64 · Evitamento di compiti difficili

06 Prossimi passi

→ Dividi il compito in sessioni di 10 minuti.

→ Inizia con 5 minuti: decidi poi se vuoi continuare.

→ Dai un nome all'emozione che stai cercando di evitare.

→ Perdonati per aver rimandato in passato: ridurrà la resistenza la prossima volta.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Autosabotaggio

Quando ostacoliamo noi stessi

01 Comprendi

L'autosabotaggio comprende comportamenti che ostacolano il raggiungimento dei propri obiettivi: esitazione, rovinare le relazioni, lasciarsi sfuggire le opportunità, abitudini autodistruttive. Agisce spesso in modo inconsapevole e protegge da una paura più profonda: fallire, avere successo, cambiare o sentire di non meritare nulla di buono.

> L'autosabotaggio spesso protegge dal cambiamento. Quando capiamo da cosa ci difende, non abbiamo più bisogno di lottare contro di esso.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione quando il successo è vicino
- Inquietudine nei momenti sereni e tranquilli
- Stanchezza, abbattimento

NEI PENSIERI

- «Tanto non funzionerebbe comunque.»
- «È troppo bello per essere vero.»
- «Non mi merito questo.»

NEL COMPORTAMENTO

- Si tira indietro all'ultimo momento
- Innesca una lite quando la relazione funziona bene
- Trascura azioni decisive

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Un obiettivo importante, una buona relazione, un'opportunità di vita.

Cosa lo rinforza? Bassa autostima e paura dell'ignoto.

Cosa lo mantiene? Il fatto che, a breve termine, il sabotaggio protegga da cambiamenti spaventosi.

Autosabotaggio

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Di fronte a quale obiettivo noti che ti stai ostacolando?

2. Cosa succederebbe se tu avessi successo?

3. Da cosa potrebbe proteggerti questo autosabotaggio?

4. Di chi è la voce che ripete che non meriti questo?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Valore personale
- Controllo

CONVINZIONI COMUNI

- «Non merito nulla di buono.»
- «Il successo porta alla solitudine / è pericoloso.»
- «Se non ci provo, non posso fallire.»

Mappe correlate: 8 · Paura del fallimento, 25 · Bassa autostima, 70 · Il ciclo del sollievo immediato

06 Prossimi passi

→ Scrivi il tuo obiettivo e, accanto, la paura legata al raggiungerlo.

→ Nota i tuoi schemi ricorrenti di sabotaggio.

→ Attua i cambiamenti a piccoli passi, così da non innescare paura.

→ Nota e celebra i traguardi intermedi in modo del tutto consapevole.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Indecisione

Quando ogni scelta sembra un rischio

01 Comprendi

L'indecisione è la difficoltà a scegliere tra alternative per la paura di prendere una cattiva decisione o di perdere qualcosa di prezioso. È spesso legata all'accumulo di troppe informazioni, al consultare continuamente gli altri e al rimandare costantemente la scelta.

> Non scegliere è già una scelta. La maggior parte delle decisioni può essere modificata o corretta strada facendo.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione quando si deve scegliere
- Mal di testa, stanchezza dopo un'analisi continua
- Difficoltà a dormire


NEI PENSIERI

- «E se prendessi la decisione sbagliata?»
- «Ho solo bisogno di qualche informazione in più.»
- «Cosa ne penseranno gli altri?»

NEL COMPORTAMENTO

- Chiede continuamente l'opinione degli altri
- Pesa incessantemente pro e contro
- Delega la decisione ad altri

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Scelte sul lavoro, nelle relazioni o nelle finanze, ma anche piccole decisioni quotidiane.

Cosa lo rinforza? Perfezionismo e paura del rimpianto.

Cosa lo mantiene? Il fatto che evitare una scelta plachi l'ansia per un momento.

Indecisione

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quale decisione stai rimandando in questo momento?
2. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere se sbagliassi scelta?
3. Questa decisione può essere modificata in caso di necessità?
4. Cosa sceglieresti se nessuno ti giudicasse?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Fiducia in se stessi
- Libertà

CONVINZIONI COMUNI

- «Esiste una decisione perfetta e devo trovarla.»
- «Una scelta sbagliata è una catastrofe irreversibile.»
- «Gli altri ne sanno più di me.»

Mappe correlate: 4 · Intolleranza all'incertezza, 65 · Ricerca eccessiva di certezza, 112 · Valori personali

06 Prossimi passi

→ Fissa una scadenza inderogabile per prendere la decisione.

→ Limita le opzioni a due o tre.

→ Scrivi per ogni alternativa: quale valore fondamentale c'è dietro?

→ Prendi la decisione e osserva la tua capacità di adattarti.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Evitamento di compiti difficili

Quando i compiti difficili finiscono sempre in fondo alla lista

01 Comprendi

L'evitamento di compiti difficili consiste nell'accantonare obblighi che suscitano disagio, incertezza o richiedono sforzo, a favore di faccende più semplici ma meno importanti. Crea l'illusione di essere produttivi, ma non porta a progressi reali.

> I compiti facili ti tengono occupato, quelli difficili ti fanno crescere. La differenza sta nella scelta.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione al solo pensiero del compito
- Preoccupazione per la mancanza di progressi
- Stanchezza a fine giornata


NEI PENSIERI

- «Prima sbrigo questa piccola cosa.»
- «Non ho abbastanza energie per questo adesso.»
- «Questo compito è troppo impegnativo.»

NEL COMPORTAMENTO

- Risponde alle e-mail, si occupa di dettagli insignificanti
- Pianifica all'infinito, compila elenchi
- Esita e rimanda

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Un grande progetto, una conversazione difficile, pratiche amministrative.

Cosa lo rinforza? Mancanza di una struttura chiara per il compito e paura di fallire.

Cosa lo mantiene? Il fatto che anche i compiti semplici diano un rapido senso di successo.

Evitamento di compiti difficili

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quale compito finisce sempre in fondo alla tua lista?
2. Cosa lo rende davvero così difficile?
3. Cosa fai al suo posto?
4. Quale potrebbe essere un primo piccolo passo di 10 minuti?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Progresso
- Competenza
- Serenità

CONVINZIONI COMUNI

- «Devo essere al massimo della forma per affrontare questo compito.»
- «Un compito difficile preannuncia un fallimento.»
- «Prima devo sbarazzarmi di tutto il resto.»

Mappe correlate: 6 · Evitamento da ansia, 61 · Procrastinazione, 70 · Il ciclo del sollievo immediato

06 Prossimi passi

→ Inizia con il compito difficile nella prima ora di lavoro.

→ Scomponi il compito in passaggi concreti e gestibili.

→ Usa un timer: 25 minuti di lavoro, 5 minuti di pausa.

→ Concediti una piccola ricompensa dopo aver completato un passaggio impegnativo.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Ricerca eccessiva di certezza

Quando le rassicurazioni non bastano mai

01 Comprendi

La ricerca eccessiva di certezza è un impulso ricorrente a controllare, chiedere o raccogliere informazioni per avere la certezza assoluta che tutto sia a posto. Il sollievo dura poco e il dubbio ritorna rapidamente con forza raddoppiata.

> Più cerchiamo conferme all'esterno, più si indebolisce la fiducia nel nostro giudizio.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione in attesa di risposte
- Sollievo momentaneo dopo aver ricevuto rassicurazioni
- Inquietudine quando il dubbio si ripresenta


NEI PENSIERI

- «È davvero tutto a posto?»
- «Devo verificare ancora una volta.»
- «E se mi stessi sbagliando?»

NEL COMPORTAMENTO

- Chiede ripetutamente la stessa cosa
- Cerca sintomi e conferme online
- Controlla di continuo, rilegge più volte

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Segnali del corpo, insicurezza nella relazione, potenziali errori sul lavoro.

Cosa lo rinforza? Difficoltà a tollerare l'incertezza.

Cosa lo mantiene? Il fatto che il controllo offra un sollievo immediato, ma di breve durata.

Ricerca eccessiva di certezza

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quali situazioni cerchi conferme più spesso?

2. Quanto dura la sensazione di calma?

3. Cosa succederebbe se non chiedessi nulla questa volta?

4. Di cosa hai davvero bisogno dietro questa domanda?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Fiducia in se stessi
- Serenità

CONVINZIONI COMUNI

- «Devo avere la certezza assoluta.»
- «Se non controllo, succederà qualcosa di brutto.»
- «Non posso fidarmi del mio giudizio.»

Mappe correlate: 4 · Intolleranza all'incertezza, 2 · Preoccupazione eccessiva, 10 · Bisogno di controllo

06 Prossimi passi

→ Annota quante volte al giorno cerchi rassicurazioni.

→ Rimanda la richiesta di 30 minuti e osserva cosa succede.

→ Ripeti a te stesso: «In questo momento non ho bisogno di saperlo con certezza.»

→ Chiedi alle persone vicine di aiutarti a limitare la ricerca di conferme.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Impulsività

Quando l'azione precede il pensiero

01 Comprendi

L'impulsività consiste nell'agire immediatamente senza soppesare le conseguenze, guidati da un forte impulso o da un'emozione. Può riguardare acquisti, cibo, parole, decisioni improvvise o comportamenti a rischio. Con il tempo emergono rimpianto e vergogna.

> Tra l'impulso e l'azione esiste uno spazio. Imparare a prolungare quella pausa è possibile.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Un'improvvisa ondata di energia e tensione
- Urgenza interiore: «subito»
- Esaurimento successivo


NEI PENSIERI

- «Devo averlo subito!»
- «Alle conseguenze ci penserò dopo.»
- «Non sopporto questa tensione.»

NEL COMPORTAMENTO

- Scelte rapide e sconsiderate
- Interrompe, parla sopra agli altri
- Acquisti improvvisi, abbuffate o altri scatti impulsivi

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Emozioni intense, noia, stress, stanchezza.

Cosa lo rinforza? Bisogno di scaricare immediatamente la tensione.

Cosa lo mantiene? Il fatto che l'azione plachi effettivamente la tensione per qualche istante.

Impulsività

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quali situazioni agisci più spesso d'impulso?

2. Quale emozione precede di solito questi momenti?

3. Cosa vorresti, a posteriori, aver fatto diversamente?

4. Cosa ti aiuterebbe a fare una breve pausa?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Scarico della tensione
- Libertà
- Autocontrollo

CONVINZIONI COMUNI

- «Devo cedere a questo impulso immediatamente.»
- «Non posso sopportare una tale tensione.»
- «Me ne occuperò più tardi.»

Mappe correlate: 19 · Sovraccarico emotivo, 70 · Il ciclo del sollievo immediato, 67 · Il ciclo delle abitudini

06 Prossimi passi

→ Usa la tecnica «STOP»: Fermati – Fai un respiro – Osserva – Procedi con consapevolezza.

→ Aspetta 10 minuti prima di prendere decisioni non urgenti.

→ Individua le situazioni che più spesso scatenano il tuo impulso.

→ Trova un modo alternativo per scaricare la tensione.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Il ciclo delle abitudini

Come le abitudini si alimentano da sole

01 Comprendi

Il ciclo delle abitudini (segnale → routine → gratificazione) mostra come si formano gli schemi di comportamento automatici. Un segnale attiva una routine che produce una gratificazione, e il cervello apprende questo legame. Questo consente di risparmiare energia, ma consolida anche le abitudini indesiderate.

> La sola forza di volontà non basta per spezzare un'abitudine. Bisogna comprendere il segnale e la gratificazione, per poi modificare la routine.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Movimenti automatici e inconsapevoli
- Tensione se la routine non viene eseguita
- Sollievo dopo aver assecondato l'abitudine

NEI PENSIERI

- «Solo per questa volta.»
- «In questa situazione faccio sempre così.»
- «Me lo sono meritato.»

NEL COMPORTAMENTO

- Afferra automaticamente il telefono o il cibo
- Reagisce allo stesso modo nelle medesime situazioni
- Fa fatica a modificare qualcosa nello schema

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Momento della giornata, luogo, stato emotivo o presenza di determinate persone.

Cosa lo rinforza? La ricompensa immediata.

Cosa lo mantiene? La ripetizione che rende il ciclo automatico.

Il ciclo delle abitudini

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quale abitudine desideri cambiare?

2. Quale segnale innesca questo comportamento?

3. Quale reale ricompensa ti procura?

4. Quale altra routine potrebbe darti la stessa gratificazione?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sollievo
- Gioia
- Struttura

CONVINZIONI COMUNI

- «È solo una questione di scarsa forza di volontà.»
- «Non sono capace di cambiare.»
- «Visto che ci sono cascato una volta, ormai non importa più.»

Mappe correlate: 66 · Impulsività, 70 · Il ciclo del sollievo immediato, 113 · Pensiero → Emozione → Comportamento

06 Prossimi passi

→ Osserva per una settimana cosa accade appena prima che l'abitudine si attivi.

→ Definisci la ricompensa: cosa ottieni davvero da questo comportamento?

→ Sostituisci l'abitudine con un'altra azione che offra una calma simile.

→ Rendi la vecchia routine più difficile e la nuova più semplice.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Bisogno di compiacere

Quando senti di dover compiacere tutti

01 Comprendi

Il bisogno di compiacere (people pleasing) è la spinta compulsiva a soddisfare le aspettative altrui a spese dei propri bisogni. Affonda spesso le radici nella convinzione di avere valore solo quando gli altri sono contenti di noi. A lungo andare porta a esaurimento e risentimento.

> Chi cerca di accontentare tutti è la persona che si prende meno cura di se stessa.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione quando qualcuno mostra scontento
- Sfinimento
- Nodo alla gola quando si cerca di dire di no


NEI PENSIERI

- «Cosa si aspettano da me?»
- «Non posso deludere nessuno.»
- «Troverò il modo di farcela.»

NEL COMPORTAMENTO

- Dice di sì a tutto
- Si fa carico di troppo
- Evita i conflitti a tutti i costi

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Richieste, aspettative altrui, un'espressione preoccupata sul volto degli altri.

Cosa lo rinforza? Esperienze di accettazione condizionata.

Cosa lo mantiene? Il fatto che la compiacenza procuri un'accettazione immediata.

Bisogno di compiacere

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Chi cerchi maggiormente di compiacere?

2. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere se deludessi qualcuno?

3. Cosa ti costa cercare costantemente di compiacere gli altri?

4. Di cosa hai davvero bisogno tu?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Accettazione
- Sicurezza
- Autenticità

CONVINZIONI COMUNI

- «Mi vorranno bene solo se faccio tutto io.»
- «Il conflitto significa pericolo.»
- «I miei bisogni sono meno importanti.»

Mappe correlate: 24 · Bisogno di approvazione, 54 · Risposta di compiacenza, 72 · Difficoltà a dire di no

06 Prossimi passi

→ Prenditi del tempo per riflettere prima di rispondere a una richiesta.

→ Di' di no a una piccola richiesta questa settimana.

→ Annota le situazioni in cui hai ceduto e il prezzo che hai dovuto pagare.

→ Esercitati con questa frase: «Al momento non ho la possibilità di occuparmene.»

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Autoesigenza

Quando l'asticella è sempre troppo alta

01 Comprendi

L'eccessiva autoesigenza consiste nel fissare per sé standard così elevati che non si richiederebbero mai a nessun altro. Questo toglie spazio agli errori, al riposo e alla gioia. Nel tempo sfocia in stanchezza cronica e burnout.

> Quando l'asticella si alza continuamente, il traguardo diventa irraggiungibile. Abbastanza bene è davvero abbastanza.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione costante
- Stanchezza, disturbi del sonno
- Mal di testa, rigidità al collo


NEI PENSIERI

- «Devo fare ancora di più.»
- «Questo non è ancora sufficiente.»
- «Gli altri possono lasciar correre, io no.»

NEL COMPORTAMENTO

- Lavora oltre i propri limiti
- Ha difficoltà a riposare
- Non riesce a gioire dei propri successi

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Compiti importanti, valutazioni, confronto con gli altri.

Cosa lo rinforza? Un'autostima che dipende esclusivamente dai risultati.

Cosa lo mantiene? Incapacità di riconoscere i propri successi.

Autoesigenza

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quali standard pretendi da te stesso che non pretenderesti mai dagli altri?
2. Cosa succederebbe se facessi qualcosa semplicemente «abbastanza bene»?
3. Quand'è stata l'ultima volta che hai riposato senza sensi di colpa?
4. Cosa diresti a un amico nella stessa situazione?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Accettazione
- Riposo
- Soddisfazione

CONVINZIONI COMUNI

- «Se allento la presa, rimango indietro.»
- «Solo il massimo è accettabile.»
- «Riposare è pigrizia.»

Mappe correlate: 27 · Perfezionismo, 101 · Esaurimento lavorativo, 102 · Senso di colpa nel riposare

06 Prossimi passi

→ Scrivi le tue aspettative e formula accanto una versione realistica.

→ Celebra ogni compito completato.

→ Pianifica il riposo in agenda come fosse un appuntamento.

→ Chiediti: «Pretenderei davvero questo da un amico?»

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Il ciclo del sollievo immediato

Quando il sollievo immediato costa troppo

01 Comprendi

Il ciclo del sollievo immediato consiste nello scegliere azioni che placano rapidamente il disagio (cibo, social media, alcol, shopping, evitamento), ma che a lungo termine consolidano o peggiorano il problema. La ricompensa a breve termine prevale sugli obiettivi a lungo termine.

> Il cervello cerca sempre un sollievo immediato. Per generare un cambiamento è necessario visualizzare chiaramente il beneficio a lungo termine.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione, urgenza interiore
- Sollievo subito dopo l'azione
- Successivo malessere o senso di disagio

NEI PENSIERI

- «Solo questo può aiutarmi adesso.»
- «Solo per questa volta.»
- «Da domani farò diversamente.»

NEL COMPORTAMENTO

- Mangiare, alcol, social, shopping
- Evitamento, fuga dal problema
- Buoni propositi ripetuti e puntualmente infranti

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Stress, noia, senso di solitudine, stanchezza.

Cosa lo rinforza? Soluzioni immediatamente accessibili e che non richiedono sforzo.

Cosa lo mantiene? Il fatto che le conseguenze a lungo termine restino invisibili sul momento.

Il ciclo del sollievo immediato

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. A quale sollievo immediato ricorri più spesso?

2. Quale emozione cerchi di placare in quel modo?

3. Qual è il reale prezzo a lungo termine di questa abitudine?

4. In quale altro modo potresti prenderti cura di questa emozione?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Pace interiore
- Gioia
- Sicurezza

CONVINZIONI COMUNI

- «Non riesco a sopportare questo disagio.»
- «Questa è l'unica cosa che mi aiuta.»
- «Da domani cambierò tutto.»

Mappe correlate: 6 · Evitamento da ansia, 66 · Impulsività, 67 · Il ciclo delle abitudini

06 Prossimi passi

→ Dai un nome all'emozione prima di cercare un sollievo immediato.

→ Aspetta 10 minuti e osserva se la tensione diminuisce.

→ Fai un elenco di modi più sani per calmare le tue emozioni.

→ Scrivi il tuo obiettivo a lungo termine e appendilo in un punto ben visibile.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

AREA 8

Limiti e comunicazione

10 mappe mentali delle emozioni

Atlante Terapeutico Visivo · Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Limiti personali

La linea invisibile dove finisci tu e comincia un'altra persona

01 Comprendi

I limiti personali definiscono cosa è accettabile per noi e cosa non lo è: a livello fisico, emotivo, di tempo, materiale o digitale. Limiti sani proteggono il nostro benessere e costruiscono rispetto nelle relazioni. Sia confini troppo rigidi sia confini poco chiari creano difficoltà.

> Un limite non è un muro, ma una porta: siamo noi a decidere cosa lasciar entrare e cosa tenere fuori.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione quando qualcuno si avvicina troppo
- Sfinimento dopo il contatto con certe persone
- Nodo allo stomaco di fronte a una richiesta


NEI PENSIERI

- «Non voglio questo, ma non ho il coraggio di dirlo.»
- «Se dico 'no' sono egoista.»
- «Tutto finisce sempre sulle mie spalle.»

NEL COMPORTAMENTO

- Dice «sì» anche se pensa «no»
- Prova risentimento, ma tace
- Si chiude in modo troppo rigido

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Troppe richieste, consigli non richiesti, vicinanza fisica, tempo prosciugato.

Cosa lo rinforza? Paura del conflitto e del rifiuto.

Cosa lo mantiene? Il fatto che il limite non venga mai stabilito chiaramente.

Limiti personali

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quali situazioni senti che gli altri oltrepassano i tuoi limiti?

2. Quali segnali del corpo ti aiutano a riconoscerlo?

3. Cosa ti impedisce di dirlo ad alta voce?

4. Di quale limite hai più bisogno in questo momento?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Rispetto
- Sicurezza
- Autonomia

CONVINZIONI COMUNI

- «Porre dei limiti è da egoisti.»
- «Se metto un limite perderò la relazione.»
- «I sentimenti degli altri sono più importanti dei miei.»

Mappe correlate: 72 · Difficoltà a dire di no, 73 · Senso di colpa nel porre limiti, 104 · Limiti sul lavoro

06 Prossimi passi

→ Scrivi quattro dei tuoi limiti più importanti.

→ Formula il messaggio con semplicità: «Questo non fa per me, ti chiedo di...»

→ Fai pratica prima in contesti sicuri.

→ Mantieni fermo il limite, anche se l'altra persona rimane delusa.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Difficoltà a dire di no

Quando il «no» ti si blocca in gola

01 Comprendi

La difficoltà a dire di «no» ci porta ad accettare contro la nostra volontà, per paura di ferire, deludere o perdere l'altro. Ci carichiamo di troppo, esauriamo le energie e mettiamo da parte i nostri bisogni.

> Ogni «sì» poco sincero è un no detto a te stesso.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Nodo alla gola
- Tensione di fronte a una richiesta
- Sfinimento da sovraccarico

NEI PENSIERI

- «Non voglio deludere nessuno.»
- «In qualche modo me ne occuperò io.»
- «Se dico 'no' non mi vorranno più bene.»

NEL COMPORTAMENTO

- Dice subito di sì
- Si scusa e si giustifica
- Cerca scuse a posteriori

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Richieste da colleghi, familiari o amici.

Cosa lo rinforza? Bisogno di compiacere e sensi di colpa.

Cosa lo mantiene? Mancanza di esperienze positive nel dire di no.

Difficoltà a dire di no

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. A cosa hai detto di recente di sì, anche se dentro di te sentivi un «no»?

2. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere se dicessi di no?

3. Cosa perdi dicendo «sì» troppo spesso?

4. Con chi sarebbe più facile per te iniziare a dire di no?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Rispetto
- Riposo
- Essere se stessi

CONVINZIONI COMUNI

- «Dire di no ferisce l'altra persona.»
- «Devo sempre essere disponibile e d'aiuto.»
- «Quando dico 'no' devo giustificarmi.»

Mappe correlate: 68 · Bisogno di compiacere, 71 · Limiti personali, 73 · Senso di colpa nel porre limiti

06 Prossimi passi

→ Prendi tempo per pensare: «Ti faccio sapere domani.»

→ Rifiuta con fermezza e brevità, senza spiegazioni superflue.

→ Proponi se possibile un'alternativa: «Non posso fare questo, ma potrei...»

→ Osserva cosa accade davvero dopo aver detto di no.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

· Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Senso di colpa nel porre limiti

Quando il senso di colpa ti assale dopo aver posto un limite

01 Comprendi

Il senso di colpa nel porre limiti sorge quando, dopo un no, sentiamo di aver sbagliato qualcosa, di essere stati egoisti o insensibili. Raramente significa che abbiamo commesso un errore: indica piuttosto che abbiamo infranto una vecchia regola: «i bisogni degli altri vengono prima».

> Il senso di colpa dopo aver posto un limite non significa che hai sbagliato: è il segno che stai imparando qualcosa di nuovo.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Nodo allo stomaco dopo un no
- Inquietudine, difficoltà a dormire
- Impulso a ritrattare il proprio no


NEI PENSIERI

- «Mi sono comportato in modo egoista.»
- «Ho sicuramente ferito quella persona.»
- «Dovrei rimangiarmi quello che ho detto.»

NEL COMPORTAMENTO

- Si scusa ripetutamente
- Fa marcia indietro sul limite
- Compensa con eccessiva gentilezza

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Un «no» pronunciato, minor contatto, richiesta respinta.

Cosa lo rinforza? La delusione dell'altro e vecchi schemi familiari.

Cosa lo mantiene? Ritrattare il limite, confermando così che era «sbagliato».

Senso di colpa nel porre limiti

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quale limite posto ti ha scatenato sensi di colpa?

2. Quale regola non scritta hai infranto in quella situazione?

3. C'è stato un danno o un torto reale?

4. Cosa diresti a un amico nella stessa identica situazione?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Rispetto
- Accettazione di sé
- Relazione paritaria

CONVINZIONI COMUNI

- «Una brava persona non dice di no.»
- «Sono responsabile delle emozioni altrui.»
- «Porre un limite significa rifiutare la relazione.»

Mappe correlate: 12 · Senso di colpa, 71 · Limiti personali, 46 · Senso di colpa nel differenziarsi dalla famiglia

06 Prossimi passi

→ Distingui tra senso di colpa ed errore reale.

→ Non ritrattare subito il limite; aspetta ventiquattr'ore.

→ Ricorda a te stesso perché hai stabilito quel limite.

→ Accetta la delusione dell'altro: è una reazione naturale.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Comunicazione assertiva

Quando rispetti te stesso e l'altro allo stesso tempo

01 Comprendi

La comunicazione assertiva consiste nell'esprimere i propri pensieri, sentimenti e bisogni in modo chiaro, onesto e rispettoso, tutelando al tempo stesso i diritti dell'altro. Non è né passiva (silenziosa) né aggressiva (accusatoria), ma paritaria.

> L'assertività non consiste nel vincere, ma nel fare in modo che entrambe le parti vengano ascoltate.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Postura eretta
- Voce calma e ferma
- Spalle rilassate

NEI PENSIERI

- «Ho il diritto di esprimere ciò che provo.»
- «Anche la tua opinione conta.»
- «Cerchiamo una soluzione comune.»

NEL COMPORTAMENTO

- Usa messaggi in prima persona («io»)
- Mantiene il contatto visivo
- Ascolta con attenzione l'interlocutore

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Richiesta, conflitto, feedback.

Cosa lo rinforza? Esercizio delle abilità ed esperienze positive.

Cosa lo mantiene? Rispetto reciproco costruito attraverso un atteggiamento assertivo.

Comunicazione assertiva

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Con chi fai più fatica a essere assertivo?

2. Cosa vorresti dire che finora è rimasto non detto?

3. Cosa distingue la tua reazione abituale da un messaggio assertivo?

4. Come pensi che reagirà l'altra persona?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Rispetto
- Parità
- Comprensione

CONVINZIONI COMUNI

- «L'assertività è invadente.»
- «Se lo dico scoppierà una lite.»
- «Non sta bene chiedere qualcosa per sé.»

Mappe correlate: 75 · Comunicazione passiva, 76 · Comunicazione aggressiva, 79 · Esprimere i propri bisogni

06 Prossimi passi

→ Usa la formula: «Quando tu..., io mi sento..., perché... Per me è importante che...»

→ Fai pratica con il messaggio davanti allo specchio o con una persona vicina.

→ Mantieni un tono calmo, anche se l'altro alza la voce.

→ Se non ottieni ascolto, ripeti con calma il messaggio come un disco rotto.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Comunicazione passiva

Quando la tua voce si spegne

01 Comprendi

La comunicazione passiva consiste nel tacere le proprie opinioni, emozioni e bisogni, oppure nell'esprimerli in modo vago. Si evita il conflitto e ci si adatta a proprie spese. A breve termine porta quiete, a lungo termine risentimento e indebolimento dell'autostima.

> Il silenzio non è sempre sinonimo di pace. Può essere un conflitto interiore rivolto contro se stessi.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Nodo alla gola
- Testa bassa, sguardo sfuggente
- Voce bassa e insicura


NEI PENSIERI

- «La mia opinione non conta nulla.»
- «È meglio che io stia zitto.»
- «Tanto non cambierebbe niente.»

NEL COMPORTAMENTO

- Tace, si sottomette
- Si scusa senza motivo
- Non dice cosa desidera davvero

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Conflitto, confronto con un'autorità, situazioni di gruppo.

Cosa lo rinforza? Esperienze passate in cui avere un'opinione propria era pericoloso.

Cosa lo mantiene? Il fatto che il silenzio disinneschi temporaneamente i contrasti.

Comunicazione passiva

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa non sei riuscito a dire ad alta voce di recente?

2. Cosa ti spaventa di un dialogo aperto?

3. Cosa provi quando scegli di tacere?

4. Quale piccolo passo può aiutarti a esprimere la tua opinione?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Riconoscimento
- La propria voce

CONVINZIONI COMUNI

- «La mia opinione non conta.»
- «I conflitti sono sempre distruttivi.»
- «Gli altri ne sanno più di me.»

Mappe correlate: 29 · Autenticità vs. adattamento, 74 · Comunicazione assertiva, 77 · Comunicazione passivo-aggressiva

06 Prossimi passi

→ Esprimi una breve opinione in contesti sicuri.

→ Usa messaggi in prima persona («io»).

→ Appunta in anticipo ciò che intendi dire.

→ Osserva le reazioni: di solito sono molto più miti di quanto temi.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Comunicazione aggressiva

Quando le emozioni esplodono sotto forma di attacco

01 Comprendi

La comunicazione aggressiva consiste nell'imporre i propri bisogni a spese degli altri, con modalità accusatorie, minacciose o svalutanti. Spesso nasconde impotenza e vulnerabilità. Può sembrare efficace sul momento, ma nel tempo distrugge le relazioni.

> L'aggressività è spesso l'urlo disperato di un bisogno rimasto inascoltato.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Vampate di calore, tensione
- Voce alterata
- Battito cardiaco accelerato


NEI PENSIERI

- «È l'altro che deve cambiare.»
- «È l'unico modo per farsi ascoltare.»
- «Faccio vedere io chi comanda.»

NEL COMPORTAMENTO

- Accusa, grida
- Interrompe gli altri
- Commenti sarcastici e denigratori

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Frustrazione, perdita di controllo, critiche.

Cosa lo rinforza? Stanchezza, stress e schemi appresi nel passato.

Cosa lo mantiene? Guadagno apparente: l'aggressività produce un effetto immediato.

Comunicazione aggressiva

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quali situazioni il tuo tono diventa accusatorio o tagliente?

2. Quale bisogno insoddisfatto c'era davvero sotto la superficie?

3. Come reagisce l'altra persona in quel momento?

4. Come potresti esprimere lo stesso bisogno in modo assertivo?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Rispetto
- Autocontrollo
- Essere ascoltati

CONVINZIONI COMUNI

- «Se non mostro forza, si approfitteranno di me.»
- «La colpa è esclusivamente dell'altro.»
- «Solo con la forza ottengo ciò che voglio.»

Mappe correlate: 11 · Rabbia, 51 · Risposta di lotta, 74 · Comunicazione assertiva

06 Prossimi passi

→ Riconosci i primi segnali del corpo e fai una pausa.

→ Esprimi il bisogno con un messaggio in prima persona («io»).

→ Chiedi scusa se hai ferito l'altra persona.

→ Fai pratica con modalità di comunicazione assertive.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Comunicazione passivo-aggressiva

Quando la rabbia prende una forma nascosta

01 Comprendi

La comunicazione passivo-aggressiva consiste nell'esprimere rabbia o insoddisfazione in modo indiretto: con silenzi, ritardi, sarcasmo, «dimenticanze» o frecciatine ambigue. Questo nasconde il vero nodo della questione e rende impossibile risolvere il conflitto.

> La rabbia repressa non svanisce: trova una via secondaria per uscire. Un dialogo aperto è più limpido e meno distruttivo.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione interna
- Sorriso forzato
- Mascelle serrate

NEI PENSIERI

- «Me la pagheranno.»
- «Non lo dico apertamente, ma gliela farò pesare.»
- «Va tutto bene, non ho niente.»

NEL COMPORTAMENTO

- Giorni di silenzio, risponde «niente»
- Ritardi intenzionali, «dimenticanze»
- Sarcasmo, frecciatine pungenti

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Senso di ingiustizia, iniquità, richiesta respinta.

Cosa lo rinforza? Divieto pregresso di mostrare rabbia o timore di una lite aperta.

Cosa lo mantiene? Evitamento di un confronto aperto sul nocciolo del conflitto.

Comunicazione passivo-aggressiva

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quali situazioni esprimi la rabbia in modo velato?

2. Cosa avresti davvero voglia di dire?

3. Cosa ti spaventa di un dialogo aperto?

4. Come puoi comunicarlo in modo sicuro?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Rispetto
- Riconoscimento
- Sicurezza

CONVINZIONI COMUNI

- «La rabbia espressa apertamente è pericolosa.»
- «L'altro dovrebbe arrivarci da solo.»
- «Se dico la verità rovinerò la relazione.»

Mappe correlate: 16 · Risentimento, 74 · Comunicazione assertiva, 75 · Comunicazione passiva

06 Prossimi passi

→ Dai un nome a ciò che provi: «Provo rabbia perché...»

→ Dillo apertamente con un messaggio in prima persona («io»).

→ Chiedi chiarimenti diretti se noti doppi messaggi negli altri.

→ Esercitati a formulare i tuoi pensieri in modo chiaro e assertivo.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Conversazioni difficili

Quando la conversazione sembra troppo rischiosa

01 Comprendi

Le conversazioni difficili sono quelle in cui la posta in gioco è alta, le opinioni divergono e le emozioni sono intense: dare brutte notizie, affrontare un conflitto, una critica, una rottura. Spesso le evitiamo o le rimandiamo, peggiorando di fatto la situazione.

> Rimandare una conversazione difficile raramente la rende più facile. Il vero sollievo nasce dalla preparazione.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Stomaco in subbuglio prima del colloquio
- Palpitazioni
- Voce tremante

NEI PENSIERI

- «E se finisse in un disastro?»
- «Non è ancora il momento giusto.»
- «Sicuramente ferirò l'altra persona.»

NEL COMPORTAMENTO

- Rimanda il confronto
- Tenta di chiarire per iscritto
- Cerca scuse all'infinito

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Conflitto, brutte notizie, valutazione sul lavoro, definizione di limiti.

Cosa lo rinforza? Paura del confronto e della reazione emotiva dell'altro.

Cosa lo mantiene? Il sollievo a breve termine dato dal procrastinare.

Conversazioni difficili

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quale conversazione stai rimandando in questo momento?
2. Qual è il tuo obiettivo in questo confronto?
3. Di cosa hai più paura in assoluto?
4. Con quale frase semplice potresti iniziare?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Chiarezza
- Vicinanza
- Risoluzione

CONVINZIONI COMUNI

- «Una conversazione difficile distruggerà la relazione.»
- «Devo gestirla in modo assolutamente perfetto.»
- «L'altra persona non reggerà il colpo.»

Mappe correlate: 74 · Comunicazione assertiva, 79 · Esprimere i propri bisogni, 80 · Riparazione dopo un conflitto

06 Prossimi passi

→ Metti per iscritto l'obiettivo principale e il messaggio chiave.

→ Scegli un momento tranquillo e un luogo neutro.

→ Inizia con semplicità: «Vorrei parlarti di una cosa importante per me.»

→ Ascolta l'altro prima di formulare la tua risposta.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Esprimere i propri bisogni

Quando esprimi ciò di cui hai bisogno

01 Comprendi

Esprimere i propri bisogni significa dire in modo chiaro e aperto ciò che ci aspettiamo in una situazione o relazione, invece di aspettare che l'altro lo intuisca. L'origine di molti conflitti risiede in desideri non detti che col tempo si trasformano in rimproveri.

> Nessuno può leggere nel pensiero. Dare voce a un bisogno offre la possibilità di vederlo soddisfatto.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione quando non si riceve ciò che si desidera
- Nodo alla gola all'idea di chiedere qualcosa
- Senso di delusione


NEI PENSIERI

- «Se ci tenesse a me, capirebbe da solo di cosa ho bisogno.»
- «Non voglio essere di peso.»
- «Tanto non lo otterrò comunque.»

NEL COMPORTAMENTO

- Lancia indizi invece di parlare chiaro
- Fa recriminazioni invece di chiedere
- Rinuncia ai propri bisogni

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Sfinimento, solitudine, mancanza di attenzioni, sovraccarico.

Cosa lo rinforza? Paura di essere rifiutati o di essere di disturbo.

Cosa lo mantiene? Sostituire una richiesta chiara con recriminazioni e risentimento.

Esprimere i propri bisogni

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Di cosa hai più bisogno in questo momento?
2. Da chi vorresti riceverlo?
3. Cosa ti trattiene dal dirlo ad alta voce?
4. Come puoi formularlo come una richiesta semplice?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Cura
- Comprensione
- Reciprocità

CONVINZIONI COMUNI

- «Se devo chiederlo perde ogni valore.»
- «I miei bisogni sono troppo esigenti.»
- «Chiedere aiuto è un segno di debolezza.»

Mappe correlate: 74 · Comunicazione assertiva, 111 · Bisogni emotivi, 20 · Difficoltà a identificare ed esprimere le emozioni

06 Prossimi passi

→ Dai voce all'emozione e al bisogno sottostante.

→ Trasformalo in una richiesta concreta: cosa, quando e come.

→ Chiedilo senza recriminare: «Mi aiuterebbe molto se tu...»

→ Accetta un eventuale rifiuto e cerca un'altra fonte di supporto.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Riparazione dopo un conflitto

Come ricostruire la vicinanza dopo una lite

01 Comprendi

La riparazione dopo un conflitto consiste nel ritrovare la connessione reciproca dopo un litigio o un momento doloroso: significa nominare i fatti, assumersi la responsabilità della propria parte e concordare come procedere. Le relazioni mature non si distinguono per l'assenza di conflitti, ma per la capacità di riparare il legame.

> La forza di una relazione non si misura dall'assenza di disaccordi, ma dalla capacità di ripararla.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione dopo una lite
- Oppressione al petto
- Sollievo dopo la riconciliazione


NEI PENSIERI

- «È l'altro che deve chiedere scusa.»
- «E se questa rottura non si potesse più aggiustare?»
- «Anch'io ho la mia parte di responsabilità.»

NEL COMPORTAMENTO

- Si chiude nel silenzio
- Fa finta di niente
- Prende la prima iniziativa per riallacciare il contatto

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Litigi, parole o gesti dolorosi, incomprensioni.

Cosa lo rinforza? Orgoglio e rancore inespresso.

Cosa lo mantiene? Nascondere i problemi sotto il tappeto invece di chiarirle.

Riparazione dopo un conflitto

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Come avviene di solito la riconciliazione tra voi dopo una lite?
2. Qual è stato il tuo contributo all'ultimo conflitto?
3. Di cosa hai bisogno per lasciarti tutto alle spalle?
4. Cosa sarebbe saggio fare diversamente la prossima volta?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Vicinanza
- Sicurezza
- Rispetto reciproco

CONVINZIONI COMUNI

- «Chi chiede scusa per primo ha perso.»
- «Una sola lite può distruggere l'intera relazione.»
- «Se non ne parliamo passerà da sola.»

Mappe correlate: 16 · Risentimento, 78 · Conversazioni difficili, 37 · Difficoltà a fidarsi

06 Prossimi passi

→ Aspetta che gli animi si siano calmati da entrambe le parti.

→ Assumiti la responsabilità della tua parte: «Mi dispiace di aver...»

→ Ascolta la prospettiva dell'altro.

→ Concordate insieme come gestire una situazione simile la prossima volta.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

AREA 9

Lutto, perdite e cambiamenti

10 mappe mentali delle emozioni

Atlante Terapeutico Visivo · Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Comprendere il lutto

Amore che non ha più un posto dove andare

01 Comprendi

Il lutto è una reazione naturale e multidimensionale alla perdita: si manifesta sul piano emotivo, nel corpo, nei pensieri e nel comportamento. Non è un processo lineare, ma ondulatorio: il dolore si alterna al ritorno alla vita. Non esiste un modo «giusto» né una durata stabilita.

> Il lutto per una perdita è l'altra faccia dell'amore. Non va «superato», ma si impara a conviverci.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Stanchezza, spossatezza
- Pressione sul petto, nodo alla gola
- Cambiamenti nel sonno e nell'appetito


NEI PENSIERI

- «Non riesco a crederci.»
- «Cosa si sarebbe potuto fare diversamente?»
- I pensieri tornano continuamente alla perdita

NEL COMPORTAMENTO

- Pianto o torpore emotivo
- Ritiro e isolamento
- Cercare i ricordi oppure evitarli

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Lutto, separazione, lavoro, salute, perdita dell'idea di futuro.

Cosa lo rinforza? Anniversari, feste, luoghi e oggetti che ricordano ciò che è andato perduto.

Cosa lo mantiene? Quando il dolore non trova spazio, o quando ci si trova ad affrontare la perdita completamente soli.

Comprendere il lutto

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Che cosa è andato perduto esattamente?

2. Come si manifesta il lutto nel tuo corpo?

3. Cosa ti aiuta nelle giornate più pesanti?

4. Cosa desideri custodire di ciò che non c'è più?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Conforto
- Memoria
- Connessione

CONVINZIONI COMUNI

- «Dovrebbe essere già finita.»
- «Se sto meglio tradisco il ricordo di questa persona.»
- «Devo farmi forza e resistere.»

Mappe correlate: 82 · Lutto anticipatorio, 85 · Perdita di una persona importante, 90 · Ricostruzione del senso dopo una perdita

06 Prossimi passi

→ Dai spazio alle emozioni, ad esempio con brevi annotazioni quotidiane.

→ Condividi il dolore con qualcuno capace di ascoltarti davvero.

→ Crea un tuo rito personale per ricordare.

→ Prenditi cura dei bisogni primari: sonno, alimentazione e movimento.

Se anche dopo mesi il lutto condiziona ogni tua giornata, o se fai fatica a gestire la quotidianità, può essere utile rivolgerti a un professionista specializzato nell'elaborazione del lutto.

Lutto anticipatorio

Quando l'addio inizia prima della perdita

01 Comprendi

Il lutto anticipatorio compare quando una perdita imminente – come una grave malattia di una persona cara o la lenta fine di una relazione – fa male prima ancora di accadere. Spesso si accompagna a sensi di colpa, perché si piange qualcuno che è ancora presente.

> Vivere un lutto in anticipo non è un tradimento: il cuore si prepara a ciò che la mente fatica ancora ad accettare.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione costante
- Spossatezza
- Disturbi del sonno


NEI PENSIERI

- «Mi manca già adesso.»
- «Mi vergogno di soffrire prima del tempo.»
- «Quanto tempo ci resta ancora?»

NEL COMPORTAMENTO

- Ipercura e dedizione eccessiva
- Ritiro emotivo
- Ricerca intenzionale di tempo insieme

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Diagnosi, peggioramento delle condizioni, addio imminente.

Cosa lo rinforza? Incertezza e carico assistenziale.

Cosa lo mantiene? L'impossibilità di parlare del dolore, perché «non è ancora finita».

Lutto anticipatorio

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. A quale perdita ti stai preparando?
2. Cosa vorresti ancora condividere o dire ad alta voce?
3. Chi ti sostiene in questo periodo?
4. Come ti prendi cura di te in mezzo a tutto questo?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Presenza
- Risoluzione
- Supporto

CONVINZIONI COMUNI

- «Non posso soffrire già adesso.»
- «Devo portare tutto il peso da solo.»
- «Non ho il diritto di pensare a me.»

Mappe correlate: 81 · Comprendere il lutto, 85 · Perdita di una persona importante, 33 · Codipendenza

06 Prossimi passi

→ Di' ciò che conta davvero finché c'è ancora tempo.

→ Chiedi aiuto per le incombenze di cura e assistenza.

→ Ritagliati pause brevi e regolari.

→ Concediti il permesso di provare emozioni difficili senza colpevolizzarti.

Se anche dopo mesi il lutto condiziona ogni tua giornata, o se fai fatica a gestire la quotidianità, può essere utile rivolgerti a un professionista specializzato nell'elaborazione del lutto.

Perdite ambigue

Quando la perdita non è chiara

01 Comprendi

Le perdite ambigue (secondo Pauline Boss) si verificano quando qualcuno è fisicamente presente ma psicologicamente assente (es. demenza, dipendenze), o fisicamente assente ma presente nel cuore (es. scomparsa, legami interrotti). L'assenza di una conclusione chiara può bloccare il processo di lutto.

> Senza una chiusura definita, il lutto non può procedere in modo lineare. Non è un fallimento, ma l'effetto inevitabile della situazione.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione cronica
- Spossatezza
- Instabilità emotiva


NEI PENSIERI

- «La persona è qui, ma non è più la stessa.»
- «Quando finirà tutto questo?»
- «Non so se ho il diritto di stare male.»

NEL COMPORTAMENTO

- Oscillare tra speranza e rassegnazione
- Esitazione nel prendere decisioni
- Isolarsi

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Demenza, dipendenze, scomparsa, legami recisi, genitorialità condivisa dopo la separazione.

Cosa lo rinforza? Incertezza, mancanza di chiusura e assenza di riconoscimento sociale della perdita.

Cosa lo mantiene? Mancanza di comprensione da parte degli altri, che non la considerano una vera perdita.

Perdite ambigue

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Chi o cosa stai perdendo, anche se la persona o la situazione è ancora presente?

2. Cosa rimane e cosa è andato perduto?

3. Chi intorno a te riconosce e convalida questa perdita?

4. Come puoi imparare a convivere con questa ambiguità?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Riconoscimento
- Significato
- Supporto

CONVINZIONI COMUNI

- «Non ho il diritto di soffrire, è ancora in vita.»
- «Se lo accetto, mi tolgo ogni speranza.»
- «Devo portare questo peso da solo.»

Mappe correlate: 81 · Comprendere il lutto, 82 · Lutto anticipatorio, 90 · Ricostruzione del senso dopo una perdita

06 Prossimi passi

→ Dai un nome alla perdita: «Questa è una perdita ambigua».

→ Esercita un pensiero inclusivo: «La persona c'è, ma al tempo stesso manca qualcosa».

→ Cerca persone in una situazione simile o un gruppo di supporto.

→ Crea nuovi rituali adatti alla relazione per come è adesso.

Se anche dopo mesi il lutto condiziona ogni tua giornata, o se fai fatica a gestire la quotidianità, può essere utile rivolgerti a un professionista specializzato nell'elaborazione del lutto.

Fine di una relazione

Quando un futuro condiviso giunge al termine

01 Comprendi

La fine di una relazione – che si tratti di una separazione, un divorzio o un'amicizia che sfuma – è una vera perdita. Non si piange solo l'altra persona, ma anche il futuro condiviso, la quotidianità e la parte di sé che si era in quel legame. La tristezza è presente anche quando la scelta è stata propria.

> La fine di una relazione non è solo la perdita di un'altra persona, ma anche del futuro immaginato insieme.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Stanchezza, spossatezza
- Nodo allo stomaco, perdita di appetito
- Disturbi del sonno


NEI PENSIERI

- «Cosa ho sbagliato?»
- «Non troverò mai più nessuno.»
- «E se invece...?»

NEL COMPORTAMENTO

- Cercare il contatto con l'ex partner oppure evitarlo del tutto
- Isolarsi
- Analizzare continuamente la relazione

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Separazione, divorzio, fine di un'amicizia.

Cosa lo rinforza? Ricordi condivisi, luoghi familiari e social media.

Cosa lo mantiene? Contatto continuo o emozioni non elaborate.

Fine di una relazione

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa perdi con la fine di questa relazione?
2. Quale parte di te senti di aver smarrito?
3. Cosa ti insegna questa esperienza?
4. Chi sei adesso, da solo?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Chiusura
- Autenticità
- Supporto

CONVINZIONI COMUNI

- «La rottura è il mio fallimento personale.»
- «Non merito di essere amato.»
- «Non mi succederà mai più nulla di bello.»

Mappe correlate: 38 · Schemi amorosi ripetitivi, 81 · Comprendere il lutto, 26 · Immagine di sé

06 Prossimi passi

→ Datti il tempo di elaborare il lutto senza forzare il processo.

→ Se necessario, limita i contatti per un certo periodo.

→ Scrivi cosa hai imparato dalla relazione e di cosa hai bisogno per il futuro.

→ Ricostruisci abitudini tue e coltiva nuovi legami con gli altri.

Se anche dopo mesi il lutto condiziona ogni tua giornata, o se fai fatica a gestire la quotidianità, può essere utile rivolgerti a un professionista specializzato nell'elaborazione del lutto.

Perdita di una persona importante

Quando perdiamo qualcuno che amiamo

01 Comprendi

La perdita di una persona cara – per morte o rottura definitiva – è una delle forme più profonde di dolore. Il lutto stravolge la quotidianità, i ruoli e la visione del futuro. Tuttavia, il legame può continuare in una forma nuova: nei ricordi, nei valori e nei rituali.

> Il legame non finisce con la perdita: continua a vivere dentro di noi sotto una nuova forma.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Profonda spossatezza
- Dolore fisico al petto
- Alterazioni del sonno e dell'appetito


NEI PENSIERI

- «Non riesco a immaginare la vita senza di lei/lui.»
- «Se solo avessimo potuto parlare un'ultima volta.»
- «Perché proprio a noi?»

NEL COMPORTAMENTO

- Pianto, isolamento
- Cercare o evitare oggetti e luoghi legati al ricordo
- Parlare con la persona scomparsa

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Anniversari, feste, profumi, musica, luoghi.

Cosa lo rinforza? Isolamento e repressione del dolore.

Cosa lo mantiene? Assenza di spazio per elaborare il lutto nel proprio contesto.

Perdita di una persona importante

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa vorresti ancora dire a questa persona?

2. Quale ricordo ha il significato più profondo per te?

3. Che cosa hai ricevuto da lei che porti avanti nella vita?

4. Chi c'è accanto a te a sostenerti adesso?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Memoria
- Connessione
- Conforto

CONVINZIONI COMUNI

- «Se ricomincio a stare bene, finirò per dimenticare.»
- «Devo resistere per il bene degli altri.»
- «Questo dolore non passerà mai.»

Mappe correlate: 81 · Comprendere il lutto, 82 · Lutto anticipatorio, 90 · Ricostruzione del senso dopo una perdita

06 Prossimi passi

→ Scrivi una lettera alla persona scomparsa.

→ Crea un rito del ricordo: una candela, una foto o un luogo speciale.

→ Parla di lei con altri che la conoscevano.

→ Chiedi un supporto professionale se il dolore resta bloccato a lungo.

Se anche dopo mesi il lutto condiziona ogni tua giornata, o se fai fatica a gestire la quotidianità, può essere utile rivolgerti a un professionista specializzato nell'elaborazione del lutto.

Perdita del lavoro

Quando il ruolo svanisce insieme al lavoro

01 Comprendi

Perdere il lavoro non è solo un colpo economico, ma anche una perdita di identità: spariscono la routine quotidiana, i colleghi, l'immagine di sé e il senso di sicurezza. Spesso emergono vergogna e sensi di colpa, anche quando le cause erano del tutto indipendenti da sé.

> Perdere il lavoro non significa perdere il proprio valore. La tua identità professionale è molto più di una qualifica.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione, ansia
- Disturbi del sonno
- Stanchezza, mancanza di motivazione


NEI PENSIERI

- «Cosa ho sbagliato?»
- «Cosa ne sarà di me adesso?»
- «Cosa penseranno gli altri?»

NEL COMPORTAMENTO

- Isolarsi
- Cercare febbrilmente un nuovo lavoro
- Perdere il ritmo circadiano e la routine

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Licenziamento, chiusura dell'azienda, dimissioni a causa del burnout.

Cosa lo rinforza? Pressione economica e identificazione del proprio valore con il lavoro.

Cosa lo mantiene? Isolamento e mancanza di struttura nella quotidianità.

Perdita del lavoro

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa perdi con il lavoro oltre allo stipendio?

2. Quali competenze ed esperienze porti con te?

3. Come puoi strutturare le tue giornate adesso?

4. Cosa hai sempre desiderato sperimentare?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Significato
- Senso di comunità

CONVINZIONI COMUNI

- «Il mio lavoro definisce il mio valore.»
- «Questo è il mio fallimento più totale.»
- «Non troverò mai più nulla.»

Mappe correlate: 81 · Comprendere il lutto, 101 · Esaurimento lavorativo, 109 · Transizione di carriera

06 Prossimi passi

→ Mantieni un ritmo quotidiano regolare: alzati, fai movimento, pianifica attività.

→ Metti per iscritto le tue competenze e i tuoi traguardi.

→ Resta in contatto con amici ed ex colleghi.

→ Distingui la vita professionale dal tuo valore personale.

Se anche dopo mesi il lutto condiziona ogni tua giornata, o se fai fatica a gestire la quotidianità, può essere utile rivolgerti a un professionista specializzato nell'elaborazione del lutto.

Cambio di città o di ambiente

Quando cambiare ambiente è più di un nuovo indirizzo

01 Comprendi

Trasferirsi e cambiare ambiente comporta una perdita, anche quando è una scelta desiderata: si lasciano luoghi familiari, relazioni, abitudini e spesso un'intera fase della vita. Nei nuovi contesti ci vuole tempo per ritrovare sicurezza e senso di appartenenza.

> Le radici non si trapiantano in una notte. L'adattamento richiede tempo.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Stanchezza
- Inquietudine, disturbi del sonno
- Livello di stress elevato


NEI PENSIERI

- «Non mi sento a mio agio qui.»
- «Mi manca la mia vecchia vita.»
- «Sarà stata la decisione giusta?»

NEL COMPORTAMENTO

- Isolarsi
- Rifugiarsi nel contatto con il vecchio ambiente
- Evitare le novità

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Trasferimento in un'altra città o paese, nuovo lavoro, cambio di scuola.

Cosa lo rinforza? Mancanza dei vecchi legami, nuova lingua o nuova cultura.

Cosa lo mantiene? Isolamento nel nuovo ambiente.

Cambio di città o di ambiente

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa ti sei lasciato alle spalle?

2. Di cosa senti maggiormente la mancanza?

3. Cosa inizia già a farti sentire un po' a casa?

4. Quale piccolo passo può aiutarti a stringere contatti nel nuovo posto?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Appartenenza
- Sicurezza
- Connessione

CONVINZIONI COMUNI

- «Non riuscirò mai ad ambientarmi qui.»
- «Trasferirmi è stato un errore.»
- «Devo cavarmela del tutto da solo.»

Mappe correlate: 18 · Solitudine, 88 · Transizioni di vita, 59 · Senso di sicurezza

06 Prossimi passi

→ Porta nel nuovo spazio oggetti e rituali che ti sono familiari.

→ Cerca un'attività di gruppo a cadenza regolare.

→ Coltiva le vecchie amicizie, ma lascia spazio a nuove conoscenze.

→ Datti tempo: il senso di sentirsi a casa si costruisce nell'arco di mesi.

Se anche dopo mesi il lutto condiziona ogni tua giornata, o se fai fatica a gestire la quotidianità, può essere utile rivolgerti a un professionista specializzato nell'elaborazione del lutto.

Transizioni di vita

Quando la vita entra in una nuova fase

01 Comprendi

Le transizioni di vita – come l'ingresso nell'età adulta, la genitorialità, il nido vuoto, la pensione o la crisi di mezza età – portano con sé sia nuove opportunità sia perdite. Un ruolo precedente si dissolve, uno nuovo non ha ancora preso forma, e questo stato di passaggio genera insicurezza.

> Ogni nuova fase inizia con la chiusura di quella precedente. L'incertezza del passaggio è del tutto naturale.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Inquietudine
- Stanchezza
- Tensione legata al cambiamento


NEI PENSIERI

- «Chi sono adesso?»
- «Il tempo è volato troppo in fretta.»
- «E adesso cosa accadrà?»

NEL COMPORTAMENTO

- Aggrapparsi al ruolo precedente
- Compiere cambiamenti bruschi
- Isolarsi

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Nascita di un figlio, figli che lasciano casa, pensione, divorzio, compleanni a cifra tonda.

Cosa lo rinforza? Aspettative sociali e confronto con gli altri.

Cosa lo mantiene? Aggrapparsi con ostinazione al ruolo precedente.

Transizioni di vita

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quale fase di vita si sta concludendo?

2. Cosa perdi e cosa guadagni?

3. Quali aspettative ti pesano in questo periodo?

4. Cosa vorresti sperimentare nella nuova fase?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Senso
- Autenticità
- Continuità

CONVINZIONI COMUNI

- «Ormai è troppo tardi.»
- «Gli anni migliori sono passati.»
- «Non so chi sono senza il mio ruolo precedente.»

Mappe correlate: 26 · Immagine di sé, 87 · Cambio di città o di ambiente, 109 · Transizione di carriera

06 Prossimi passi

→ Scrivi cosa stai lasciando e cosa porti con te.

→ Definisci un obiettivo per la nuova fase.

→ Cerca ispirazione in persone che hanno affrontato un cambiamento simile.

→ Datti il permesso di abitare la fase di transizione.

Se anche dopo mesi il lutto condiziona ogni tua giornata, o se fai fatica a gestire la quotidianità, può essere utile rivolgerti a un professionista specializzato nell'elaborazione del lutto.

Trigger del lutto

Quando una data, un profumo o una canzone risvegliano il dolore

01 Comprendi

I trigger del lutto sono situazioni, date, luoghi, oggetti o percezioni sensoriali che riattivano all'improvviso il senso di perdita. Possono manifestarsi anche a distanza di molti anni. Non sono una ricaduta, ma un'espressione naturale dell'amore e del ricordo.

> Le ondate di dolore non indicano un fallimento nel trovare equilibrio, ma mostrano quanto quel legame fosse profondo.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tristezza improvvisa, pianto
- Pressione sul petto
- Stanchezza in prossimità delle ricorrenze


NEI PENSIERI

- «Credevo di aver superato questa fase.»
- «Proprio in questo periodo eravamo soliti...»
- Ricordi che riaffiorano all'improvviso

NEL COMPORTAMENTO

- Evitare luoghi che rievocano ricordi
- Isolarsi durante le festività
- Cercare febbrilmente vecchi ricordi

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Compleanni, anniversari, festività, una canzone, un luogo.

Cosa lo rinforza? L'effetto sorpresa e la mancanza di preparazione.

Cosa lo mantiene? Interpretare le nuove ondate emotive come un fallimento.

Trigger del lutto

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quali date o situazioni sono particolarmente difficili per te?
2. Come ti prepari di solito al loro arrivo?
3. Cosa vorresti fare in quelle giornate?
4. Con chi puoi condividere questi momenti?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Memoria
- Supporto
- Comprensione

CONVINZIONI COMUNI

- «Dato che fa ancora male, significa che non c'è alcun miglioramento.»
- «Dovrebbe essere già finita.»
- «Gli altri non possono capire.»

Mappe correlate: 55 · Trigger emotivi, 81 · Comprendere il lutto, 85 · Perdita di una persona importante

06 Prossimi passi

→ Segna in anticipo le date difficili sul calendario.

→ Pianifica un rito del ricordo personale per quel giorno.

→ Chiedi sostegno in anticipo a una persona vicina.

→ Lascia arrivare l'ondata: con il tempo si placherà.

Se anche dopo mesi il lutto condiziona ogni tua giornata, o se fai fatica a gestire la quotidianità, può essere utile rivolgerti a un professionista specializzato nell'elaborazione del lutto.

Ricostruzione del senso dopo una perdita

Quando ciò che conta va riscoperto dopo una perdita

01 Comprendi

La ricostruzione del senso dopo una perdita è un processo in cui l'esperienza viene integrata nella propria storia di vita, ritrovando nuovi scopi e significati. Non significa che il dolore svanisca, ma che accanto a esso si apre spazio per la gioia, le relazioni e il futuro.

> Il significato non sta nella perdita in sé, ma in ciò che costruiamo dopo di essa.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Energia che torna lentamente
- Sonno più sereno
- Stanchezza che riaffiora a tratti


NEI PENSIERI

- «Cosa mi ha insegnato tutto questo?»
- «Cosa conta davvero adesso?»
- «Come posso onorare la memoria di questa persona?»

NEL COMPORTAMENTO

- Nuove attività, relazioni
- Aiutare altre persone in situazioni simili
- Coltivare rituali del ricordo

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Fase avanzata del lutto, nuove possibilità, domande sul futuro.

Cosa lo rinforza? Relazioni supportive e scelte in linea con i propri valori.

Cosa lo mantiene? Far sì che la perdita non rimanga l'unico capitolo della propria storia.

Ricostruzione del senso dopo una perdita

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa ti insegna questa esperienza di perdita?
2. Cosa ha assunto un valore più grande da allora?
3. Come puoi portare con te ciò che è andato perduto?
4. Cosa desideri costruire negli anni a venire?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Significato
- Continuità
- Speranza

CONVINZIONI COMUNI

- «La vita non tornerà mai più bella.»
- «Se provo di nuovo gioia, tradisco il ricordo della persona.»
- «La perdita mi ha portato via tutto.»

Mappe correlate: 81 · Comprendere il lutto, 112 · Valori personali, 120 · Piano personale di continuità

06 Prossimi passi

→ Descrivi la storia della perdita con parole tue.

→ Dai voce ai valori che contano di più per te oggi.

→ Scegli un gesto che mantenga viva la memoria di chi non c'è più.

→ Concediti il permesso di provare gioia senza sensi di colpa.

Se anche dopo mesi il lutto condiziona ogni tua giornata, o se fai fatica a gestire la quotidianità, può essere utile rivolgerti a un professionista specializzato nell'elaborazione del lutto.

· Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

AREA 10

Corpo, immagine di sé e intimità

10 mappe mentali delle emozioni

Atlante Terapeutico Visivo · Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Immagine corporea

Come percepiamo e viviamo il nostro corpo

01 Comprendi

L'immagine corporea è l'insieme di rappresentazioni interiori, pensieri ed emozioni legati al proprio corpo: come lo vediamo, cosa ne pensiamo, cosa proviamo verso di esso e come lo trattiamo. Non coincide necessariamente con la realtà ed è fortemente influenzata dai modelli culturali e dalle esperienze passate.

> L'immagine corporea non risiede nello specchio, ma nella nostra mente. Per questo il cambiamento può iniziare proprio da lì.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione davanti allo specchio
- Disagio con determinati abiti
- Postura tesa a «volersi nascondere»


NEI PENSIERI

- «Se solo il mio corpo fosse diverso...»
- «Cosa penseranno di me?»
- «Se perdessi peso o cambiassi aspetto, sarei felice.»

NEL COMPORTAMENTO

- Evitare gli specchi o controllarsi di continuo
- Evitare certe situazioni (spiaggia, sport)
- Confronto costante con gli altri

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Specchi, fotografie, social media, commenti altrui.

Cosa lo rinforza? Ideali di bellezza culturali e continuo confronto.

Cosa lo mantiene? Controllo costante ed evitamento, che bloccano l'attenzione sulle imperfezioni.

Immagine corporea

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Come descriveresti la relazione con il tuo corpo?

2. Da dove nascono i pensieri sul tuo aspetto?

3. Cosa fa il tuo corpo per te ogni giorno?

4. Cosa faresti di diverso se accettassi il tuo corpo?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Accettazione
- Rispetto
- Comfort

CONVINZIONI COMUNI

- «Valgo solo se ho un bell'aspetto.»
- «Il mio corpo è un nemico.»
- «Gli altri guardano solo il mio aspetto esteriore.»

Mappe correlate: 92 · Vergogna legata al corpo, 93 · Confronto fisico, 94 · Relazione con il proprio corpo

06 Prossimi passi

→ Scrivi tutto ciò che il tuo corpo ti permette di fare.

→ Limita i contenuti focalizzati sul corpo sui social media.

→ Indossa abiti comodi in cui ti senti a tuo agio.

→ Nota i pensieri sul tuo corpo senza giudicarli.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Vergogna legata al corpo

Quando il corpo diventa fonte di vergogna

01 Comprendi

La vergogna legata al corpo è la sensazione che il proprio corpo, o parti di esso, sia difettoso, sgradevole o inaccettabile e debba essere nascosto. È un'emozione profonda e pervasiva che può rendere difficili la vicinanza fisica, il movimento e le situazioni sociali.

> Il corpo non è un motivo di vergogna. La vergogna è appresa, e per questo anche il rispetto verso il corpo può essere imparato di nuovo.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Postura curva e chiusa
- Rossore, vampate di calore
- Tensione durante la vicinanza fisica

NEI PENSIERI

- «Nessuno deve vedere questo difetto.»
- «Sono ripugnante.»
- «Devo nascondermi.»

NEL COMPORTAMENTO

- Coprirsi eccessivamente
- Evitare situazioni intime
- Evitare visite mediche, sport o la spiaggia

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Mostrare il corpo, commenti altrui, situazioni intime.

Cosa lo rinforza? Esperienze umilianti e critiche subite in passato.

Cosa lo mantiene? Nascondersi ed evitare le situazioni esposte.

Vergogna legata al corpo

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Di quale parte del tuo corpo ti vergogni di più?
2. Quando è nata questa sensazione?
3. Chi o cosa l'ha alimentata nel tempo?
4. Cosa diresti a un amico che provasse la stessa cosa?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Accettazione
- Dignità
- Sicurezza

CONVINZIONI COMUNI

- «Il mio corpo è difettoso.»
- «Se mi vedono davvero, mi rifiuteranno.»
- «Non merito alcuna vicinanza.»

Mappe correlate: 13 · Vergogna, 91 · Immagine corporea, 99 · Vergogna nell'intimità

06 Prossimi passi

→ Dai un nome alla vergogna: «In questo momento provo vergogna per il mio corpo.»

→ Parlane apertamente con una persona di fiducia.

→ Esercitati a descrivere il tuo corpo in modo neutro (senza giudizio).

→ Chiedi un supporto professionale se all'origine ci sono traumi o abusi.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Confronto fisico

Quando il proprio corpo viene misurato su quello altrui

01 Comprendi

Il confronto fisico consiste nel misurare costantemente il proprio corpo e il proprio aspetto con quelli degli altri: amici, celebrità o immagini online. Paragonarsi verso l'alto genera quasi sempre insoddisfazione, invidia e vergogna.

> I corpi sullo schermo sono spesso ritoccati. La realtà è molto più varia e sfaccettata.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione nei contesti sociali
- Nodo allo stomaco guardando certe foto
- Disagio e frustrazione dopo aver usato i social

NEI PENSIERI

- «Lui/lei è più attraente / più magro / ha un corpo migliore.»
- «Non sarò mai a quel livello.»
- «Tutti mi stanno fissando.»

NEL COMPORTAMENTO

- Passare ore a guardare foto altrui
- Evitare di farsi fotografare
- Seguire diete ferree e regimi di allenamento punitivi

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Social media, palestre, spiaggia, contesti sociali.

Cosa lo rinforza? Canoni estetici irrealistici e immagini ritoccate.

Cosa lo mantiene? Attenzione rigidamente focalizzata sulle differenze estetiche.

Confronto fisico

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Con chi tendi a confrontare più spesso il tuo corpo?

2. Come ti senti subito dopo questo paragone?

3. Quali profili o immagini guardi più di frequente?

4. Cosa apprezzi del tuo corpo, al di là dell'aspetto estetico?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Accettazione
- Unicità
- Serenità

CONVINZIONI COMUNI

- «Esiste un solo modello di corpo valido.»
- «Se avessi un aspetto migliore, sarei felice.»
- «Gli altri sembrano sempre perfetti rispetto a me.»

Mappe correlate: 22 · Confronto costante, 91 · Immagine corporea, 17 · Invidia

06 Prossimi passi

→ Segui profili che mostrano una reale diversità di corpi.

→ Riduci il tempo trascorso a fare scrolling.

→ Nota il momento esatto in cui parte il confronto e dagli un nome.

→ Fai una lista delle funzioni vitali che il tuo corpo svolge per te.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Relazione con il proprio corpo

Quando possiamo tornare a sentirci a casa nel nostro corpo

01 Comprendi

La relazione con il proprio corpo riguarda il modo in cui ne percepiamo i segnali, come ce ne prendiamo cura e quanto ci sentiamo a nostro agio al suo interno. Questo legame può essere armonioso, trascurante, controllante o interrotto, specie dopo eventi traumatici.

> Il corpo non è solo uno strumento da comandare, ma il luogo in cui trascorriamo la nostra vita.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione notata solo quando è troppo tardi
- Tendenza a ignorare la stanchezza estrema
- Senso di anestesia o «distacco» dal corpo


NEI PENSIERI

- «Non ho tempo di ascoltare il corpo.»
- «Il mio corpo mi tradisce.»
- «Mi accorgo di averlo solo quando fa male.»

NEL COMPORTAMENTO

- Saltare i pasti, privarsi del riposo
- Allenamenti estenuanti o totale sedentarietà
- Ignorare i segnali fisici di allarme

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Stress prolungato, ritmi serrati, esperienze traumatiche.

Cosa lo rinforza? Cultura della performance che relega i bisogni fisici all'ultimo posto.

Cosa lo mantiene? Prestare attenzione al corpo soltanto quando insorge un problema.

Relazione con il proprio corpo

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Com'è la relazione con il tuo corpo in questo momento?
2. In quali momenti gli dedichi un'attenzione sincera?
3. Quali segnali corporei tendi a ignorare più spesso?
4. Che cosa puoi fare di buono per il tuo corpo oggi?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Cura di sé
- Contatto
- Rispetto

CONVINZIONI COMUNI

- «Il corpo deve solo funzionare ed eseguire.»
- «Riposarsi è un lusso che non posso permettermi.»
- «Non posso fidarmi delle mie sensazioni fisiche.»

Mappe correlate: 96 · Riconoscere i segnali del corpo, 100 · Connessione corpo–emozione, 91 · Immagine corporea

06 Prossimi passi

→ Fai un body scan di tre minuti dalla testa ai piedi ogni giorno.

→ Ascolta i bisogni primari: fame, sete, sonno.

→ Scegli un'attività di movimento che ti dia autentico piacere.

→ Ringrazia il tuo corpo per ciò che ha reso possibile oggi.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

· Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Stress e sensazioni corporee

Quando lo stress si manifesta nel corpo

01 Comprendi

Lo stress non è solo un processo mentale, ma anche corporeo: influenza respirazione, tensione muscolare, digestione, sonno e sistema immunitario. Nello stress cronico, le manifestazioni fisiche possono diventare stabili, emergendo spesso prima ancora di rendersi conto di essere sotto pressione.

> Il corpo sa prima della testa quando il carico è eccessivo. Conviene ascoltarlo.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Mal di testa, rigidità a collo e spalle
- Disturbi gastrici e intestinali
- Insonnia, stanchezza persistente


NEI PENSIERI

- «È solo un po' di stanchezza passeggera.»
- «Recupererò tutto nel weekend.»
- «Non ho tempo per fermarmi e rilassarmi.»

NEL COMPORTAMENTO

- Più caffeina, meno riposo
- Sedentarietà forzata
- Uso eccessivo di schermi fino a tardi

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Pressioni costanti sul lavoro o nella vita privata.

Cosa lo rinforza? Carenza cronica di riposo, movimento e sonno ristoratore.

Cosa lo mantiene? Trattare solo i sintomi fisici senza affrontare le cause dello stress.

Stress e sensazioni corporee

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quale parte del corpo avverti per prima lo stress?
2. Dopo quali situazioni questi segnali tendono ad acuirsi?
3. Cosa aiuta davvero il tuo corpo a ritrovare la calma?
4. Cosa potresti eliminare per alleggerire la tua settimana?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Riposo
- Equilibrio
- Sicurezza

CONVINZIONI COMUNI

- «Lo stress fa parte della vita, bisogna solo resistere.»
- «I segnali del corpo non hanno alcuna importanza.»
- «Se rallento il ritmo finisco per rimanere indietro.»

Mappe correlate: 57 · Iperattivazione, 96 · Riconoscere i segnali del corpo, 97 · Tensione e stato di allerta

06 Prossimi passi

→ Tieni un diario dello stress e dei sintomi fisici per una settimana.

→ Introduci una breve pausa di rilassamento quotidiana (respiro, stretching).

→ Fai movimento con regolarità, ad esempio una camminata di 20 minuti.

→ Rivolgiti a un medico in caso di disturbi fisici persistenti.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Riconoscere i segnali del corpo

Quando possiamo imparare a decifrare i segnali del corpo

01 Comprendi

Riconoscere i segnali del corpo (interocezione) è la capacità di percepire e interpretare gli stati interni dell'organismo: fame, sete, stanchezza, tensione, battito cardiaco e respiro. È il fondamento della consapevolezza emotiva, poiché le emozioni prendono forma anzitutto nel corpo.

> Ogni emozione inizia nel corpo. Chi impara ad ascoltarlo comprende i propri stati d'animo con maggiore facilità.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Stomaco: nodo, agitazione, «farfalle»
- Torace: senso di oppressione o di leggerezza
- Spalle e mandibola: contrazione costante


NEI PENSIERI

- «Non riesco a capire cosa provo.»
- «Me ne rendo conto solo quando esplodo.»
- «Sento che qualcosa non va, ma non so cosa.»

NEL COMPORTAMENTO

- Mangiare, bere o riposare con forte ritardo
- Reazioni emotive improvvise e travolgenti
- Lottare contro le proprie sensazioni fisiche

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Qualsiasi variazione dello stato emotivo o fisiologico.

Cosa lo rinforza? Momenti regolari di attenzione consapevole rivolta al corpo.

Cosa lo mantiene? Pratiche quotidiane che allenano l'ascolto interocettivo.

· Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Riconoscere i segnali del corpo

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quale parte del corpo senti la paura?

2. E dove avverti invece la gioia?

3. Da quali indizi fisici ti accorgi di essere davvero esausto?

4. Cosa percepisci nel tuo corpo proprio adesso?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Contatto
- Comprensione
- Cura di sé

CONVINZIONI COMUNI

- «I segnali fisici non hanno alcun significato reale.»
- «Le emozioni sono solo un fatto mentale.»
- «Non sono capace di entrare in contatto con il mio corpo.»

Mappe correlate: 20 · Difficoltà a identificare ed esprimere le emozioni, 94 · Relazione con il proprio corpo, 100 · Connessione corpo–emozione

06 Prossimi passi

→ Chiediti tre volte al giorno: «Cosa sento nel corpo adesso?»

→ Fai una breve scansione corporea prima di addormentarti.

→ Collega un segnale corporeo all'emozione corrispondente: «Nodo al petto → paura.»

→ Ascolta i bisogni primari e rispondi prontamente quando compaiono.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Tensione e stato di allerta

Quando il corpo vive in costante stato di allerta

01 Comprendi

Uno stato prolungato di tensione e allerta significa che il corpo rimane in modalità attacco-fuga anche senza un pericolo reale: muscoli tesi, respiro corto e sonno disturbato. Si sviluppa spesso dopo periodi di forte stress o esperienze traumatiche, portando a un profondo esaurimento.

> Il corpo non comprende che il pericolo è cessato finché non sperimenta una reale sensazione di sicurezza.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Spalle sollevate, collo rigido, mandibola serrata
- Respirazione superficiale e toracica
- Sonno leggero e interrotto

NEI PENSIERI

- «Non riesco a rilassarmi in nessun modo.»
- «Devo stare sempre in guardia.»
- «Se abbasso le difese succederà qualcosa di brutto.»

NEL COMPORTAMENTO

- Incapacità di restare fermi
- Cercare continuamente cose da fare
- Grande difficoltà a concedersi del riposo

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Stress cronico, incertezza continua, traumi pregressi.

Cosa lo rinforza? Eccesso di caffeina, privazione di sonno e sovrastimolazione costante.

Cosa lo mantiene? Mancanza di esperienze corporee di rilassamento e protezione.

Tensione e stato di allerta

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quale punto del corpo accumuli la tensione maggiore?
2. Quando hai provato l'ultima volta una distensione autentica?
3. Cosa accade dentro di te quando provi a fermarti?
4. Cosa aiuta concretamente il tuo corpo a sciogliere la rigidità?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Riposo
- Calma

CONVINZIONI COMUNI

- «Rilassarsi è rischioso e mi rende vulnerabile.»
- «Devo essere sempre pronto a reagire a tutto.»
- «Fermarsi è solo una perdita di tempo.»

Mappe correlate: 57 · Iperattivazione, 59 · Senso di sicurezza, 95 · Stress e sensazioni corporee

06 Prossimi passi

→ Sperimenta il rilassamento muscolare progressivo: contrai e rilascia.

→ Allunga la fase di espirazione rispetto all'inspirazione.

→ Riduci la caffeina e l'esposizione agli schermi nelle ore serali.

→ Ritagliati ogni giorno uno spazio intenzionale per «non fare nulla».

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Intimità e vulnerabilità

Quando la vicinanza richiede di aprirsi

01 Comprendi

L'intimità non è solo vicinanza fisica, ma anche apertura emotiva: mostrare chi siamo davvero, comprese le nostre parti più fragili. Richiede una vulnerabilità che può spaventare, soprattutto se in passato aprirsi ha portato a delusioni o ferite.

> Mostrarsi vulnerabili non è un segno di debolezza, ma la condizione fondamentale per creare legami profondi e autentici.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione corporea quando ci si apre
- Battito accelerato durante discorsi intimi
- Impulso improvviso a cambiare argomento


NEI PENSIERI

- «Se mi mostro per come sono, mi respingeranno.»
- «Finirò per essere un peso per gli altri.»
- «È molto più sicuro apparire forti e distaccati.»

NEL COMPORTAMENTO

- Sminuire tutto ricorrendo all'ironia
- Mantenere le conversazioni a livello superficiale
- Confidarsi solo in casi eccezionali o con nessuno

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Domande personali, confidenze emotive, dialoghi profondi.

Cosa lo rinforza? Ricordi di rifiuti, prese in giro o umiliazioni passate.

Cosa lo mantiene? Mancanza di esperienze in cui l'apertura sia stata accolta con cura.

Intimità e vulnerabilità

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Con quale persona ti riesce più facile essere davvero te stesso?

2. Quale parte di te fai più fatica a mostrare agli altri?

3. Cosa temi che accadrebbe se ti aprissi completamente?

4. Quale potrebbe essere un piccolo passo sicuro verso una maggiore vicinanza?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Accettazione
- Intimità
- Sicurezza

CONVINZIONI COMUNI

- «La vulnerabilità è solo una debolezza.»
- «Se mostro le mie fragilità verrò manipolato.»
- «Nessuno potrebbe volermi bene per ciò che sono davvero.»

Mappe correlate: 39 · Indisponibilità emotiva, 40 · Paura dell'intimità, 99 · Vergogna nell'intimità

06 Prossimi passi

→ Condividi un piccolo aspetto personale con una persona fidata.

→ Osserva la reazione dell'altro: ti ha accolto o allontanato?

→ Esprimi i tuoi stati d'animo usando messaggi in prima persona («io sento»).

→ Aumenta il livello di condivisione a piccoli passi graduali.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Vergogna nell'intimità

Quando la vergogna si insinua nei momenti più intimi

01 Comprendi

La vergogna nell'intimità consiste nella sensazione di essere inadeguati, sgradevoli o non desiderabili durante i momenti di vicinanza fisica o emotiva. Questo blocco può ostacolare il piacere, impedire una comunicazione serena e compromettere la sintonia con il partner.

> Nell'intimità non esiste un corpo perfetto né una prestazione da superare. La sicurezza e l'accettazione contano molto più delle aspettative esterne.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione e rigidità durante il contatto
- Rossore improvviso
- Tendenza a «disconnettersi» dal corpo


NEI PENSIERI

- «Non sono abbastanza attraente.»
- «Cosa starà pensando di me adesso?»
- «Non si dovrebbe desiderare così tanto.»

NEL COMPORTAMENTO

- Evitare i momenti di vicinanza intima
- Volere il buio completo, coprirsi
- Non esprimere mai i propri desideri

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Vicinanza corporea, mostrare il corpo, esprimere bisogni e desideri.

Cosa lo rinforza? Esperienze sgradevoli passate, tabù e commenti colpevolizzanti.

Cosa lo mantiene? Carenza di dialogo aperto ed evitamento difensivo.

Vergogna nell'intimità

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quali frangenti intimi avverti comparire la vergogna?
2. Quali messaggi su corpo e desideri ti porti dietro dal passato?
3. Cosa vorresti che il tuo partner comprendesse davvero di te?
4. Cosa potrebbe aiutarti a sentirti più al sicuro e rilassato?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Accettazione
- Sicurezza
- Piacere

CONVINZIONI COMUNI

- «Il desiderio e il piacere sono cose di cui vergognarsi.»
- «Merito di essere desiderato solo se appaio impeccabile.»
- «Di queste cose intime non si deve parlare apertamente.»

Mappe correlate: 13 · Vergogna, 92 · Vergogna legata al corpo, 98 · Intimità e vulnerabilità

06 Prossimi passi

→ Parla con calma delle tue sensazioni con il partner in un contesto sereno.

→ Procedi al tuo ritmo personale stabilendo confini chiari.

→ Accogli la vergogna che emerge senza colpevolizzarti.

→ Valuta un percorso terapeutico se ci sono traumi relazionali alla base.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Connessione corpo–emozione

Come corpo ed emozioni si influenzano a vicenda

01 Comprendi

La connessione corpo–emozione descrive la continua interazione tra stati fisiologici e vissuti emotivi. Le emozioni si esprimono attraverso segnali corporei e, allo stesso modo, la condizione fisica (sonno, fame, movimento, respiro) incide su come ci sentiamo. Il corpo è quindi uno strumento primario di regolazione emotiva.

> Quando la mente non riesce a calmarsi da sola, spesso è il corpo a venirle in aiuto.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Paura → battito accelerato, tensione muscolare
- Tristezza → pesantezza agli arti, senso di vuoto
- Gioia → leggerezza, energia diffusa


NEI PENSIERI

- «Perché sono così irritabile?» (forse è solo fame)
- «Non ha senso nulla.» (forse ho solo bisogno di dormire)
- «Una breve passeggiata mi aiuterà a schiarirmi le idee.»

NEL COMPORTAMENTO

- Autoregolazione attraverso il respiro e il movimento
- Ascolto attento delle necessità fisiche primarie
- Riconoscimento delle emozioni a partire dai segnali somatici

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Debito di sonno, fame prolungata, inattività, malesseri fisici.

Cosa lo rinforza? Trascuratezza costante dei bisogni fisiologici di base.

Cosa lo mantiene? Tentativo di gestire e risolvere le difficoltà emotive solo «con la testa».

Connessione corpo–emozione

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In che modo la mancanza di riposo influisce sul tuo umore?
2. Quale forma di movimento ti aiuta a ritrovare energia e serenità?
3. A quale sensazione fisica colleghi di solito una data emozione?
4. Cosa puoi fare concretamente per il tuo corpo quando provi emozioni intense?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Equilibrio
- Cura di sé
- Contatto

CONVINZIONI COMUNI

- «Le emozioni sono un fatto puramente psicologico.»
- «Il corpo non ha nulla a che fare con l'umore.»
- «Tutto deve essere risolto e controllato con la mente.»

Mappe correlate: 20 · Difficoltà a identificare ed esprimere le emozioni, 96 · Riconoscere i segnali del corpo, 113 · Pensiero → Emozione → Comportamento

06 Prossimi passi

→ Se provi emozioni difficili, verifica: hai mangiato, bevuto, dormito, fatto movimento?

→ Usa il respiro consapevole e il corpo per regolare gli stati emotivi.

→ Fai caso al segnale fisico che si attiva per ogni specifica emozione.

→ Mantieni un'attività fisica quotidiana e ritmi di vita regolari.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

AREA 11

Lavoro, denaro e scopo

10 mappe mentali delle emozioni

Atlante Terapeutico Visivo · Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Esaurimento lavorativo

Quando il lavoro prosciuga ogni energia

01 Comprendi

Il burnout lavorativo è il risultato di uno stress prolungato e irrisolto sul lavoro. Si caratterizza per tre aspetti principali: esaurimento emotivo, distacco dal lavoro (cinismo, indifferenza) e un ridotto senso di efficacia e realizzazione. Non è un segno di debolezza, ma il segnale di un sistema sovraccarico.

> Il burnout non compare dall'oggi al domani: è un processo lento. Prima lo riconosci, più sarà facile ritrovare l'equilibrio.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Stanchezza cronica, anche dopo il riposo
- Mal di testa ricorrenti, infezioni frequenti
- Disturbi del sonno


NEI PENSIERI

- «Perché continuo a farlo?»
- «Ormai non mi importa più nulla.»
- «Qualsiasi cosa faccia, non è mai abbastanza.»

NEL COMPORTAMENTO

- Atteggiamento distaccato e cinico sul lavoro
- Rimandare i compiti, commettere errori
- Isolarsi dal resto del team

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Sovraccarico prolungato, mancanza di riconoscimento, conflitto di valori, scarso controllo decisionale.

Cosa lo rinforza? Mancanza di riposo e difficoltà a porre limiti sul lavoro.

Cosa lo mantiene? Tentativo di compensare l'esaurimento lavorando ancora più duramente.

Esaurimento lavorativo

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Come ti senti la domenica sera, prima di una nuova settimana?
2. Cosa ti prosciuga più energie sul lavoro?
3. Cosa continua a darti energia?
4. Quale potrebbe essere il primo limite che stabilisci?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Riposo
- Riconoscimento
- Significato

CONVINZIONI COMUNI

- «Se non ce la faccio significa che sono debole.»
- «Senza di me crolla tutto.»
- «Riposare è un lusso.»

Mappe correlate: 102 · Senso di colpa nel riposare, 103 · Eccesso di lavoro, 104 · Limiti sul lavoro

06 Prossimi passi

→ Dai un nome alle fonti principali di dispersione energetica.

→ Stabilisci un limite: fine orario lavorativo, email, fine settimana.

→ Pianifica momenti di riposo autentico e regolare.

→ Se la condizione persiste, consulta un professionista della salute o il medico.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Senso di colpa nel riposare

Quando persino il riposo suscita senso di colpa

01 Comprendi

Il senso di colpa nel riposare affonda le radici nella convinzione che non essere produttivi equivalga a pigrizia, incapacità o egoismo. Si sviluppa spesso dove la prestazione è stata l'unica fonte di approvazione. Di conseguenza, il riposo non dona mai una vera serenità.

> Il riposo non è una ricompensa per il lavoro svolto, ma un presupposto fondamentale per funzionare.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Agitazione quando cerchi di rilassarti
- Tensione corporea quando «non fai nulla»
- Esaurimento, ma incapacità di staccare la spina


NEI PENSIERI

- «Ora dovrei fare qualcosa.»
- «Non me lo sono ancora meritato.»
- «Sono un pigro.»

NEL COMPORTAMENTO

- Lavorare anche durante le pause
- Rimanere reperibili durante le ferie
- Cercare costantemente occupazioni utili

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Giorni liberi, fine settimana, malattia, ferie.

Cosa lo rinforza? Valore personale reso dipendente dal rendimento.

Cosa lo mantiene? Considerare il riposo come qualcosa di ingiustificato.

Senso di colpa nel riposare

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa provi quando non fai nulla?

2. Da chi hai imparato che il riposo va guadagnato?

3. Quale tipo di riposo ti restituisce davvero le forze?

4. E se considerassi il riposo come parte integrante del lavoro?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Recupero
- Autoaccettazione
- Equilibrio

CONVINZIONI COMUNI

- «Riposarsi è pura pigrizia.»
- «Valgo solo quando sono utile.»
- «Prima devo finire tutto quanto.»

Mappe correlate: 28 · Valore personale, 69 · Autoesigenza, 101 · Esaurimento lavorativo

06 Prossimi passi

→ Pianifica il riposo in agenda come un appuntamento importante.

→ Inizia con pause brevi senza sensi di colpa (10–15 minuti).

→ Nota il senso di colpa e dagli un nome.

→ Ricorda a te stesso: «Il riposo è anche un investimento nel mio lavoro.»

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Eccesso di lavoro

Quando il lavoro occupa tutta la vita

01 Comprendi

L'eccesso di lavoro si verifica quando l'attività lavorativa supera costantemente i limiti: straordinari, lavoro nel weekend, reperibilità continua. Può dipendere da pressioni esterne, ma spesso ha radici interiori: autostima, bisogno di approvazione, paura di fallire o fuga da altre aree della vita.

> Più lavoro non significa risultati migliori. Oltre un certo limite, porta solo a un esaurimento più profondo.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Stanchezza cronica
- Mal di testa, mal di schiena
- Disturbi del sonno

NEI PENSIERI

- «Devo solo sbrigare anche questo.»
- «Se mi fermo adesso rimango indietro.»
- «Senza di me qui non funziona niente.»

NEL COMPORTAMENTO

- Lavorare fino a tarda sera
- Rispondere alle email nel tempo libero
- Trascurare le relazioni e la salute

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Scadenze, cultura aziendale, standard personali elevati.

Cosa lo rinforza? Mancanza di confini e valore personale vincolato al lavoro.

Cosa lo mantiene? Il fatto che lavorare troppo garantisca a breve termine approvazione ed elogi.

Eccesso di lavoro

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quante ore lavori in una settimana tipica?
2. Cosa ti spinge a lavorare troppo: le aspettative altrui o una pressione interiore?
3. Che cosa viene trascurato di conseguenza?
4. Cosa succederebbe se lavorassi un'ora in meno al giorno?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Riconoscimento
- Senso di sicurezza
- Equilibrio

CONVINZIONI COMUNI

- «Il mio valore dipende da ciò che realizzo.»
- «Se non lavoro più degli altri fallirò.»
- «Non si può dire di no al lavoro.»

Mappe correlate: 69 · Autoesigenza, 101 · Esaurimento lavorativo, 104 · Limiti sul lavoro

06 Prossimi passi

→ Fissa un orario preciso di fine giornata lavorativa e rispettalo.

→ Disattiva le notifiche dopo l'orario di lavoro.

→ Programma attività che non abbiano nulla a che fare con il lavoro.

→ Chiediti: «Quali sono davvero le mie mansioni effettive?»

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Limiti sul lavoro

Quando occorre dire basta sul lavoro

01 Comprendi

I limiti sul lavoro riguardano la quantità di tempo, energia e attenzione che dedichiamo ai compiti, e ciò a cui diciamo «no»: straordinari, reperibilità costante o mansioni e responsabilità altrui. Senza confini, il lavoro invade l'intera vita e conduce al burnout.

> Stabilire limiti sul lavoro non è sleale, ma è la condizione indispensabile per mantenere un rendimento solido e sostenibile.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione interna di fronte a nuovi incarichi
- Sfinimento da sovraccarico
- Nodo allo stomaco quando controlli la posta in arrivo


NEI PENSIERI

- «Se dico di no sembrerò un cattivo collaboratore.»
- «Devo essere sempre reperibile.»
- «Devo per forza risolvere tutto da solo.»

NEL COMPORTAMENTO

- Dire di sì a ogni richiesta
- Rispondere ai messaggi la sera e nei weekend
- Farsi carico del lavoro e delle responsabilità altrui

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Nuovi incarichi, scadenze ravvicinate, richieste da parte di responsabili o colleghi.

Cosa lo rinforza? Cultura organizzativa e un forte bisogno di compiacere.

Cosa lo mantiene? Il sovraccarico che diventa gradualmente la norma consolidata.

Limiti sul lavoro

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. In quali situazioni senti che i tuoi limiti lavorativi sono più deboli?
2. Cosa temi che succederebbe se dicessi «no»?
3. Quale compito non spetterebbe a te, ma continui a svolgere?
4. Quale limite ti darebbe il maggior sollievo qui e ora?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Rispetto
- Equilibrio
- Senso di controllo

CONVINZIONI COMUNI

- «Un buon collaboratore è sempre disponibile.»
- «Dire di no rovina la carriera.»
- «Devo risolvere tutto con le mie sole forze.»

Mappe correlate: 71 · Limiti personali, 72 · Difficoltà a dire di no, 101 · Esaurimento lavorativo

06 Prossimi passi

→ Definisci orari precisi di reperibilità e comunicali agli altri.

→ Di fronte a nuove richieste chiedi: «A cosa devo togliere priorità in cambio?»

→ Di' di no con chiarezza e gentilezza: «Non posso occuparmene ora, perché...»

→ Restituisci i compiti che non rientrano sotto la tua responsabilità.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Sindrome dell'impostore professionale

Quando neppure i successi professionali placano il dubbio

01 Comprendi

La sindrome dell'impostore professionale porta a credere, nonostante competenze, risultati ed esperienza, di non meritare la propria posizione, temendo di essere smascherati come persone semplicemente «fortunate». Emerge spesso con un nuovo impiego, dopo una promozione o tra professionisti molto qualificati.

> I dubbi professionali non indicano mancanza di competenze: colpiscono quasi sempre i professionisti più scrupolosi e attenti.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Paura del giudizio
- Sfinimento per l'eccesso di preparazione
- Tensione e ansia durante le riunioni

NEI PENSIERI

- «È stata solo pura fortuna.»
- «Presto scopriranno che in realtà non ne so abbastanza.»
- «Tutti gli altri sono molto più preparati di me.»

NEL COMPORTAMENTO

- Preparazione eccessiva e straordinari continui
- Evitamento nel candidarsi per promozioni
- Esitazione a prendere la parola davanti al gruppo

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Promozione, nuovo ruolo, presentazioni, colloquio annuale di valutazione.

Cosa lo rinforza? Perfezionismo e confronto costante con i colleghi.

Cosa lo mantiene? Incapacità di attribuire i propri successi all'impegno e alle competenze personali.

Sindrome dell'impostore professionale

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quando avverti più forte la sensazione di «non meritare questo posto»?
2. Quali prove oggettive hai della tua competenza?
3. Cosa diresti a un collega stimato nella stessa situazione?
4. Quali opportunità hai perso a causa di questi dubbi?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Riconoscimento
- Sicurezza professionale
- Autenticità

CONVINZIONI COMUNI

- «Devo sapere assolutamente tutto.»
- «Se faccio una domanda rivelerò la mia ignoranza.»
- «I miei successi non dipendono dalle mie capacità.»

Mappe correlate: 23 · Sindrome dell'impostore, 27 · Perfezionismo, 110 · Scopo e valori professionali

06 Prossimi passi

→ Tieni un registro dei successi e dei risultati professionali ottenuti.

→ Accogli complimenti e riscontri positivi con un semplice «grazie».

→ Parlane apertamente con un mentore o un collega fidato.

→ Concediti il permesso di imparare strada facendo: nessuno sa tutto fin dall'inizio.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Paura di farsi pagare

Quando è difficile farsi pagare per il proprio lavoro

01 Comprendi

La paura di farsi pagare si manifesta nella riluttanza a chiedere un aumento, nella difficoltà a stabilire il prezzo dei propri servizi o nel disagio a parlare di soldi. Spesso alla base c'è l'idea che chiedere denaro sia da avidi, o la convinzione di non meritare di più.

> Farsi pagare il giusto per il proprio lavoro non è avidità, ma rispetto per il proprio tempo e impegno.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Nodo alla gola
- Tachicardia durante le trattative
- Ansia ed esitazione quando si emette una fattura

NEI PENSIERI

- «Non merito una cifra simile.»
- «Cosa penseranno di me adesso?»
- «Meglio tenere un prezzo basso per evitare imbarazzi.»

NEL COMPORTAMENTO

- Sottovalutare economicamente i propri servizi
- Evitare le trattative sullo stipendio
- Lavorare gratis o applicare sconti ingiustificati

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Trattative salariali, definizione del tariffario, emissione di fatture.

Cosa lo rinforza? Convinzioni sul denaro ereditate dalla famiglia e bassa autostima.

Cosa lo mantiene? Mancanza di esperienza sul fatto che richiedere prezzi di mercato sia del tutto legittimo.

Paura di farsi pagare

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa hai provato nel corpo durante l'ultima conversazione sul denaro?
2. Quali atteggiamenti verso le finanze hai ereditato dalla tua famiglia?
3. Quanto vale realmente il tuo lavoro sul mercato attuale?
4. A cosa rinunci continuando a chiedere troppo poco?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Riconoscimento
- Senso di sicurezza
- Equità

CONVINZIONI COMUNI

- «Di soldi non si parla.»
- «Chi chiede di più è avido.»
- «Bisogna accontentarsi di quello che si riceve.»

Mappe correlate: 107 · Convinzioni sul denaro, 108 · Ansia finanziaria, 28 · Valore personale

06 Prossimi passi

→ Informati sulle retribuzioni e sulle tariffe correnti nel tuo settore.

→ Esercitati ad alta voce davanti allo specchio a pronunciare la tua tariffa o a chiedere l'aumento.

→ Metti per iscritto risultati e contributi concreti che giustificano la cifra.

→ Inizia con un piccolo adeguamento verso l'alto e osserva la reazione.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Convinzioni sul denaro

Quando le finanze sono guidate da vecchi schemi mentali

01 Comprendi

Le convinzioni sul denaro sono schemi mentali formatisi durante la crescita che guidano il modo in cui spendiamo, risparmiamo e guadagniamo. Ad esempio: «Il denaro non fa la felicità», «I ricchi sono disonesti», «Non basta mai». Questi schemi possono orientare le nostre scelte in modo del tutto inconsapevole.

> Il rapporto con il denaro raramente è solo una questione di cifre: racchiude storie di famiglia ed emozioni profonde.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Ansia di fronte alle decisioni economiche
- Nodo allo stomaco quando controlli il saldo
- Sollievo temporaneo dopo acquisti d'impulso

NEI PENSIERI

- «Non basterà mai.»
- «I soldi mi scivolano tra le dita.»
- «Non merito di vivere nella stabilità economica.»

NEL COMPORTAMENTO

- Consumo sconsiderato o risparmio ossessivo
- Evitamento nel verificare la propria situazione finanziaria
- Autosabotaggio della propria crescita professionale

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Giorno di paga, spese impreviste importanti, decisioni finanziarie rilevanti.

Cosa lo rinforza? Modelli familiari e verità non dette sul denaro.

Cosa lo mantiene? Mancanza di un esame consapevole delle proprie convinzioni.

Convinzioni sul denaro

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quali frasi sul denaro venivano ripetute durante la tua infanzia?

2. In che modo i tuoi genitori gestivano le questioni economiche?

3. Quali convinzioni ti aiutano e quali ti frenano?

4. Cosa vorresti iniziare a fare diversamente da oggi?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Senso di sicurezza
- Libertà
- Senso di controllo

CONVINZIONI COMUNI

- «I soldi non danno la felicità.»
- «Tanto non raggiungerò mai la stabilità economica.»
- «Il denaro è un tabù di cui non si parla.»

Mappe correlate: 106 · Paura di farsi pagare, 108 · Ansia finanziaria, 50 · Schemi intergenerazionali

06 Prossimi passi

→ Scrivi tutte le convinzioni sul denaro che hai ereditato dalla famiglia.

→ Riformulane ciascuna in una versione più realistica e costruttiva.

→ Controlla le tue finanze con regolarità e con calma.

→ Fissa un piccolo obiettivo economico del tutto realizzabile.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Ansia finanziaria

Quando le preoccupazioni economiche ti tolgono il sonno

01 Comprendi

L'ansia finanziaria comporta una preoccupazione cronica e stress legato al denaro e alle condizioni materiali. Può manifestarsi di fronte a reali difficoltà economiche, ma anche in una situazione finanziaria stabile. Spesso porta all'evitamento: bollette che non vengono aperte e decisioni rimandate, peggiorando così la situazione.

> L'ansia finanziaria si nutre di evitamento: una visione lucida dei fatti porta un sollievo immediato.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Ansia nell'aprire le bollette
- Problemi di sonno
- Disturbi di stomaco, mal di testa


NEI PENSIERI

- «E se finissero i soldi?»
- «Non ho la forza di guardare il conto online.»
- «Non ne uscirò mai.»

NEL COMPORTAMENTO

- Lettere mai aperte e fatture non pagate
- Decisioni finanziarie rimandate
- Placare l'agitazione interna con acquisti impulsivi

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Spese impreviste, precarietà lavorativa, debiti.

Cosa lo rinforza? Evitamento dei fatti sgradevoli e assenza di un budget.

Cosa lo mantiene? Riluttanza a guardare in faccia la realtà e ad agire.

Ansia finanziaria

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa ti preoccupa di più della tua situazione economica attuale?

2. Che cosa eviti maggiormente in questo ambito?

3. Qual è il passo più piccolo che puoi compiere già oggi?

4. Chi puoi contattare per ricevere una consulenza professionale e oggettiva?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Senso di sicurezza
- Senso di controllo
- Prevedibilità

CONVINZIONI COMUNI

- «Se non guardo, il problema non esiste.»
- «Sono un disastro con il denaro.»
- «Chiedere aiuto è una vergogna imperdonabile.»

Mappe correlate: 2 · Preoccupazione eccessiva, 106 · Paura di farsi pagare, 107 · Convinzioni sul denaro

06 Prossimi passi

→ Stabilisci un giorno fisso alla settimana per controllare le finanze.

→ Fai un prospetto semplice e trasparente di entrate e uscite fisse.

→ Scegli una priorità (es. fondo di emergenza o estinzione di un debito).

→ Rivolgiti a un consulente finanziario indipendente se necessario.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Transizione di carriera

Quando una nuova direzione professionale chiama

01 Comprendi

La transizione di carriera è un bivio che suscita allo stesso tempo entusiasmo e timore. Spesso nasce da una situazione di burnout, da un conflitto di valori, da nuovi interessi o da una nuova fase di vita. La scelta viene frequentemente ostacolata dall'incertezza, dal rischio economico e dalle aspettative dell'ambiente circostante.

> Un cambio di carriera non è una sconfitta: è un riallineamento verso la persona che sei oggi.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Misto di euforia e paura
- Irrequietezza interiore
- Insonnia legata ai dilemmi decisionali

NEI PENSIERI

- «È troppo tardi per ricominciare da capo.»
- «E se facessi la scelta del tutto sbagliata?»
- «Cosa diranno le persone attorno a me?»

NEL COMPORTAMENTO

- Ruminare continuamente senza agire mai
- Raccogliere informazioni all'infinito
- Sperimentare a piccoli passi nuove possibilità

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Burnout, conflitto di valori, perdita del lavoro, nuove opportunità.

Cosa lo rinforza? Incertezza e aspettative di familiari e amici.

Cosa lo mantiene? Mancata sperimentazione della nuova strada attraverso piccoli tentativi.

Transizione di carriera

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa nel lavoro attuale ti sembra ormai del tutto inadatto a te?
2. Cosa ti attrae nella nuova direzione?
3. Cosa ti spaventa di più nel compiere questo passo?
4. In che modo puoi testare la nuova idea con un passo piccolo e sicuro?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Significato
- Autenticità
- Senso di sicurezza

CONVINZIONI COMUNI

- «Ormai è troppo tardi per cambiare rotta.»
- «Bisogna sempre scegliere la strada più sicura.»
- «Se cambio settore butterò via tutto quello che ho costruito.»

Mappe correlate: 63 · Indecisione, 88 · Transizioni di vita, 110 · Scopo e valori professionali

06 Prossimi passi

→ Fai un elenco di ciò che al lavoro ti dà energia e di ciò che te la prosciuga.

→ Fai una chiacchierata senza impegno con chi lavora già nel nuovo settore.

→ Avvia un piccolo progetto pilota: un corso nel weekend, un'attività secondaria o volontariato.

→ Elabora un piano finanziario realistico per il periodo di transizione.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Scopo e valori professionali

Quando il lavoro è più di una semplice busta paga

01 Comprendi

Scopo e valori professionali significano che le attività a cui dedichiamo le nostre giornate sono in sintonia con i nostri ideali più profondi: aiutare gli altri, creare, cercare conoscenza, sicurezza o costruire legami. Quando questa armonia esiste, il lavoro assume un significato. In sua assenza, persino i grandi successi lasciano un senso di vuoto.

> Un lavoro significativo non deve essere perfetto: basta che dia spazio a ciò che conta davvero per te.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Energia e motivazione nelle attività in linea con i propri valori
- Esaurimento in caso di conflitto di valori
- Senso di vuoto nonostante i buoni risultati

NEI PENSIERI

- «Che senso ha tutto questo?»
- «Questo per me conta davvero.»
- «Non era questo quello che volevo fare della mia vita.»

NEL COMPORTAMENTO

- Ricerca attiva di mansioni con uno scopo chiaro
- Impegno nel volontariato o in progetti secondari significativi
- Distacco disilluso e vuoto durante l'orario di lavoro

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Conflitto di valori, successo che non dona gioia, nuova fase della vita.

Cosa lo rinforza? Presa di coscienza dei propri valori e riadattamento attivo della quotidianità lavorativa.

Cosa lo mantiene? Lasciare che i propri valori fondamentali rimangano inespressi e indefiniti.

Scopo e valori professionali

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quali tre valori sono più importanti per te nella vita lavorativa?

2. In che misura si riflettono nel tuo lavoro attuale?

3. Quando è stata l'ultima volta in cui hai sentito che il tuo lavoro aveva un significato profondo?

4. Cosa puoi modificare nella quotidianità per avvicinarti ai tuoi valori?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Significato
- Contributo
- Espressione personale

CONVINZIONI COMUNI

- «Il lavoro serve solo a sbarcare il lunario.»
- «Un lavoro ricco di significato è un lusso irraggiungibile.»
- «Non si può guadagnare bene e al tempo stesso fare qualcosa di autentico valore.»

Mappe correlate: 109 · Transizione di carriera, 112 · Valori personali, 118 · Obiettivi terapeutici

06 Prossimi passi

→ Scrivi i tuoi tre valori professionali fondamentali.

→ Identifica dove questi valori trovano spazio oggi e dove mancano del tutto.

→ Apporta una piccola modifica a un compito quotidiano affinché rispecchi meglio i tuoi valori.

→ Definisci il tuo scopo professionale complessivo in una sola frase semplice.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

AREA 12

Autoconoscenza e risorse interiori

10 mappe mentali delle emozioni

Atlante Terapeutico Visivo · Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Bisogni emotivi

Cosa si nasconde dietro ogni emozione

01 Comprendi

I bisogni emotivi sono esigenze fondamentali decisive per il benessere psicologico: sicurezza, attaccamento, riconoscimento, autonomia, competenza, gioia e senso. Le emozioni spesso segnalano se un bisogno è soddisfatto o insoddisfatto. Quando conosci i tuoi bisogni, è più facile soddisfarli.

> Dietro ogni emozione c'è un bisogno. Quando lo scopriamo, l'emozione diventa comprensibile.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Tensione quando un bisogno non è soddisfatto
- Rilassamento quando viene soddisfatto
- Stanchezza dopo una privazione prolungata


NEI PENSIERI

- «Di cosa ho bisogno adesso?»
- «Non so nemmeno cosa voglio.»
- «Ho troppi bisogni.»

NEL COMPORTAMENTO

- Aspettare che gli altri lo indovinino
- Trascurare i propri bisogni
- Compensare con comportamenti sostitutivi

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Ogni emozione difficile o senso di insoddisfazione.

Cosa lo rinforza? Prendere consapevolezza dei bisogni ed esprimerli.

Cosa lo mantiene? Quando i bisogni restano sconosciuti, la privazione persiste.

Bisogni emotivi

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quale bisogno è meno soddisfatto in questo momento?
2. In che modo le tue emozioni te lo segnalano?
3. Chi o cosa può soddisfare questo bisogno?
4. Cosa puoi fare tu in prima persona?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Attaccamento
- Autonomia

CONVINZIONI COMUNI

- «I miei bisogni non contano.»
- «Chiedere qualcosa è un segno di debolezza.»
- «Gli altri dovrebbero sapere di cosa ho bisogno.»

Mappe correlate: 20 · Difficoltà a identificare ed esprimere le emozioni, 79 · Esprimere i propri bisogni, 112 · Valori personali

06 Prossimi passi

→ Davanti a un'emozione difficile, chiediti: «Quale bisogno non è soddisfatto?»

→ Scrivi i tuoi bisogni emotivi più importanti.

→ Scegline uno e fai qualcosa per soddisfarlo questa settimana.

→ Formula una richiesta e rivolgiti a qualcuno.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Valori personali

La bussola che indica la strada

01 Comprendi

I valori personali sono principi e qualità che hanno grande importanza per noi e orientano le nostre scelte: ad esempio onestà, famiglia, libertà, apprendimento, altruismo, creatività. I valori non sono obiettivi da raggiungere, ma direzioni verso cui muoversi.

> Gli obiettivi si raggiungono, i valori si vivono. Una vita allineata ai propri valori dona senso, anche quando non tutto va come sperato.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Soddisfazione quando si agisce in linea con i propri valori
- Tensione in caso di conflitto di valori
- Pace interiore


NEI PENSIERI

- «Questo è importante per me.»
- «Questo non mi appartiene.»
- «A cosa do davvero valore?»

NEL COMPORTAMENTO

- Compiere scelte basate sui propri valori
- Evitare situazioni in contrasto con i propri valori
- Rimanere fedeli ai propri principi

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Momenti di scelta, conflitti, svolte di vita.

Cosa lo rinforza? Prendere consapevolezza dei valori ed esprimerli.

Cosa lo mantiene? Prendere decisioni sempre più basate sui propri valori.

Valori personali

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa è davvero importante per te nella vita?

2. Quale valore ti guida maggiormente?

3. Quale stai trascurando?

4. Quale piccolo passo puoi compiere questa settimana verso un valore importante?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Senso
- Autenticità
- Direzione

CONVINZIONI COMUNI

- «I miei valori non contano nulla.»
- «I valori degli altri sono più importanti.»
- «Non ho tempo per vivere secondo i miei valori.»

Mappe correlate: 26 · Immagine di sé, 110 · Scopo e valori professionali, 118 · Obiettivi terapeutici

06 Prossimi passi

→ Scegli 5 valori da un elenco di valori personali.

→ Ordinali per importanza.

→ Scrivi in che modo ciascuno di essi si esprime nella quotidianità.

→ Pianifica un'azione coerente con i tuoi valori per questa settimana.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Pensiero → Emozione → Comportamento

Come i pensieri danno forma a emozioni e azioni

01 Comprendi

La connessione pensiero → emozione → comportamento (il modello di base della terapia cognitivo-comportamentale, secondo Aaron Beck) descrive come non viviamo una situazione in modo diretto, ma attraverso il modo in cui la interpretiamo. L'interpretazione (il pensiero) influenza ciò che proviamo, e questo guida ciò che facciamo.

> Ciò che proviamo non dipende dalla situazione, ma da come la interpretiamo. E l'interpretazione si può esaminare.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Segnali corporei collegati all'emozione
- Tensione in presenza di pensieri negativi
- Rilassamento con pensieri realistici

NEI PENSIERI

- Pensieri automatici
- «Sempre», «mai», «sicuramente»
- Lettura del pensiero, catastrofismo

NEL COMPORTAMENTO

- Evitamento, ritiro
- Scoppi d'ira, conflitti
- Gestione, azione

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Ogni situazione che suscita un'emozione intensa.

Cosa lo rinforza? Pensieri automatici non verificati.

Cosa lo mantiene? Trattare i pensieri come fatti.

Pensiero → Emozione → Comportamento

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quale situazione ha suscitato in te un'emozione intensa oggi?

2. Qual è stato il tuo primo pensiero?

3. Quale emozione e quale comportamento ne sono seguiti?

4. Come si potrebbe interpretare diversamente la stessa situazione?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Comprensione
- Controllo
- Flessibilità

CONVINZIONI COMUNI

- «I miei pensieri sono fatti.»
- «Le mie emozioni dipendono dalla situazione.»
- «Non posso pensare in modo diverso.»

Mappe correlate: 3 · Ruminazione mentale, 114 · Identificare i fattori scatenanti, 116 · Strategie di coping

06 Prossimi passi

→ Scrivi i cinque elementi della situazione: situazione – pensiero – emozione – comportamento – conseguenza.

→ Cerca prove a favore e contro quel pensiero.

→ Formula un pensiero più equilibrato.

→ Osserva come cambia l'emozione di conseguenza.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Identificare i fattori scatenanti

Quando scopriamo cosa scatena le nostre reazioni

01 Comprendi

Identificare i trigger (fattori scatenanti) significa comprendere quali situazioni, pensieri, persone o stati corporei scatenano emozioni difficili o comportamenti indesiderati. È il primo passo per prepararsi e reagire in modo più consapevole.

> Ciò che possiamo prevedere, possiamo prepararlo. Conoscere il trigger apre uno spazio di scelta.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Cambiamento improvviso dello stato corporeo
- Tensione in situazioni specifiche
- Reazione più intensa in caso di stanchezza

NEI PENSIERI

- «Ecco, sta succedendo di nuovo.»
- «Perché reagisco così?»
- «Succede sempre proprio in quel momento.»

NEL COMPORTAMENTO

- Reazioni ricorrenti in situazioni simili
- Evitamento
- Rimpianto a posteriori

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Stanchezza, fame, persone specifiche, date, situazioni.

Cosa lo rinforza? Mancanza di presenza consapevole e di attenzione.

Cosa lo mantiene? Attribuire la «colpa» della reazione esclusivamente alla situazione.

Identificare i fattori scatenanti

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa scatena le reazioni più intense in te?
2. Hanno qualcosa in comune?
3. Quale stato corporeo le amplifica?
4. Cosa puoi fare diversamente sapendolo in anticipo?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Controllo
- Prevedibilità
- Comprensione

CONVINZIONI COMUNI

- «Le mie reazioni sono imprevedibili.»
- «Sono gli altri a provocare le mie emozioni.»
- «Non posso cambiare.»

Mappe correlate: 55 · Trigger emotivi, 113 · Pensiero → Emozione → Comportamento, 116 · Strategie di coping

06 Prossimi passi

→ Tieni un diario per una settimana: cosa è successo, cosa hai provato, cosa hai fatto.

→ Cerca gli schemi ricorrenti.

→ Scrivi i tuoi tre trigger più frequenti.

→ Pianifica una nuova risposta per ciascuno di essi.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Rete di supporto

Le persone su cui possiamo contare nei momenti difficili

01 Comprendi

Una rete di supporto è composta da persone, gruppi e servizi su cui possiamo contare nei momenti difficili: famiglia, amici, colleghi, comunità, professionisti. Il sostegno può essere emotivo, pratico, informativo o sociale. Una rete di supporto è uno dei fattori di protezione più potenti per la salute mentale.

> Nessuno può farcela da solo per tutto. Chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma di saggezza.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Sicurezza e calma accanto a persone supportive
- Tensione in caso di isolamento
- Sfinimento quando tutto grava su di sé


NEI PENSIERI

- «Non voglio essere un peso.»
- «Posso fidarmi di questa persona.»
- «Devo risolvere tutto da solo.»

NEL COMPORTAMENTO

- Chiedere aiuto oppure evitarlo
- Mantenere i contatti o ritirarsi
- Partecipare a comunità e gruppi

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Crisi, lutto o perdita, scelte difficili, sovraccarico.

Cosa lo rinforza? Contatto regolare e reciprocità.

Cosa lo mantiene? La consapevolezza che la rete funziona solo se la usiamo davvero.

Rete di supporto

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Su chi puoi contare quando le cose si fanno davvero difficili?

2. Chi ti offre supporto emotivo e chi supporto pratico?

3. A chi offri il tuo sostegno?

4. Quale relazione desideri rafforzare?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Attaccamento
- Sicurezza
- Reciprocità

CONVINZIONI COMUNI

- «Non posso contare su nessuno.»
- «Se chiedo aiuto divento un peso.»
- «Devo farcela da solo.»

Mappe correlate: 18 · Solitudine, 59 · Senso di sicurezza, 117 · Risorse interne

06 Prossimi passi

→ Disegna la tua rete di supporto (te al centro, le persone intorno).

→ Indica chi offre quale tipo di supporto.

→ Contatta qualcuno con cui non parli da tempo.

→ Trascrivi i contatti di professionisti e servizi di supporto importanti.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Strategie di coping

Modi per attraversare i momenti difficili

01 Comprendi

Le strategie di coping sono i modi in cui reagiamo allo stress, alle emozioni difficili e alle sfide. Possono essere focalizzate sul problema (modificare la situazione), focalizzate sulle emozioni (regolare gli stati affettivi) o orientate alla ricerca di supporto. Esistono anche strategie che aiutano sul momento ma danneggiano a lungo termine.

> Non esiste una formula universale di coping. Una buona strategia è quella che aiuta nella situazione contingente senza fare danni a lungo termine.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Sollievo dopo una strategia efficace
- Tensione per la mancanza di strumenti
- Sfinimento dopo un coping disfunzionale


NEI PENSIERI

- «Cosa posso fare adesso?»
- «Devo solo superare questo momento.»
- «A chi posso chiedere aiuto?»

NEL COMPORTAMENTO

- Risoluzione dei problemi
- Respirazione, movimento, rilassamento
- Evitamento, comportamenti anestetizzanti

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Ogni situazione stressante.

Cosa lo rinforza? Strumenti vari e scelti consapevolmente.

Cosa lo mantiene? Usare solo una o due strategie (spesso disfunzionali).

Strategie di coping

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa fai di solito quando sei sotto stress?

2. Quale strategia ti aiuta a lungo termine?

3. Quale ti crea problemi?

4. Quale nuova strategia potrebbe valere la pena provare?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Controllo
- Sicurezza
- Flessibilità

CONVINZIONI COMUNI

- «Non c'è niente da fare.»
- «C'è solo un modo per affrontare questa cosa.»
- «Devo reprimere le mie emozioni.»

Mappe correlate: 19 · Sovraccarico emotivo, 70 · Il ciclo del sollievo immediato, 117 · Risorse interne

06 Prossimi passi

→ Crea un «menu di coping»: strumenti rapidi, a medio termine e a lungo termine.

→ Distingui: la situazione si può cambiare o va accettata?

→ Sostituisci una strategia disfunzionale con un'alternativa più sana.

→ Esercitati con nuovi strumenti anche nei periodi di calma.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Risorse interne

La forza che porti già dentro di te

01 Comprendi

Le risorse interne sono abilità personali, qualità, ricordi e valori che ci aiutano a superare le difficoltà: resilienza, umorismo, perseveranza, creatività, curiosità, successi passati, fiducia. Nei momenti difficili spesso le dimentichiamo, anche se rimangono sempre dentro di noi.

> Ogni difficoltà superata lascia dentro di te una risorsa preziosa.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Senso di forza e stabilità
- Respiro più calmo
- Postura eretta


NEI PENSIERI

- «Ce l'ho già fatta in passato.»
- «Riuscirò a superarlo.»
- «Cosa mi era stato d'aiuto quella volta?»

NEL COMPORTAMENTO

- Appoggiarsi alle proprie esperienze
- Cercare soluzioni
- Non arrendersi davanti alle avversità

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Una nuova sfida, una crisi o un momento di dubbio.

Cosa lo rinforza? Attingere a successi passati e relazioni di supporto.

Cosa lo mantiene? Uso consapevole delle proprie risorse.

Risorse interne

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Di quale difficoltà superata vai fiero?

2. Cosa ti è stato d'aiuto quella volta?

3. Quali tue qualità apprezzano gli altri?

4. Di quale risorsa hai più bisogno in questo momento?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Competenza
- Sicurezza
- Speranza

CONVINZIONI COMUNI

- «Non ho alcuna forza interiore.»
- «Solo gli altri sono forti.»
- «Non ce la faccio più a sopportare tutto questo.»

Mappe correlate: 30 · Autocompassione, 59 · Senso di sicurezza, 115 · Rete di supporto

06 Prossimi passi

→ Scrivi tre difficoltà superate e cosa ti ha aiutato.

→ Fai un elenco dei tuoi punti di forza.

→ Chiedi alle persone più vicine quali considerano i tuoi pregi.

→ Scegli una risorsa e usala consapevolmente questa settimana.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Obiettivi terapeutici

Quando sai dove vuoi andare

01 Comprendi

Gli obiettivi terapeutici sono cambiamenti concreti e raggiungibili su cui il paziente lavora in terapia o nel proprio percorso di crescita personale. Un buon obiettivo è chiaro, misurabile, realistico e ancorato ai valori. Gli obiettivi danno una direzione e rendono più facile notare i progressi.

> Un obiettivo ben formulato è già metà della soluzione.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Spinta di energia quando l'obiettivo è importante
- Ansia quando l'obiettivo sembra insormontabile
- Soddisfazione per i progressi compiuti


NEI PENSIERI

- «Cosa voglio cambiare?»
- «Come mi accorgerò di esserci riuscito?»
- «L'obiettivo è troppo ambizioso.»

NEL COMPORTAMENTO

- Porsi obiettivi e rimandarli
- Avanzare a piccoli passi
- Arrendersi quando i risultati tardano ad arrivare

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Situazione di stallo, desiderio di cambiamento.

Cosa lo rinforza? Formulazione concreta, misurabile e in linea con i valori.

Cosa lo mantiene? Verifiche periodiche e riconoscimento di ogni singolo passo.

Obiettivi terapeutici

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa vorresti che fosse diverso tra sei mesi?
2. Come saprai di aver raggiunto l'obiettivo?
3. Qual è il primo passo, il più piccolo?
4. A quale dei tuoi valori è collegato questo obiettivo?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Direzione
- Evoluzione
- Senso

CONVINZIONI COMUNI

- «Il cambiamento è impossibile.»
- «Conta solo un cambiamento enorme.»
- «Se non riesce subito, non ha senso.»

Mappe correlate: 112 · Valori personali, 119 · Riconoscere i progressi, 120 · Piano personale di continuità

06 Prossimi passi

→ Formula l'obiettivo in positivo: cosa vuoi ottenere (non cosa vuoi evitare).

→ Suddividi l'obiettivo in passi settimanali.

→ Scegli un indicatore di progresso.

→ Fai il punto e aggiusta il tiro una volta al mese.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Riconoscere i progressi

Quando vediamo quanta strada abbiamo fatto

01 Comprendi

Riconoscere i progressi significa notare consapevolmente i cambiamenti, i piccoli passi e la strada percorsa. Il progresso avviene spesso lentamente e in modo non lineare, per questo rischia di passare inosservato. Convalidare i traguardi dà motivazione e rafforza la fiducia nella possibilità di continuare a cambiare.

> I progressi non si misurano rispetto a un ideale, ma rispetto a chi eri prima.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Soddisfazione, sollievo
- Corpo più calmo in situazioni simili
- Meno tensione

NEI PENSIERI

- «Prima era molto più difficile.»
- «Non sono ancora alla meta.»
- «Sto facendo progressi.»

NEL COMPORTAMENTO

- Guardare indietro al cammino percorso
- Celebrare i piccoli passi
- Sminuire i cambiamenti

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Una situazione che in passato creava maggiori difficoltà.

Cosa lo rinforza? Bilancio consapevole e diario di bordo.

Cosa lo mantiene? Notare e valorizzare i propri progressi.

Riconoscere i progressi

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Cosa ti riesce più facile oggi rispetto a sei mesi fa?
2. In quale situazione hai reagito diversamente rispetto al passato?
3. Cosa vorresti dire al te stesso di sei mesi fa?
4. Come desideri festeggiare i tuoi progressi?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Riconoscimento
- Speranza
- Fiducia in sé

CONVINZIONI COMUNI

- «Non sono cambiato per niente.»
- «Una ricaduta significa che è tutto perduto.»
- «I piccoli passi non contano nulla.»

Mappe correlate: 117 · Risorse interne, 118 · Obiettivi terapeutici, 120 · Piano personale di continuità

06 Prossimi passi

→ Tieni un diario dei progressi con una nota a settimana.

→ Confronta le tue reazioni attuali con quelle del passato.

→ Nota e convalida consapevolmente un piccolo passo.

→ Guarda ai momenti più pesanti come a un'opportunità di apprendimento.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Piano personale di continuità

Quando il lavoro continua anche a sedute concluse

01 Comprendi

Un piano personale di continuità è un documento scritto che riassume ciò che si è appreso, gli strumenti utili, i segnali precoci di allarme e a chi rivolgersi nei momenti difficili. Aiuta a consolidare i cambiamenti e offre sicurezza per il futuro.

> Il piano di continuità non è la fine del percorso, ma una mappa da portare con sé per il futuro.

02 Riconosci

NEL CORPO

- Sicurezza nell'avere un piano
- Tensione al riaffacciarsi dei vecchi segnali
- Fiducia in se stessi

NEI PENSIERI

- «So cosa fare nei momenti difficili.»
- «E se le cose peggiorassero di nuovo?»
- «Ho qualcuno a cui rivolgermi.»

NEL COMPORTAMENTO

- Utilizzare gli strumenti appresi
- Riconoscere i primi segnali d'allarme
- Chiedere aiuto tempestivamente

03 Osserva il ciclo



Cosa lo innesca? Conclusione del percorso terapeutico o di una fase di crescita.

Cosa lo rinforza? Revisione periodica e facile accesso al piano.

Cosa lo mantiene? Mantenere vivo il piano come parte integrante della quotidianità.

Piano personale di continuità

Approfondimento e prossimi passi

04 Esplora

1. Quali sono le tre cose più importanti che hai imparato?

2. Quale strumento ti aiuta maggiormente?

3. Quali segnali ti avvisano che si sta avvicinando un momento difficile?

4. A chi desideri rivolgerti per chiedere aiuto in caso di bisogno?

05 Approfondisci

BISOGNI NASCOSTI

- Sicurezza
- Autonomia
- Continuità

CONVINZIONI COMUNI

- «Se si verifica una ricaduta è tutto perduto.»
- «Ora devo fare tutto da solo.»
- «Non sarà mai più difficile.»

Mappe correlate: 116 · Strategie di coping, 118 · Obiettivi terapeutici, 119 · Riconoscere i progressi

06 Prossimi passi

→ Metti per iscritto consapevolezze, strumenti e segnali precoci su un foglio.

→ Riponi il piano in un luogo facilmente accessibile.

→ Rivedilo e aggiornalo una volta al mese.

→ Annota le persone vicine su cui contare e le risorse professionali disponibili.

Se questo tema suscita in te un disagio prolungato o rende difficile la vita quotidiana, può essere utile consultare un professionista.

Aree

1. Ansia, paura e preoccupazione	mappe 1–10
2. Emozioni e regolazione emotiva	mappe 11–20
3. Autostima e identità	mappe 21–30
4. Relazioni e legami	mappe 31–40
5. Famiglia e storia d'origine	mappe 41–50
6. Stress, trauma e sicurezza	mappe 51–60
7. Autosabotaggio e schemi comportamentali	mappe 61–70
8. Limiti e comunicazione	mappe 71–80
9. Lutto, perdite e cambiamenti	mappe 81–90
10. Corpo, immagine di sé e intimità	mappe 91–100
11. Lavoro, denaro e scopo	mappe 101–110
12. Autoconoscenza e risorse interiori	mappe 111–120

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Indice alfabetico

A

Ansia finanziaria mappa 108
Aspettative familiari mappa 45
Autenticità vs. adattamento mappa 29
Autocompassione mappa 30
Autoesigenza mappa 69
Autosabotaggio mappa 62

B

Bassa autostima mappa 25
Bisogni emotivi mappa 111
Bisogno di approvazione mappa 24
Bisogno di compiacere mappa 68
Bisogno di controllo mappa 10

C

Cambio di città o di ambiente mappa 87
Codipendenza mappa 33
Comprendere il lutto mappa 81
Comunicazione aggressiva mappa 76
Comunicazione assertiva mappa 74
Comunicazione passiva mappa 75
Comunicazione passivo-aggressiva mappa 77
Conflitti tra fratelli mappa 49
Confronto costante mappa 22
Confronto fisico mappa 93
Connessione corpo–emozione mappa 100
Conversazioni difficili mappa 78
Convinzioni sul denaro mappa 107
Critico interiore mappa 21

D

Difficoltà a dire di no mappa 72
Difficoltà a fidarsi mappa 37
Difficoltà a identificare ed esprimere le emozioni mappa 20
Dipendenza emotiva mappa 32
Disconnessione e ipoattivazione mappa 58

E

Eccesso di lavoro mappa 103
Esaurimento lavorativo mappa 101
Esprimere i propri bisogni mappa 79
Evitamento da ansia mappa 6
Evitamento di compiti difficili mappa 64

F

Fine di una relazione mappa 84
Finestra di tolleranza mappa 56
Frustrazione mappa 15

G

Gelosia e insicurezza mappa 36

I

Identificare i fattori scatenanti mappa 114

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Indice alfabetico

I

Il ciclo del sollievo immediato mappa 70
Il ciclo dell'ansia mappa 1
Il ciclo delle abitudini mappa 67
Immagine corporea mappa 91
Immagine di sé mappa 26
Impulsività mappa 66
Indecisione mappa 63
Indisponibilità emotiva mappa 39
Intimità e vulnerabilità mappa 98
Intolleranza all'incertezza mappa 4
Invidia mappa 17
Iperattivazione mappa 57
Ipervigilanza mappa 5

L

Limiti personali mappa 71
Limiti sul lavoro mappa 104
Lutto anticipatorio mappa 82

O

Obiettivi terapeutici mappa 118

P

Parentificazione mappa 42
Paura del fallimento mappa 8
Paura del giudizio degli altri mappa 9
Paura dell'abbandono mappa 34
Paura dell'intimità mappa 40
Paura di farsi pagare mappa 106
Paura di sbagliare mappa 7
Pensiero → Emozione → Comportamento mappa 113
Perdita del lavoro mappa 86
Perdita di una persona importante mappa 85
Perdite ambigue mappa 83
Perfezionismo mappa 27
Piano personale di continuità mappa 120
Preoccupazione eccessiva mappa 2
Procrastinazione mappa 61

R

Rabbia mappa 11
Relazione con il proprio corpo mappa 94
Relazione con la figura materna mappa 47
Relazione con la figura paterna mappa 48
Rete di supporto mappa 115
Ricerca eccessiva di certezza mappa 65
Riconoscere i progressi mappa 119
Riconoscere i segnali del corpo mappa 96

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Indice alfabetico

R

Ricostruzione del senso dopo una perdita mappa 90
Riparazione dopo un conflitto mappa 80
Risentimento mappa 16
Risorse interne mappa 117
Risposta di compiacenza mappa 54
Risposta di congelamento mappa 53
Risposta di fuga mappa 52
Risposta di lotta mappa 51
Ruminazione mentale mappa 3
Ruoli familiari mappa 41

S

Schemi amorosi ripetitivi mappa 38
Schemi intergenerazionali mappa 50
Scopo e valori professionali mappa 110
Sensibilità al rifiuto mappa 35
Senso di colpa mappa 12
Senso di colpa nel differenziarsi dalla famiglia mappa 46
Senso di colpa nel porre limiti mappa 73
Senso di colpa nel riposare mappa 102
Senso di sicurezza mappa 59
Sindrome dell'impostore mappa 23
Sindrome dell'impostore professionale mappa 105
Solitudine mappa 18
Sovraccarico emotivo mappa 19
Stabilizzazione e recupero dopo esperienze difficili mappa 60
Stili di attaccamento mappa 31
Strategie di coping mappa 116
Stress e sensazioni corporee mappa 95

T

Tensione e stato di allerta mappa 97
Transizione di carriera mappa 109
Transizioni di vita mappa 88
Trascuratezza emotiva mappa 44
Triangolazione familiare mappa 43
Trigger del lutto mappa 89
Trigger emotivi mappa 55
Tristezza mappa 14

V

Valore personale mappa 28
Valori personali mappa 112
Vergogna mappa 13
Vergogna legata al corpo mappa 92
Vergogna nell'intimità mappa 99

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Indice per situazioni

Come lo descrive il paziente – e da dove conviene iniziare.

«Sono continuamente in ansia per qualcosa.»	mappe 2, 4, 10
«Non riesco proprio a spegnere i pensieri.»	mappe 3, 2
«Sento arrivare improvvisi attacchi simili al panico.»	mappe 1, 57
«Mi preoccupo costantemente di quello che pensano gli altri.»	mappe 9, 24
«Ho un terrore costante di sbagliare.»	mappe 7, 27
«Esplodo di rabbia e subito dopo me ne pento.»	mappe 11, 19, 66
«Mi sento in colpa praticamente per ogni cosa.»	mappe 12, 73
«Provo una vergogna così grande che vorrei sparire.»	mappe 13, 92
«Mi sento terribilmente solo in mezzo a tutti.»	mappe 18, 115
«Non riesco nemmeno a capire cosa sto provando.»	mappe 20, 96
«Niente di quello che faccio sembra mai abbastanza.»	mappe 21, 27, 69
«Mi sento come se stessi solo fingendo e fossi un impostore.»	mappe 23, 105
«Non so più realmente chi sono.»	mappe 26, 29
«Ho una paura costante di essere abbandonato.»	mappe 34, 32
«Non riesco proprio a fidarmi fino in fondo di nessuno.»	mappe 37, 36
«Finisco sempre per scegliere lo stesso tipo di partner sbagliato.»	mappe 38, 31
«Sento che tocca sempre a me tenere unita tutta la famiglia.»	mappe 41, 42
«Ho un forte senso di colpa per aver cercato la mia indipendenza.»	mappe 46, 45

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Indice per situazioni

Come lo descrive il paziente – e da dove conviene iniziare.

«Finisco per comportarmi esattamente come facevano i miei genitori.»	mappe 50, 47, 48
«Se qualcuno alza la voce con me, mi blocco totalmente sul posto.»	mappe 53, 55
«Non riesco assolutamente a staccare e rilassarmi davvero.»	mappe 5, 57, 97
«Sento un vuoto pesante e costante dentro di me.»	mappe 58, 14
«Finisco sempre per rimandare tutto ciò che dovrei fare.»	mappe 61, 64
«Rovino sempre tutto non appena le cose iniziano ad andare per il verso giusto.»	mappa 62
«Non riesco mai a prendere una decisione con sicurezza.»	mappe 63, 4
«Non riesco proprio a dire di no alle richieste degli altri.»	mappe 72, 68, 54
«Evito come la peste le conversazioni scomode e difficili.»	mappe 78, 75
«È venuta a mancare una persona profondamente importante per me.»	mappe 85, 81
«La mia relazione è giunta al capolinea ed è finita del tutto.»	mappe 84, 34
«Non sopporto e rifiuto il mio corpo.»	mappe 91, 92, 93
«Sono completamente crollato per l'esaurimento sul lavoro.»	mappe 101, 103, 104
«Mi viene un forte senso di colpa non appena provo a riposarmi.»	mappe 102, 28
«Il pensiero del denaro mi genera continua ansia e tormento.»	mappe 108, 107
«Non ho idea di quale direzione dare alla mia vita.»	mappe 110, 112, 109
«Desidero un cambiamento profondo ma non so assolutamente da dove cominciare.»	mappe 118, 113, 116

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.

Riferimenti bibliografici

Fonti utilizzate e raccomandate come fondamento teorico e clinico per l'atlante.

Beck, A. T. Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. International Universities Press, 1976.

Beck, J. S. Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond. 3rd ed. Guilford Press, 2020.

Young, J. E., Klosko, J. S., Weishaar, M. E. Schema Therapy: A Practitioner's Guide. Guilford Press, 2003.

Linehan, M. M. DBT Skills Training Manual. 2nd ed. Guilford Press, 2014.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., Wilson, K. G. Acceptance and Commitment Therapy. 2nd ed. Guilford Press, 2012.

Bowlby, J. A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development. Basic Books, 1988.

Gilbert, P. The Compassionate Mind. Constable, 2009.

Neff, K. Self-Compassion. William Morrow, 2011.

Gross, J. J. (ed.) Handbook of Emotion Regulation. 2nd ed. Guilford Press, 2014.

Greenberg, L. S. Emotion-Focused Therapy. Revised ed. American Psychological Association, 2017.

Siegel, D. J. The Developing Mind. 3rd ed. Guilford Press, 2020.

Porges, S. W. The Polyvagal Theory. W. W. Norton, 2011.

Levine, P. A. Waking the Tiger: Healing Trauma. North Atlantic Books, 1997.

van der Kolk, B. The Body Keeps the Score. Viking, 2014.

Boss, P. Ambiguous Loss. Harvard University Press, 1999.

Worden, J. W. Grief Counseling and Grief Therapy. 5th ed. Springer, 2018.

Maslach, C., Leiter, M. P. The Truth About Burnout. Jossey-Bass, 1997.

Rogers, C. R. On Becoming a Person. Houghton Mifflin, 1961.

Berne, E. Games People Play. Grove Press, 1964.

Satir, V. The New Peoplemaking. Science and Behavior Books, 1988.

Shapiro, F. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy. 3rd ed. Guilford Press, 2018.

Brown, B. Daring Greatly. Gotham Books, 2012.

La menzione di autori e opere costituisce un riferimento bibliografico o una fonte di ispirazione, e non implica alcuna partecipazione, revisione paritaria, collaborazione o approvazione dell'Atlante Terapeutico Visivo da parte degli autori stessi.

Materiale psicoeducativo. Non sostituisce la diagnosi, il trattamento o il consulto di un professionista.