PEWNOŚĆ Z KAŻDYM PACJENTEM™

# 30 Studiów Przypadków Krok po Kroku

Zgłoszenie → mapy → cztery sesje → zmiana. Fikcyjne, lecz typowe przypadki, by mieć gotowy tok myślenia nawet przy trudnym pacjencie.

**Wizualny Atlas Terapeutyczny · Materiał edukacyjny; nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.**

# Spis treści

1 · Jak czytać

2 · 30 przypadków

Kolejny krok

CZĘŚĆ 1

# Jak czytać

W formie omówienia przypadku.

**Ważne**

Przypadki są fikcyjnymi przykładami edukacyjnymi, a nie prawdziwymi pacjentami. Numery map odpowiadają numeracji w atlasie, a struktura sesji opiera się na planach Gotowa Sesja™, jeśli je posiadasz.

1. Przeczytaj zgłaszany problem i zanim przejdziesz dalej, zastanów się, które mapy warto wybrać.
2. Porównaj swój wybór z proponowanymi mapami i sesjami.
3. Przeczytaj ostrzeżenie, jeśli zostało dodane.
4. Zastanów się, co zrobić inaczej, korzystając z własnego podejścia i metod pracy.

CZĘŚĆ 2

# 30 przypadków

Różne obszary tematyczne.

## 1. Wiecznie zamartwiająca się księgowa

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| PACJENT | Kobieta, 38 lat, księgowa (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| ZGŁOSZENIE | Wieczorami godzinami martwi się o pracę i rodzinę, źle sypia. |
| MAPY | 2. Nadmierne Zamartwianie Się; 3. Ruminacje Myślowe; 10. Potrzeba Kontroli |
| 4 SESJE | • 1. sesja: Zmapowanie cyklu lęku na przykładzie niedawnego wieczoru.<br>• 2. sesja: Wprowadzenie czasu na zamartwianie się, rozróżnienie ruminacji od rozwiązywania problemów.<br>• 3. sesja: Krąg wpływu: na co ma wpływ, a na co nie.<br>• 4. sesja: Podsumowanie: co zmieniło się w godzinach wieczornych. |
| CO SIĘ ZMIENIŁO | Czas wieczornego zamartwiania się skrócił się, pacjentka przez dwa wieczory zasnęła wcześniej. |

> **Uwaga:** Jeśli zaburzenia snu się utrzymują, rozważ konsultację lekarską.

## 2. Sesja egzaminacyjna i perfekcjonizm

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| PACJENT | Kobieta, 22 lata, studentka (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| ZGŁOSZENIE | Odkłada naukę na później, zarywa noce i zawsze jest z siebie niezadowolona. |
| MAPY | 27. Perfekcjonizm; 61. Prokrastynacja; 21. Wewnętrzny Krytyk |
| 4 SESJE | • 1. sesja: Odkrycie błędnego koła prokrastynacji.<br>• 2. sesja: Przekształcenie komunikatów wewnętrznego krytyka.<br>• 3. sesja: Eksperyment z poziomem „wystarczająco dobre” przy pracy zaliczeniowej.<br>• 4. sesja: Metoda trzech ważnych zadań dziennie. |
| CO SIĘ ZMIENIŁO | Pacjentka oddała dwie prace przed terminem i mniej się biczowała. |

> **Uwaga:** Jeśli pojawią się objawy zaburzeń odżywiania lub snu, dopytaj o nie osobno.

## 3. Złość na parkingu

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| **PACJENT** | Mężczyzna, 44 lata, przedsiębiorca (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| **ZGŁOSZENIE** | W ruchu drogowym i w domu ma nagłe wybuchy złości, po których czuje wstyd. |
| **MAPY** | 11. Złość; 66. Impulsywność; 51. Reakcja Walki |
| **4 SESJE** | • 1. sesja: Narysowanie termometru złości.<br>• 2. sesja: Cielesne sygnały reakcji walki, powolne oddychanie.<br>• 3. sesja: Ćwiczenie STOP w sytuacjach wyzwalających.<br>• 4. sesja: Krok w stronę naprawy relacji z rodziną. |
| **CO SIĘ ZMIENIŁO** | Pacjent w trzech sytuacjach zatrzymał się, zanim zareagował. |

> **Uwaga:** Jeśli ktokolwiek jest w niebezpieczeństwie (przemoc domowa), bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu.

## 4. Samotny nowy pracownik

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| **PACJENT** | Mężczyzna, 29 lat, informatyk (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| **ZGŁOSZENIE** | Przeprowadził się do nowego miasta, nie ma przyjaciół, wieczorami czuje pustkę. |
| **MAPY** | 18. Samotność; 87. Zmiana Miasta lub Otoczenia; 115. Sieć Wsparcia |
| **4 SESJE** | • 1. sesja: Narysowanie mapy relacji.<br>• 2. sesja: Stare i nowe miejsce: co można przenieść.<br>• 3. sesja: Mały krok ku relacjom: wspólne wyjście.<br>• 4. sesja: Przegląd sieci wsparcia. |
| **CO SIĘ ZMIENIŁO** | Dołączył do cotygodniowej grupy sportowej i odnowił kontakt z dwoma dawnymi przyjaciółmi. |

> **Uwaga:** Jeśli samotności towarzyszy uporczywe przygnębienie, zwróć uwagę na nastrój.

## 5. Zawsze potrzeby innych

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| **PACJENT** | Kobieta, 47 lat, pielęgniarka (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| **ZGŁOSZENIE** | Troszczy się o wszystkich, nie ma czasu dla siebie, jest wyczerpana. |
| **MAPY** | 33. Współuzależnienie; 68. Potrzeba Zadowalania Innych; 102. Poczucie Winy z Powodu Odpoczynku |
| **4 SESJE** | • 1. sesja: Rozpoznanie oznak współuzależnienia.<br>• 2. sesja: Lista własnych potrzeb.<br>• 3. sesja: Ćwiczenie małego „nie".<br>• 4. sesja: Zaplanowany odpoczynek bez poczucia winy. |
| **CO SIĘ ZMIENIŁO** | Poświęciła dwie godziny w tygodniu tylko dla siebie i odmówiła jednej prośbie. |

> **Uwaga:** Zwróć uwagę na objawy wypalenia (zob. materiał Zapobieganie wypaleniu).

## 6. Związek, który zawsze kończy się tak samo

*studium przypadku*

**PACJENT** Kobieta, 33 lata, specjalistka ds. marketingu (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych)

**ZGŁOSZENIE** Jej relacje po kilku miesiącach kończą się według tego samego wzorca.

**MAPY** 31. Style Przywiązania; 38. Powtarzające się Wzorce Relacyjne; 34. Lęk przed Porzuceniem

**4 SESJE**

- 1. sesja: Rozpoznanie własnego wzorca przywiązania.
- 2. sesja: Wspólny mianownik w relacjach.
- 3. sesja: Oddzielenie lęku od faktów.
- 4. sesja: Wczesne sygnały pozwalające rozpoznać wzorzec.

**CO SIĘ ZMIENIŁO** Pacjentka potrafiła nazwać trzy wczesne sygnały wzorca.

> **Uwaga:** Nie etykietuj: styl przywiązania to zrozumienie, a nie diagnoza.

## 7. Dorosły, który w dzieciństwie był rodzicem

*studium przypadku*

**PACJENT** Mężczyzna, 36 lat, nauczyciel (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych)

**ZGŁOSZENIE** Ciągle czuje się odpowiedzialny za dobrostan rodziców i rodzeństwa.

**MAPY** 42. Parentyfikacja; 41. Role Rodzinne; 46. Poczucie Winy za Odmienność od Rodziny

**4 SESJE**

- 1. sesja: Zrozumienie pojęcia parentyfikacji.
- 2. sesja: Cena i zasoby roli rodzinnej.
- 3. sesja: Równowaga między miłością a własną drogą.
- 4. sesja: Niewielka granica wobec rodziny.

**CO SIĘ ZMIENIŁO** Pacjent po raz pierwszy podjął decyzję bez pytania rodziców o zdanie.

> **Uwaga:** Ten temat może wywołać silną żałobę: daj na to czas.

## 8. Zamrożenie na zebraniu

*studium przypadku*

**PACJENT** Kobieta, 41 lat, kierowniczka projektu (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych)

**ZGŁOSZENIE** Podczas napiętych zebrań nie potrafi się odezwać, potem godzinami ruminuje.

**MAPY** 53. Reakcja Zamrożenia; 56. Okno Tolerancji; 3. Ruminacje Myślowe

**4 SESJE**

- 1. sesja: Zrozumienie zamrożenia jako mechanizmu obronnego.
- 2. sesja: Narysowanie okna tolerancji.
- 3. sesja: Uziemienie przed zebraniem i w jego trakcie.
- 4. sesja: Kolejny krok zamiast ruminacji.

**CO SIĘ ZMIENIŁO** Na dwóch zebraniach udało jej się wypowiedzieć przynajmniej jedno zdanie.

> **Uwaga:** Jeśli w tle leży doświadczenie traumatyczne, stabilizacja jest na pierwszym miejscu.

## 9. Odwlekana zmiana ścieżki zawodowej

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| **PACJENT** | Mężczyzna, 39 lat, pracownik banku (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| **ZGŁOSZENIE** | Od lat chce zmienić zawód, ale zawsze znajduje powód, by to odłożyć. |
| **MAPY** | 109. Zmiana Ścieżki Zawodowej; 8. Lęk przed Porażką; 63. Niezdecydowanie |
| **4 SESJE** | • 1. sesja: Zbadanie lęku przed porażką.<br>• 2. sesja: Najgorszy, najlepszy i najbardziej prawdopodobny scenariusz.<br>• 3. sesja: Wystarczająco dobra decyzja z terminem realizacji.<br>• 4. sesja: Mały eksperyment w nowym kierunku. |
| **CO SIĘ ZMIENIŁO** | Porozmawiał z dwoma osobami z nowej branży i zapisał się na krótki kurs. |

> **Uwaga:** W przypadku kryzysu finansowego zalecaj również doradztwo finansowe.

## 10. Wstyd związany z ciałem

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| **PACJENT** | Kobieta, 27 lat, sprzedawczyni (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| **ZGŁOSZENIE** | Unika spotkań towarzyskich, ponieważ wstydzi się swojego ciała. |
| **MAPY** | 92. Wstyd Związany z Ciałem; 93. Porównywanie Wyglądu; 91. Obraz Ciała |
| **4 SESJE** | • 1. sesja: Zbadanie źródeł wstydu związanego z ciałem.<br>• 2. sesja: Uporządkowanie obserwowanych treści w mediach.<br>• 3. sesja: Ciało, które działa dla mnie.<br>• 4. sesja: Mały krok w stronę sytuacji społecznych. |
| **CO SIĘ ZMIENIŁO** | Poszła na urodziny znajomych i mniej skupiała się na swoim wyglądzie. |

> **Uwaga:** W przypadku objawów zaburzeń odżywiania skieruj do odpowiedniego specjalisty.

## 11. Żałoba w pierwszym roku

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| **PACJENT** | Kobieta, 58 lat, emerytka (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| **ZGŁOSZENIE** | Pół roku temu straciła męża, ze zbliżaniem się świąt jest coraz trudniej. |
| **MAPY** | 81. Zrozumienie Żałoby; 85. Utrata Bliskiej Osoby; 89. Wyzwalacze Żałoby |
| **4 SESJE** | • 1. sesja: Fale żałoby.<br>• 2. sesja: Pielęgnowanie wspomnień.<br>• 3. sesja: Przygotowanie na trudne dni.<br>• 4. sesja: Sieć wsparcia na czas świąt. |
| **CO SIĘ ZMIENIŁO** | Przygotowała plan na święta i poprosiła córkę, by jej towarzyszyła. |

> **Uwaga:** Jeśli od miesięcy pacjentka nie jest w stanie funkcjonować, rozważ skierowanie.

## 12. Wypalenie zawodowe

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| **PACJENT** | Mężczyzna, 45 lat, menedżer średniego szczebla (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| **ZGŁOSZENIE** | Wyczerpany, cyniczny wobec pracy, nawet w weekendy nie potrafi się wyłączyć. |
| **MAPY** | 101. Wypalenie Zawodowe; 103. Przepracowanie; 104. Granice w Pracy |
| **4 SESJE** | • 1. sesja: Sporządzenie bilansu energetycznego.<br>• 2. sesja: Wyznaczenie granic czasu pracy.<br>• 3. sesja: Komunikat stawiający granice w pracy.<br>• 4. sesja: Wartości w pracy. |
| **CO SIĘ ZMIENIŁO** | Po dziewiętnastej nie sprawdzał poczty i odmówił przyjęcia dodatkowego zadania. |

> **Uwaga:** Przy ciężkim wyczerpaniu wskazana jest również konsultacja lekarska.

## 13. Syndrom oszusta na nowym stanowisku

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| **PACJENT** | Kobieta, 31 lat, nowo mianowana liderka zespołu (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| **ZGŁOSZENIE** | Boi się, że wyjdzie na jaw, iż nie nadaje się na to stanowisko. |
| **MAPY** | 105. Zawodowy Syndrom Oszusta; 23. Syndrom Oszusta; 21. Wewnętrzny Krytyk |
| **4 SESJE** | • 1. sesja: Zrozumienie syndromu oszusta.<br>• 2. sesja: Gromadzenie dowodów zawodowych.<br>• 3. sesja: Przekształcenie wewnętrznego krytyka.<br>• 4. sesja: Krok wiążący się z ryzykiem w pracy. |
| **CO SIĘ ZMIENIŁO** | Zaczęła prowadzić notatki z dowodami kompetencji i poprosiła przełożonego o informację zwrotną. |

## 14. Zazdrosny partner

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| **PACJENT** | Mężczyzna, 34 lata, kucharz (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| **ZGŁOSZENIE** | Czuje silną zazdrość, sprawdza telefon partnerki. |
| **MAPY** | 36. Zazdrość i Niepewność; 34. Lęk przed Porzuceniem; 74. Komunikacja Asertywna |
| **4 SESJE** | • 1. sesja: Lęk kryjący się za zazdrością.<br>• 2. sesja: Weryfikacja faktów.<br>• 3. sesja: Komunikat typu «ja» do partnerki.<br>• 4. sesja: Ograniczenie zachowań kontrolujących. |
| **CO SIĘ ZMIENIŁO** | Przestał sprawdzać telefon i porozmawiał z partnerką o swoich lękach. |

> **Uwaga:** Jeśli występują oznaki zachowań kontrolujących lub przemocowych, bezpieczeństwo partnerki jest na pierwszym miejscu.

## 15. Konflikt między rodzeństwem o spadek

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| **PACJENT** | Kobieta, 52 lata, nauczycielka (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| **ZGŁOSZENIE** | Po śmierci rodziców kłóci się ze swoim rodzeństwem, nie rozmawiają ze sobą. |
| **MAPY** | 49. Konflikty Między Rodzeństwem; 85. Utrata Bliskiej Osoby; 80. Naprawa Relacji po Konflikcie |
| **4 SESJE** | • 1. sesja: Dwie perspektywy w konflikcie.<br>• 2. sesja: Rola żałoby w konflikcie.<br>• 3. sesja: Przygotowanie rozmowy naprawczej.<br>• 4. sesja: Pierwszy krok w stronę rodzeństwa. |
| **CO SIĘ ZMIENIŁO** | Napisała list do rodzeństwa i umówili się na spotkanie. |

## 16. Nie potrafi odmówić szefowi

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| **PACJENT** | Mężczyzna, 27 lat, młodszy programista (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| **ZGŁOSZENIE** | Bierze na siebie każde dodatkowe zadanie, pracuje wieczorami i w weekendy. |
| **MAPY** | 72. Trudność z Mówieniem „Nie”; 104. Granice w Pracy; 68. Potrzeba Zadowalania Innych |
| **4 SESJE** | • 1. sesja: Trzy elementy mówienia «nie».<br>• 2. sesja: Komunikat stawiający granicę w pracy.<br>• 3. sesja: Lęk kryjący się za potrzebą zadowalania innych.<br>• 4. sesja: Podsumowanie granic postawionych w ciągu tygodnia. |
| **CO SIĘ ZMIENIŁO** | Udało mu się realistycznie renegocjować jeden z terminów. |

## 17. Paniczny lęk w centrum handlowym

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| **PACJENT** | Kobieta, 35 lat, urzędniczka (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| **ZGŁOSZENIE** | W zatłoczonych miejscach odczuwa kołatanie serca i zawroty głowy, dlatego ich unika. |
| **MAPY** | 6. Unikanie Lękowe; 1. Cykl Lęku; 57. Hiperaktywacja |
| **4 SESJE** | • 1. sesja: Rozpoznanie cyklu lęku.<br>• 2. sesja: Powolne oddychanie na objawy z ciała.<br>• 3. sesja: Drabina lęku.<br>• 4. sesja: Ocena pierwszych szczebli drabiny. |
| **CO SIĘ ZMIENIŁO** | Zrobiła krótkie zakupy w mniejszym sklepie i została w środku, aż lęk opadł. |

> **Uwaga:** Przy objawach somatycznych konieczna jest najpierw konsultacja lekarska w celu wykluczenia przyczyn somatycznych.

## 18. Wstyd po popełnieniu błędu

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| **PACJENT** | Mężczyzna, 30 lat, bibliotekarz (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| **ZGŁOSZENIE** | Po każdym błędzie wstydzi się przez wiele dni, unika współpracowników. |
| **MAPY** | 13. Wstyd; 7. Lęk przed Popełnieniem Błędu; 30. Samowspółczucie |
| **4 SESJE** | • 1. sesja: Różnica między poczuciem winy a wstydem.<br>• 2. sesja: Dwie wagi błędu.<br>• 3. sesja: Przerwa na samowspółczucie.<br>• 4. sesja: Mały powrót do zespołu. |
| **CO SIĘ ZMIENIŁO** | Po popełnieniu błędu przyszedł następnego dnia spokojnie do pracy i omówił sprawę ze współpracownikiem. |

## 19. Ślady zaniedbania w dzieciństwie

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| **PACJENT** | Kobieta, 40 lat, graficzka (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| **ZGŁOSZENIE** | Nie potrafi nazwać swoich emocji, inni uważają ją za „chłodną”. |
| **MAPY** | 44. Zaniedbanie Emocjonalne; 20. Trudności z Rozpoznawaniem i Wyrażaniem Emocji; 100. Połączenie Ciało–Emocje |
| **4 SESJE** | • 1. sesja: Zrozumienie zaniedbania emocjonalnego.<br>• 2. sesja: Słownik emocji oparty na sygnałach z ciała.<br>• 3. sesja: Emocje w ciele.<br>• 4. sesja: To, czego wtedy potrzebowałam. |
| **CO SIĘ ZMIENIŁO** | Codziennie opisywała w jednym zdaniu, co czuła, co przychodziło jej z coraz większą łatwością. |

> **Uwaga:** W przypadku podejrzenia przemocy stabilizacja i bezpieczeństwo są na pierwszym miejscu.

## 20. Przebodźcowany przedsiębiorca

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| **PACJENT** | Mężczyzna, 50 lat, właściciel firmy (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| **ZGŁOSZENIE** | Ciągle działa na najwyższych obrotach, nie potrafi odpocząć, w nocy myśli o firmie. |
| **MAPY** | 57. Hiperaktywacja; 97. Napięcie i Stan Czuwania; 102. Poczucie Winy z Powodu Odpoczynku |
| **4 SESJE** | • 1. sesja: Rozpoznanie objawów hiperaktywacji.<br>• 2. sesja: Powolne oddychanie i relaksacja mięśni.<br>• 3. sesja: Odpoczynek bez poczucia winy.<br>• 4. sesja: Wieczorna rutyna. |
| **CO SIĘ ZMIENIŁO** | Przez dwa tygodnie relaksował się wieczorami przez dziesięć minut i lepiej sypiał. |

> **Uwaga:** Przy dolegliwościach w klatce piersiowej konieczna jest konsultacja lekarska.

## 21. Trudność z podjęciem decyzji

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| **PACJENT** | Kobieta, 26 lat, studentka ostatniego roku (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| **ZGŁOSZENIE** | Nie potrafi podjąć decyzji między dwiema ofertami pracy, odkłada to od tygodni. |
| **MAPY** | 63. Niezdecydowanie; 112. Wartości Osobiste; 65. Nadmierne Poszukiwanie Pewności |
| **4 SESJE** | • 1. sesja: Klaryfikacja wartości.<br>• 2. sesja: Wystarczająco dobra decyzja z terminem.<br>• 3. sesja: Ograniczenie nadmiernego poszukiwania pewności.<br>• 4. sesja: Uczucia po podjęciu decyzji. |
| **CO SIĘ ZMIENIŁO** | Podjęła decyzję w wyznaczonym terminie i określiła, na jakiej wartości ją oparła. |

## 22. Wycofany mąż

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| **PACJENT** | Mężczyzna, 48 lat, inżynier (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| **ZGŁOSZENIE** | Według żony „nie da się z nim rozmawiać", w konfliktach milknie. |
| **MAPY** | 39. Niedostępność Emocjonalna; 75. Komunikacja Pasywna; 79. Wyrażanie Potrzeb |
| **4 SESJE** | • 1. sesja: Zrozumienie niedostępności emocjonalnej.<br>• 2. sesja: Wypowiedzenie jednego zdania.<br>• 3. sesja: Potrzeba i prośba.<br>• 4. sesja: Mały krok ku bliskości. |
| **CO SIĘ ZMIENIŁO** | Podczas rozmowy powiedział, co czuje, zamiast wyjść z pokoju. |

## 23. Wiecznie dopasowana

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| **PACJENT** | Kobieta, 32 lata, asystentka (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| **ZGŁOSZENIE** | Zawsze dostosowuje się do innych, nie wie, czego naprawdę sama chce. |
| **MAPY** | 24. Potrzeba Aprobaty; 29. Autentyczność vs Dopasowanie; 112. Wartości Osobiste |
| **4 SESJE** | • 1. sesja: Wzmocnienie wewnętrzne.<br>• 2. sesja: Skala autentyczności.<br>• 3. sesja: Wartości i działania.<br>• 4. sesja: Decyzja podjęta wyłącznie w oparciu o siebie. |
| **CO SIĘ ZMIENIŁO** | Spędziła weekend według własnego planu. |

## 24. Po przeprowadzce z dziećmi

*studium przypadku*

**PACJENT** Kobieta, 37 lat, matka trójki dzieci (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych)

**ZGŁOSZENIE** Przeprowadzili się do nowego miasta, dzieciom trudno się zaadaptować, ona sama jest wyczerpana.

**MAPY** 87. Zmiana Miasta lub Otoczenia; 88. Przejścia Życiowe; 116. Strategie Radzenia Sobie

**4 SESJE**

- 1. sesja: Stare i nowe: uznanie straty.
- 2. sesja: Pożegnanie i powitanie.
- 3. sesja: Narzędziownik radzenia sobie.
- 4. sesja: Drobny rytuał w nowym domu.

**CO SIĘ ZMIENIŁO** Wprowadzili cotygodniowe rodzinne wyjście w nowej okolicy.

## 25. Lęk finansowy

*studium przypadku*

**PACJENT** Mężczyzna, 41 lat, kierowca (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych)

**ZGŁOSZENIE** Ciągle martwi się o pieniądze, unika otwierania rachunków.

**MAPY** 108. Lęk Finansowy; 107. Przekonania na Temat Pieniędzy; 6. Unikanie Lękowe

**4 SESJE**

- 1. sesja: Błędne koło lęku finansowego.
- 2. sesja: Przekonania na temat pieniędzy wyniesione z domu.
- 3. sesja: Chwila wglądu: 20 minut na finanse.
- 4. sesja: Plan kolejnych kroków.

**CO SIĘ ZMIENIŁO** Otworzył i uporządkował rachunki oraz przygotował budżet.

> **Uwaga:** W przypadku poważnego zadłużenia zalecaj również doradztwo finansowe.

## 26. Młody człowiek w żałobie

*studium przypadku*

**PACJENT** Mężczyzna, 24 lata, student (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych)

**ZGŁOSZENIE** Jego przyjaciel zmarł niespodziewanie, od tamtej pory nie potrafi się skoncentrować.

**MAPY** 81. Zrozumienie Żałoby; 83. Niejednoznaczne Straty; 115. Sieć Wsparcia

**4 SESJE**

- 1. sesja: Fale żałoby.
- 2. sesja: Nazwanie straty.
- 3. sesja: Sieć wsparcia.
- 4. sesja: Powrót do codziennej rutyny.

**CO SIĘ ZMIENIŁO** Rozmawiał ze wspólnymi znajomymi zmarłego przyjaciela i wrócił na zajęcia.

> **Uwaga:** W przypadku myśli o samouszkodzeniu zapytaj wprost; bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu.

## 27. Głos krytycznej matki

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| **PACJENT** | Kobieta, 43 lata, rejestratorka medyczna (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| **ZGŁOSZENIE** | Jej wewnętrzny głos powtarza słowa matki: nic nigdy nie jest wystarczająco dobre. |
| **MAPY** | 47. Relacja z Figurą Matki; 21. Wewnętrzny Krytyk; 28. Poczucie Własnej Wartości |
| **4 SESJE** | • 1. sesja: Dziedzictwo a własny wybór.<br>• 2. sesja: Głos krytyczny i głos wspierający.<br>• 3. sesja: Bezwarunkowa wartość własna.<br>• 4. sesja: Nowy komunikat zamiast starego. |
| **CO SIĘ ZMIENIŁO** | Przy popełnionym błędzie udało jej się użyć wspierającego zdania. |

## 28. Impulsywne zakupy

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| **PACJENT** | Kobieta, 29 lat, pracowniczka obsługi klienta (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| **ZGŁOSZENIE** | W stresujące dni robi impulsywne zakupy, po czym odczuwa poczucie winy. |
| **MAPY** | 70. Cykl Natychmiastowej Ulgi; 67. Cykl Nawyków; 66. Impulsywność |
| **4 SESJE** | • 1. sesja: Cykl natychmiastowej ulgi.<br>• 2. sesja: Trzy elementy nawyku.<br>• 3. sesja: STOP i surfowanie po fali emocji.<br>• 4. sesja: Nowa rutyna w odpowiedzi na ten sam sygnał. |
| **CO SIĘ ZMIENIŁO** | W dwa stresujące dni zamiast zakupów poszła na spacer i przeczekała impuls. |

> **Uwaga:** Jeśli występują oznaki poważnego zadłużenia lub uzależnienia, rozważ skierowanie.

## 29. Lęk przed bliskością

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| **PACJENT** | Mężczyzna, 35 lat, fotograf (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| **ZGŁOSZENIE** | Gdy relacja staje się głębsza, oddala się i nie rozumie dlaczego. |
| **MAPY** | 40. Lęk przed Bliskością; 37. Trudności z Zaufaniem; 98. Bliskość i Wrażliwość |
| **4 SESJE** | • 1. sesja: Skala wrażliwości.<br>• 2. sesja: Schody zaufania.<br>• 3. sesja: Stopnie bliskości.<br>• 4. sesja: Drobne otwarcie się przed bliską osobą. |
| **CO SIĘ ZMIENIŁO** | Podzielił się osobistym wspomnieniem ze swoją dziewczyną i nie wycofał się po tym. |

## 30. Zakończenie długiego procesu

*studium przypadku*

| | |
|---|---|
| **PACJENT** | Kobieta, 50 lat, nauczycielka (przypadek fikcyjny, do celów edukacyjnych) |
| **ZGŁOSZENIE** | Po roku wspólnej pracy przygotowuje się do zakończenia terapii. |
| **MAPY** | 119. Dostrzeganie Postępów; 120. Osobisty Plan Kontynuacji; 117. Zasoby Wewnętrzne |
| **4 SESJE** | • 1. sesja: Wtedy a teraz.<br>• 2. sesja: Gromadzenie zasobów wewnętrznych.<br>• 3. sesja: Osobisty plan kontynuacji.<br>• 4. sesja: Pożegnanie i ustalenie sesji kontrolnej. |
| **CO SIĘ ZMIENIŁO** | Pacjentka zabrała do domu swój plan kontynuacji i umówiły się na sesję kontrolną. |

# Kolejny krok

**W tym tygodniu:** czytaj po trzy przypadki dziennie i wykorzystaj ten schemat myślenia przy kolejnym podobnym pacjencie.