PEWNOŚĆ Z KAŻDYM PACJENTEM™

Trudne Momenty na Sesji: 25 Sytuacji

Co robić, a czego unikać, gdy pacjent płacze, milknie, złości się lub mówi coś zupełnie niespodziewanego.

Wizualny Atlas Terapeutyczny · Materiał edukacyjny; nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Spis treści

1 · Zasada przewodnia

2 · 25 sytuacji

Kolejny krok

CZĘŚĆ 1

Zasada przewodnia

Spokój, ciekawość, bezpieczeństwo.

1. Zwolnij: trudny moment to nie porażka, lecz naturalny element pracy.
2. Ciekawość zamiast oceniania.
3. Gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo, wszystko inne schodzi na dalszy plan.
4. To, co w Tobie rezonuje, wnieś na superwizję.

CZĘŚĆ 2

25 sytuacji

Co się dzieje, co zrobić, czego unikać.

1. Pacjent zaczyna płakać

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE

Pojawia się silna emocja, co często jest oznaką ulgi lub poczucia bezpieczeństwa.

CO ZROBIĆ

- Zachowaj spokój, daj przestrzeń i czas na ciszę.
- Zaoferuj chusteczkę, ale nie poganiaj.
- „Tutaj możesz spokojnie płakać".

CZEGO UNIKAĆ

„Nie płacz, nic się nie stało".

2. Długa cisza

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE

Pacjent myśli, utknął lub trudno mu coś wypowiedzieć.

CO ZROBIĆ

- Odczekaj przynajmniej 20–30 sekund.
- „Co teraz krąży Ci po głowie?"
- „Nie musisz odpowiadać od razu".

CZEGO UNIKAĆ

Szybka zmiana tematu ze względu na własny dyskomfort.

3. Pacjent jest zły na Ciebie

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE

Złość pojawia się bezpośrednio w relacji, co stanowi cenną szansę terapeutyczną.

CO ZROBIĆ

- Nie broń się od razu.
- „Widzę, że czujesz do mnie złość. Opowiedz, co się stało".
- Uznaj tę część, w której pacjent ma rację.

CZEGO UNIKAĆ

„Nie to miałem/am na myśli" (natychmiastowe tłumaczenie się).

4. Spóźnia się lub opuszcza sesje

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE

Opór, brak zasobów lub przeszkody natury praktycznej.

CO ZROBIĆ

- Zapytaj o to bez oceniania.
- „Co utrudniło Ci dotarcie na czas?"
- Omówcie ramy współpracy i zasady kontaktu na nowo.

CZEGO UNIKAĆ

Wyrzuty lub przemilczanie sprawy.

5. „To nie działa”

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE
Rozczarowanie lub zniecierpliwienie dotychczasowym procesem.

CO ZROBIĆ
- Potraktuj to poważnie.
- „Czego zabrakło w stosunku do Twoich oczekiwań?”
- Wspólnie przejrzyjcie cele terapeutyczne.

CZEGO UNIKAĆ
„Musisz po prostu uzbroić się w cierpliwość”.

6. Mówi zbyt dużo, nie można dojść do słowa

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE
Lęk, nieprzepracowane tematy lub unikanie głębszego kontaktu.

CO ZROBIĆ
- Zatrzymaj delikatnie wypowiedź.
- „Zatrzymajmy się na chwilę przy tym wątku”
- Wybierz jeden kluczowy temat do pogłębienia.

CZEGO UNIKAĆ
Oddanie całej sesji na nieustanną opowieść.

7. Mówi wyłącznie o innych

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE
Trudność w dotarciu do własnych przeżyć i emocji.

CO ZROBIĆ
- „A co Ty wtedy czułeś/aś?”
- Kieruj uwagę z powrotem na wewnętrzne doświadczenie pacjenta.
- Zaakceptuj, jeśli na tym etapie jeszcze to zbyt trudne.

CZEGO UNIKAĆ
Ocenianie osób trzecich wspólnie z pacjentem.

8. Zadaje Ci osobiste pytanie

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE
Potrzeba więzi, ciekawość lub chęć odwrócenia uwagi od siebie.

CO ZROBIĆ
- Odpowiedz krótko i szczerze, o ile mieści się to w granicach.
- „Dlaczego to pytanie jest dla Ciebie teraz ważne?”
- Przekieruj uwagę z powrotem na proces pacjenta.

CZEGO UNIKAĆ
Długie ujawnianie własnych doświadczeń.

9. Przynosi prezent

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE
Wdzięczność, przywiązanie lub próba wyrównania relacji.

CO ZROBIĆ
- Przypomnij sobie własne zasady etyczno-zawodowe.
- Podziękuj i w razie potrzeby omów znaczenie tego gestu.
- Skonsultuj sytuację na superwizji, jeśli masz wątpliwości.

CZEGO UNIKAĆ
Pouczające, chłodne odrzucenie podarunku.

10. Wnosi coś ważnego pod koniec sesji

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE

Komunikat „w drzwiach": bezpieczniejszy, bo brakuje już czasu na głębszą pracę.

CO ZROBIĆ

- Docudź wagę wniesionej informacji.
- „To niezwykle ważne. Zacznijmy od tego kolejną sesję".
- Jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, zajmij się tym natychmiast.

CZEGO UNIKAĆ

Rutynowe przedłużanie czasu sesji.

11. Wstydzi się tego, co powiedział/a

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE

Wycofanie po odsłonięciu wrażliwego obszaru.

CO ZROBIĆ

- „Dziękuję, że mi o tym mówisz".
- Znormalizuj doświadczenie, bez cienia oceny.
- Zapytaj, jak czuje się w tej chwili.

CZEGO UNIKAĆ

Szybkie przejście dalej, jakby nic się nie stało.

12. Nie odrabia pracy domowej

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE

Zadanie było zbyt przytłaczające, niedopasowane lub pojawił się opór.

CO ZROBIĆ

- Dopytaj z życzliwą ciekawością.
- „Co stanęło na przeszkodzie?"
- Zmniejsz skalę zadania do łatwiejszej formy.

CZEGO UNIKAĆ

Rozliczanie i prawienie morałów.

13. Ten sam temat na każdej sesji

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE

Utknięcie w martwym punkcie lub właściwy temat nie został jeszcze dotknięty.

CO ZROBIĆ

- Nazwij powtarzający się wzorzec.
- „Zauważam, że znów tu wracamy. Jak myślisz, z czego to wynika?"
- Poszukajcie nowej perspektywy.

CZEGO UNIKAĆ

Okazywanie znudzenia lub zniecierpliwienia.

14. Pacjent Cię idealizuje

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE

Silna relacja przywiązaniowa, która z czasem może rodzić rozczarowanie.

CO ZROBIĆ

- Przyjmij to, lecz nie wzmacniaj zachwytu.
- Podkreślaj sprawczość i wkład własny pacjenta.
- Wnieś ten wątek na superwizję.

CZEGO UNIKAĆ

Czerpanie satysfakcji z bycia idealizowanym.

15. Pacjent Cię dewaluuje

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE

Mechanizm obronny, powtórzenie wcześniejszych zranień relacyjnych.

CO ZROBIĆ

- Nie bierz tego jako ataku na siebie.
- „Czego brakuje Ci w naszej dotychczasowej współpracy?"
- Ciekawość zamiast postawy obronnej.

CZEGO UNIKAĆ

Odgryzanie się lub obrażanie.

16. Dysocjacja podczas sesji

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE

Pacjent „odpływa", sprawia wrażenie nieobecnego.

CO ZROBIĆ

- Zwolnij tempo pracy.
- Uziemienie: stopy płasko na ziemi, nazywanie przedmiotów w pokoju.
- Nie kontynuuj obciążającego emocjonalnie wątku.

CZEGO UNIKAĆ

Naleganie na kontynuowanie trudnego tematu.

17. Reakcja paniczna na sesji

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE

Silne somatyczne objawy ostrego lęku.

CO ZROBIĆ

- Zachowaj spokój, mów wolnym, opanowanym głosem.
- Wspólne uspokajające, wydłużone oddychanie.
- Jeśli objawy są nietypowe lub nie mijają, wezwij pomoc medyczną.

CZEGO UNIKAĆ

„Uspokój się, weź w garść".

18. Mówi o samouszkodzeniach

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE

Kwestia bezpośredniego bezpieczeństwa.

CO ZROBIĆ

- Zapytaj wprost, spokojnym tonem.
- Oceń bieżący poziom zagrożenia.
- Zajrzyj do materiału Sygnały ostrzegawcze; w bezpośrednim zagrożeniu 112.

CZEGO UNIKAĆ

Unikanie tematu z obawy przed konfrontacją.

19. Myśli zagrażające sobie lub innym

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE

Kwestia bezpośredniego bezpieczeństwa.

CO ZROBIĆ

- Nie zostawaj z tą sytuacją w pojedynkę.
- Postępuj zgodnie ze ścieżką procedury skierowania.
- W bezpośrednim zagrożeniu natychmiast dzwoń pod 112.

CZEGO UNIKAĆ

Bezwzględna obietnica zachowania tajemnicy w każdej sytuacji.

20. Przychodzi pod wpływem alkoholu lub substancji

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE

Sesja traci efektywność, może pojawić się kwestia bezpieczeństwa.

CO ZROBIĆ

- Spokojnie nazwij to, co obserwujesz.
- Skróć sesję i zadbaj o bezpieczny powrót pacjenta do domu.
- Omówcie to zdarzenie na kolejnej sesji.

CZEGO UNIKAĆ

Zawstydzanie i pouczanie.

21. Chce zrezygnować z procesu

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE

Niezadowolenie, poprawa funkcjonowania lub kryzys w procesie.

CO ZROBIĆ

- Dopytaj z szacunkiem i otwartością.
- „Co pomogłoby Ci podjąć najlepszą dla siebie decyzję?"
- Zaproponuj sesję domykającą proces.

CZEGO UNIKAĆ

Zatrzymywanie na siłę poprzez wzbudzanie poczucia winy.

22. Neguje każdą propozycję

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE

Potrzeba autonomii, mechanizm oporu.

CO ZROBIĆ

- Nie wchodź w spory ani dyskusje.
- „Co w tej sytuacji byłoby dla Ciebie do przyjęcia?"
- Zapewnij możliwość wyboru.

CZEGO UNIKAĆ

Walka o władzę i rację.

23. Chce rozwiązać wszystko natychmiast

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE

Zniecierpliwienie, chęć natychmiastowego pozbycia się trudnych emocji.

CO ZROBIĆ

- Uznaj odczuwaną przez pacjenta presję czasu.
- Zaplanujcie małe, realistyczne kroki.
- Porozmawiajcie o realistycznym tempie zmian.

CZEGO UNIKAĆ

Składanie obietnic szybkich rozwiązań.

24. Osoba bliska chce wejść na sesję

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE

Kwestia zaufania i ram procesu.

CO ZROBIĆ

- Zapytaj pacjenta o zdanie na osobności.
- Jasno nakreśl zasady poufności.
- Podejmijcie wspólną decyzję.

CZEGO UNIKAĆ

Decydowanie za plecami pacjenta.

25. Poruszany temat dotyka Cię osobiście

trudny moment

CO SIĘ DZIEJE

Własne nieprzepracowane doświadczenie po stronie terapeuty.

CO ZROBIĆ

- Zauważ własną reakcję emocjonalną.
- Utrzymuj uwagę na historii pacjenta.
- Wnieś tę sytuację na superwizję.

CZEGO UNIKAĆ

Dzielenie się własną historią kosztem pacjenta.

Kolejny krok

W tym tygodniu: zaznacz trzy sytuacje, które są dla Ciebie najtrudniejsze, i przeczytaj je ponownie przed kolejną sesją.