GOTOWA SESJA™

120 Gotowych Planów Sesji

Atlas pokazuje naturę danego wzorca. Ten podręcznik prowadzi krok po kroku, jak przekształcić każdą mapę w 50-minutową sesję.

Wizualny Atlas Terapeutyczny · Materiał edukacyjny; nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.

Spis treści

1 · Jak korzystać z planów sesji

2 · Lęk, Strach i Zamartwianie Się

3 · Emocje i Regulacja Emocjonalna

4 · Samoocena i Tożsamość

5 · Relacje i Więzi

6 · Rodzina i Historia Pochodzenia

7 · Stres, Trauma i Bezpieczeństwo

8 · Autosabotaż i Wzorce Zachowań

9 · Granice i Komunikacja

10 · Żałoba, Straty i Zmiany

11 · Ciało, Obraz Siebie i Intymność

12 · Praca, Pieniądze i Cel

13 · Samopoznanie i Zasoby Wewnętrzne

Kolejny krok

CZĘŚĆ 1

Jak korzystać z planów sesji

Sesja 50-minutowa w sześciu etapach.

Dla kogo

Dla psychologów, terapeutów, coachów i studentów. Plany sesji to ramy spotkań o charakterze psychoedukacyjnym, oparte na mapach z atlasu. Nie zastępują one oceny klinicznej, diagnozy ani planu leczenia; zawsze dostosuj je do stanu pacjenta i własnych metod pracy.

CZAS	ETAP	CO ROBISZ
0–5 min	Wprowadzenie	Krótkie rozpoczęcie, omówienie poprzedniej pracy domowej.
5–15 min	Pytanie otwierające	Za pomocą pytania z planu nawiązujesz do własnego przykładu pacjenta.
15–25 min	Mapa	Pokazujesz mapę, zaczynając od sugerowanego bloku.
25–40 min	Ćwiczenie	Krótkie, wspólne ćwiczenie na przykładzie pacjenta.
40–45 min	Pytanie domykające	Co pacjent zabiera ze sobą z tej sesji.
45–50 min	Praca domowa	Jedno konkretne, proste zadanie na cały tydzień.

Zanim zaczniesz

Jeśli pacjent mówi o samouszkodzeniach, myślach samobójczych, przemocy lub ostrym kryzysie, odłóż plan: bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zadzwoń pod 112, w pozostałych przypadkach skieruj do odpowiedniego specjalisty.

CZĘŚĆ 2

Lęk, Strach i Zamartwianie Się

10 planów sesji do map 1–10.

1. Cykl Lęku

mapa 1

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Kiedy ostatnio pojawiło się poczucie, że lęk zupełnie Cię pochłania? Co wydarzyło się bezpośrednio wcześniej?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Obserwuj cykl": rozrysujcie wspólnie własny przykład pacjenta w cyklu (sytuacja wyzwalająca → myśl → objaw z ciała → zachowanie → chwilowa ulga).

ĆWICZENIE
25–40 min

Rozrysowanie własnego cyklu.

1. Poproś pacjenta o wybranie niedawnej, konkretnej sytuacji.
2. Zapiszcie pięć etapów cyklu jego własnymi słowami.
3. Poszukajcie, w którym miejscu zachowanie wzmacnia kolejny cykl.
4. Zaznaczcie punkt, w którym można przerwać ten cykl.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

W którym miejscu najłatwiej byłoby Ci przerwać ten cykl w tym tygodniu?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu zaobserwuj jeden cykl lęku: zapisz, co go uruchomiło, jakie myśli się pojawiły, co działo się w Twoim ciele i co potem nastąpiło.

2. Nadmierne Zamartwianie Się

mapa 2

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czego dotyczy teraz większość Twoich obaw? Ile czasu zabiera Ci to w ciągu przeciętnego dnia?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Rozpoznaj": niech pacjent zaznaczy, które objawy są mu znane, a potem przejdźcie do bloku „Obserwuj cykl".

ĆWICZENIE
25–40 min

Czas na martwienie się.

1. Omówcie fakt, że zamartwianie się daje chwilowe poczucie bezpieczeństwa.
2. Wyznaczcie 15-minutowy dzienny „czas na martwienie się", zawsze o tej samej porze.
3. W pozostałej części dnia pacjent jedynie zapisuje pojawiającą się obawę i odkłada ją na ten czas.
4. Wypróbujcie to teraz na przykładzie aktualnego zmartwienia.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Na które ze swoich zmartwień masz rzeczywisty wpływ, a na które nie?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Codziennie o tej samej porze zrób sobie 15 minut „czasu na martwienie się". W ciągu dnia jedynie zapisuj zmartwienia na kartce i odkładaj je na tę wyznaczoną porę.

3. Ruminacje Myślowe

mapa 3

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czy masz w głowie myśl lub rozmowę, którą w kółko odtwarzasz? Czego w głębi duszy po tym oczekujesz?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": różnica między rozwiązywaniem problemów a ruminacjami. Następnie przyjrzyjcie się cyklowi.

ĆWICZENIE
25–40 min

Rozwiązywanie problemów czy ruminacje?.

1. Niech pacjent wskaże temat, który często roztrząsa.
2. Zadajcie pytanie: czy istnieje w tym kolejny, konkretny krok?
3. Jeśli tak: zapiszcie ten krok oraz termin jego realizacji.
4. Jeśli nie: poćwiczcie przekierowanie uwagi na zadanie zmysłowe (5 rzeczy, które widzisz).

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co pomogłoby Ci zauważyć moment, gdy myślenie zamienia się w ruminacje?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Gdy zauważysz, że jakaś myśl krąży w kółko, zapytaj siebie: „Czy istnieje tu jakiś kolejny krok?". Jeśli tak, zapisz go. Jeśli nie, wymień 5 rzeczy, które widzisz wokół siebie.

4. Nietolerancja Niepewności

mapa 4

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

W jakiej sytuacji najtrudniej jest Ci znieść brak wiedzy o tym, co się wydarzy?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Pogłęb": jaka potrzeba kryje się za poszukiwaniem pewności? Następnie przyjrzyjcie się blokowi „Rozpoznaj".

ĆWICZENIE
25–40 min

Małe kroki w niepewności.

1. Zbierzcie drobne, codzienne nawyki poszukiwania pewności (sprawdzanie, dopytywanie, nadmierne planowanie).
2. Uporządkujcie je od najłatwiejszych do najtrudniejszych.
3. Wybierzcie najłatwiejszy z nich, z którego pacjent zrezygnuje w tym tygodniu.
4. Omówcie wcześniej, jakie uczucie może się pojawić i jak przy nim wytrwać.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Jaka jest najmniejsza niepewność, na którą jesteś w stanie zgodzić się w tym tygodniu?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Wybierz jeden drobny nawyk poszukiwania pewności (np. ponowne sprawdzanie czegoś) i w tym tygodniu zrezygnuj z niego jeden raz. Zapisz, jak to było i co tak naprawdę się wydarzyło.

5. Hiperczujność

mapa 5

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Na co nieustannie zwracasz uwagę po wejściu w nową sytuację? Jaki wpływ ma to na Twoje ciało?

MAPA
15–25 min

Zacznij od sygnałów z ciała w bloku „Rozpoznaj", a potem omówcie blok „Zrozum": czujność kiedyś zapewniała ochronę.

ĆWICZENIE
25–40 min

Szukanie sygnałów bezpieczeństwa.

1. Poproś pacjenta o rozejrzenie się po gabinecie.
2. Niech nazwie trzy sygnały wskazujące, że w tej chwili jest bezpiecznie.
3. Niech zaobserwuje, czy zmienia się jego oddech lub napięcie w barkach.
4. Porozmawiajcie o tym, gdzie można zastosować to ćwiczenie na co dzień.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

W jakich momentach Twoje ciało najbardziej potrzebuje komunikatu: „jesteś w bezpiecznym miejscu"?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Raz dziennie, w nowej lub napiętej sytuacji, wymień w myślach trzy sygnały wskazujące, że w tej chwili nic Ci nie grozi. Zaobserwuj, co zmienia się w Twoim ciele.

6. Unikanie Lękowe

mapa 6

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czego ostatnio unikasz, ponieważ wywołuje to w Tobie lęk? Jakie koszty przez to ponosisz?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Obserwuj cykl": unikanie przynosi chwilową ulgę, ale w dłuższej perspektywie nasila lęk.

ĆWICZENIE
25–40 min

Drabina lęku.

1. Zapiszcie unikaną sytuację.
2. Rozbijcie ją na 5–8 mniejszych kroków, od najłatwiejszego do najtrudniejszego.
3. Oceńcie poziom lęku dla każdego kroku w skali 0–10.
4. Wybierzcie pierwszy krok (na poziomie około 3–4), który pacjent wypróbuje w tym tygodniu.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Który krok jest dla Ciebie jeszcze niekomfortowy, ale już możliwy do zrobienia?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Zrób w tym tygodniu pierwszy krok z drabiny. Przedtem i potem zapisz swój poziom lęku w skali 0–10.

7. Lęk przed Popełnieniem Błędu

mapa 7

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co się w Tobie dzieje, kiedy popełniasz błąd lub gdy obawiasz się, że go popełnisz?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum", a potem przejdźcie do bloku „Pogłęb": jakie przekonanie łączy się z popełnieniem błędu?

ĆWICZENIE
25–40 min

Dwie szale błędu.

1. Wybierzcie niedawny, drobny błąd.
2. Zapiszcie, co powiedział wewnętrzny głos pacjenta.
3. Dopiszcie obok, co w takiej samej sytuacji powiedziałby bliskiemu przyjacielowi.
4. Porównajcie oba komunikaty i sformułujcie bardziej wyważone zdanie.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co powiesz sobie następnym razem, gdy popełnisz błąd?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Jeśli w tym tygodniu popełnisz błąd, zapisz, co sobie powiesz, a obok to, co w takiej sytuacji usłyszałby od Ciebie dobry przyjaciel.

8. Lęk przed Porażką

mapa 8

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czy zdarzyło Ci się zrezygnować z jakiegoś celu lub szansy ze strachu przed porażką?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Pogłęb": co porażka oznaczałaby dla pacjenta w kontekście tego, kim jest? Następnie przeanalizujcie cykl.

ĆWICZENIE
25–40 min

Najgorszy, najlepszy i najbardziej prawdopodobny scenariusz.

1. Wybierzcie odkładany cel.
2. Zapiszcie najgorszy możliwy scenariusz.
3. Zapiszcie najlepszy, a następnie najbardziej prawdopodobny obrót spraw.
4. Omówcie, jak pacjent poradziłby sobie nawet w najgorszym wypadku.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Jaki byłby pierwszy mały krok, który zrobisz nawet bez gwarancji sukcesu?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Wybierz cel odkładany z powodu lęku i zrób w tym tygodniu jeden 10-minutowy krok w jego kierunku. Następnie zapisz, co tak naprawdę się wydarzyło.

9. Lęk przed Oceną Innych

mapa 9

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czyja opinia ma dla Ciebie tak duże znaczenie, że przez to się powstrzymujesz? Jak myślisz, co inni w Tobie widzą?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Rozpoznaj", a potem przejdźcie do bloku „Obserwuj cykl": jak wycofywanie się nasila lęk?

ĆWICZENIE
25–40 min

Weryfikacja czytania w myślach.

1. Wybierzcie sytuację, w której pacjent miał pewność, że inni oceniają go negatywnie.
2. Zapiszcie dowody przemawiające „za" i „przeciw".
3. Poszukajcie innych możliwych wyjaśnień zachowania tych osób.
4. Sformułujcie bardziej wyważoną myśl.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

W jakiej sytuacji spróbujesz w tym tygodniu pokazać nieco więcej siebie?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu, gdy pomyślisz, że inni oceniają Cię negatywnie, zapisz: co za tym przemawia, co temu przeczy i jakie inne wyjaśnienie wchodzi w grę.

10. Potrzeba Kontroli

mapa 10

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co robisz, kiedy czujesz, że tracisz kontrolę? Co wtedy pomaga, a co nie przynosi ulgi?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": potrzeba kontroli wynika z potrzeby bezpieczeństwa. Następnie przejdźcie do pytań z bloku „Odkryj".

ĆWICZENIE
25–40 min

Krąg wpływu.

1. Narysujcie dwa współśrodkowe okręgi.
2. W wewnętrznym umieśćcie to, na co pacjent ma wpływ, a w zewnętrznym to, na co wpływu nie ma.
3. Rozdzielcie aktualne obawy pomiędzy oba kręgi.
4. Wybierzcie jedną rzecz z kręgu wewnętrznego, którą pacjent zajmie się w tym tygodniu.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Z czego z zewnętrznego kręgu możesz zrezygnować w tym tygodniu?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Narysuj dwa kręgi: wewnątrz umieść to, na co masz wpływ, na zewnątrz to, na co wpływu nie masz. W tym tygodniu skup się świadomie tylko na jednej rzeczy z wewnętrznego kręgu.

CZĘŚĆ 3

Emocje i Regulacja Emocjonalna

10 planów sesji do map 11–20.

11. Złość

mapa 11

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Kiedy ostatnio pojawiła się u Ciebie prawdziwa złość? Co się wydarzyło i co udało się z nią zrobić?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Rozpoznaj": fizyczne objawy złości. Następnie sprawdźcie, jaka niezaspokojona potrzeba za nią stoi („Pogłęb").

ĆWICZENIE
25–40 min

Termometr złości.

1. Narysujcie termometr od 0 do 10.
2. Niech pacjent zaznaczy, jakie sygnały pojawiają się przy 3, 6 i 9.
3. Poszukajcie punktu, w którym można się jeszcze zatrzymać.
4. Wybierzcie krok na „przerwę" w tym punkcie (wyjście na chwilę, 10 powolnych oddechów).

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Który sygnał najwcześniej ostrzega Cię, że złość narasta?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Jeśli w tym tygodniu poczujesz złość, zaobserwuj swój poziom na termometrze 0–10 i wypróbuj ustaloną przerwę, zanim zareagujesz.

12. Poczucie Winy

mapa 12

WPROWADZENIE 0–5 min	Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.
PYTANIE OTWIERAJĄCE 5–15 min	Czy jest coś, z powodu czego odczuwasz ostatnio poczucie winy? Co mówi wtedy Twój wewnętrzny głos?
MAPA 15–25 min	Zacznij od bloku „Zrozum": poczucie winy to sygnał, że coś kłóci się z naszymi wartościami. Potem przejdź do „Obserwuj cykl".
ĆWICZENIE 25–40 min	**Uzasadnione czy nadmierne poczucie winy?.** 1. Zapiszcie sytuację, która wywołuje u pacjenta poczucie winy. 2. Zadajcie pytanie: czy rzeczywiście naruszono jakąś wartość lub skrzywdzono kogoś? 3. Jeśli tak: jaki byłby jeden konkretny krok zadośćuczynienia? 4. Jeśli nie: czyje oczekiwania przemawiają przez to poczucie winy?
PYTANIE DOMYKAJĄCE 40–45 min	Jaki krok pozwoliłby Ci uwolnić się od tego poczucia winy?
PRACA DOMOWA 45–50 min	Gdy w tym tygodniu poczujesz poczucie winy, zapisz: czy rzeczywiście naruszam coś ważnego dla mnie? Jeśli tak, jaki jest krok ku zadośćuczynieniu? Jeśli nie, czyje to oczekiwania?

13. Wstyd

mapa 13

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czy jest sytuacja, na myśl o której masz ochotę zapaść się pod ziemię? Co wtedy myślisz o sobie?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": różnica między poczuciem winy („zrobiłem/am coś złego") a wstydem („jestem kimś złym"). Pracuj powoli.

ĆWICZENIE
25–40 min

Nazwanie wstydu na głos.

1. Zapytaj, na ile bezpiecznie jest teraz o tym rozmawiać (0–10).
2. Jeśli pacjent jest gotowy, niech wypowie zawstydzające zdanie jeden raz.
3. Zaobserwujcie wspólnie, co dzieje się w ciele.
4. Sformułujcie pełną empatii odpowiedź, tak jak powiedziałaby to życzliwa osoba.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co oznaczało wypowiedzenie tego tutaj, razem ze mną?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu, gdy poczujesz wstyd, połóż dłoń na klatce piersiowej i powiedz sobie w duchu: „To jest teraz trudne. Nie jestem z tym sam/a."

> **Uwaga:** Wstyd łatwo prowadzi do wycofania: nie przyspieszaj tempa i uważnie obserwuj sygnały pacjenta.

14. Smutek

mapa 14

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Kiedy ostatnio pojawił się u Ciebie smutek? Co zazwyczaj robisz, gdy nadchodzi smutek?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": smutek to naturalna reakcja na stratę. Następnie przejdź do bloku „Pogłęb": czym jest ta strata?

ĆWICZENIE
25–40 min

Miejsce na smutek.

1. Zapytaj, na jaką stratę lub brak wskazuje ten smutek.
2. Pozostańcie przez minutę w ciszy, będąc z tym uczuciem.
3. Zapytaj, czego teraz potrzeba (towarzystwa, spokoju, ruchu).
4. Zaplanujcie drobny krok troski o siebie na ten tydzień.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Czego potrzebuje Twoja smutna część w tym tygodniu?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu, gdy pojawi się smutek, daj sobie 10 minut na to uczucie, a potem zrób jedną małą rzecz, która przynosi ulgę (spacer, herbata, krótka wiadomość do kogoś).

> **Uwaga:** Jeśli smutek trwa od wielu tygodni i towarzyszą mu zaburzenia snu, apetytu lub utrata zainteresowań, rozważ skierowanie do innego specjalisty.

15. Frustracja

mapa 15

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co frustruje Cię teraz najbardziej? Co nie idzie tak, jak chcesz?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Obserwuj cykl": oczekiwanie → przeszkoda → frustracja → reakcja.

ĆWICZENIE
25–40 min

Weryfikacja oczekiwań.

1. Zapiszcie frustrującą sytuację.
2. Sformułujcie stojące za nią oczekiwanie („Powinno być tak, że...").
3. Sprawdźcie, na ile to oczekiwanie jest realistyczne.
4. Dopiszcie obok bardziej elastyczną wersję („Byłoby dobrze, gdyby...").

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Które ze swoich oczekiwań możesz zamienić na nieco bardziej elastyczne?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Jeśli w tym tygodniu poczujesz frustrację, zapisz kryjące się za nią zdanie z „powinno się" i zamień je na „byłoby dobrze, gdyby".

16. Uraza

mapa 16

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czy jest ktoś, do kogo czujesz urazę od dłuższego czasu? Co ta uraza Ci odbiera?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": uraza to zranienie czekające na uznanie. Następnie przejdź do pytań z bloku „Odkryj".

ĆWICZENIE
25–40 min

Niewysłany list.

1. Niech pacjent napisze list do osoby, do której czuje urazę (bez konieczności wysyłania).
2. Niech opisze, co się stało, co wtedy czuł/a i czego potrzebował/a.
3. Przeczytajcie go wspólnie, jeśli pacjent wyrazi na to zgodę.
4. Porozmawiajcie o tym, jak teraz podejść do tej krzywdy.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co w tej krzywdzie najbardziej pragniesz, aby zostało uznane?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Napisz list do osoby, do której czujesz urazę. Nie musisz go wysyłać. Zapisz, co się wydarzyło, co czułeś/aś i czego było Ci wtedy potrzeba.

17. Zawiść

mapa 17

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Na kogo zdarzyło Ci się ostatnio spojrzeć z zawiścią? Co ta osoba ma, czego pragniesz również Ty?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Rozpoznaj", a potem przejdź do bloku „Pogłęb": zawiść wskazuje na ukryte pragnienie.

ĆWICZENIE
25–40 min

Od zawiści do pragnienia.

1. Zapiszcie, komu i czego zazdrości pacjent.
2. Sformułujcie ukryte za tym pragnienie odnoszące się do własnego życia.
3. Znajdźcie mały krok, który przybliży do jego realizacji.
4. Porozmawiajcie o tym, czego nie widać z życia drugiej osoby.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co mówi o Tobie to, czego zazdrościsz innym?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Jeśli w tym tygodniu poczujesz zawiść, zapisz, czego tak naprawdę pragniesz, i zrób mały krok w tym kierunku.

18. Samotność

mapa 18

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Kiedy czujesz największą samotność? Czy również wtedy, gdy otaczają Cię ludzie?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": samotność to sygnał potrzeby bliskości i więzi. Potem przejdź do „Obserwuj cykl": wycofanie → jeszcze większa samotność.

ĆWICZENIE
25–40 min

Mapa relacji.

1. Narysujcie trzy kręgi: relacje bliskie, umiarkowane i dalsze.
2. Niech pacjent wpisze konkretne osoby.
3. Zaznaczcie, z kim najłatwiej byłoby nieco pogłębić kontakt.
4. Zaplanujcie mały krok w stronę zbliżenia.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Do kogo napiszesz lub zadzwonisz w tym tygodniu?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu nawiąż kontakt z kimś ze średniego kręgu: wyślij wiadomość, zadzwoń lub umów się na wspólną kawę.

19. Przeciążenie Emocjonalne

mapa 19

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co się z Tobą dzieje, gdy zbyt wiele rzeczy dzieje się naraz? Co zauważasz jako pierwsze?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Rozpoznaj": objawy przeciążenia w ciele i w myślach. Następnie przejdź do „Kolejne kroki".

ĆWICZENIE
25–40 min

Uziemienie 5-4-3-2-1.

1. Pokaż ćwiczenie: 5 rzeczy, które widzisz, 4, które słyszysz, 3, które czujesz dotykiem, 2 zapachy, 1 smak.
2. Wykonajcie je wspólnie w spokojnym tempie.
3. Zapytaj, co zmieniło się na skali 0–10.
4. Porozmawiajcie o tym, gdzie można zastosować tę technikę na co dzień.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

W jakiej sytuacji najbardziej przyda Ci się to ćwiczenie?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Jeśli w tym tygodniu poczujesz przeciążenie, wykonaj ćwiczenie 5-4-3-2-1: 5 rzeczy, które widzisz, 4, które słyszysz, 3, które czujesz dotykiem, 2 zapachy, 1 smak.

20. Trudności z Rozpoznawaniem i Wyrażaniem Emocji

mapa 20

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Gdybym teraz zapytał/a, co czujesz, jak łatwo byłoby Ci to nazwać?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum" i użyjcie mapy jako słownika emocji: niech pacjent wskaże odpowiednie słowa.

ĆWICZENIE
25–40 min

Słownik emocji płynący z ciała.

1. Wybierzcie niedawną sytuację.
2. Niech pacjent opisze, jakie odczucia pojawiły się w ciele.
3. Poszukajcie wspólnie na mapie jednego lub dwóch słów określających to uczucie.
4. Niech pacjent wypowie w jednym zdaniu: „Wtedy czułem/am..., ponieważ...".

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Jaką emocję udało się dziś nazwać, o której wcześniej trudno było mówić?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Raz dziennie zapisz w jednym zdaniu: „Dzisiaj czułem/am..., gdy...". Jeśli brakuje Ci słowa, opisz to, co działo się w Twoim ciele.

CZĘŚĆ 4

Samoocena i Tożsamość

10 planów sesji do map 21–30.

21. Wewnętrzny Krytyk

mapa 21

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jakie zdania powtarza Ci Twój wewnętrzny krytyk? Czyj głos Ci przypomina?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Rozpoznaj": typowe zdania wewnętrznego krytyka. Następnie „Pogłęb": przed czym próbuje chronić?

ĆWICZENIE
25–40 min

Głos krytyka i głos wsparcia.

1. Zapiszcie trzy najczęstsze zdania krytyka.
2. Zapytajcie: jaki jest cel krytyka, przed czym chce uchronić?
3. Obok każdego dopiszcie wspierające, ale szczere zdanie.
4. Niech pacjent przeczyta na głos wspierające zdania.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Które wspierające zdanie chcesz zabrać ze sobą na ten tydzień?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Jeśli w tym tygodniu odezwie się Twój wewnętrzny krytyk, zapisz jego słowa, a obok wspierającą, lecz szczerą odpowiedź.

22. Ciągłe Porównywanie Się

mapa 22

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Do kogo najczęściej się porównujesz? Jak się z tym potem czujesz?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Obserwuj cykl": porównywanie → poczucie braku → jeszcze więcej porównywania.

ĆWICZENIE
25–40 min

Sprawiedliwe porównanie.

1. Wybierzcie niedawne porównanie.
2. Zapiszcie, co pacjent widzi u drugiej osoby, a czego nie widzi.
3. Niech pacjent porówna się ze sobą sprzed roku.
4. Zapiszcie, pod jakim względem nastąpił rozwój.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

W czym udało Ci się rozwinąć w ciągu ostatniego roku?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Jeśli w tym tygodniu porównasz się z kimś, zapisz potem jedną rzecz, w której udało Ci się rozwinąć w minionym roku.

23. Syndrom Oszusta

mapa 23

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czy zdarzył Ci się sukces, o którym myślisz, że był tylko kwestią szczęścia lub przypadku?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": syndrom oszusta jest powszechny i nie odzwierciedla rzeczywistych osiągnięć. Następnie pytania z bloku „Odkryj".

ĆWICZENIE
25–40 min

Teczka dowodów.

1. Zbierzcie trzy sukcesy lub pozytywne informacje zwrotne.
2. Przy każdym opiszcie, jaki był własny wkład pacjenta.
3. Zestawcie to z myślą typową dla syndromu oszusta.
4. Sformułujcie bardziej realistyczne zdanie.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co powiedziałby o Tobie obiektywny obserwator z zewnątrz?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Załóż notatkę „dowody": zapisuj w tym tygodniu każdą pozytywną informację zwrotną lub sukces oraz Twój własny wkład.

24. Potrzeba Aprobaty

mapa 24

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jak ważne jest dla Ciebie, aby inni aprobowali to, co robisz? Co się dzieje, gdy brakuje aprobaty?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Pogłęb": przekonanie stojące za potrzebą aprobaty. Następnie „Obserwuj cykl".

ĆWICZENIE
25–40 min

Wewnętrzne potwierdzenie.

1. Wybierzcie decyzję, w której pacjent szuka aprobaty innych.
2. Zapiszcie, co pacjent sam myśli o tej decyzji.
3. Zapytajcie: co by było, gdyby opierać się wyłącznie na własnym zdaniu?
4. Przećwiczcie zdanie: „Podejmuję taką decyzję, ponieważ...".

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Jaką małą decyzję podejmiesz w tym tygodniu bez pytania kogokolwiek o zdanie?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Podejmij w tym tygodniu jedną małą decyzję bez pytania nikogo o zdanie. Następnie zapisz, jak się z tym czujesz.

25. Niska Samoocena

mapa 25

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jak opiszesz siebie w trzech słowach? Na ile są to życzliwe słowa?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum", a potem przejdź do bloku „Pogłęb": skąd wywodzą się przekonania pacjenta o sobie?

ĆWICZENIE
25–40 min

Lista mocnych stron.

1. Niech pacjent zapisze pięć mocnych stron lub zalet (w razie trudności pomóż przykładami).
2. Do każdej niech znajdzie konkretny przykład ze swojego życia.
3. Zapytaj, jakie to uczucie, gdy czyta je na głos.
4. Wybierzcie jedną, z której pacjent skorzysta świadomie w tym tygodniu.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Z której ze swoich mocnych stron skorzystasz świadomie w tym tygodniu?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Wieczorami zapisz jedną rzecz, która poszła Ci dzisiaj dobrze lub w której ujawniła się Twoja mocna strona.

26. Obraz Siebie

mapa 26

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Kim jesteś poza swoimi rolami (praca, rodzina, związek)? Jak łatwo jest na to odpowiedzieć?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": obraz siebie składa się z wielu warstw. Następnie pytania z bloku „Odkryj".

ĆWICZENIE
25–40 min

Tort Ja.

1. Narysujcie koło i podzielcie je na kawałki według ról i cech pacjenta.
2. Ile miejsca zajmuje teraz każdy kawałek?
3. Narysujcie, ile miejsca pacjent chciałby mu nadać.
4. Wybierzcie jeden kawałek, o który pacjent zadba w tym tygodniu.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Której części siebie chcesz poświęcić więcej czasu i uwagi?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Narysuj swój własny „tort": jakie masz role i części? W tym tygodniu spędź godzinę z tą częścią siebie, na którą przypada najmniej czasu.

27. Perfekcjonizm

mapa 27

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Kiedy coś jest dla Ciebie wystarczająco dobre? Ile kosztuje Cię dążenie do perfekcji?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Obserwuj cykl": wygórowane standardy → lęk → nadmierny wysiłek lub prokrastynacja.

ĆWICZENIE
25–40 min

Eksperyment 80%.

1. Wybierzcie małe zadanie na ten tydzień.
2. Opiszcie, jak wyglądałoby wykonanie go na poziomie „wystarczająco dobrym" (80%).
3. Niech pacjent przewidzi, co się wtedy stanie.
4. Zaplanujcie, jak zweryfikować to przewidywanie.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Przy którym zadaniu pozwolisz sobie w tym tygodniu na wersję „wystarczająco dobrą"?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Wykonaj w tym tygodniu jedno zadanie celowo na poziomie „wystarczająco dobrym". Przedtem zapisz swoje obawy, a potem to, co wydarzyło się naprawdę.

28. Poczucie Własnej Wartości

mapa 28

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Od czego zależy to, że czujesz się wartościową osobą? Co dzieje się z Twoim poczuciem wartości w gorszy dzień?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": warunkowe i bezwarunkowe poczucie własnej wartości. Następnie „Pogłęb".

ĆWICZENIE
25–40 min

Bez warunków.

1. Zapiszcie, od jakich warunków pacjent uzależnia swoją wartość („mam wartość tylko wtedy, gdy...").
2. Sprawdźcie, czy wartość przyjaciela również mierzono by według tych kryteriów.
3. Sformułujcie zdanie bezwarunkowe.
4. Niech pacjent wypowie je na głos i zaobserwuje swoje odczucia.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co powiesz w gorszy dzień tej części siebie, która czuje się bezwartościowa?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W trudnym momencie w tym tygodniu powiedz sobie: „Moja wartość nie znika, nawet jeśli dzisiaj nie wszystko wyszło". Zapisz swoje odczucia.

29. Autentyczność vs Dopasowanie

mapa 29

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

W jakich sytuacjach czujesz, że się dopasowujesz, a gdzie potrafisz w pełni być sobą?

MAPA
15–25 min

Zacznij od pytań z bloku „Odkryj", a potem przejdź do bloku „Pogłęb": czego obawia się pacjent, pokazując prawdziwą twarz?

ĆWICZENIE
25–40 min

Skala autentyczności.

1. Wypiszcie ważne dla pacjenta obszary i sytuacje (praca, rodzina, znajomi).
2. W każdej z nich niech oceni w skali 0–10, na ile może być sobą.
3. Wybierzcie jedną sytuację, w której można zachować nieco więcej autentyczności.
4. Zaplanujcie konkretny, mały krok.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

W jakiej sytuacji spróbujesz w tym tygodniu być bardziej sobą?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu pokaż w jakiejś sytuacji odrobinę więcej siebie: wyraź swoje zdanie lub to, czego naprawdę chcesz. Następnie opisz, co się wydarzyło.

30. Samowspółczucie

mapa 30

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jak traktujesz siebie, gdy przechodzisz przez trudny czas? Czy przypomina to sposób, w jaki traktujesz przyjaciela?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": trzy elementy samowspółczucia (uważność, wspólne człowieczeństwo, życzliwość dla siebie).

ĆWICZENIE
25–40 min

Przerwa na samowspółczucie.

1. Przywołajcie umiarkowanie trudną sytuację.
2. Powiedzcie wspólnie: „To jest trudny moment". (uważność)
3. „Inni ludzie też tego doświadczają". (wspólne człowieczeństwo)
4. „Mogę okazać sobie teraz życzliwość". (życzliwość dla siebie) Zaobserwujcie efekt.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co pomogłoby Ci przypomnieć sobie o tej przerwie w trudnej chwili?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Raz dziennie, w trudnym momencie, powiedz sobie: „To jest trudne. Inni też tak miewają. Mogę okazać sobie teraz życzliwość".

CZĘŚĆ 5

Relacje i Więzi

10 planów sesji do map 31–40.

31. Style Przywiązania

mapa 31

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co robisz, gdy ważna dla ciebie osoba się oddala? Zbliżasz się czy robisz krok w tył?

MAPA
15–25 min

Zacznij od części „Zrozum": cztery style przywiązania. Pozwól pacjentowi samodzielnie rozpoznać swój styl, bez przyklejania etykiet.

ĆWICZENIE
25–40 min

Rozpoznanie własnego wzorca.

1. Przeczytajcie wspólnie opisy czterech stylów.
2. Niech pacjent zaznaczy zdania, które brzmią dla niego znajomo.
3. Zapytaj, w których relacjach ten wzorzec jest silniejszy, a w których słabszy.
4. Poszukajcie relacji, w której czuje się bezpieczniej.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

W której relacji czujesz się najbezpieczniej i co sprawia, że jest to możliwe?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu zaobserwuj w ważnej relacji: co robisz, gdy druga osoba się oddala? Zapisz, co czujesz i jak reagujesz.

> **Uwaga:** Nie używaj stylów jako diagnozy ani etykiet: celem jest zrozumienie.

32. Zależność Emocjonalna

mapa 32

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co się w tobie dzieje, gdy druga osoba jest niedostępna? Ile czasu zajmuje ci uspokojenie się?

MAPA
15–25 min

Zacznij od części „Obserwuj cykl": brak kontaktu → lęk → kurczowe trzymanie się → oddalenie.

ĆWICZENIE
25–40 min

Samoukojenie w czasie oczekiwania.

1. Wybierzcie niedawną sytuację, w której pacjent czekał na drugą osobę.
2. Zapiszcie, co wtedy myślał i co robił.
3. Zbierzcie trzy sposoby, którymi może się samodzielnie wyciszyć.
4. Zaplanujcie, co zrobi przy następnej takiej okazji.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co mogłoby ci pomóc się uspokoić, zanim napiszesz do drugiej osoby?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Jeśli w tym tygodniu poczujesz niepokój, bo ktoś jest niedostępny, odczekaj 20 minut i zrób coś kojącego. Dopiero potem zdecyduj, czy napisać.

33. Współuzależnienie

mapa 33

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Za kogo czujesz odpowiedzialność w swoim życiu? Ile z tej uwagi zostaje dla ciebie?

MAPA
15–25 min

Zacznij od części „Rozpoznaj": oznaki współuzależnienia. Następnie „Pogłęb": jakie są własne potrzeby pacjenta?

ĆWICZENIE
25–40 min

Lista moich potrzeb.

1. Niech pacjent zapisze pięć własnych potrzeb (odpoczynek, wsparcie, czas).
2. Przy każdej niech zaznaczy poziom jej zaspokojenia (0–10).
3. Wybierzcie jedną potrzebę, o którą zadba w tym tygodniu.
4. Porozmawiajcie o możliwych trudnościach.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co zrobisz w tym tygodniu wyłącznie dla siebie?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu zrób jedną rzecz tylko dla siebie, nie robiąc jej dla kogoś innego. Zapisz, jak się z tym czujesz.

34. Lęk przed Porzuceniem

mapa 34

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czego najbardziej boisz się w relacji? Co robisz, gdy ten lęk się pojawia?

MAPA
15–25 min

Zacznij od części „Zrozum", a potem „Obserwuj cykl": lęk → kontrola lub kurczowe trzymanie się → napięcie.

ĆWICZENIE
25–40 min

Sprawdzanie faktów.

1. Wybierzcie sytuację, w której pacjent bał się porzucenia.
2. Zapiszcie ten lęk w jednym zdaniu.
3. Zbierzcie fakty przemawiające za nim i przeciw niemu.
4. Sformułujcie bardziej wyważoną myśl.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co pomaga ci poczuć się bezpiecznie w relacji?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Gdy w tym tygodniu pojawi się lęk przed porzuceniem, zapisz tę myśl oraz fakty, które za nią przemawiają i jej przeczą.

35. Wrażliwość na Odrzucenie

mapa 35

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jak reagujesz, gdy ktoś ci odmawia lub nie odpowiada? Co wtedy myślisz o sobie?

MAPA
15–25 min

Zacznij od części „Rozpoznaj", a potem „Pogłęb": co odrzucenie oznacza dla pacjenta w kontekście jego własnej wartości?

ĆWICZENIE
25–40 min

Alternatywne wyjaśnienia.

1. Wybierzcie sytuację, którą pacjent odebrał jako odrzucenie.
2. Zapiszcie jego pierwszą interpretację.
3. Znajdźcie co najmniej trzy inne możliwe wytłumaczenia.
4. Porozmawiajcie o tym, które jest najbardziej prawdopodobne.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

W jakiej sytuacji spróbujesz w tym tygodniu poszukać innych wyjaśnień?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Jeśli w tym tygodniu poczujesz odrzucenie, zapisz co najmniej trzy inne prawdopodobne powody tego, co zaszło.

36. Zazdrość i Niepewność

mapa 36

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Kiedy pojawia się w tobie zazdrość? Co najbardziej boisz się wtedy stracić?

MAPA
15–25 min

Zacznij od części „Zrozum": za zazdrością stoi niepewność i lęk. Następnie przejdź do „Obserwuj cykl".

ĆWICZENIE
25–40 min

Co kryje się pod zazdrością.

1. Wybierzcie świeżą sytuację.
2. Zapiszcie myśl, emocję i zachowanie.
3. Odszukajcie kryjący się pod nimi lęk i potrzebę.
4. Sformułujcie zdanie, którym pacjent może zakomunikować tę potrzebę partnerowi.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Jak możesz powiedzieć partnerowi o swoich potrzebach bez oskarżeń?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Gdy w tym tygodniu poczujesz zazdrość, zapisz, czego tak naprawdę się boisz i jakiej potrzeby to dotyczy. Ujmij to w komunikacie „ja".

37. Trudności z Zaufaniem

mapa 37

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Komu ufasz z łatwością, a komu nie? Co sprawiło, że trudniej jest ci zaufać?

MAPA
15–25 min

Zacznij od części „Pogłęb": brak zaufania był kiedyś formą ochrony. Pracujcie powoli.

ĆWICZENIE
25–40 min

Drabina zaufania.

1. Zbierzcie drobne sytuacje, w których można komuś zaufać.
2. Uporządkujcie je od najmniejszego do większego ryzyka.
3. Wybierzcie jedną osobę i jeden mały krok.
4. Omówcie, co pacjent będzie potem obserwować.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Komu i w czym możesz w tym tygodniu zaufać odrobinę bardziej?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu zaufaj komuś w drobnej sprawie (np. podziel się czymś osobistym). Zauważ reakcję tej osoby i zanotuj ją.

38. Powtarzające się Wzorce Relacyjne

mapa 38

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czy jest coś, co powtarza się w twoich związkach raz za razem? Jak to się zwykle zaczyna?

MAPA
15–25 min

Zacznij od części „Obserwuj cykl": rozrysujcie punkty wspólne dwóch lub trzech relacji pacjenta.

ĆWICZENIE
25–40 min

Wspólny mianownik.

1. Wypiszcie dwie lub trzy ważne relacje pacjenta.
2. Przy każdej opiszcie, jak się zaczęła i jak zakończyła.
3. Poszukajcie powtarzającego się schematu.
4. Porozmawiajcie, w którym momencie można było podjąć inną decyzję.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

W którym momencie możesz następnym razem podjąć inną decyzję?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu opisz powtarzający się wzorzec w twoich relacjach oraz sygnał, po którym w porę go rozpoznasz.

39. Niedostępność Emocjonalna

mapa 39

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jak reagujesz, gdy ktoś próbuje zbliżyć się do ciebie emocjonalnie?

MAPA
15–25 min

Zacznij od części „Rozpoznaj": oznaki dystansowania się. Następnie „Pogłęb": co chroni ten dystans?

ĆWICZENIE
25–40 min

Mały krok w stronę bliskości.

1. Zbierzcie sytuacje, w których pacjent się wycofał.
2. Opiszcie, co czuł tuż przed tym momentem.
3. Wybierzcie drobny gest, który pozwoli dopuścić kogoś bliżej.
4. Omówcie, jakie emocje mogą się wtedy pojawić.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Wobec kogo spróbujesz w tym tygodniu otworzyć się odrobinę bardziej?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu podziel się uczuciem lub myślą z kimś, komu ufasz. Zauważ, co dzieje się w tobie w tym momencie.

40. Lęk przed Bliskością

mapa 40

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co jest najtrudniejsze w tym, aby ktoś naprawdę cię poznał?

MAPA
15–25 min

Zacznij od części „Zrozum", a potem przejdź do pytań z „Odkryj". Podążaj za tempem pacjenta.

ĆWICZENIE
25–40 min

Skala bezbronności.

1. Wypiszcie rzeczy, którymi pacjent mógłby podzielić się o sobie, od łatwych po trudne.
2. Oceńcie każdą w skali 0–10.
3. Wybierzcie jeden prosty krok.
4. Ustalcie, przy kim będzie to w pełni bezpieczne.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Jaka jest najdrobniejsza rzecz, którą możesz o sobie komuś opowiedzieć?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu podziel się czymś małym o sobie (wspomnieniem, opinią) z zaufaną osobą. Zapisz, jak się z tym czujesz.

CZĘŚĆ 6

Rodzina i Historia Pochodzenia

10 planów sesji do map 41–50.

41. Role Rodzinne

mapa 41

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jaką rolę pełnisz od dzieciństwa w swojej rodzinie? Czy ta rola przetrwała do dziś?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": typowe role rodzinne. Niech pacjent wskaże swoją.

ĆWICZENIE
25–40 min

Cena i dar roli.

1. Nazwijcie rolę rodzinną pacjenta.
2. Zapiszcie, co ta rola mu dała (zasób/siłę).
3. Zapiszcie, ile go kosztowała (cena).
4. Wybierzcie sytuację, w której w tym tygodniu może z niej choć trochę wyjść.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

W jakim obszarze możesz w tym tygodniu choć trochę wyjść z tej roli?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Opisz swoją rolę w rodzinie, co ci dała i ile cię kosztowała. W tym tygodniu w jednej sytuacji spróbuj zachować się inaczej.

42. Parentyfikacja

mapa 42

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czy jako dziecko opiekowałeś/aś się rodzicami lub rodzeństwem? Jak się z tym czułeś/aś?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": pojęcie parentyfikacji. Postępuj ostrożnie, bez osądzania rodziców.

ĆWICZENIE
25–40 min

Utracone dzieciństwo.

1. Zapytaj, co pacjent utracił w dzieciństwie z powodu przejęcia opieki.
2. Zapiszcie, czego wtedy potrzebował.
3. Znajdźcie sposób, w jaki dziś może dać to samemu sobie.
4. Porozmawiajcie o tym, o kogo dziś nadal nadmiernie się troszczy.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co możesz dziś dać samemu sobie z tego, czego zabrakło ci w dzieciństwie?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu podaruj sobie jedną rzecz, której brakowało ci w dzieciństwie (zabawa, odpoczynek, troska). Zapisz swoje odczucia.

> **Uwaga:** Ten temat może wywołać silne emocje: daj czas na ich przetworzenie.

43. Triangulacja Rodzinna

mapa 43

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czy zdarzało się, że wciągano cię w konflikt między rodzicami? Jaką rolę wtedy dostawałeś/aś?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Obserwuj cykl": napięcie dwojga ludzi rozładowywane przez trzecią osobę.

ĆWICZENIE
25–40 min

Wyjście z trójkąta.

1. Narysujcie trójkąt z uczestnikami relacji.
2. Zaznaczcie, gdzie dziś znajduje się pacjent.
3. Sformułujcie zdanie, którym odda odpowiedzialność za konflikt stronom sporu.
4. Przećwiczcie to w scence rodzajowej.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co powiesz następnym razem, gdy ktoś spróbuje wciągnąć cię w konflikt?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Jeśli w tym tygodniu ktoś spróbuje wciągnąć cię w konflikt, użyj zdania: „Lepiej wyjaśnijcie to bezpośrednio między sobą". Zapisz efekt.

44. Zaniedbanie Emocjonalne

mapa 44

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Do kogo zwracałeś/aś się w dzieciństwie, gdy było ci smutno lub czułeś/aś lęk? Co się wtedy działo?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": zaniedbanie emocjonalne dotyczy tego, co się nie wydarzyło. Następnie blok „Pogłęb".

ĆWICZENIE
25–40 min

To, czego potrzebowałem/am.

1. Wybierzcie jedno wspomnienie z dzieciństwa.
2. Opiszcie, co wtedy czuł pacjent.
3. Zapiszcie, czego potrzebował od dorosłego.
4. Sformułujcie te kojące słowa teraz – z perspektywy dorosłego ku sobie.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co powiedział(a)byś dziś tamtemu dziecku, którym kiedyś byłeś/aś?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Napisz krótki list do siebie z dzieciństwa: co chciał(a)byś sobie powiedzieć, a czego wtedy tak bardzo brakowało?

> **Uwaga:** W przypadku ujawnienia przemocy lub traumy priorytetem jest stabilizacja: nie wchodź w detale ponad poziom swoich kompetencji.

45. Oczekiwania Rodzinne

mapa 45

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jakie oczekiwania wyniosłeś/aś z domu rodzinnego? Które są naprawdę twoje, a które nie?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Rozpoznaj", a następnie przejdź do pytań z bloku „Odkryj".

ĆWICZENIE
25–40 min

Segregacja oczekiwań.

1. Wypiszcie oczekiwania rodzinne pacjenta („przyzwoity człowiek powinien...").
2. Przy każdym zaznaczcie: zachowuję, zmieniam lub odrzucam.
3. Omówcie te przekonania, które wymagają zmiany.
4. Wybierzcie jedno, z którym w tym tygodniu świadomie postąpi inaczej.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Z którego oczekiwania zrezygnował(a)byś, gdyby nikt cię za to nie oceniał?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Wypisz oczekiwania wyniesione z domu rodzinnego i przy każdym wskaż: zachowuję, zmieniam lub odrzucam.

46. Poczucie Winy za Odmienność od Rodziny

mapa 46

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co czujesz, gdy idziesz własną drogą, a ona różni się od oczekiwań twojej rodziny?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": separacja to naturalna część dorosłości, poczucie winy bywa jej elementem.

ĆWICZENIE
25–40 min

Miłość i własna droga.

1. Zapiszcie decyzję lub sytuację, która budzi poczucie winy.
2. Zapiszcie, co mówi to poczucie winy.
3. Ułóżcie zdanie, które wyraża jednocześnie miłość i podążanie własną ścieżką.
4. Niech pacjent wypowie je na głos.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Jak możesz jednocześnie kochać swoją rodzinę i podążać własną ścieżką?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu, gdy poczujesz winę z powodu własnych wyborów, powiedz sobie: „Mogę ich kochać i jednocześnie iść własną drogą".

47. Relacja z Figurą Matki

mapa 47

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jaka była twoja relacja z mamą? Co z tej relacji wniosłeś/aś w swoje dorosłe życie?

MAPA
15–25 min

Zacznij od pytań z bloku „Odkryj". Celem jest zrozumienie, a nie obwinianie.

ĆWICZENIE
25–40 min

Dziedzictwo i wybór.

1. Wypiszcie, co pacjent otrzymał od matki (zasoby i trudności).
2. Przy każdym elemencie niech zaznaczy, co chce zachować.
3. Porozmawiajcie o tym, co chce robić inaczej.
4. Wybierzcie jeden mały krok.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co chciał(a)byś zachować, a co wolisz zrobić zupełnie inaczej?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Sporządź dwie listy: co dobrego czerpiesz z relacji z matką, a co chcesz ukształtować po swojemu.

48. Relacja z Figurą Ojca

mapa 48

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jaka była twoja relacja z ojcem? Czego w niej brakowało, a co było w niej dobre?

MAPA
15–25 min

Zacznij od pytań z bloku „Odkryj", a potem przejdź do bloku „Pogłęb": jakie przekonania z niej wynikają?

ĆWICZENIE
25–40 min

Dziedzictwo i wybór.

1. Wypiszcie, co pacjent otrzymał od ojca (zasoby i trudności).
2. Przy każdym punkcie niech zaznaczy, co chce zachować.
3. Porozmawiajcie o brakach z tamtego okresu.
4. Poszukajcie sposobów na zaspokojenie tych potrzeb z innych źródeł dzisiaj.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Skąd możesz dziś czerpać to, czego wtedy zabrakło od ojca?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Sporządź dwie listy: co cennego masz po ojcu, a czego ci zabrakło. Dopisz, jak możesz uzupełnić te braki w dorosłym życiu.

49. Konflikty Między Rodzeństwem

mapa 49

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jak wygląda twoja relacja z rodzeństwem? Co nieustannie wywołuje między wami napięcia?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Obserwuj cykl": dziecięce role i rywalizacja mogą wciąż wpływać na dorosłe relacje.

ĆWICZENIE
25–40 min

Dwie perspektywy.

1. Wybierzcie typowy konflikt z rodzeństwem.
2. Zapiszcie perspektywę pacjenta.
3. Zapiszcie, jak tę samą sytuację może widzieć brat lub siostra.
4. Poszukajcie wspólnego punktu lub kroku ku porozumieniu.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Jak myślisz, co w tej sytuacji może czuć twoje rodzeństwo?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu opisz trudną sytuację z rodzeństwem najpierw ze swojej perspektywy, a potem z punktu widzenia drugiej strony.

50. Wzorce Międzypokoleniowe

mapa 50

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jakie wzorce dostrzegasz, które przeszły z dziadków na rodziców, a następnie na ciebie?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum", a potem narysujcie proste drzewo genealogiczne z naniesionymi wzorcami.

ĆWICZENIE
25–40 min

Genogram z wzorcami.

1. Narysujcie drzewo genealogiczne obejmujące trzy pokolenia.
2. Wypiszcie powtarzające się wzorce (emocje, role, niepisane zasady).
3. Zaznaczcie, który wzorzec jest nadal aktywny u pacjenta.
4. Wybierzcie jeden, który pragnie świadomie przerwać.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Który ze schematów chcesz przerwać i co pragniesz wprowadzić na jego miejsce?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Narysuj swoje drzewo genealogiczne na przestrzeni trzech pokoleń i dopisz powtarzające się wzorce. Zaznacz ten do zmiany.

CZĘŚĆ 7

Stres, Trauma i Bezpieczeństwo

10 planów sesji do map 51–60.

51. Reakcja Walki

mapa 51

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co się w tobie dzieje, gdy czujesz zagrożenie? Zdarza ci się nagle przejść do ataku?

MAPA
15–25 min

Zacznij od części „Zrozum": reakcja walki to obronna odpowiedź ciała, a nie wada charakteru.

ĆWICZENIE
25–40 min

Sygnały ciała przed walką.

1. Wybierzcie łagodną, niedawną sytuację.
2. Opiszcie sygnały z ciała (zaciśnięta szczęka, uderzenie gorąca, przyspieszone bicie serca).
3. Znajdźcie najwcześniejszy sygnał.
4. Przećwiczcie powolny wydech (4 sekundy wdech, 6 sekund wydech) w reakcji na ten sygnał.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Który sygnał z ciała ostrzega cię najwcześniej?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Jeśli w tym tygodniu poczujesz sygnały reakcji walki, zrób wdech przez 4 sekundy i wydech przez 6 sekund, pięć razy. Dopiero potem zdecyduj, co zrobisz.

> **Uwaga:** W przypadku doświadczeń traumatycznych stabilizacja jest na pierwszym miejscu. Nie proś o opowiadanie szczegółów; jeśli pacjent czuje się przeciążony, wróć do uziemienia.

52. Reakcja Ucieczki

mapa 52

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co robisz, gdy sytuacja staje się przytłaczająca? Zdarza ci się, że masz ochotę po prostu uciec?

MAPA
15–25 min

Zacznij od części „Zrozum": reakcja ucieczki. Następnie przejdź do sygnałów z części „Rozpoznaj".

ĆWICZENIE
25–40 min

Zostać chwilę dłużej.

1. Wybierzcie lekko niekomfortową sytuację, z której pacjent zazwyczaj się wycofuje.
2. Opiszcie, co dzieje się w nim tuż przed tym momentem.
3. Zaplanujcie, aby pacjent został chwilę dłużej (1–2 minuty), oddychając w tym czasie powoli.
4. Omówcie, jak ocenia to doświadczenie po fakcie.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

W jakiej sytuacji spróbujesz zostać odrobinę dłużej?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu w jednej lekko niekomfortowej sytuacji zostań o minutę lub dwie dłużej niż zwykle i oddychaj spokojnie. Zapisz, co się wydarzyło.

> **Uwaga:** W przypadku doświadczeń traumatycznych stabilizacja jest na pierwszym miejscu. Nie proś o opowiadanie szczegółów; jeśli pacjent czuje się przeciążony, wróć do uziemienia.

53. Reakcja Zamrożenia

mapa 53

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Zdarzyło ci się kiedyś zamrzeć w trudnej sytuacji i nie móc wydusić słowa ani się ruszyć?

MAPA
15–25 min

Zacznij od części „Zrozum": zamrożenie to automatyczna obrona organizmu, a nie słabość. Często przynosi to pacjentowi ogromną ulgę.

ĆWICZENIE
25–40 min

Powrót do teraźniejszości.

1. Pokaż: stopy na ziemi, dociśnij je lekko do podłogi.
2. Niech pacjent rozejrzy się i nazwie trzy kolory w pomieszczeniu.
3. Niech poruszy powoli palcami i ramionami.
4. Zapytaj, co się zmieniło.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co pomaga ci wrócić do teraźniejszości, kiedy zastygasz?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Jeśli w tym tygodniu zastygniesz, dociśnij stopy do podłogi, nazwij trzy kolory wokół siebie i poruszaj powoli palcami.

> **Uwaga:** W przypadku doświadczeń traumatycznych stabilizacja jest na pierwszym miejscu. Nie proś o opowiadanie szczegółów; jeśli pacjent czuje się przeciążony, wróć do uziemienia.

54. Reakcja Uległości

mapa 54

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Zdarza ci się w konflikcie natychmiast ulegać, zanim jeszcze zorientujesz się, czego chcesz?

MAPA
15–25 min

Zacznij od części „Zrozum": reakcja uległości kiedyś dawała bezpieczeństwo. Następnie przejdź do części „Pogłęb".

ĆWICZENIE
25–40 min

Chwila przed odpowiedzią.

1. Wybierzcie sytuację, w której pacjent natychmiast ustąpił.
2. Opiszcie, czego naprawdę wtedy chciał.
3. Przećwiczcie zdanie dające czas na namysł: „Muszę to przemyśleć, dam ci znać".
4. Przetestujcie to w odgrywaniu ról.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

W jakiej sytuacji użyjesz w tym tygodniu zdania dającego czas na namysł?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu, gdy ktoś cię o coś poprosi i poczujesz impuls, by od razu się zgodzić, powiedz: „Muszę to przemyśleć, dam ci znać".

> **Uwaga:** W przypadku doświadczeń traumatycznych stabilizacja jest na pierwszym miejscu. Nie proś o opowiadanie szczegółów; jeśli pacjent czuje się przeciążony, wróć do uziemienia.

55. Wyzwalacze Emocjonalne

mapa 55

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czy jest jakaś sytuacja, dźwięk lub słowo, które nagle wywołuje w tobie bardzo silne emocje?

MAPA
15–25 min

Zacznij od części „Rozpoznaj": identyfikacja wyzwalaczy. Następnie przejdź do „Obserwuj cykl".

ĆWICZENIE
25–40 min

Mapa wyzwalaczy.

1. Zbierzcie dwie-trzy sytuacje, w których emocje były nieproporcjonalnie silne.
2. Zapiszcie wspólne elementy.
3. Wybierzcie jeden krok uspokajający, który można wtedy podjąć.
4. Zapiszcie zdanie: „To tylko wyzwalacz, teraz jestem w bezpiecznym miejscu".

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co powiesz sobie następnym razem, gdy pojawi się wyzwalacz?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Gdy w tym tygodniu jakaś sytuacja nagle wywoła silne emocje, powiedz sobie: „To wyzwalacz. Teraz jestem w bezpiecznym miejscu". Potem zapisz, co to było.

> **Uwaga:** W przypadku doświadczeń traumatycznych stabilizacja jest na pierwszym miejscu. Nie proś o opowiadanie szczegółów; jeśli pacjent czuje się przeciążony, wróć do uziemienia.

56. Okno Tolerancji

mapa 56

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Kiedy czujesz, że dobrze radzisz sobie z emocjami, a kiedy wszystko wydaje się zbyt przytłaczające albo obojętne?

MAPA
15–25 min

Zacznij od części „Zrozum": okno tolerancji. Wrysujcie własne sygnały pacjenta powyżej i poniżej okna.

ĆWICZENIE
25–40 min

Moje własne okno.

1. Narysujcie okno (powyżej hiperaktywacja, poniżej odcięcie).
2. Wpiszcie sygnały pacjenta w każdą z trzech stref.
3. Zbierzcie po dwa narzędzia pomagające wrócić do okna.
4. Zaznaczcie, co poszerza okno (sen, ruch, relacje).

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co pomaga ci wrócić do twojego okna tolerancji?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Narysuj własne okno tolerancji wraz z sygnałami. Raz dziennie zaznacz, gdzie się znajdujesz: powyżej, wewnątrz czy poniżej.

> **Uwaga:** W przypadku doświadczeń traumatycznych stabilizacja jest na pierwszym miejscu. Nie proś o opowiadanie szczegółów; jeśli pacjent czuje się przeciążony, wróć do uziemienia.

57. Hiperaktywacja

mapa 57

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jakie to uczucie, kiedy jesteś w stanie pobudzenia? Co zauważasz w ciele i w myślach?

MAPA
15–25 min

Zacznij od części „Rozpoznaj": sygnały hiperaktywacji. Następnie „Kolejne kroki": narzędzia wyciszające.

ĆWICZENIE
25–40 min

Oddech spowalniający.

1. Pokaż powolny wydech (4 sekundy wdech, 6 sekund wydech).
2. Wykonajcie to razem przez dwie minuty.
3. Zapytaj o poziom napięcia przed i po ćwiczeniu (0–10).
4. Zaplanujcie dwa takie momenty w ciągu dnia.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Kiedy w ciągu dnia najlepiej sprawdziłyby się te dwie minuty?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Dwa razy dziennie wykonaj dwie minuty oddechu spowalniającego: 4 sekundy wdech, 6 sekund wydech. Zapisz poziom napięcia przed i po w skali 0–10.

> **Uwaga:** W przypadku doświadczeń traumatycznych stabilizacja jest na pierwszym miejscu. Nie proś o opowiadanie szczegółów; jeśli pacjent czuje się przeciążony, wróć do uziemienia.

58. Odcięcie i Hipoaktywacja

mapa 58

WPROWADZENIE 0–5 min	Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.
PYTANIE OTWIERAJĄCE 5–15 min	Zdarza ci się czuć pustkę, odrętwienie lub stan „odcięcia”?
MAPA 15–25 min	Zacznij od części „Zrozum”: hipoaktywacja to także obrona. Następnie „Kolejne kroki”: narzędzia aktywizujące.
ĆWICZENIE 25–40 min	**Łagodna aktywacja.** 1. Zbierzcie drobne kroki aktywizujące (wstanie, zimna woda na twarz, przeciągnięcie się, muzyka). 2. Wypróbujcie jedno z nich teraz. 3. Zapytaj, co się zmieniło. 4. Wybierzcie dwa z nich na ten tydzień.
PYTANIE DOMYKAJĄCE 40–45 min	Który mały krok pomaga ci się „podłączyć z powrotem”?
PRACA DOMOWA 45–50 min	Jeśli w tym tygodniu poczujesz pustkę lub odcięcie, wypróbuj drobną aktywację: wstań, przeciągnij się, przemyj twarz zimną wodą.

> **Uwaga:** W przypadku doświadczeń traumatycznych stabilizacja jest na pierwszym miejscu. Nie proś o opowiadanie szczegółów; jeśli pacjent czuje się przeciążony, wróć do uziemienia.

59. Poczucie Bezpieczeństwa

mapa 59

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Gdzie i z kim czujesz się naprawdę bezpiecznie? Jakie to uczucie w twoim ciele?

MAPA
15–25 min

Zacznij od części „Zrozum", a potem przejdź do pytań z „Odkryj". Ta mapa doskonale nadaje się na sesję zasobów.

ĆWICZENIE
25–40 min

Bezpieczne miejsce.

1. Poproś pacjenta o przywołanie miejsca, w którym czuje się bezpiecznie.
2. Niech opisze je szczegółowo: co widzi, słyszy, czuje.
3. Niech obserwuje w tym czasie swoje ciało.
4. Nadajcie temu miejscu słowo-klucz, które pozwoli je później przywołać.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Jakie słowo lub obraz pomaga przywołać to poczucie bezpieczeństwa?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Raz dziennie przywołaj w wyobraźni swoje bezpieczne miejsce na jedną minutę: co widzisz, słyszysz, czujesz. Użyj słowa wybranego na sesji.

> **Uwaga:** Jeśli pacjent nie ma bezpiecznego miejsca, wykorzystajcie miejsce wyobrażone lub bezpieczny przedmiot.

60. Stabilizacja i Powrót do Równowagi po Trudnych Doświadczeniach

mapa 60

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co pomagało ci dotychczas w trudnych momentach? Na czym możesz się teraz oprzeć?

MAPA
15–25 min

Zacznij od części „Kolejne kroki": elementy stabilizacji (rutyna, sen, relacje, bezpieczeństwo cielesne).

ĆWICZENIE
25–40 min

Plan stabilizacji.

1. Zapiszcie obecne zasoby pacjenta.
2. Zbierzcie elementy codziennej rutyny, które dają stabilność.
3. Stwórzcie krótką listę na wypadek, gdy zrobi się bardzo trudno (do kogo zadzwonić, co zrobić).
4. Ustalcie, gdzie pacjent będzie trzymać tę listę.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co powinno znaleźć się na twojej liście na wypadek, gdy zrobi się bardzo trudno?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Zapisz swój plan stabilizacji: codzienne nawyki, które pomagają, oraz listę na wypadek, gdy zrobi się bardzo trudno. Miej go pod ręką.

> **Uwaga:** W przypadku doświadczeń traumatycznych stabilizacja jest na pierwszym miejscu. Nie proś o opowiadanie szczegółów; jeśli pacjent czuje się przeciążony, wróć do uziemienia. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia należy zadzwonić pod numer 112.

CZĘŚĆ 8

Autosabotaż i Wzorce Zachowań

10 planów sesji do map 61–70.

61. Prokrastynacja

mapa 61

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Z czym najbardziej teraz zwlekasz? Co się w tobie dzieje, kiedy masz się za to zabrać?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Obserwuj cykl": zadanie → nieprzyjemne uczucie → unikanie → krótka ulga → jeszcze większa presja.

ĆWICZENIE
25–40 min

Zasada 10 minut na start.

1. Wybierzcie jedno odkładane zadanie.
2. Rozbijcie je na tak mały pierwszy krok, by zajął maksymalnie 10 minut.
3. Ustalcie dokładny czas i miejsce.
4. Omówcie, co czuje pacjent, gdy zobowiązuje się tylko do tych 10 minut.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Jaki jest ten pierwszy 10-minutowy krok, który zrobisz w tym tygodniu?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu poświęć 10 minut na odkładane zadanie w ustalonym wcześniej czasie. Zobowiąż się tylko do 10 minut, potem możesz swobodnie skończyć.

62. Autosabotaż

mapa 62

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Zdarzyło ci się być blisko celu, a potem jakoś to zaprzepaścić? Co się wtedy stało?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Pogłęb": przed czym chroni autosabotaż? Często przed lękiem przed sukcesem lub porażką.

ĆWICZENIE
25–40 min

Intencja sabotażysty.

1. Wybierzcie niedawny przykład.
2. Opiszcie, na czym polegało zachowanie autosabotażowe.
3. Zadajcie pytanie: przed czym to zachowanie miało chronić?
4. Poszukajcie innego sposobu na zaspokojenie tej samej potrzeby.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Przed czym próbuje cię chronić ta część ciebie, która sabotuje?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Jeśli w tym tygodniu zauważysz u siebie autosabotaż, zatrzymaj się i zapytaj siebie: „Przed czym chcę się teraz obronić?" Zapisz odpowiedź.

63. Niezdecydowanie

mapa 63

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Przed jaką decyzją teraz stoisz? Co powstrzymuje cię przed jej podjęciem?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Rozpoznaj", a następnie „Pogłęb": poszukiwanie idealnej decyzji.

ĆWICZENIE
25–40 min

Wystarczająco dobra decyzja.

1. Wypiszcie dostępne opcje wyboru.
2. Przy każdej zanotujcie po dwie najważniejsze zalety i wady.
3. Wyznaczcie ostateczny termin.
4. Zapytajcie: która opcja jest najbardziej spójna z wartościami pacjenta?

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Która opcja najbardziej pasuje do tego, co jest dla ciebie ważne?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Wypisz możliwe opcje, do każdej dodaj po dwie zalety i dwie wady. Wyznacz nieprzekraczalny termin i podejmij decyzję do tego czasu.

64. Unikanie Trudnych Zadań

mapa 64

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Którego zadania unikasz, bo wydaje się zbyt trudne lub nieprzyjemne?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Obserwuj cykl", a potem przejdź do „Kolejne kroki".

ĆWICZENIE
25–40 min

Rozbijanie na kawałki.

1. Wybierzcie unikane zadanie.
2. Rozbijcie je na co najmniej pięć drobnych kroków.
3. Uporządkujcie kroki według stopnia trudności.
4. Wybierzcie najłatwiejszy krok na ten tydzień.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Jaki jest najmniejszy krok, który możesz zrobić już w tym tygodniu?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Podziel unikane zadanie na pięć małych kroków i w tym tygodniu zrób ten najłatwiejszy.

65. Nadmierne Poszukiwanie Pewności

mapa 65

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Ile razy dopytujesz lub sprawdzasz coś, zanim poczujesz spokój? Jak długo trwa to ukojenie?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Obserwuj cykl": wątpliwość → sprawdzanie → krótka ulga → jeszcze więcej wątpliwości.

ĆWICZENIE
25–40 min

Ograniczanie sprawdzania.

1. Wypiszcie zachowania sprawdzające pacjenta.
2. Oszacujcie, ile razy dziennie się powtarzają.
3. Wybierzcie jedno z nich i zmniejszcie jego częstotliwość w tym tygodniu.
4. Omówcie, jak radzić sobie w tym czasie z niepokojem.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Które sprawdzanie chcesz w tym tygodniu odpuścić lub ograniczyć?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Wybierz jedną rzecz, którą często sprawdzasz lub o którą dopytujesz, i w tym tygodniu zmniejsz liczbę powtórzeń. Zobacz, co dzieje się z niepokojem, gdy poczekasz.

66. Impulsywność

mapa 66

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Zdarzyło ci się zrobić coś pod wpływem impulsu, czego potem żałujesz? Co działo się tuż przedtem?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Rozpoznaj", a potem „Obserwuj cykl": impuls → działanie → żal.

ĆWICZENIE
25–40 min

STOP.

1. Przedstaw kroki techniki STOP: Zatrzymaj się, Odetchnij, Przyjrzyj się sobie, Dopiero potem podejmij decyzję.
2. Przećwiczcie to na wspomnieniu sytuacji.
3. Znajdźcie okoliczności, w których ta technika przyda się najbardziej.
4. Zapiszcie kroki na karcie.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

W jakiej sytuacji najbardziej przyda ci się technika STOP?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Gdy poczujesz impuls do nagłego działania, użyj STOP: zatrzymaj się, odetchnij, zaobserwuj, co się w tobie dzieje, i dopiero wtedy podejmij decyzję.

67. Cykl Nawyków

mapa 67

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czy masz nawyk, który chcesz zmienić? Kiedy i gdzie pojawia się najczęściej?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Obserwuj cykl": wskazówka → nawykowe działanie → nagroda.

ĆWICZENIE
25–40 min

Trzy elementy nawyku.

1. Wybierzcie jeden nawyk.
2. Opiszcie wskazówkę (kiedy, gdzie, jakie emocje jej towarzyszą).
3. Zdefiniujcie działanie i nagrodę.
4. Poszukajcie nowego zachowania, które przyniesie tę samą nagrodę.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Jakie nowe zachowanie chcesz wypróbować w odpowiedzi na tę samą wskazówkę?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu obserwuj swój nawyk: co go uruchamia (wskazówka), co robisz (działanie) i co dzięki temu zyskujesz (nagroda). Raz wypróbuj nowe działanie na tę samą wskazówkę.

68. Potrzeba Zadowalania Innych

mapa 68

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co się dzieje, kiedy mówisz „nie" lub gdy ktoś poczuje przez ciebie rozczarowanie?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Pogłęb": za potrzebą zadowalania innych może kryć się lęk przed utratą miłości i akceptacji.

ĆWICZENIE
25–40 min

Małe „nie".

1. Zbierzcie drobne sytuacje, w których pacjent zgadza się tylko po to, by dogodzić innym.
2. Uporządkujcie je od najłatwiejszych.
3. Sformułujcie uprzejmą, lecz stanowczą odmowę.
4. Przećwiczcie ją w odgrywaniu ról.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Komu i w jakiej sprawie powiesz w tym tygodniu małe „nie"?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu powiedz spokojne, życzliwe „nie" w sytuacji, w której zwykle zgadzasz się tylko z potrzeby zadowolenia kogoś. Zapisz, co się stało i jak się z tym czujesz.

69. Nadmierne Wymagania Wobec Siebie

mapa 69

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Ile od siebie wymagasz w zwykły dzień? Co czujesz, gdy nie zrealizujesz tego planu?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Rozpoznaj", a następnie przejdź do „Pogłęb".

ĆWICZENIE
25–40 min

Realistyczna codzienna lista.

1. Wypiszcie oczekiwania pacjenta wobec siebie na jeden dzień.
2. Oszacujcie, ile czasu naprawdę wymaga każde z nich.
3. Wybierzcie trzy rzeczywiście kluczowe zadania.
4. Pozostałe przenieście na listę „jeśli wystarczy czasu".

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Jakie trzy rzeczy są naprawdę najważniejsze na jutro?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Każdego ranka zapisz maksymalnie trzy priorytetowe zadania. Jeśli je zrobisz, uznaj swój dzień za w pełni udany.

70. Cykl Natychmiastowej Ulgi

mapa 70

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co robisz, kiedy chcesz natychmiast pozbyć się nieprzyjemnego uczucia?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Obserwuj cykl": trudna emocja → szybka ulga → długofalowy koszt.

ĆWICZENIE
25–40 min

Pływanie na fali emocji.

1. Wybierzcie sytuację, w której pacjent szukał natychmiastowej ulgi.
2. Wytłumacz: emocja przypomina falę, która narasta, a potem sama opada.
3. Ćwiczcie przez dwie–trzy minuty: pacjent obserwuje uczucie i tylko opisuje zachodzące zmiany.
4. Omówcie doświadczenie przeczekania fali.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Czego uczy cię doświadczenie dania sobie chwili i przeczekania?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu, gdy poczujesz chęć sięgnięcia po szybką ulgę, odczekaj 5 minut i obserwuj, jak emocja zmienia się niczym fala. Zapisz swoje obserwacje.

CZĘŚĆ 9

Granice i Komunikacja

10 planów sesji do map 71–80.

71. Granice Osobiste

mapa 71

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

W jakich sytuacjach czujesz, że inni oczekują od Ciebie za dużo lub przekraczają Twoje granice?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": rodzaje granic (czasowe, cielesne, emocjonalne, materialne). Następnie sygnały z bloku „Rozpoznaj".

ĆWICZENIE
25–40 min

Mapa granic.

1. Wypiszcie główne obszary życia (praca, rodzina, przyjaciele, relacja partnerska).
2. W każdym z nich pacjent ocenia, na ile jasne są jego granice (0–10).
3. Wybierzcie obszar, w którym zmiana jest najbardziej potrzebna.
4. Sformułujcie jedną konkretną granicę.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Którą granicę postawisz w pierwszej kolejności?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu obserwuj, kiedy czujesz przekraczanie Twoich granic. Zapisz tę sytuację oraz to, co chcesz wtedy powiedzieć.

72. Trudność z Mówieniem „Nie”

mapa 72

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co się w Tobie dzieje, gdy trzeba powiedzieć „nie”? Czego się wtedy obawiasz?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Obserwuj cykl”: prośba → lęk → zgoda → przeciążenie → uraza.

ĆWICZENIE
25–40 min

Trzy elementy odmowy.

1. Pokaż strukturę: zrozumienie + odmowa + alternatywa (jeśli istnieje).
2. Wybierzcie realną prośbę.
3. Sformułujcie wspólnie odpowiedź.
4. Przećwiczcie ją w scence, a następnie zamieńcie się rolami.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Komu i w jakiej sprawie powiesz w tym tygodniu „nie”?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu odmów, stosując strukturę: „Rozumiem, że to dla Ciebie ważne. Teraz nie mogę się tego podjąć. Mogę za to...”

73. Poczucie Winy przy Stawianiu Granic

mapa 73

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jak się czujesz po postawieniu granicy? Jak długo utrzymuje się poczucie winy?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum”: poczucie winy przy stawianiu granic jest częste i nie oznacza, że robisz coś złego.

ĆWICZENIE
25–40 min

Poczucie winy czy dyskomfort?.

1. Wybierzcie sytuację, w której pacjent wyznaczył granicę.
2. Zapiszcie, co czuł potem.
3. Zadajcie pytanie: czy komuś zaszkodził, czy poczuł po prostu dyskomfort?
4. Sformułujcie zdanie, które może sobie wtedy powiedzieć.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co powiesz sobie, gdy po postawieniu granicy pojawi się poczucie winy?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Gdy w tym tygodniu poczujesz winę z powodu granicy, powiedz sobie: „Dyskomfort nie oznacza, że robię coś złego”.

74. Komunikacja Asertywna

mapa 74

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

W jaki sposób prosisz o to, czego potrzebujesz? Na ile skutecznie udaje Ci się to osiągać?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": cztery style komunikacji. Następnie skup się na strukturze asertywnej.

ĆWICZENIE
25–40 min

Komunikat „Ja".

1. Przedstaw schemat komunikatu „Ja": „Kiedy..., czuję..., ponieważ..., dlatego proszę Cię o...".
2. Wybierzcie realną sytuację.
3. Napiszcie wspólnie komunikat.
4. Przećwiczcie go na głos.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

W jakiej sytuacji wykorzystasz w tym tygodniu komunikat „Ja"?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu zastosuj w jednej sytuacji komunikat „Ja": „Kiedy..., czuję..., ponieważ..., dlatego proszę Cię o...".

75. Komunikacja Pasywna

mapa 75

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Zdarza Ci się milczeć, chociaż chcesz coś powiedzieć? Co dzieje się potem w Twoim wnętrzu?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Rozpoznaj": oznaki komunikacji pasywnej. Następnie „Pogłęb": przed czym chroni milczenie?

ĆWICZENIE
25–40 min

Wypowiedzenie jednego zdania.

1. Wybierzcie sytuację, w której pacjent milczał.
2. Zapiszcie, co chciał wtedy powiedzieć.
3. Sformułujcie to w jednym prostym zdaniu.
4. Przećwiczcie jego wypowiedzenie.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Jakie zdanie, dotąd powstrzymywane, wypowiesz w tym tygodniu?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu w jednej sytuacji powiedz wprost w jednym zdaniu, co myślisz lub czego chcesz, nawet jeśli to trudne.

76. Komunikacja Agresywna

mapa 76

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czy zdarzyła Ci się rozmowa, w której Twój ton stał się głośniejszy lub ostrzejszy niż zamierzasz?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Rozpoznaj", a potem „Obserwuj cykl": uraza → atak → obrona drugiej strony → dystans.

ĆWICZENIE
25–40 min

Przeformułowanie raniącego zdania.

1. Wybierzcie niedawną sytuację.
2. Zapiszcie atakujące zdanie wypowiedziane przez pacjenta.
3. Odszukajcie kryjące się za nim emocje i potrzeby.
4. Przekształćcie je w komunikat „Ja".

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Jak powiedzieć to samo, aby druga strona naprawdę to usłyszała?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Jeśli w tym tygodniu odezwiesz się do kogoś zbyt ostro, przekształć to zdanie w komunikat „Ja" i powtórz je spokojnie.

77. Komunikacja Pasywno-Agresywna

mapa 77

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czy zdarza Ci się nie mówić o złości wprost, ale okazywać ją w zachowaniu?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": komunikacja pasywno-agresywna jako sposób wyrażania niewypowiedzianego gniewu.

ĆWICZENIE
25–40 min

Od komunikatu ukrytego do bezpośredniego.

1. Wybierzcie sytuację (milczenie, spóźnienie, uszczypliwy komentarz).
2. Zapiszcie, co było niewypowiedzianym przekazem.
3. Sformułujcie to bezpośrednio.
4. Omówcie, czego obawia się pacjent przy mówieniu wprost.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co by się stało, gdyby w tym tygodniu wprost powiedzieć o tym, co Ci przeszkadza?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Gdy w tym tygodniu coś Ci przeszkadza, spróbuj powiedzieć o tym wprost i spokojnie, zamiast dawać to do zrozumienia.

78. Trudne Rozmowy

mapa 78

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czy jest rozmowa, którą odkładasz od dłuższego czasu? Czego obawiasz się w niej najbardziej?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Kolejne kroki": przygotowanie do trudnej rozmowy.

ĆWICZENIE
25–40 min

Scenariusz rozmowy.

1. Zapiszcie cel tej rozmowy.
2. Sformułujcie zdanie otwierające.
3. Zbierzcie możliwe reakcje rozmówcy i odpowiedzi na nie.
4. Przećwiczcie to w odgrywaniu ról.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Kiedy i gdzie najlepiej byłoby podjąć tę rozmowę?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Zapisz cel odkładanej rozmowy i swoje zdanie otwierające. Wybierz konkretny termin, w którym ją rozpoczniesz.

79. Wyrażanie Potrzeb

mapa 79

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jak łatwo przychodzi Ci mówienie o swoich potrzebach? Od kogo najtrudniej jest Ci o cokolwiek prosić?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Pogłęb": rozpoznawanie potrzeb. Następnie przejdź do bloku „Zrozum".

ĆWICZENIE
25–40 min

Potrzeba a prośba.

1. Wybierzcie sytuację, w której pacjent odczuwał brak zaspokojenia potrzeb.
2. Nazwijcie tę potrzebę (odpoczynek, uznanie, wsparcie).
3. Przekształćcie ją w konkretną, wykonalną prośbę.
4. Przećwiczcie ją.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

O co poprosisz w tym tygodniu kogoś bliskiego?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu poproś kogoś o jedną konkretną rzecz, której potrzebujesz. Powiedz prosto: „Potrzebuję, żeby...".

80. Naprawa Relacji po Konflikcie

mapa 80

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

W jaki sposób dochodzicie do porozumienia po kłótni? Kto zazwyczaj wykonuje pierwszy krok?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Kolejne kroki": etapy naprawy relacji (uznanie faktu, przyjęcie odpowiedzialności, zadośćuczynienie).

ĆWICZENIE
25–40 min

Rozmowa naprawcza.

1. Wybierzcie niedomknięty konflikt.
2. Zapiszcie, jaki był w nim udział pacjenta.
3. Sformułujcie zdanie z uznaniem perspektywy i przyjęciem odpowiedzialności.
4. Omówcie, jak może wyglądać zadośćuczynienie.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Jak brzmi Twoje pierwsze zdanie na drodze do pojednania?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Jeśli masz nierozwiązany konflikt, opisz swój udział w nim i ułóż jedno zdanie, którym możesz zainicjować naprawę.

CZĘŚĆ 10

Żałoba, Straty i Zmiany

10 planów sesji do map 81–90.

81. Zrozumienie Żałoby

mapa 81

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Kogo lub co straciłeś? W jaki sposób ta strata jest teraz obecna w Twojej codzienności?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": żałoba nie jest procesem liniowym. Unikaj sztywnego trzymania się „etapów".

ĆWICZENIE
25–40 min

Fale żałoby.

1. Narysujcie linię czasu od momentu straty.
2. Zaznaczcie trudniejsze i lżejsze okresy.
3. Porozmawiajcie o tym, co pomagało w lżejsze dni.
4. Wybierzcie jedną wspierającą rzecz na ten tydzień.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co pomaga Ci w trudniejsze dni?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu, w trudniejszy dzień, zrób jedną rzecz, która wcześniej Ci pomagała. Zapisz, jak się po tym czujesz.

> **Uwaga:** Żałoba nie jest chorobą i nie ma „właściwego" tempa. Jeśli pacjent od miesięcy nie jest w stanie funkcjonować lub pojawiają się myśli o samouszkodzeniu, rozważ skierowanie.

82. Żałoba Antycypacyjna

mapa 82

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czy czujesz już żałobę z powodu czegoś, co jeszcze się nie wydarzyło, ale jest nieuniknione?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": żałoba antycypacyjna (na przykład przy ciężkiej chorobie) jest naturalna.

ĆWICZENIE
25–40 min

To, co chcę jeszcze powiedzieć.

1. Zapytaj, co pacjent chciałby jeszcze powiedzieć lub zrobić.
2. Zapiszcie to w formie listy.
3. Wybierzcie jedną rzecz możliwą do zrealizowania w najbliższych tygodniach.
4. Porozmawiajcie o tym, jak zadba w tym czasie o siebie.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co jest czymś, co chciałbyś jeszcze powiedzieć lub zrobić?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Zapisz, co chcesz jeszcze powiedzieć lub zrobić, i wybierz jedną rzecz, którą zrealizujesz w najbliższych tygodniach.

> **Uwaga:** Żałoba nie jest chorobą i nie ma „właściwego" tempa. Jeśli pacjent od miesięcy nie jest w stanie funkcjonować lub pojawiają się myśli o samouszkodzeniu, rozważ skierowanie.

83. Niejednoznaczne Straty

mapa 83

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czy masz za sobą stratę, o której trudno mówić, bo inni nie uważają jej za stratę?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": strata niejednoznaczna (ktoś jest obecny, ale niedostępny, lub sprawa jest niedomknięta).

ĆWICZENIE
25–40 min

Nazwanie straty.

1. Poproś pacjenta o dokładne nazwanie tego, co utracił.
2. Zapiszcie, co zostało, a co bezpowrotnie odeszło.
3. Porozmawiajcie o tym, komu mógłby o tym powiedzieć.
4. Poszukajcie drobnego rytuału uznania tej straty.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Komu mógłbyś opowiedzieć o tym, co straciłeś?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Zapisz w jednym zdaniu, co straciłeś, a co wciąż masz. Jeśli chcesz, opowiedz o tym komuś, komu ufasz.

> **Uwaga:** Żałoba nie jest chorobą i nie ma „właściwego" tempa. Jeśli pacjent od miesięcy nie jest w stanie funkcjonować lub pojawiają się myśli o samouszkodzeniu, rozważ skierowanie.

84. Koniec Relacji

mapa 84

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co jest teraz dla Ciebie najtrudniejsze w tym, że ta relacja dobiegła końca?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Rozpoznaj", a potem „Pogłęb": co pacjent utracił wraz z relacją (partnera, wizję przyszłości, tożsamość)?

ĆWICZENIE
25–40 min

Co straciłem, a co zostało?.

1. Wypiszcie, co pacjent utracił wraz z tą relacją.
2. Wypiszcie, co przy nim zostało.
3. Zbierzcie drobne nawyki, które dają teraz oparcie.
4. Wybierzcie jeden na ten tydzień.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co daje Ci teraz oparcie w codzienności?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Sporządź dwie listy: co straciłeś wraz z relacją i co wciąż przy Tobie zostało. W tym tygodniu wprowadź mały nawyk dający oparcie.

85. Utrata Bliskiej Osoby

mapa 85

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Opowiesz mi o osobie, którą straciłeś? Co było w niej dla Ciebie najważniejsze?

MAPA
15–25 min

Zacznij od pytań z bloku „Odkryj". Zrób przestrzeń na wspomnienia, ciszę i płacz.

ĆWICZENIE
25–40 min

Ocalić pamięć.

1. Poproś pacjenta o przywołanie ciepłego wspomnienia.
2. Zapytaj, czego nauczył się od tej osoby.
3. Porozmawiajcie, jak może pielęgnować tę więź (wartości, tradycje).
4. Zaplanujcie drobny gest upamiętnienia.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

W jaki sposób mógłbyś nieść dalej to, co od niej otrzymałeś?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu poświęć czas na wspomnienie: obejrzyj zdjęcie, napisz list lub zrób coś, co lubiliście robić razem.

> **Uwaga:** Żałoba nie jest chorobą i nie ma „właściwego" tempa. Jeśli pacjent od miesięcy nie jest w stanie funkcjonować lub pojawiają się myśli o samouszkodzeniu, rozważ skierowanie.

86. Utrata Pracy

mapa 86

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czym była dla Ciebie praca, którą straciłeś? Co od tamtej pory zmieniło się w Twoich dniach?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": utrata pracy to nie tylko cios finansowy, ale też zachwianie tożsamości.

ĆWICZENIE
25–40 min

Struktura dnia.

1. Wypiszcie, co dawała praca (strukturę, kontakty, poczucie sensu, dochód).
2. Sprawdźcie, co można tymczasowo zastąpić.
3. Zaplanujcie prosty rozkład dnia.
4. Wybierzcie jeden mały krok na ten tydzień.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Jaka rutyna dałaby Ci teraz poczucie stabilności?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Zaplanuj prosty rytm dnia: pobudka, ruch, jedno zadanie, jeden kontakt z ludźmi. Utrzymaj go przez co najmniej trzy dni w tygodniu.

87. Zmiana Miasta lub Otoczenia

mapa 87

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co jest najtrudniejsze w przeprowadzce lub zmianie otoczenia? Za czym tęsknisz z dawnego miejsca?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": zmiana niesie ze sobą stratę, nawet jeśli była w pełni dobrowolna.

ĆWICZENIE
25–40 min

Dawne i nowe.

1. Wypiszcie, czego brakuje z dawnego miejsca.
2. Zapiszcie, co da się przenieść (nawyki, przedmioty, relacje).
3. Znajdźcie jedną lub dwie rzeczy w nowym otoczeniu, które mogą stać się bliskie.
4. Wybierzcie jeden krok.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co pomogłoby Ci poczuć się w nowym miejscu nieco bardziej u siebie?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu zrób jedną rzecz oswajającą nowe miejsce: dawny rytuał, spacer po okolicy lub nowa znajomość.

88. Przejścia Życiowe

mapa 88

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Przez jaki przełom życiowy teraz przechodzisz? Co zostawiasz za sobą, a co nadchodzi?

MAPA
15–25 min

Zacznij od pytań z bloku „Odkryj": pożegnanie z dawną rolą i oswajanie nowej.

ĆWICZENIE
25–40 min

Pożegnanie i powitanie.

1. Zapiszcie, co pacjent zostawia za sobą.
2. Zapiszcie, co zabiera ze sobą w dalszą drogę.
3. Zapiszcie, czego pragnie w nowym etapie.
4. Wybierzcie jeden krok w stronę nowego.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co chciałbyś zabrać ze sobą do nowego etapu życia?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Sporządź trzy listy: co zostawiasz za sobą, co zabierasz ze sobą i czego pragniesz w nowym etapie.

89. Wyzwalacze Żałoby

mapa 89

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Kiedy poczucie braku uderza w Ciebie najmocniej? Czy są daty, miejsca lub zapachy, które je wyzwalają?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Rozpoznaj": wyzwalacze żałoby (rocznice, święta, konkretne miejsca).

ĆWICZENIE
25–40 min

Przygotowanie na trudne dni.

1. Wypiszcie zbliżające się trudne daty lub sytuacje.
2. Do każdej z nich zaplanujcie krok wspierający.
3. Porozmawiajcie o tym, kto może wtedy towarzyszyć pacjentowi.
4. Przygotujcie krótki plan na ten konkretny dzień.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Na który ze zbliżających się dni chciałbyś się wcześniej przygotować?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Wypisz trudne dni, które nadejdą, a do każdego z nich dopisz jedną rzecz niosącą pomoc i jedną osobę, na którą możesz liczyć.

> **Uwaga:** Żałoba nie jest chorobą i nie ma „właściwego" tempa. Jeśli pacjent od miesięcy nie jest w stanie funkcjonować lub pojawiają się myśli o samouszkodzeniu, rozważ skierowanie.

90. Odbudowa Sensu po Stracie

mapa 90

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co po doznanej stracie wciąż nadaje sens Twojemu życiu?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Kolejne kroki": odbudowa sensu to powolny proces. Nie przyspieszaj go na siłę.

ĆWICZENIE
25–40 min

Małe kroki ku sensowi.

1. Zapiszcie, co było ważne dla pacjenta przed stratą.
2. Sprawdźcie, co z tego pozostaje ważne dzisiaj.
3. Zbierzcie drobne, pełne sensu aktywności.
4. Wybierzcie jedną z nich na ten tydzień.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Jaka drobna rzecz mogłaby nadać dziś Twojemu dniowi odrobinę sensu?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu zrób jedną drobną rzecz, która ma dla Ciebie znaczenie (pomoc komuś, twórczość, kontakt z naturą). Zapisz, co czułeś.

> **Uwaga:** Żałoba nie jest chorobą i nie ma „właściwego" tempa. Jeśli pacjent od miesięcy nie jest w stanie funkcjonować lub pojawiają się myśli o samouszkodzeniu, rozważ skierowanie.

CZĘŚĆ 11

Ciało, Obraz Siebie i Intymność

10 planów sesji do map 91–100.

91. Obraz Ciała

mapa 91

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jak widzisz swoje ciało, kiedy patrzysz w lustro? Jakie słowa przychodzą Ci do głowy?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": obraz ciała to nie to samo co jego wygląd. Następnie przejdź do „Rozpoznaj".

ĆWICZENIE
25–40 min

Ciało, które działa dla mnie.

1. Zapiszcie, co ciało robi dla pacjenta w trakcie zwykłego dnia.
2. Zbierzcie przynajmniej pięć rzeczy (oddycha, chodzi, przytula).
3. Zapytaj, co czuje, czytając to.
4. Sformułujcie jedno neutralne lub życzliwe zdanie o ciele.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Za co podziękujesz dziś swojemu ciału?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Wieczorami zapisuj jedną rzecz, którą Twoje ciało zrobiło dziś dla Ciebie.

> **Uwaga:** W przypadku objawów zaburzeń odżywiania, samouszkodzeń lub poważnych zaburzeń obrazu ciała, zamiast planu sesji skieruj pacjenta do odpowiedniego specjalisty.

92. Wstyd Związany z Ciałem

mapa 92

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czy jest taka część Twojego ciała, której się wstydzisz lub którą starasz się ukrywać?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": skąd bierze się wstyd związany z ciałem (uwagi, media, przekazy rodzinne). Pracuj powoli.

ĆWICZENIE
25–40 min

Skąd pochodzi ten głos?.

1. Zapytaj, kiedy pacjent po raz pierwszy usłyszał zawstydzający komunikat.
2. Zapiszcie, kto to powiedział lub okazał.
3. Zbadajcie, czy uważa to za prawdę również dzisiaj.
4. Sformułujcie odpowiedź na ten głos.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co odpowiesz dziś temu głosowi?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Jeśli w tym tygodniu poczujesz wstyd z powodu ciała, zapytaj siebie: „Czyj to głos?". Zapisz go, a obok dodaj swoją dzisiejszą odpowiedź.

> **Uwaga:** W przypadku objawów zaburzeń odżywiania, samouszkodzeń lub poważnych zaburzeń obrazu ciała, zamiast planu sesji skieruj pacjenta do odpowiedniego specjalisty.

93. Porównywanie Wyglądu

mapa 93

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Do kogo porównujesz swoje ciało? Gdzie najczęściej trafiasz na takie obrazy?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Obserwuj cykl": obraz → porównanie → niezadowolenie → jeszcze więcej przeglądania.

ĆWICZENIE
25–40 min

Porządkowanie obserwowanych treści.

1. Zapiszcie, gdzie pacjent styka się z największą liczbą porównawczych obrazów.
2. Omówcie, jak te treści na niego wpływają.
3. Wybierzcie kilka kont lub źródeł, które wyciszy.
4. Poszukajcie treści, przy których czuje się lepiej.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co zmienisz w treściach, które przeglądasz każdego dnia?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu wycisz przynajmniej trzy źródła, po których czujesz się gorzej we własnym ciele, i obserwuj, co się zmieni.

94. Relacja z Własnym Ciałem

mapa 94

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jak wygląda Twoja relacja z własnym ciałem? To raczej przyjaciel, wróg czy ktoś obcy?

MAPA
15–25 min

Zacznij od pytań z bloku „Odkryj", a następnie przejdź do „Kolejne kroki".

ĆWICZENIE
25–40 min

Skanowanie ciała – wersja skrócona.

1. Przeprowadź pacjenta przez krótkie skanowanie ciała (stopy → nogi → brzuch → klatka piersiowa → ramiona → twarz).
2. Poproś, by jedynie obserwować, bez oceniania.
3. Zapytaj, co udało się zauważyć.
4. Porozmawiajcie o tym, jak powtarzać to codziennie przez 3 minuty.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co udaje się zauważyć w ciele, czego wcześniej nie rejestrowano?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Raz dziennie wykonaj 3-minutowe skanowanie ciała: zaobserwuj bez oceniania, od stóp do czubka głowy, co czujesz.

95. Stres i Odczucia Cielesne

mapa 95

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jak Twoje ciało sygnalizuje, że jesteś w stresie? Gdzie czujesz to w pierwszej kolejności?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Rozpoznaj": cielesne sygnały stresu. Następnie przejdź do „Obserwuj cykl".

ĆWICZENIE
25–40 min

Mapa stresu.

1. Narysujcie prosty zarys ciała.
2. Niech pacjent zaznaczy, gdzie odczuwa stres.
3. Do każdego punktu dopiszcie jeden krok rozluźniający.
4. Wypróbujcie jeden z nich teraz.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Na który sygnał zwrócisz uwagę w tym tygodniu?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu, gdy Twoje ciało zasygnalizuje stres, wykonaj działanie rozluźniające dla tego obszaru (krążenie ramion, spokojny oddech, rozciąganie).

96. Rozpoznawanie Sygnałów z Ciała

mapa 96

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jak łatwo zauważasz głód, zmęczenie lub napięcie? Co wtedy robisz?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": rozpoznawanie sygnałów z ciała (interocepcja).

ĆWICZENIE
25–40 min

Codzienny kontakt z ciałem.

1. Przećwiczcie krótki zestaw pytań: Czy czuję głód? Czy czuję zmęczenie? Czy czuję napięcie? Czego potrzebuję?
2. Przejdźcie przez te pytania teraz.
3. Porozmawiajcie o tym, co odpowiedziało ciało.
4. Wybierzcie trzy pory w ciągu dnia.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Czego Twoje ciało potrzebowało w tej chwili?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Trzy razy dziennie zadaj sobie pytania: Czy czuję głód? Czy czuję zmęczenie? Czy czuję napięcie? Czego teraz potrzebuję?

97. Napięcie i Stan Czuwania

mapa 97

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Kiedy potrafisz naprawdę się rozluźnić? Zdarza się, że nawet podczas odpoczynku jesteś w stanie czuwania?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Rozpoznaj": objawy ciągłego czuwania. Następnie przejdź do „Kolejne kroki".

ĆWICZENIE
25–40 min

Progresywna relaksacja mięśni – wersja skrócona.

1. Poprowadź ćwiczenie: napnij dłonie na 5 sekund, a następnie je rozluźnij.
2. Powtórzcie to z barkami, twarzą i nogami.
3. Zapytaj, co uległo zmianie.
4. Omówcie, kiedy pacjent może wykonywać to w domu.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Kiedy w ciągu dnia byłby najlepszy moment na taki relaks?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Wieczorami zrób krótką relaksację mięśni: napnij na 5 sekund dłonie, barki, twarz, nogi i rozluźnij każdą z tych części.

98. Bliskość i Wrażliwość

mapa 98

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co oznacza dla Ciebie, że ktoś może zbliżyć się do Ciebie? Co jest w tym najtrudniejsze?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": intymność to nie tylko bliskość fizyczna, ale też emocjonalna. Podążaj w tempie pacjenta.

ĆWICZENIE
25–40 min

Stopnie bliskości.

1. Zbierzcie różne poziomy bliskości (rozmowa, przytulenie, dzielenie się uczuciami).
2. Niech pacjent wskaże, na ile poszczególne poziomy są dla niego komfortowe.
3. Porozmawiajcie o tym, co byłoby potrzebne do poczucia bezpieczeństwa.
4. Wybierzcie jeden mały krok.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co pomogłoby Ci poczuć się bezpiecznie w bliskości?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu zaobserwuj, jaki rodzaj bliskości jest przyjemny, a jaki trudny. Zapisz, co pomogłoby w poczuciu bezpieczeństwa.

> **Uwaga:** W przypadku pojawienia się wątku przemocy seksualnej lub traumy nie wchodź w szczegóły: priorytetem jest bezpieczeństwo i skierowanie do odpowiedniego specjalisty.

99. Wstyd w Intymności

mapa 99

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czy zdarza Ci się odczuwać wstyd w bliskości lub w sytuacjach intymnych?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum", a potem przejdź do „Pogłęb": jakie przekazy wiążą się u pacjenta z ciałem i pragnieniami?

ĆWICZENIE
25–40 min

Źródło przekazów.

1. Zapiszcie, jakie przekazy na temat ciała i intymności otrzymał pacjent.
2. Zaznaczcie, skąd one pochodzą.
3. Przyjrzyjcie się temu, które z nich chce zachować.
4. Sformułujcie nowe, bardziej życzliwe zdanie.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Który dawny przekaz chcesz zastąpić nowym?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Zapisz, jakie przekazy pojawiły się w Twoim życiu na temat ciała i intymności, a obok dodaj życzliwsze zdanie, które wybierasz dzisiaj.

> **Uwaga:** W przypadku pojawienia się wątku przemocy seksualnej lub traumy nie wchodź w szczegóły: priorytetem jest bezpieczeństwo i skierowanie do odpowiedniego specjalisty.

100. Połączenie Ciało–Emocje

mapa 100

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jak odczuwasz emocje w swoim ciele? Gdzie mieszka złość, smutek czy radość?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": cielesny ślad emocji. Użyjcie mapy jako mapy ciała.

ĆWICZENIE
25–40 min

Emocje w ciele.

1. Wybierzcie jedną emocję.
2. Niech pacjent pokaże, gdzie odczuwa ją w ciele.
3. Niech opisze: jaki ma kolor, wielkość, temperaturę.
4. Zapytaj, czego potrzebuje ta część ciała.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Czego potrzebuje Twoje ciało, kiedy niesie w sobie tę emocję?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu przy silnej emocji zaobserwuj, gdzie czujesz ją w ciele, i zapisz: jaki ma kolor, wielkość, temperaturę.

CZĘŚĆ 12

Praca, Pieniądze i Cel

10 planów sesji do map 101–110.

101. Wypalenie Zawodowe

mapa 101

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jak się czujesz pod koniec przeciętnego dnia pracy? Od jak dawna tak jest?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Rozpoznaj": trzy oznaki wypalenia (wyczerpanie, cynizm, obniżona skuteczność).

ĆWICZENIE
25–40 min

Bilans energii.

1. Wypiszcie, co odbiera energię pacjentowi.
2. Wypiszcie, co dodaje mu energii.
3. Porównajcie obie listy.
4. Wybierzcie jedną małą zmianę po obu stronach.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Jaka mała zmiana mogłaby dać Ci w tym tygodniu więcej energii?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Stwórz dwie listy: co odbiera Ci energię, a co Ci jej dodaje. W tym tygodniu ogranicz jedną rzecz z pierwszej listy i dodaj jedną z drugiej.

> **Uwaga:** Jeśli wyczerpanie jest ciężkie, wiąże się z zaburzeniami snu lub nastroju, rozważ skierowanie na konsultację lekarską.

102. Poczucie Winy z Powodu Odpoczynku

mapa 102

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co się w Tobie dzieje, kiedy odpoczywasz? Czy zdarza Ci się czuć z tego powodu poczucie winy?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Pogłęb": jakie przekonanie wiąże się z odpoczynkiem („jestem coś wart(-a) tylko wtedy, gdy pracuję")?

ĆWICZENIE
25–40 min

Zaplanowany odpoczynek.

1. Zapiszcie przekonanie pacjenta na temat odpoczynku.
2. Przyjrzyjcie się, skąd ono pochodzi.
3. Zaplanujcie na ten tydzień krótki odpoczynek bez poczucia winy.
4. Sformułujcie zdanie, które pacjent może wtedy sobie powtarzać.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co powiesz sobie w trakcie odpoczynku, gdy pojawi się poczucie winy?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu zaplanuj pół godziny odpoczynku jak ważne spotkanie. Jeśli pojawi się poczucie winy, powiedz sobie: „Odpoczynek to także praca na rzecz mojego dobrostanu."

103. Przepracowanie

mapa 103

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Ile godzin pracujesz w typowym tygodniu? Co by się stało, gdyby pracować mniej?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Obserwuj cykl": przepracowanie → zmęczenie → mniejsza efektywność → jeszcze więcej pracy.

ĆWICZENIE
25–40 min

Granica czasu pracy.

1. Rozpiszcie typowy tydzień pacjenta.
2. Zaznaczcie, gdzie praca wkracza w życie prywatne.
3. Ustalcie konkretną godzinę zakończenia pracy.
4. Zaplanujcie, co pacjent będzie robić potem.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

O której godzinie chcesz kończyć pracę w tym tygodniu?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu wyznacz godzinę zakończenia pracy, a potem zajmij się czymś zupełnie niezwiązanym z pracą. Zapisz, jak poszło.

104. Granice w Pracy

mapa 104

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

W jakich sytuacjach czujesz, że w pracy wymaga się od Ciebie zbyt wiele lub przekraczane są Twoje granice?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Rozpoznaj", a następnie przejdź do „Kolejne kroki": granice w pracy.

ĆWICZENIE
25–40 min

Komunikat granicy w pracy.

1. Wybierzcie konkretną sytuację w pracy.
2. Sformułujcie profesjonalny komunikat stawiający granicę („Mogę się tym zająć w piątek.").
3. Przećwiczcie to w odgrywaniu ról.
4. Omówcie możliwe reakcje otoczenia.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

W jakiej sytuacji wypróbujesz ten komunikat granicy?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu w jednej sytuacji zawodowej wyraź swoją granicę spokojnym, profesjonalnym zdaniem. Zapisz reakcję drugiej strony.

105. Zawodowy Syndrom Oszusta

mapa 105

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czy miewasz poczucie, że w pracy masz tylko szczęście i w końcu wyjdzie na jaw, że nie masz wystarczających kompetencji?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": syndrom oszusta w pracy jest częsty, zwłaszcza w nowych sytuacjach.

ĆWICZENIE
25–40 min

Dowody kompetencji.

1. Zbierzcie pięć osiągnięć zawodowych lub pozytywnych informacji zwrotnych.
2. Przy każdym z nich opiszcie wkład wiedzy i pracy pacjenta.
3. Zestawcie to z myślami typowymi dla syndromu oszusta.
4. Sformułujcie bardziej realistyczne przekonanie.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co powiedziałby o Tobie współpracownik, który dobrze zna Twoją pracę?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Wypisz pięć swoich osiągnięć zawodowych i przy każdym zanotuj, jaki był Twój osobisty wkład w ten sukces.

106. Lęk przed Pobieraniem Opłat

mapa 106

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co się w Tobie dzieje, gdy masz wycenić swoją pracę lub poprosić o podwyżkę?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Pogłęb": jakie przekonania wiążą się z proszeniem o pieniądze lub podawaniem stawek?

ĆWICZENIE
25–40 min

Wypowiadanie ceny na głos.

1. Zapiszcie, co pacjent myśli o pobieraniu opłat za pracę.
2. Przyjrzyjcie się tym myślom.
3. Sformułujcie proste zdanie dotyczące stawki lub prośby o podwyżkę.
4. Przećwiczcie je na głos kilka razy.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Jak spokojnie wypowiedzieć swoją stawkę lub prośbę?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Przećwicz na głos zdanie, w którym podajesz swoją stawkę lub prosisz o podwyżkę. Obserwuj, jak zmienia się Twój głos.

107. Przekonania na Temat Pieniędzy

mapa 107

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czego uczono Cię w domu o pieniądzach? Jakie zdania przychodzą Ci na myśl?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum", a następnie przejdź do pytań z bloku „Odkryj".

ĆWICZENIE
25–40 min

Przekonania o pieniądzach.

1. Zapiszcie zdania o pieniądzach, które padały w rodzinie pacjenta.
2. Zaznaczcie, które z nich dziś pomagają, a które blokują.
3. Dopiszcie obok nowe, wspierające przekonanie.
4. Wybierzcie jedno zdanie, na które pacjent zwróci uwagę w tym tygodniu.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Które przekonanie o pieniądzach chcesz zmienić?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Zapisz zdania o pieniądzach usłyszane w domu rodzinnym, a obok nowe zdanie, które dziś lepiej Ci służy.

108. Lęk Finansowy

mapa 108

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jak często w ciągu dnia myślisz o swoich finansach? Jakie emocje temu towarzyszą?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Rozpoznaj", a potem „Obserwuj cykl": niepewność → unikanie → jeszcze większa niepewność.

ĆWICZENIE
25–40 min

Krok ku przejrzystości.

1. Wybierzcie mały, konkretny krok finansowy (np. przejrzenie wydatków z jednego miesiąca).
2. Wpiszcie go w kalendarz na konkretny termin.
3. Omówcie, co pacjent może wtedy odczuwać.
4. Zaplanujcie drobną nagrodę po wykonaniu zadania.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Jaki mały krok finansowy zrobisz w tym tygodniu?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu przeznacz 20 minut na przejrzenie wybranego fragmentu swoich finansów. Potem podaruj sobie drobną nagrodę.

> **Uwaga:** W przypadku poważnego zadłużenia lub kryzysu finansowego zalecaj również doradztwo finansowe.

109. Zmiana Ścieżki Zawodowej

mapa 109

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Myślisz o zmianie ścieżki zawodowej? Co Cię w tym pociąga, a czego się obawiasz?

MAPA
15–25 min

Zacznij od pytań z bloku „Odkryj", a potem przejdź do „Kolejne kroki".

ĆWICZENIE
25–40 min

Mały eksperyment.

1. Wypiszcie, co przyciąga pacjenta w nowej ścieżce.
2. Wypiszcie jego/jej obawy.
3. Zaplanujcie mały eksperyment (rozmowa z kimś z branży, krótki kurs).
4. Ustalcie konkretny termin realizacji.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Za pomocą jakiego małego eksperymentu możesz sprawdzić ten nowy kierunek?

PRACA DOMOWA
45–50 min

W tym tygodniu zrób mały krok w nowym kierunku: porozmawiaj z kimś z tej branży lub poszukaj informacji o kursie.

110. Misja i Wartości Zawodowe

mapa 110

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co jest dla Ciebie naprawdę ważne w pracy? Na ile jest to obecne teraz?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Pogłęb": wartości zawodowe. Następnie przejdź do „Kolejne kroki".

ĆWICZENIE
25–40 min

Wartości w pracy.

1. Wypiszcie pięć wartości zawodowych (np. pomoc innym, tworzenie, bezpieczeństwo, wolność, rozwój).
2. Oceńcie, na ile są obecnie realizowane (skala 0–10).
3. Wybierzcie tę najważniejszą.
4. Znajdźcie sposób, aby w tym tygodniu wprowadzić jej więcej do pracy.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

W jaki sposób możesz w tym tygodniu wnieść do swojej pracy najważniejszą wartość?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Zapisz pięć najważniejszych wartości zawodowych i w tym tygodniu zrób krok, by jedna z nich była mocniej obecna w Twojej pracy.

CZĘŚĆ 13

Samopoznanie i Zasoby Wewnętrzne

10 planów sesji do map 111–120.

111. Potrzeby Emocjonalne

mapa 111

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Czego teraz najbardziej potrzebujesz w swoim życiu? Na ile łatwo jest Ci to nazwać?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": podstawowe potrzeby emocjonalne. Niech pacjent zaznaczy swoje własne.

ĆWICZENIE
25–40 min

Bilans potrzeb.

1. Przeczytajcie wspólnie listę potrzeb (bezpieczeństwo, relacja, autonomia, uznanie, zabawa).
2. Niech pacjent oceni każdą z nich w skali 0–10: na ile jest zaspokajana.
3. Wybierzcie tę, której brakuje najbardziej.
4. Poszukajcie małego kroku prowadzącego do jej zaspokojenia.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Na którą potrzebę chcesz w tym tygodniu zwrócić większą uwagę?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Oceń w skali 0–10, na ile zaspokajane są Twoje potrzeby: bezpieczeństwo, relacja, autonomia, uznanie, zabawa. W tym tygodniu zrób jeden krok ku tej, której najbardziej brakuje.

112. Wartości Osobiste

mapa 112

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co jest dla Ciebie naprawdę ważne w życiu? Jak przejawia się to na co dzień?

MAPA
15–25 min

Zacznij od pytań z bloku „Odkryj": wartości działają jak kompas.

ĆWICZENIE
25–40 min

Wartości i czyny.

1. Wybierzcie pięć wartości z listy.
2. Dla każdej z nich opiszcie, jak ujawniła się w minionym tygodniu.
3. Sprawdźcie, gdzie rozbieżność między wartościami a czynami jest największa.
4. Zaplanujcie mały krok oparty na wartościach.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Którą ze swoich wartości chcesz w tym tygodniu mocniej realizować?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Zapisz pięć swoich najważniejszych wartości i w tym tygodniu zrób jedną drobną rzecz, która lepiej odzwierciedli jedną z nich.

113. Myśl → Emocja → Zachowanie

mapa 113

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jaka sytuacja wywołała ostatnio silne emocje? Co pojawiło się w Twoich myślach tuż przedtem?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum": trójkąt myśl – emocja – zachowanie. Wrysujcie przykład pacjenta.

ĆWICZENIE
25–40 min

Trójkąt na własnym przykładzie.

1. Wybierzcie niedawną sytuację.
2. Zapiszcie myśl, emocję i zachowanie.
3. Poszukajcie innej możliwej myśli.
4. Zobaczcie, jak zmieniłyby się emocja i zachowanie.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Której swojej myśli chcesz się przyjrzeć następnym razem?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Gdy w tym tygodniu pojawi się silna emocja, zapisz: jaka to była sytuacja, co pojawiło się w myślach, co czujesz i co robisz. Następnie poszukaj innej możliwej myśli.

114. Rozpoznawanie Wyzwalaczy

mapa 114

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co najczęściej wytrąca Cię z równowagi?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Rozpoznaj": rodzaje wyzwalaczy (sytuacje, ludzie, pory dnia, stany ciała).

ĆWICZENIE
25–40 min

Dziennik wyzwalaczy.

1. Pokaż kolumny dziennika: kiedy, gdzie, z kim, co się stało, co czujesz.
2. Wypełnijcie wspólnie jeden wiersz na podstawie niedawnej sytuacji.
3. Omówcie, jakich wzorców będziecie później szukać.
4. Zaplanujcie prowadzenie dziennika przez tydzień.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Jak myślisz, jaki wzorzec uda Ci się odkryć?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Przez tydzień prowadź dziennik: kiedy, gdzie, z kim, co się stało, co czujesz. Na kolejnej sesji przyjrzymy się wspólnie powtarzającym się wzorcom.

115. Sieć Wsparcia

mapa 115

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Na kogo możesz liczyć w trudnym czasie? Na kogo można by liczyć, gdyby poprosić o pomoc?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Zrozum", a potem narysujcie sieć wsparcia.

ĆWICZENIE
25–40 min

Sieć wsparcia.

1. Narysujcie pacjenta na środku.
2. Wokół zaznaczcie ludzi, grupy i specjalistów.
3. Dopiszcie obok, jakiego wsparcia może udzielić dana osoba (wysłuchanie, pomoc praktyczna, rada).
4. Wybierzcie jedną osobę, z którą pacjent skontaktuje się w tym tygodniu.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Z kim skontaktujesz się w tym tygodniu?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Narysuj swoją sieć wsparcia: kto jest wokół Ciebie i w czym może pomóc. W tym tygodniu skontaktuj się z jedną z tych osób.

116. Strategie Radzenia Sobie

mapa 116

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co robisz w trudnych chwilach? Co pomaga na dłuższą metę, a co działa tylko chwilowo?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Obserwuj cykl": pomocne i niepomocne sposoby radzenia sobie.

ĆWICZENIE
25–40 min

Narzędziownik radzenia sobie.

1. Zbierzcie sposoby radzenia sobie pacjenta.
2. Podzielcie je na dwie kolumny: pomaga długofalowo / działa tylko doraźnie.
3. Uzupełnijcie kolumnę pomocnych strategii o dwa nowe narzędzia.
4. Zapiszcie je na karcie.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Które nowe narzędzie wypróbujesz w tym tygodniu?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Zapisz na karcie narzędzia radzenia sobie, które pomagają na dłuższą metę, i miej ją przy sobie. W tym tygodniu wypróbuj jedno nowe narzędzie.

117. Zasoby Wewnętrzne

mapa 117

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Jaki trudny okres udało Ci się przetrwać? Co okazało się wtedy pomocne?

MAPA
15–25 min

Zacznij od pytań z bloku „Odkryj": rozpoznawanie zasobów wewnętrznych na bazie doświadczeń z przeszłości.

ĆWICZENIE
25–40 min

Wywiad o zasobach.

1. Poproś pacjenta o opowiedzenie o trudnym okresie, przez który udało się przejść.
2. Wypiszcie, z jakich zasobów wewnętrznych wtedy skorzystał (wytrwałość, humor, wiara).
3. Zapiszcie je na liście.
4. Omówcie, które z nich mogą okazać się przydatne teraz.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Po którą ze swoich wewnętrznych sił sięgniesz teraz?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Opisz trudny okres, przez który udało Ci się przejść, oraz wewnętrzne siły, które okazały się pomocne. W tym tygodniu przypominaj sobie o nich.

118. Cele Terapeutyczne

mapa 118

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co chcesz osiągnąć dzięki naszej wspólnej pracy? Skąd będziesz wiedzieć, że idziemy w dobrym kierunku?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Kolejne kroki": sformułowanie celów w konkretnej, obserwowalnej postaci.

ĆWICZENIE
25–40 min

Mierzalne cele.

1. Zapiszcie ogólny cel pacjenta.
2. Przekształćcie go w konkretne, obserwowalne zmiany.
3. Wyznaczcie jeden lub dwa drobne sygnały świadczące o postępach.
4. Zapiszcie cele w formie pisemnej.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co byłoby pierwszym drobnym sygnałem, że zbliżasz się do swojego celu?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Zapisz swój cel tak, by było jasne: co zrobisz inaczej po jego osiągnięciu? Dopisz obok drobny sygnał, na który możesz zwracać uwagę już teraz.

119. Dostrzeganie Postępów

mapa 119

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co zmieniło się w Tobie lub w Twoim życiu od początku naszej pracy? Co zauważasz?

MAPA
15–25 min

Zacznij od pytań z bloku „Odkryj": postęp bywa subtelny i łatwo go przeoczyć.

ĆWICZENIE
25–40 min

Wtedy i teraz.

1. Poproś pacjenta o opisanie, jak wyglądała sytuacja na pierwszej sesji.
2. Niech opisze, jak wygląda ona teraz.
3. Poszukajcie nawet najdrobniejszych zmian.
4. Porozmawiajcie o tym, co pomogło im zaistnieć.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Z której zmiany czujesz największą dumę?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Stwórz dwa krótkie opisy: jak wyglądała Twoja sytuacja na początku i jak jest teraz. Zwróć uwagę nawet na najdrobniejsze zmiany.

120. Osobisty Plan Kontynuacji

mapa 120

WPROWADZENIE
0–5 min

Krótkie rozpoczęcie: jak minął tydzień, z czym przychodzi pacjent, jak poszła poprzednia praca domowa.

PYTANIE OTWIERAJĄCE
5–15 min

Co zabierasz ze sobą z naszej wspólnej pracy? Jak chcesz kontynuować dalej samodzielnie?

MAPA
15–25 min

Zacznij od bloku „Kolejne kroki”: osobisty plan kontynuacji to ważna część domknięcia procesu.

ĆWICZENIE
25–40 min

Osobisty plan kontynuacji.

1. Zbierzcie to, co okazało się najbardziej pomocne.
2. Wypiszcie sygnały ostrzegające przed nawrotem trudności.
3. Zaplanujcie, co pacjent wtedy zrobi (narzędzia, bliskie osoby, kiedy poprosi o pomoc).
4. Zapiszcie to na kartce, którą zabierze ze sobą do domu.

PYTANIE DOMYKAJĄCE
40–45 min

Co zrobisz w pierwszej kolejności, jeśli zauważysz nawrót trudności?

PRACA DOMOWA
45–50 min

Stwórz swój osobisty plan kontynuacji: co pomogło, jakie sygnały wskazują na nawrót i co wtedy zrobisz.

Kolejny krok

Dziś: przeczytaj opis sześciu etapów. **Przy kolejnym pacjencie:** wybierz mapę pasującą do tematu i poprowadź sesję od pytania otwierającego po pracę domową.