GOTOWA SESJA™

# 40 Ćwiczeń Terapeutycznych Krok po Kroku

Najbardziej sprawdzone ćwiczenia gabinetowe w jednym miejscu: cel, czas trwania, kroki i dopasowana mapa.

**Wizualny Atlas Terapeutyczny · Materiał edukacyjny; nie zastępuje diagnozy, leczenia ani konsultacji ze specjalistą.**

# Spis treści

1 · Jak wybierać ćwiczenia

2 · 40 ćwiczeń

Kolejny krok

CZĘŚĆ 1

# Jak wybierać ćwiczenia

Ćwiczenie dobieraj do problemu, nie problem do ćwiczenia.

1. Zacznij od tematu pacjenta i sprawdź, która mapa do niego pasuje.
2. Wybierz ćwiczenie powiązane z daną mapą.
3. Dopasuj czas i głębokość pracy do aktualnego stanu pacjenta.
4. Zawsze zostaw czas na omówienie ćwiczenia po jego wykonaniu.

**Zanim zaczniesz**

Jeśli pacjent mówi o samouszkodzeniach, myślach samobójczych, przemocy lub ostrym kryzysie, odłóż plan: bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zadzwoń pod 112, w pozostałych przypadkach skieruj do odpowiedniego specjalisty.

CZĘŚĆ 2

# 40 ćwiczeń

Uporządkowane według obszarów.

## 1. Rozrysowanie własnego cyklu

*mapa 1 · Cykl Lęku*

**CEL** Rozpoznanie cyklu lęku na własnym przykładzie.

**CZAS** 15 min

**KROKI**

- Poproś pacjenta o wybranie niedawnej, konkretnej sytuacji.
- Zapiszcie pięć etapów cyklu jego własnymi słowami.
- Poszukajcie, w którym miejscu zachowanie wzmacnia kolejny cykl.
- Zaznaczcie punkt, w którym można przerwać ten cykl.

**DO TEGO OBSZARU** Lęk, Strach i Zamartwianie Się

## 2. Czas na martwienie się

*mapa 2 · Nadmierne Zamartwianie Się*

**CEL** Ograniczenie zamartwiania się w określonym czasie.

**CZAS** 10 min

**KROKI**

- Omówcie fakt, że zamartwianie się daje chwilowe poczucie bezpieczeństwa.
- Wyznaczcie 15-minutowy dzienny „czas na martwienie się", zawsze o tej samej porze.
- W pozostałej części dnia pacjent jedynie zapisuje pojawiającą się obawę i odkłada ją na ten czas.
- Wypróbujcie to teraz na przykładzie aktualnego zmartwienia.

**DO TEGO OBSZARU** Lęk, Strach i Zamartwianie Się

## 3. Rozwiązywanie problemów czy ruminacje?

*mapa 3 · Ruminacje Myślowe*

**CEL** Rozróżnienie ruminacji od rozwiązywania problemów.

**CZAS** 10 min

**KROKI**

- Niech pacjent wskaże temat, który często roztrząsa.
- Zadajcie pytanie: czy istnieje w tym kolejny, konkretny krok?
- Jeśli tak: zapiszcie ten krok oraz termin jego realizacji.
- Jeśli nie: poćwiczcie przekierowanie uwagi na zadanie zmysłowe (5 rzeczy, które widzisz).

**DO TEGO OBSZARU** Lęk, Strach i Zamartwianie Się

## 4. Drabina lęku

*mapa 6 · Unikanie Lękowe*

**CEL** Stopniowe zbliżanie się do unikanej sytuacji.

**CZAS** 15 min

**KROKI**

- Zapiszcie unikaną sytuację.
- Rozbijcie ją na 5–8 mniejszych kroków, od najłatwiejszego do najtrudniejszego.
- Oceńcie poziom lęku dla każdego kroku w skali 0–10.
- Wybierzcie pierwszy krok (na poziomie około 3–4), który pacjent wypróbuje w tym tygodniu.

**DO TEGO OBSZARU** Lęk, Strach i Zamartwianie Się

## 5. Krąg wpływu

*mapa 10 · Potrzeba Kontroli*

**CEL** Oddzielenie rzeczy pod naszą kontrolą od tych poza nią.

**CZAS** 10 min

**KROKI**

- Narysujcie dwa współśrodkowe okręgi.
- W wewnętrznym umieśćcie to, na co pacjent ma wpływ, a w zewnętrznym to, na co wpływu nie ma.
- Rozdzielcie aktualne obawy pomiędzy oba kręgi.
- Wybierzcie jedną rzecz z kręgu wewnętrznego, którą pacjent zajmie się w tym tygodniu.

**DO TEGO OBSZARU** Lęk, Strach i Zamartwianie Się

## 6. Termometr złości

*mapa 11 · Złość*

**CEL** Rozpoznawanie wczesnych sygnałów złości.

**CZAS** 10 min

**KROKI**

- Narysujcie termometr od 0 do 10.
- Niech pacjent zaznaczy, jakie sygnały pojawiają się przy 3, 6 i 9.
- Poszukajcie punktu, w którym można się jeszcze zatrzymać.
- Wybierzcie krok na „przerwę" w tym punkcie (wyjście na chwilę, 10 powolnych oddechów).

**DO TEGO OBSZARU** Emocje i Regulacja Emocjonalna

## 7. Uzasadnione czy nadmierne poczucie winy?

*mapa 12 · Poczucie Winy*

**CEL** Odróżnienie adekwatnego poczucia winy od nadmiernego.

**CZAS** 10 min

**KROKI**

- Zapiszcie sytuację, która wywołuje u pacjenta poczucie winy.
- Zadajcie pytanie: czy rzeczywiście naruszono jakąś wartość lub skrzywdzono kogoś?
- Jeśli tak: jaki byłby jeden konkretny krok zadośćuczynienia?
- Jeśli nie: czyje oczekiwania przemawiają przez to poczucie winy?

**DO TEGO OBSZARU** Emocje i Regulacja Emocjonalna

## 8. Niewysłany list

*mapa 16 · Uraza*

**CEL** Wyrażenie poczucia urazy w bezpieczny sposób.

**CZAS** 15 min

**KROKI**

- Niech pacjent napisze list do osoby, do której czuje urazę (bez konieczności wysyłania).
- Niech opisze, co się stało, co wtedy czuł/a i czego potrzebował/a.
- Przeczytajcie go wspólnie, jeśli pacjent wyrazi na to zgodę.
- Porozmawiajcie o tym, jak teraz podejść do tej krzywdy.

**DO TEGO OBSZARU** Emocje i Regulacja Emocjonalna

## 9. Uziemienie 5-4-3-2-1

*mapa 19 · Przeciążenie Emocjonalne*

**CEL** Powrót do teraźniejszości w stanie przeciążenia.

**CZAS** 5 min

**KROKI**

- Pokaż ćwiczenie: 5 rzeczy, które widzisz, 4, które słyszysz, 3, które czujesz dotykiem, 2 zapachy, 1 smak.
- Wykonajcie je wspólnie w spokojnym tempie.
- Zapytaj, co zmieniło się na skali 0–10.
- Porozmawiajcie o tym, gdzie można zastosować tę technikę na co dzień.

**DO TEGO OBSZARU** Emocje i Regulacja Emocjonalna

## 10. Słownik emocji płynący z ciała

*mapa 20 · Trudności z Rozpoznawaniem i Wyrażaniem Emocji*

**CEL** Ćwiczenie nazywania doświadczanych emocji.

**CZAS** 10 min

**KROKI**

- Wybierzcie niedawną sytuację.
- Niech pacjent opisze, jakie odczucia pojawiły się w ciele.
- Poszukajcie wspólnie na mapie jednego lub dwóch słów określających to uczucie.
- Niech pacjent wypowie w jednym zdaniu: „Wtedy czułem/am..., ponieważ...".

**DO TEGO OBSZARU** Emocje i Regulacja Emocjonalna

## 11. Głos krytyka i głos wsparcia

*mapa 21 · Wewnętrzny Krytyk*

**CEL** Przekształcenie głosu wewnętrznego krytyka.

**CZAS** 15 min

**KROKI**

- Zapiszcie trzy najczęstsze zdania krytyka.
- Zapytajcie: jaki jest cel krytyka, przed czym chce uchronić?
- Obok każdego dopiszcie wspierające, ale szczere zdanie.
- Niech pacjent przeczyta na głos wspierające zdania.

**DO TEGO OBSZARU** Samoocena i Tożsamość

## 12. Teczka dowodów

*mapa 23 · Syndrom Oszusta*

**CEL** Uświadomienie sobie własnych osiągnięć.

**CZAS** 10 min

**KROKI**

- Zbierzcie trzy sukcesy lub pozytywne informacje zwrotne.
- Przy każdym opiszcie, jaki był własny wkład pacjenta.
- Zestawcie to z myślą typową dla syndromu oszusta.
- Sformułujcie bardziej realistyczne zdanie.

**DO TEGO OBSZARU** Samoocena i Tożsamość

## 13. Lista mocnych stron

*mapa 25 · Niska Samoocena*

**CEL** Odkrywanie mocnych stron na konkretnych przykładach.

**CZAS** 10 min

**KROKI**

- Niech pacjent zapisze pięć mocnych stron lub zalet (w razie trudności pomóż przykładami).
- Do każdej niech znajdzie konkretny przykład ze swojego życia.
- Zapytaj, jakie to uczucie, gdy czyta je na głos.
- Wybierzcie jedną, z której pacjent skorzysta świadomie w tym tygodniu.

**DO TEGO OBSZARU** Samoocena i Tożsamość

## 14. Eksperyment 80%

*mapa 27 · Perfekcjonizm*

**CEL** Eksperymentowanie z poziomem „wystarczająco dobre".

**CZAS** 10 min

**KROKI**

- Wybierzcie małe zadanie na ten tydzień.
- Opiszcie, jak wyglądałoby wykonanie go na poziomie „wystarczająco dobrym" (80%).
- Niech pacjent przewidzi, co się wtedy stanie.
- Zaplanujcie, jak zweryfikować to przewidywanie.

**DO TEGO OBSZARU** Samoocena i Tożsamość

## 15. Przerwa na samowspółczucie

*mapa 30 · Samowspółczucie*

**CEL** Przerwa na samowspółczucie w trudnym momencie.

**CZAS** 5 min

**KROKI**

- Przywołajcie umiarkowanie trudną sytuację.
- Powiedzcie wspólnie: „To jest trudny moment". (uważność)
- „Inni ludzie też tego doświadczają". (wspólne człowieczeństwo)
- „Mogę okazać sobie teraz życzliwość". (życzliwość dla siebie) Zaobserwujcie efekt.

**DO TEGO OBSZARU** Samoocena i Tożsamość

## 16. Rozpoznanie własnego wzorca

*mapa 31 · Style Przywiązania*

**CEL** Rozpoznanie własnego stylu przywiązania bez etykiet.

**CZAS** 15 min

**KROKI**

- Przeczytajcie wspólnie opisy czterech stylów.
- Niech pacjent zaznaczy zdania, które brzmią dla niego znajomo.
- Zapytaj, w których relacjach ten wzorzec jest silniejszy, a w których słabszy.
- Poszukajcie relacji, w której czuje się bezpieczniej.

**DO TEGO OBSZARU** Relacje i Więzi

## 17. Sprawdzanie faktów

*mapa 34 · Lęk przed Porzuceniem*

**CEL** Oddzielenie lęku od obiektywnych faktów.

**CZAS** 10 min

**KROKI**

- Wybierzcie sytuację, w której pacjent bał się porzucenia.
- Zapiszcie ten lęk w jednym zdaniu.
- Zbierzcie fakty przemawiające za nim i przeciw niemu.
- Sformułujcie bardziej wyważoną myśl.

**DO TEGO OBSZARU** Relacje i Więzi

## 18. Alternatywne wyjaśnienia

*mapa 35 · Wrażliwość na Odrzucenie*

**CEL** Szukanie alternatywnych wyjaśnień sytuacji.

**CZAS** 10 min

**KROKI**

- Wybierzcie sytuację, którą pacjent odebrał jako odrzucenie.
- Zapiszcie jego pierwszą interpretację.
- Znajdźcie co najmniej trzy inne możliwe wytłumaczenia.
- Porozmawiajcie o tym, które jest najbardziej prawdopodobne.

**DO TEGO OBSZARU** Relacje i Więzi

## 19. Wspólny mianownik

*mapa 38 · Powtarzające się Wzorce Relacyjne*

**CEL** Rozpoznanie powtarzającego się wzorca relacyjnego.

**CZAS** 15 min

**KROKI**

- Wypiszcie dwie lub trzy ważne relacje pacjenta.
- Przy każdej opiszcie, jak się zaczęła i jak zakończyła.
- Poszukajcie powtarzającego się schematu.
- Porozmawiajcie, w którym momencie można było podjąć inną decyzję.

**DO TEGO OBSZARU** Relacje i Więzi

## 20. Cena i dar roli

*mapa 41 · Role Rodzinne*

**CEL** Odkrycie kosztów i korzyści roli rodzinnej.

**CZAS** 15 min

**KROKI**

- Nazwijcie rolę rodzinną pacjenta.
- Zapiszcie, co ta rola mu dała (zasób/siłę).
- Zapiszcie, ile go kosztowała (cena).
- Wybierzcie sytuację, w której w tym tygodniu może z niej choć trochę wyjść.

**DO TEGO OBSZARU** Rodzina i Historia Pochodzenia

## 21. Wyjście z trójkąta

*mapa 43 · Triangulacja Rodzinna*

**CEL** Wychodzenie z triangulacji rodzinnej.

**CZAS** 15 min

**KROKI**

- Narysujcie trójkąt z uczestnikami relacji.
- Zaznaczcie, gdzie dziś znajduje się pacjent.
- Sformułujcie zdanie, którym odda odpowiedzialność za konflikt stronom sporu.
- Przećwiczcie to w scence rodzajowej.

**DO TEGO OBSZARU** Rodzina i Historia Pochodzenia

## 22. Genogram z wzorcami

*mapa 50 · Wzorce Międzypokoleniowe*

**CEL** Mapowanie wzorców międzypokoleniowych.

**CZAS** 20 min

**KROKI**

- Narysujcie drzewo genealogiczne obejmujące trzy pokolenia.
- Wypiszcie powtarzające się wzorce (emocje, role, niepisane zasady).
- Zaznaczcie, który wzorzec jest nadal aktywny u pacjenta.
- Wybierzcie jeden, który pragnie świadomie przerwać.

**DO TEGO OBSZARU** Rodzina i Historia Pochodzenia

## 23. Sygnały ciała przed walką

*mapa 51 · Reakcja Walki*

**CEL** Wyciszanie wczesnych oznak reakcji walki.

**CZAS** 5 min

**KROKI**

- Wybierzcie łagodną, niedawną sytuację.
- Opiszcie sygnały z ciała (zaciśnięta szczęka, uderzenie gorąca, przyspieszone bicie serca).
- Znajdźcie najwcześniejszy sygnał.
- Przećwiczcie powolny wydech (4 sekundy wdech, 6 sekund wydech) w reakcji na ten sygnał.

**DO TEGO OBSZARU** Stres, Trauma i Bezpieczeństwo

## 24. Powrót do teraźniejszości

*mapa 53 · Reakcja Zamrożenia*

**CEL** Uziemienie w stanie zamrożenia.

**CZAS** 5 min

**KROKI**

- Pokaż: stopy na ziemi, dociśnij je lekko do podłogi.
- Niech pacjent rozejrzy się i nazwie trzy kolory w pomieszczeniu.
- Niech poruszy powoli palcami i ramionami.
- Zapytaj, co się zmieniło.

**DO TEGO OBSZARU** Stres, Trauma i Bezpieczeństwo

## 25. Moje własne okno

*mapa 56 · Okno Tolerancji*

**CEL** Narysowanie własnego okna tolerancji.

**CZAS** 15 min

**KROKI**

- Narysujcie okno (powyżej hiperaktywacja, poniżej odcięcie).
- Wpiszcie sygnały pacjenta w każdą z trzech stref.
- Zbierzcie po dwa narzędzia pomagające wrócić do okna.
- Zaznaczcie, co poszerza okno (sen, ruch, relacje).

**DO TEGO OBSZARU** Stres, Trauma i Bezpieczeństwo

## 26. Bezpieczne miejsce

*mapa 59 · Poczucie Bezpieczeństwa*

**CEL** Przywołanie bezpiecznego miejsca.

**CZAS** 10 min

**KROKI**

- Poproś pacjenta o przywołanie miejsca, w którym czuje się bezpiecznie.
- Niech opisze je szczegółowo: co widzi, słyszy, czuje.
- Niech obserwuje w tym czasie swoje ciało.
- Nadajcie temu miejscu słowo-klucz, które pozwoli je później przywołać.

**DO TEGO OBSZARU** Stres, Trauma i Bezpieczeństwo

## 27. Zasada 10 minut na start

*mapa 61 · Prokrastynacja*

**CEL** Przełamanie prokrastynacji metodą 10 minut.

**CZAS** 10 min

**KROKI**

- Wybierzcie jedno odkładane zadanie.
- Rozbijcie je na tak mały pierwszy krok, by zajął maksymalnie 10 minut.
- Ustalcie dokładny czas i miejsce.
- Omówcie, co czuje pacjent, gdy zobowiązuje się tylko do tych 10 minut.

**DO TEGO OBSZARU** Autosabotaż i Wzorce Zachowań

## 28. STOP

*mapa 66 · Impulsywność*

**CEL** Tworzenie pauzy między impulsem a działaniem.

**CZAS** 5 min

**KROKI**

- Przedstaw kroki techniki STOP: Zatrzymaj się, Odetchnij, Przyjrzyj się sobie, Dopiero potem podejmij decyzję.
- Przećwiczcie to na wspomnieniu sytuacji.
- Znajdźcie okoliczności, w których ta technika przyda się najbardziej.
- Zapiszcie kroki na karcie.

**DO TEGO OBSZARU** Autosabotaż i Wzorce Zachowań

## 29. Trzy elementy nawyku

*mapa 67 · Cykl Nawyków*

**CEL** Odkrycie struktury nawyku: wskazówka–nawyk–nagroda.

**CZAS** 15 min

**KROKI**

- Wybierzcie jeden nawyk.
- Opiszcie wskazówkę (kiedy, gdzie, jakie emocje jej towarzyszą).
- Zdefiniujcie działanie i nagrodę.
- Poszukajcie nowego zachowania, które przyniesie tę samą nagrodę.

**DO TEGO OBSZARU** Autosabotaż i Wzorce Zachowań

## 30. Pływanie na fali emocji

*mapa 70 · Cykl Natychmiastowej Ulgi*

**CEL** Trwanie w obecności nieprzyjemnego uczucia.

**CZAS** 10 min

**KROKI**

- Wybierzcie sytuację, w której pacjent szukał natychmiastowej ulgi.
- Wytłumacz: emocja przypomina falę, która narasta, a potem sama opada.
- Ćwiczcie przez dwie–trzy minuty: pacjent obserwuje uczucie i tylko opisuje zachodzące zmiany.
- Omówcie doświadczenie przeczekania fali.

**DO TEGO OBSZARU** Autosabotaż i Wzorce Zachowań

## 31. Trzy elementy odmowy

*mapa 72 · Trudność z Mówieniem „Nie"*

**CEL** Ćwiczenie życzliwego, lecz stanowczego odmawiania.

**CZAS** 10 min

**KROKI**

- Pokaż strukturę: zrozumienie + odmowa + alternatywa (jeśli istnieje).
- Wybierzcie realną prośbę.
- Sformułujcie wspólnie odpowiedź.
- Przećwiczcie ją w scence, a następnie zamieńcie się rolami.

**DO TEGO OBSZARU** Granice i Komunikacja

## 32. Komunikat „Ja"

*mapa 74 · Komunikacja Asertywna*

**CEL** Formułowanie komunikatów typu „ja".

**CZAS** 10 min

**KROKI**

- Przedstaw schemat komunikatu „Ja": „Kiedy..., czuję..., ponieważ..., dlatego proszę Cię o...".
- Wybierzcie realną sytuację.
- Napiszcie wspólnie komunikat.
- Przećwiczcie go na głos.

**DO TEGO OBSZARU** Granice i Komunikacja

## 33. Scenariusz rozmowy

*mapa 78 · Trudne Rozmowy*

**CEL** Przygotowanie do przeprowadzenia trudnej rozmowy.

**CZAS** 15 min

**KROKI**

- Zapiszcie cel tej rozmowy.
- Sformułujcie zdanie otwierające.
- Zbierzcie możliwe reakcje rozmówcy i odpowiedzi na nie.
- Przećwiczcie to w odgrywaniu ról.

**DO TEGO OBSZARU** Granice i Komunikacja

## 34. Rozmowa naprawcza

*mapa 80 · Naprawa Relacji po Konflikcie*

**CEL** Odbudowa i naprawa relacji po konflikcie.

**CZAS** 15 min

**KROKI**

- Wybierzcie niedomknięty konflikt.
- Zapiszcie, jaki był w nim udział pacjenta.
- Sformułujcie zdanie z uznaniem perspektywy i przyjęciem odpowiedzialności.
- Omówcie, jak może wyglądać zadośćuczynienie.

**DO TEGO OBSZARU** Granice i Komunikacja

## 35. Ocalić pamięć

*mapa 85 · Utrata Bliskiej Osoby*

**CEL** Zachowanie wspomnienia o zmarłej lub utraconej osobie.

**CZAS** 15 min

**KROKI**

- Poproś pacjenta o przywołanie ciepłego wspomnienia.
- Zapytaj, czego nauczył się od tej osoby.
- Porozmawiajcie, jak może pielęgnować tę więź (wartości, tradycje).
- Zaplanujcie drobny gest upamiętnienia.

**DO TEGO OBSZARU** Żałoba, Straty i Zmiany

## 36. Skanowanie ciała – wersja skrócona

*mapa 94 · Relacja z Własnym Ciałem*

**CEL** Krótkie skanowanie ciała.

**CZAS** 5 min

**KROKI**

- Przeprowadź pacjenta przez krótkie skanowanie ciała (stopy → nogi → brzuch → klatka piersiowa → ramiona → twarz).
- Poproś, by jedynie obserwować, bez oceniania.
- Zapytaj, co udało się zauważyć.
- Porozmawiajcie o tym, jak powtarzać to codziennie przez 3 minuty.

**DO TEGO OBSZARU** Ciało, Obraz Siebie i Intymność

## 37. Progresywna relaksacja mięśni – wersja skrócona

*mapa 97 · Napięcie i Stan Czuwania*

**CEL** Krótka progresywna relaksacja mięśni.

**CZAS** 10 min

**KROKI**

- Poprowadź ćwiczenie: napnij dłonie na 5 sekund, a następnie je rozluźnij.
- Powtórzcie to z barkami, twarzą i nogami.
- Zapytaj, co uległo zmianie.
- Omówcie, kiedy pacjent może wykonywać to w domu.

**DO TEGO OBSZARU** Ciało, Obraz Siebie i Intymność

## 38. Trójkąt na własnym przykładzie

*mapa 113 · Myśl → Emocja → Zachowanie*

**CEL** Trójkąt myśl–emocja–zachowanie na własnym przykładzie.

**CZAS** 15 min

**KROKI**

- Wybierzcie niedawną sytuację.
- Zapiszcie myśl, emocję i zachowanie.
- Poszukajcie innej możliwej myśli.
- Zobaczcie, jak zmieniłyby się emocja i zachowanie.

**DO TEGO OBSZARU** Samopoznanie i Zasoby Wewnętrzne

## 39. Sieć wsparcia

*mapa 115 · Sieć Wsparcia*

**CEL** Rozrysowanie sieci wsparcia.

**CZAS** 15 min

**KROKI**

- Narysujcie pacjenta na środku.
- Wokół zaznaczcie ludzi, grupy i specjalistów.
- Dopiszcie obok, jakiego wsparcia może udzielić dana osoba (wysłuchanie, pomoc praktyczna, rada).
- Wybierzcie jedną osobę, z którą pacjent skontaktuje się w tym tygodniu.

**DO TEGO OBSZARU** Samopoznanie i Zasoby Wewnętrzne

## 40. Osobisty plan kontynuacji

*mapa 120 · Osobisty Plan Kontynuacji*

| | |
|---|---|
| **CEL** | Osobisty plan kontynuacji na zakończenie terapii. |
| **CZAS** | 20 min |
| **KROKI** | • Zbierzcie to, co okazało się najbardziej pomocne.<br>• Wypiszcie sygnały ostrzegające przed nawrotem trudności.<br>• Zaplanujcie, co pacjent wtedy zrobi (narzędzia, bliskie osoby, kiedy poprosi o pomoc).<br>• Zapiszcie to na kartce, którą zabierze ze sobą do domu. |
| **DO TEGO OBSZARU** | Samopoznanie i Zasoby Wewnętrzne |

# Kolejny krok

**W tym tygodniu:** wybierz trzy ćwiczenia, których jeszcze nie znasz, i wypróbuj je podczas najbliższych sesji.