SIGURANȚĂ CU FIECARE CLIENT™

30 de Studii de Caz Pas cu Pas

Motivul prezentării → hărți → patru ședințe → schimbare. Cazuri fictive, dar tipice, pentru a avea o linie clară de gândire chiar și cu un client dificil.

Atlas Terapeutic Vizual · Material educațional; nu înlocuiește diagnosticul, tratamentul sau consultul unui specialist.

Cuprins

1 · Cum se citește

2 · 30 de cazuri

Următorul pas

PARTEA 1

Cum se citește

Sub forma unei analize de caz.

Important

Cazurile sunt exemple educaționale fictive, nu clienți reali. Numerele hărților corespund numerotării din atlas, iar structura ședințelor se bazează pe planurile Ședința Gata Pregătită™, dacă le deții.

1. Citește problema semnalată și, înainte de a merge mai departe, gândește-te ce hărți ar merita alese.
2. Compară alegerea ta cu hărțile și ședințele propuse.
3. Citește avertismentul, dacă există.
4. Gândește-te ce ai face diferit, folosind propria abordare și propriile metode de lucru.

PARTEA 2

30 de cazuri

Diverse domenii tematice.

1. Contabila veşnic îngrijorată

studiu de caz

CLIENT
Femeie, 38 de ani, contabilă (caz fictiv, în scopuri educaționale)

MOTIVUL PREZENTĂRII
Seara se îngrijorează ore în șir pentru muncă și familie, doarme prost.

HĂRȚI
2. Îngrijorare excesivă; 3. Ruminație mentală; 10. Nevoia de control

4 ȘEDINȚE
- Ședința 1: Cartografierea ciclului anxietății pe baza unei seri recente.
- Ședința 2: Introducerea timpului dedicat îngrijorării, diferențierea ruminației de rezolvarea de probleme.
- Ședința 3: Cercul de influență: ce poate controla și ce nu.
- Ședința 4: Recapitulare: ce s-a schimbat în orele de seară.

CE S-A SCHIMBAT
Timpul dedicat îngrijorării de seară s-a scurtat, clienta a adormit mai devreme în două seri.

> **Atenție:** Dacă tulburările de somn persistă, ia în considerare un consult medical.

2. Sesiunea de examene şi perfecţionismul

studiu de caz

CLIENT
Femeie, 22 de ani, studentă (caz fictiv, în scopuri educaționale)

MOTIVUL PREZENTĂRII
Amână învățatul, pierde nopțile și este mereu nemulțumită de sine.

HĂRȚI
27. Perfecționism; 61. Procrastinare; 21. Criticul interior

4 ȘEDINȚE
- Ședința 1: Descoperirea cercului vicios al procrastinării.
- Ședința 2: Reformularea mesajelor criticului interior.
- Ședința 3: Experiment cu nivelul «suficient de bun» la o lucrare de evaluare.
- Ședința 4: Metoda celor trei sarcini importante pe zi.

CE S-A SCHIMBAT
Clienta a predat două lucrări înainte de termen și a fost mai puțin dură cu sine.

> **Atenție:** Dacă apar simptome ale unor tulburări de alimentație sau de somn, investighează-le separat.

3. Furia din parcare

studiu de caz

CLIENT Bărbat, 44 de ani, antreprenor (caz fictiv, în scopuri educaționale)

MOTIVUL PREZENTĂRII În trafic și acasă are izbucniri bruște de furie, după care simte rușine.

HĂRȚI 11. Furie; 66. Impulsivitate; 51. Răspuns de luptă

4 ȘEDINȚE

- Ședința 1: Desenarea termometrului furiei.
- Ședința 2: Semnalele corporale ale răspunsului de luptă, respirația lentă.
- Ședința 3: Exercițiul STOP în situații declanșatoare.
- Ședința 4: Un pas către repararea relației cu familia.

CE S-A SCHIMBAT Clientul s-a oprit înainte de a reacționa în trei situații diferite.

> **Atenție:** Dacă cineva este în pericol (violență domestică), siguranța este pe primul loc.

4. Noul angajat singuratic

studiu de caz

CLIENT Bărbat, 29 de ani, informatician (caz fictiv, în scopuri educaționale)

MOTIVUL PREZENTĂRII S-a mutat într-un oraș nou, nu are prieteni, seara simte un gol interior.

HĂRȚI 18. Singurătate; 87. Schimbare de oraș sau de mediu; 115. Rețea de sprijin

4 ȘEDINȚE

- Ședința 1: Desenarea hărții relațiilor.
- Ședința 2: Locul vechi și cel nou: ce se poate transfera.
- Ședința 3: Un mic pas către conexiune: o ieșire cu ceilalți.
- Ședința 4: Revizuirea rețelei de sprijin.

CE S-A SCHIMBAT S-a alăturat unui grup sportiv săptămânal și a reluat legătura cu doi prieteni vechi.

> **Atenție:** Dacă singurătatea este însoțită de o tristețe persistentă, acordă atenție dispoziției afective.

5. Mereu nevoile celorlalţi

studiu de caz

CLIENT Femeie, 47 de ani, asistentă medicală (caz fictiv, în scopuri educaționale)

MOTIVUL PREZENTĂRII Are grijă de toată lumea, nu are timp pentru sine, este epuizată.

HĂRȚI 33. Codependență; 68. Nevoia de a face pe plac; 102. Vinovăție când te odihnești

4 ȘEDINȚE

- Ședința 1: Recunoașterea semnelor de codependență.
- Ședința 2: Lista propriilor nevoi.
- Ședința 3: Exersarea unui «nu» mărunt.
- Ședința 4: Odihnă planificată fără vinovăție.

CE S-A SCHIMBAT A dedicat două ore pe săptămână doar pentru sine și a refuzat o solicitare.

> **Atenție:** Atenție la semnele de epuizare (vezi materialul Prevenirea epuizării).

6. Relația care se termină mereu la fel

studiu de caz

CLIENT	Femeie, 33 de ani, specialistă în marketing (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	Relațiile ei se încheie după câteva luni după același tipar.
HĂRȚI	31. Stiluri de atașament; 38. Tipare relaționale repetitive; 34. Frica de abandon
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Identificarea propriului stil de atașament. • Ședința 2: Numitorul comun din relații. • Ședința 3: Separarea fricii de fapte. • Ședința 4: Semnale timpurii pentru recunoașterea tiparului.
CE S-A SCHIMBAT	Clienta a putut numi trei semnale timpurii ale tiparului.

> **Atenție:** Nu eticheta: stilul de atașament este pentru înțelegere, nu un diagnostic.

7. Adultul care a fost părinte în copilărie

studiu de caz

CLIENT	Bărbat, 36 de ani, profesor (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	Se simte permanent responsabil pentru starea de bine a părinților și a fraților.
HĂRȚI	42. Parentificare; 41. Roluri familiale; 46. Vinovăție pentru diferențierea de familie
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Înțelegerea conceptului de parentificare. • Ședința 2: Costurile și resursele rolului familial. • Ședința 3: Echilibrul dintre iubire și propriul drum. • Ședința 4: O mică limită față de familie.
CE S-A SCHIMBAT	Clientul a luat pentru prima dată o decizie fără a cere părerea părinților.

> **Atenție:** Această temă poate declanșa un doliu intens: acordă-i timpul necesar.

8. Îngheț în timpul ședinței

studiu de caz

CLIENT	Femeie, 41 de ani, manager de proiect (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	În timpul ședințelor tensionate nu poate scoate un cuvânt, apoi rumenează ore întregi.
HĂRȚI	53. Răspuns de îngheț; 56. Fereastra de toleranță; 3. Rumenație mentală
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Înțelegerea înghețului ca mecanism de apărare. • Ședința 2: Desenarea ferestrei de toleranță. • Ședința 3: Împământare înainte și în timpul ședinței. • Ședința 4: Următorul pas în loc de rumenație.
CE S-A SCHIMBAT	A reușit să spună cel puțin o frază în două ședințe de lucru.

> **Atenție:** Dacă la bază stă o experiență traumatică, stabilizarea este pe primul loc.

9. Tranziția în carieră amânată

studiu de caz

CLIENT	Bărbat, 39 de ani, funcționar bancar (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	De ani de zile vrea să schimbe profesia, dar găsește mereu un motiv să amâne.
HĂRȚI	109. Tranziție în carieră; 8. Frica de eșec; 63. Indecizie
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Explorarea fricii de eșec. • Ședința 2: Scenariul cel mai rău, cel mai bun și cel mai probabil. • Ședința 3: O decizie suficient de bună cu un termen limită. • Ședința 4: Un mic experiment în noua direcție.
CE S-A SCHIMBAT	A discutat cu două persoane din noul domeniu și s-a înscris la un curs scurt.

> **Atenție:** În caz de criză financiară, recomandă și consiliere financiară.

10. Rușinea legată de corp

studiu de caz

CLIENT	Femeie, 27 de ani, vânzătoare (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	Evită ieșirile sociale deoarece îi este rușine cu propriul corp.
HĂRȚI	92. Rușine legată de corp; 93. Comparație fizică; 91. Imagine corporală
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Explorarea surselor rușinii legate de corp. • Ședința 2: Trierea conținutului urmărit pe rețelele sociale. • Ședința 3: Corpul care lucrează pentru mine. • Ședința 4: Un mic pas către contexte sociale.
CE S-A SCHIMBAT	A mers la ziua unor prieteni și s-a concentrat mai puțin pe aspectul fizic.

> **Atenție:** În cazul unor simptome de tulburare de alimentație, trimite mai departe la specialist.

11. Doliul în primul an

studiu de caz

CLIENT	Femeie, 58 de ani, pensionară (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	Și-a pierdut soțul acum șase luni, odată cu apropierea sărbătorilor este tot mai greu.
HĂRȚI	81. Înțelegerea doliului; 85. Pierderea unei persoane importante; 89. Declanșatorii doliului
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Valurile doliului. • Ședința 2: Păstrarea amintirilor. • Ședința 3: Pregătirea pentru zilele dificile. • Ședința 4: Rețeaua de sprijin pentru perioada sărbătorilor.
CE S-A SCHIMBAT	A pregătit un plan pentru sărbători și a rugat-o pe fiica ei să-i fie alături.

> **Atenție:** Dacă de luni de zile clienta nu poate funcționa, ia în considerare o trimitere mai departe.

12. Epuizare profesională

studiu de caz

CLIENT	Bărbat, 45 de ani, manager de nivel mediu (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	Epuizat, cinic față de muncă, nu se poate deconecta nici măcar în weekend.
HĂRȚI	101. Epuizare profesională; 103. Muncă în exces; 104. Limite la locul de muncă
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Întocmirea bilanțului energetic. • Ședința 2: Stabilirea limitelor privind timpul de lucru. • Ședința 3: Mesaj de stabilire a limitelor la locul de muncă. • Ședința 4: Valorile în muncă.
CE S-A SCHIMBAT	Nu a mai verificat e-mailul după ora 19:00 și a refuzat o sarcină suplimentară.

> **Atenție:** În caz de epuizare severă, este indicat și un consult medical.

13. Sindromul impostorului într-un rol nou

studiu de caz

CLIENT	Femeie, 31 de ani, proaspăt promovată team leader (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	Se teme că se va afla că nu este potrivită pentru acest post.
HĂRȚI	105. Sindromul impostorului profesional; 23. Sindromul impostorului; 21. Criticul interior
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Înțelegerea sindromului impostorului. • Ședința 2: Colectarea dovezilor profesionale. • Ședința 3: Reformularea criticului interior. • Ședința 4: Un pas care implică un risc la locul de muncă.
CE S-A SCHIMBAT	A început să noteze dovezi ale competenței și a cerut feedback de la superior.

14. Partenerul gelos

studiu de caz

CLIENT	Bărbat, 34 de ani, bucătar (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	Simte o gelozie puternică, verifică telefonul partenerei.
HĂRȚI	36. Gelozie și nesiguranță; 34. Frica de abandon; 74. Comunicare asertivă
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Frica ascunsă în spatele geloziei. • Ședința 2: Verificarea faptelor. • Ședința 3: Mesaj de tip «eu» adresat partenerei. • Ședința 4: Reducerea comportamentelor de control.
CE S-A SCHIMBAT	Nu a mai verificat telefonul și a vorbit cu partenera despre temerile sale.

> **Atenție:** Dacă apar semne de comportament de control sau abuz, siguranța partenerei este pe primul loc.

15. Conflict între fraţi pentru o moştenire

studiu de caz

CLIENT	Femeie, 52 de ani, profesoară (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	După moartea părinților se ceartă cu frații săi, nu-și mai vorbesc.
HĂRȚI	49. Conflicte între frați; 85. Pierderea unei persoane importante; 80. Repararea după un conflict
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Două perspective în conflict. • Ședința 2: Rolul doliului în conflict. • Ședința 3: Pregătirea unei conversații de reconciliere. • Ședința 4: Primul pas către frați.
CE S-A SCHIMBAT	A scris o scrisoare fraților și au stabilit o întâlnire.

16. Dificultatea de a refuza şeful

studiu de caz

CLIENT	Bărbat, 27 de ani, programator junior (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	Acceptă orice sarcină în plus, lucrează serile și în weekenduri.
HĂRȚI	72. Dificultatea de a spune „nu”; 104. Limite la locul de muncă; 68. Nevoia de a face pe plac
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Cele trei componente pentru a spune «nu». • Ședința 2: Mesaj de stabilire a limitelor la locul de muncă. • Ședința 3: Frica din spatele nevoii de a face pe plac. • Ședința 4: Recapitularea limitelor puse pe parcursul săptămânii.
CE S-A SCHIMBAT	A reușit să renegocieze în mod realist unul dintre termenele limită.

17. Panică la mall

studiu de caz

CLIENT	Femeie, 35 de ani, funcționară (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	În locurile aglomerate are palpitații și amețeli, motiv pentru care le evită.
HĂRȚI	6. Evitare cauzată de anxietate; 1. Ciclul anxietății; 57. Hiperactivare
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Recunoașterea ciclului anxietății. • Ședința 2: Respirație lentă pentru senzațiile corporale. • Ședința 3: Scara anxietății. • Ședința 4: Evaluarea primelor trepte ale scării.
CE S-A SCHIMBAT	A făcut cumpărături rapide într-un magazin mai mic și a rămas până când anxietatea a scăzut.

> **Atenție:** La simptome somatice este necesar mai întâi un consult medical pentru a exclude cauzele organice.

18. Rușinea după o greșeală

studiu de caz

CLIENT	Bărbat, 30 de ani, bibliotecar (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	După orice greșeală îi este rușine zile întregi, evită colegii de muncă.
HĂRȚI	13. Rușine; 7. Frica de a greși; 30. Autocompasiune
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Diferența dintre vinovăție și rușine. • Ședința 2: Două măsuri ale greșelii. • Ședința 3: Pauză de autocompasiune. • Ședința 4: O mică revenire în mijlocul echipei.
CE S-A SCHIMBAT	După o greșeală, a mers a doua zi calm la serviciu și a discutat problema cu un coleg.

19. Urmele neglijării din copilărie

studiu de caz

CLIENT	Femeie, 40 de ani, grafician (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	Nu își poate numi emoțiile, ceilalți o consideră „rece”.
HĂRȚI	44. Neglijare emoțională; 20. Dificultate în identificarea și exprimarea emoțiilor; 100. Conexiunea corp–emoție
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Înțelegerea neglijării emoționale. • Ședința 2: Vocabularul emoțiilor bazat pe semnale corporale. • Ședința 3: Emoțiile în corp. • Ședința 4: De ce aveam nevoie atunci.
CE S-A SCHIMBAT	A descris zilnic într-o propoziție ce a simțit, ceea ce i-a venit din ce în ce mai ușor.

> **Atenție:** În caz de suspiciune de abuz, stabilizarea și siguranța sunt pe primul loc.

20. Antreprenorul suprastimulat

studiu de caz

CLIENT	Bărbat, 50 de ani, proprietar de afacere (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	Funcționează mereu la turație maximă, nu se poate odihni, noaptea se gândește la firmă.
HĂRȚI	57. Hiperactivare; 97. Tensiune și stare de alertă; 102. Vinovăție când te odihnești
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Recunoașterea semnelor de hiperactivare. • Ședința 2: Respirație lentă și relaxare musculară. • Ședința 3: Odihnă fără vinovăție. • Ședința 4: Rutina de seară.
CE S-A SCHIMBAT	Timp de două săptămâni s-a relaxat seara câte zece minute și a dormit mai bine.

> **Atenție:** La acuze în zona pieptului este necesar un consult medical.

21. Dificultatea de a lua o decizie

studiu de caz

CLIENT	Femeie, 26 de ani, studentă în an terminal (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	Nu poate alege între două oferte de muncă, amână de săptămâni întregi.
HĂRȚI	63. Indecizie; 112. Valori personale; 65. Căutare excesivă a certitudinii
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Clarificarea valorilor. • Ședința 2: Decizie suficient de bună cu termen limită. • Ședința 3: Limitarea căutării excesive a certitudinii. • Ședința 4: Sentimente după luarea deciziei.
CE S-A SCHIMBAT	A luat decizia la termenul stabilit și a identificat pe ce valoare s-a bazat.

22. Soţul retras

studiu de caz

CLIENT	Bărbat, 48 de ani, inginer (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	Soția spune că „nu se poate vorbi cu el”, în conflicte amuțește.
HĂRȚI	39. Indisponibilitate emoțională; 75. Comunicare pasivă; 79. Exprimarea nevoilor
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Înțelegerea indisponibilității emoționale. • Ședința 2: Rostirea unei singure propoziții. • Ședința 3: Nevoie și cerință. • Ședința 4: Un mic pas către apropiere.
CE S-A SCHIMBAT	În timpul unei discuții a exprimat ce simte, în loc să părăsească încăperea.

23. Mereu adaptată la ceilalţi

studiu de caz

CLIENT	Femeie, 32 de ani, asistentă (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	Se mulează mereu după ceilalți, nu mai știe ce își dorește ea însăși cu adevărat.
HĂRȚI	24. Nevoia de aprobare; 29. Autenticitate vs. adaptare; 112. Valori personale
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Consolidare interioară. • Ședința 2: Scala autenticității. • Ședința 3: Valori și acțiuni. • Ședința 4: O decizie luată exclusiv pe baza propriilor dorințe.
CE S-A SCHIMBAT	A petrecut un weekend conform propriului său plan.

24. După mutarea cu copiii

studiu de caz

CLIENT	Femeie, 37 de ani, mamă a trei copii (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	S-au mutat într-un oraș nou, copiii se adaptează greu, ea este epuizată.
HĂRȚI	87. Schimbare de oraș sau de mediu; 88. Tranziții de viață; 116. Strategii de adaptare
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Vechi și nou: recunoașterea pierderii. • Ședința 2: Rămas-bun și bun venit. • Ședința 3: Trusa cu instrumente de adaptare. • Ședința 4: Un mic ritual în noua casă.
CE S-A SCHIMBAT	Au introdus o ieșire săptămânală în familie pentru a explora noul cartier.

25. Anxietate financiară

studiu de caz

CLIENT	Bărbat, 41 de ani, șofer (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	Se îngrijorează continuu pentru bani, evită să deschidă facturile.
HĂRȚI	108. Anxietate financiară; 107. Convingeri despre bani; 6. Evitare cauzată de anxietate
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Cercul vicios al anxietății financiare. • Ședința 2: Convingeri despre bani moștenite din familie. • Ședința 3: Moment de conștientizare: 20 de minute pentru finanțe. • Ședința 4: Planul următorilor pași.
CE S-A SCHIMBAT	A deschis și a sortat facturile și a alcătuit un buget.

> **Atenție:** În caz de îndatorare severă, recomandă și consiliere financiară.

26. Tânărul în doliu

studiu de caz

CLIENT	Bărbat, 24 de ani, student (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	Prietenul lui a murit pe neașteptate, de atunci nu se mai poate concentra.
HĂRȚI	81. Înțelegerea doliului; 83. Pierderi ambigue; 115. Rețea de sprijin
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Valurile doliului. • Ședința 2: Numirea pierderii. • Ședința 3: Rețeaua de sprijin. • Ședința 4: Revenirea la rutina zilnică.
CE S-A SCHIMBAT	A vorbit cu prietenii comuni ai prietenului decedat și s-a întors la cursuri.

> **Atenție:** În caz de gânduri de autovătămare, întreabă direct; siguranța este pe primul loc.

27. Vocea mamei critice

studiu de caz

CLIENT	Femeie, 43 de ani, registrator medical (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	Vocea ei interioară repetă cuvintele mamei: nimic nu este vreodată suficient de bun.
HĂRȚI	47. Relația cu figura maternă; 21. Criticul interior; 28. Valoare proprie
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Moștenire versus alegere proprie. • Ședința 2: Vocea critică și vocea de sprijin. • Ședința 3: Valoarea proprie necondiționată. • Ședința 4: Un mesaj nou în locul celui vechi.
CE S-A SCHIMBAT	La o greșeală comisă, a reușit să folosească o replică de susținere.

28. Cumpărături impulsive

studiu de caz

CLIENT	Femeie, 29 de ani, reprezentant relații clienți (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	În zilele stresante face cumpărături impulsive, după care simte vinovăție.
HĂRȚI	70. Ciclul ușurării imediate; 67. Ciclul obiceiurilor; 66. Impulsivitate
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Ciclul ușurării imediate. • Ședința 2: Cele trei elemente ale obiceiului. • Ședința 3: STOP și navigarea pe valul emoției. • Ședința 4: O rutină nouă ca răspuns la același semnal.
CE S-A SCHIMBAT	În două zile stresante, în loc de cumpărături a mers la plimbare și a lăsat impulsul să treacă.

> **Atenție:** Dacă apar semne de îndatorare gravă sau dependență, ia în considerare o trimitere mai departe.

29. Frica de intimitate

studiu de caz

CLIENT	Bărbat, 35 de ani, fotograf (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	Când o relație devine mai profundă, se distanțează și nu înțelege de ce.
HĂRȚI	40. Frica de intimitate; 37. Dificultate în a avea încredere; 98. Intimitate și vulnerabilitate
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Scala vulnerabilității. • Ședința 2: Scara încrederii. • Ședința 3: Treptele apropierii. • Ședința 4: O mică deschidere în fața persoanei dragi.
CE S-A SCHIMBAT	A împărtășit o amintire personală cu iubita lui și nu s-a retras după aceea.

30. Încheierea unui proces îndelungat

studiu de caz

CLIENT	Femeie, 50 de ani, profesoară (caz fictiv, în scopuri educaționale)
MOTIVUL PREZENTĂRII	După un an de lucru împreună, se pregătește pentru finalizarea terapiei.
HĂRȚI	119. Recunoașterea progresului; 120. Plan personal de continuitate; 117. Resurse interne
4 ȘEDINȚE	• Ședința 1: Atunci și acum. • Ședința 2: Adunarea resurselor interne. • Ședința 3: Planul personal de continuitate. • Ședința 4: Rămas-bun și stabilirea unei ședințe de control.
CE S-A SCHIMBAT	Clienta a luat acasă planul său de continuitate și au stabilit o ședință de control.

Următorul pas

În această săptămână: citește câte trei cazuri pe zi și folosește această schemă de gândire la următorul client similar.