HIZLI BONUS

Nöbet Cep Kartı

Bölge bölge kırmızı bayraklar, tek bakışta. Yazdırın, katlayın, nöbet çantanıza koyun.

İçindekiler

Kart 1 · Nöro, göğüs ve damar

Kart 2 · Batın, travma, pediatri ve gebelik

Sonraki adım

Nasıl kullanılır

Bir kırmızı bayrak gördüğünüzde üç şey yapın: klinisyene bildirin, uzman hocanızı arayın, bildirimin saatini ve kime yapıldığını rapora yazın. Her okumada 4 adım: HAZIRLA · TARA · TANIMLA · ÖZETLE.

Kart 1 · Nöro, göğüs ve damar

Beyin

- Herhangi bir akut kafa içi kanama
- Epidural hematom
- Kitle etkisi yapan subdural
- Orta hat kayması, herniasyon, silinmiş bazal sisternler
- Akut hidrosefali
- Hiperdens MCA veya baziler arter
- Büyük damar oklüzyonu (BTA)
- Venöz sinüs trombozu şüphesi
- LP öncesi BT'de kitle etkisi

Omurga

- Kord veya kauda basısı
- Epidural apse veya hematom
- Dizilim bozukluğu, faset çıkığı
- Dens kırığı
- Transvers foramen kırığı (vertebral arter)
- Arka duvar retropulsiyonu
- C7–T1 görülmeyen yetersiz inceleme

Göğüs

- Tansiyon bulguları: mediastinal kayma, düzleşmiş diyafram
- Bilateral pnömotoraks, hemopnömotoraks
- Sağ kalp yüklenmesi olan pulmoner emboli
- Pnömomediastinum
- Tek taraflı tümüyle opak hemitoraks
- Hava içeren plevral koleksiyon

Tüpler ve kateterler

- NG tüp bronş ağacında
- ETT ana bronşta veya özofagusta
- Arteriyel veya beklenmeyen kateter seyri
- İşlem sonrası pnömotoraks
- Her cihazı adıyla ve ucunun yeriyle raporlayın

Aort ve büyük damarlar

- Asendan aort tutulumu olan diseksiyon
- İntramural hematom (kontrastsız seri)
- Hemoperikard
- Dal damar oklüzyonu, organ iskemisi
- AAA ile retroperitoneal hematom
- Trombusta hilal şeklinde hiperdensite

Boyun

- Retrofaringeal apse, hava yolu daralması
- Karotis veya vertebral diseksiyon
- Mediastene uzanan enfeksiyon

Hemen arayın

Kod inme · akut aort sendromu · tansiyon pnömotoraks · herniasyon · kord basısı. Önce bildirin, sonra raporu tamamlayın.

Kart 2 · Batın, travma, pediatri ve gebelik

Batın

- Serbest hava (az miktarda da)
- Pnömatozis, portal venöz gaz
- SMA veya SMV oklüzyonu
- Kapalı loop, mezenterik girdap, kontrastlanmayan ans
- Volvulus, belirgin çekal dilatasyon
- Aktif GİS kanaması
- Obstrüksiyon ve enfeksiyon birlikte (böbrek)
- Amfizematöz kolesistit veya piyelonefrit
- Pankreatitte psödoanevrizma

Travma

- Aktif ekstravazasyon (her organda)
- Solid organ hilus tutulumu, psödoanevrizma
- Artan hemoperiton
- Pelvis halkasının açılması ve pelvik kanama
- Renal pedikül yaralanması, idrar kaçağı
- İntraperitoneal mesane rüptürü
- Aort yaralanması
- Bir kırık bulunca ikinciyi arayın

Skrotum ve pelvis

- Testiste akım yokluğu veya belirgin asimetri
- Kordda veya over pedikülünde girdap
- Tek taraflı büyümüş, ödemli over
- Hemoperiton

Gebelik

- Boş uterus ve adneksiyel kitle
- Ekojenik serbest sıvı, Morison poşunda sıvı
- Atipik yerleşimli gebelik
- Gebede her tetkik kararı: danışarak

Pediatri

- Özofagusta düğme pil (çift halka)
- Birden fazla mıknatıs
- Hava yolu yabancı cismi, tek taraflı hava hapsi
- İnvajinasyonda azalmış akım
- Görülemeyen apendiks ve yüksek klinik şüphe
- Bebekte subdural, arka kosta veya metafiz köşe kırıkları

Güvenlik

- Kontrast reaksiyonu: durdur, çağır, yanında kal
- Bilinmeyen implant: odaya alma
- MR odasında acil: hastayı odadan çıkar
- Yanlış hasta veya taraf şüphesi

Rapordan önce son 3 soru

Sabit sıramı bitirdim mi? · Tüm pencereleri açtım mı? · Acil bulguyu bildirip saatini yazdım mı?

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Nöbet biter, öğrenme devam eder.

«Nöbet Sonrası Hata Defteri» (Gizli bonus) dosyasını açın: her nöbetten sonra kaçırdığınız veya zorlandığınız noktaları kaydedin ve haftalık gözden geçirmeyle kalıcı öğrenmeye dönüştürün.