WIZUALNY PRZEWODNIK PO ANATOMII PALPACYJNEJ

BONUS 2



Atlas punktów spustowych

BONUS 2

WIZUALNY PRZEWODNIK PO ANATOMII PALPACYJNEJ

Ilustrowany przewodnik po kostnych punktach orientacyjnych, chwytach palpacyjnych i najczęstszych błędach. Korzystaj z niego razem z kartami atlasu.

CZĘŚĆ 1 · KOSTNE PUNKTY ORIENTACYJNE

Najważniejsze punkty sześciu okolic ciała z ilustracją.

CZĘŚĆ 2 · CHWYTY

Chwyt szczypcowy, palpacja płaska i głęboka.

CZĘŚĆ 3 · CZĘSTE BŁĘDY

Czego unikać przy palpacji.

KOSTNE PUNKTY ORIENTACYJNE

GŁOWA I SZYJA




ZNAJDŹ

Wyrostek sutkowaty, guzowatość potyliczna zewnętrzna, wyrostek kolczysty C7, obojczyk, kąt żuchwy.

KOSTNE PUNKTY ORIENTACYJNE

BARK I ŁOPATKA




ZNAJDŹ

Wyrostek barkowy, grzebień łopatki, kąt górny i dolny łopatki, wyrostek kruczy, guzek większy.

KOSTNE PUNKTY ORIENTACYJNE

ŁOKIEĆ I PRZEDRAMIĘ




ZNAJDŹ

Nadkłykieć boczny i przyśrodkowy, wyrostek łokciowy, głowa kości promieniowej, wyrostki rylcowate kości promieniowej i łokciowej.

KOSTNE PUNKTY ORIENTACYJNE

TUŁÓW I KRĘGOSŁUP




ZNAJDŹ

Wyrostki kolczyste, kąty żeber, 12. żebro, grzebień biodrowy, brzeg prostownika grzbietu.

KOSTNE PUNKTY ORIENTACYJNE

MIEDNICA I BIODRO



ZNAJDŹ

Kolec biodrowy przedni górny, kolec biodrowy tylny górny, grzebień biodrowy, krętarz większy, guz kulszowy, kość krzyżowa.

KOSTNE PUNKTY ORIENTACYJNE

KOLANO, STAW SKOKOWY I STOPA



ZNAJDŹ

Rzepka, guzowatość piszczeli, głowa kości strzałkowej, kostka przyśrodkowa i boczna, kość łódkowata, podstawa V kości śródstopia.

CHWYTY

CHWYT SZCZYPCOWY



SPOSÓB WYKONANIA

Uchwyć brzusiec mięśnia między kciuk a palec wskazujący i roluj włókna, aby znaleźć napięte pasmo. Przy mięśniach powierzchownych, dających się uchwycić (górny trapezius, SCM, fałd pectoralis major, latissimus).

CHWYTY

PALPACJA PŁASKA



SPOSÓB WYKONANIA

Przesuwaj opuszki palców w poprzek włókien i dociskaj mięsień do kostnego podłoża. Przy mięśniach płaskich i głębiej położonych (infraspinatus, gluteus medius, mięśnie równoległoboczne).

CHWYTY

PALPACJA GŁĘBOKA



SPOSÓB WYKONANIA

Powolny, stopniowy nacisk na wydechu z obserwacją reakcji pacjenta. Przy mięśniach głębokich (iliopsoas, quadratus lumborum, piriformis).

CZĘSTE BŁĘDY

CZEGO UNIKAĆ PRZY PALPACJI

✗ ZBYT SZYBKI I SILNY NACISK

✔ Mięsień obronnie się napina: uciskaj powoli i stopniowo.

✗ RUCH NIE W POPRZEK WŁÓKIEN

✔ Napięte pasmo znajdziesz ruchem w poprzek włókien.

✗ ZŁA POZYCJA WYJŚCIOWA

✔ W lekko rozciągniętym mięśniu pasmo łatwiej znaleźć; w pełnym rozciągnięciu lub rozluźnieniu trudniej.

✗ BADASZ TYLKO MIEJSCE BÓLU

✔ Punkt spustowy często leży gdzie indziej: sprawdź mapę bólu rzutowanego na karcie.

✗ NIE PYTASZ PACJENTA

✔ Zapytaj: „Czy to ten ból, który pan/pani zna?" – tak odróżnisz punkt aktywny.

✗ OBSZARY RYZYKA

✔ Unikaj głębokiego nacisku nad tętnicą szyjną, tętnicą udową, aortą brzuszną i węzłami chłonnymi.