MAGABIZTOS MINDEN PÁCIENSNÉL™

Tünet → izom döntési fák

12 testtáj: ha a páciens itt jelzi a fájdalmat, ezeket az izmokat vizsgáld meg. A kisugárzás helye ritkán ugyanaz, mint a triggerpont helye.

Tartalom

1 · Hogyan használd

2 · A 12 terület

Következő lépés

1. RÉSZ

Hogyan használd

A fájdalom helyéből indulj, ne a fájdalom alatti izomból.

1. Rajzoltasd le a fájdalmat a testtérképen.
2. Keresd meg az alábbi 12 terület közül a megfelelőt.
3. Vizsgáld az izmokat a listán; amelyik nyomásra reprodukálja az ismerős fájdalmat, az a valószínű forrás.
4. Előtte nézd át a vörös zászlókat.

2. RÉSZ

A 12 terület

Mindegyiknél az izmok, amelyek ide sugározhatnak.

Ha itt fáj: Lábszár, boka és lábfej

1. **Gluteus minimus** — *ha a fájdalom: a lábszár külső oldala* (protokoll 39.)
2. **Gastrocnemius** — *ha a fájdalom: a lábboltozat* (protokoll 52.)
3. **Soleus** — *ha a fájdalom: a sarok* (protokoll 53.)
4. **Tibialis anterior** — *ha a fájdalom: a boka eleje* (protokoll 54.)
5. **Peroneus (fibularis) longus** — *ha a fájdalom: a külboka* (protokoll 55.)
6. **Tibialis posterior** — *ha a fájdalom: az Achilles-ín* (protokoll 56.)
7. **Extensor digitorum longus** — *ha a fájdalom: a lábfej háta* (protokoll 57.)
8. **Flexor digitorum brevis** — *ha a fájdalom: a talp közepe* (protokoll 58.)
9. **Abductor hallucis** — *ha a fájdalom: a sarok belső oldala* (protokoll 59.)
10. **Quadratus plantae** — *ha a fájdalom: a sarok talpi felszíne* (protokoll 60.)

Ha itt fáj: Comb és térd

1. **Gluteus minimus** — *ha a fájdalom: a comb külső oldala* (protokoll 39.)
2. **Piriformis** — *ha a fájdalom: a comb hátsó része* (protokoll 40.)
3. **Iliopsoas** — *ha a fájdalom: a comb eleje* (protokoll 41.)
4. **Tensor fasciae latae (TFL)** — *ha a fájdalom: a comb külső oldala* (protokoll 42.)
5. **Adductor longus** — *ha a fájdalom: a comb belső oldala* (protokoll 43.)
6. **Adductor magnus** — *ha a fájdalom: a comb belső oldala* (protokoll 44.)
7. **Pectineus** — *ha a fájdalom: a comb belső-elülső része* (protokoll 45.)
8. **Sartorius** — *ha a fájdalom: a comb eleje (égő, szúró érzés)* (protokoll 46.)
9. **Rectus femoris** — *ha a fájdalom: a térd eleje* (protokoll 47.)
10. **Vastus medialis** — *ha a fájdalom: a térd belső oldala* (protokoll 48.)
11. **Vastus lateralis** — *ha a fájdalom: a comb külső oldala* (protokoll 49.)
12. **Biceps femoris** — *ha a fájdalom: a térdhajlat* (protokoll 50.)
13. **Semitendinosus / semimembranosus** — *ha a fájdalom: a comb hátsó része* (protokoll 51.)
14. **Gastrocnemius** — *ha a fájdalom: a térdhajlat* (protokoll 52.)

Ha itt fáj: Ágyék és keresztcsont

1. **Iliocostalis lumborum** — *ha a fájdalom: az ágyék* (protokoll 31.)
2. **Longissimus thoracis** — *ha a fájdalom: az ágyék* (protokoll 32.)
3. **Multifidus** — *ha a fájdalom: a keresztcsont* (protokoll 33.)
4. **Quadratus lumborum** — *ha a fájdalom: az ágyék* (protokoll 34.)
5. **Rectus abdominis** — *ha a fájdalom: az ágyék* (protokoll 35.)
6. **Obliquus externus abdominis** — *ha a fájdalom: az ágyék* (protokoll 36.)
7. **Gluteus maximus** — *ha a fájdalom: a keresztcsont* (protokoll 37.)
8. **Gluteus medius** — *ha a fájdalom: az ágyék alja* (protokoll 38.)
9. **Piriformis** — *ha a fájdalom: a keresztcsont* (protokoll 40.)
10. **Iliopsoas** — *ha a fájdalom: az ágyék a gerinc mellett* (protokoll 41.)
11. **Soleus** — *ha a fájdalom: a keresztcsont (ritkán)* (protokoll 53.)

Ha itt fáj: Fenék, csípő és lágyék

1. **Iliocostalis lumborum** — *ha a fájdalom: a fenék* (protokoll 31.)
2. **Longissimus thoracis** — *ha a fájdalom: a fenék* (protokoll 32.)
3. **Quadratus lumborum** — *ha a fájdalom: a csípőcsont taraja* (protokoll 34.)
4. **Gluteus maximus** — *ha a fájdalom: a fenék* (protokoll 37.)
5. **Gluteus medius** — *ha a fájdalom: a csípő oldala* (protokoll 38.)
6. **Piriformis** — *ha a fájdalom: a fenék* (protokoll 40.)
7. **Adductor longus** — *ha a fájdalom: a lágyék* (protokoll 43.)
8. **Adductor magnus** — *ha a fájdalom: a lágyék* (protokoll 44.)
9. **Pectineus** — *ha a fájdalom: a lágyék mélyen* (protokoll 45.)
10. **Semitendinosus / semimembranosus** — *ha a fájdalom: a fenék alsó része* (protokoll 51.)

Ha itt fáj: Hát közepe és has

1. **Serratus anterior** — *ha a fájdalom: a mellkas oldala* (protokoll 21.)
2. **Trapezius – középső rostok** — *ha a fájdalom: a gerinc mellett égő érzés* (protokoll 27.)
3. **Iliocostalis thoracis** — *ha a fájdalom: a hát közepe* (protokoll 30.)
4. **Iliocostalis lumborum** — *ha a fájdalom: a has alsó része* (protokoll 31.)
5. **Multifidus** — *ha a fájdalom: a gerinc mellett pontszerűen* (protokoll 33.)
6. **Rectus abdominis** — *ha a fájdalom: a hát közepe vízszintes sávban* (protokoll 35.)
7. **Obliquus externus abdominis** — *ha a fájdalom: a has oldala* (protokoll 36.)

Ha itt fáj: Alkar, csukló és kéz

1. **Scalenus izmok** — *ha a fájdalom: a kéz (hüvelyk- és mutatóujj)* (protokoll 12.)
2. **Infraspinatus** — *ha a fájdalom: alkar* (protokoll 13.)
3. **Subscapularis** — *ha a fájdalom: a csukló* (protokoll 16.)
4. **Pectoralis minor** — *ha a fájdalom: a kisujj felőli kéz* (protokoll 19.)
5. **Latissimus dorsi** — *ha a fájdalom: a gyűrűs- és kisujj* (protokoll 22.)
6. **Triceps brachii** — *ha a fájdalom: az alkar hátsó oldala* (protokoll 24.)
7. **Alkari feszítők (ECRL, ECRB, extensor digitorum)** — *ha a fájdalom: az alkar hátsó oldala* (protokoll 25.)
8. **Alkari hajlítók** — *ha a fájdalom: a csukló tenyéri oldala* (protokoll 26.)
9. **Serratus posterior superior** — *ha a fájdalom: a kisujj* (protokoll 29.)

Ha itt fáj: Felkar és könyök

1. **Scalenus izmok** — *ha a fájdalom: felkar* (protokoll 12.)
2. **Infraspinatus** — *ha a fájdalom: felkar elülső-oldalsó része* (protokoll 13.)
3. **Supraspinatus** — *ha a fájdalom: a felkar külső oldala* (protokoll 14.)
4. **Teres minor** — *ha a fájdalom: a felkar hátsó része* (protokoll 15.)
5. **Subscapularis** — *ha a fájdalom: a felkar hátsó része* (protokoll 16.)
6. **Deltoideus** — *ha a fájdalom: a felkar* (protokoll 17.)
7. **Pectoralis major** — *ha a fájdalom: a kar belső oldala* (protokoll 18.)
8. **Pectoralis minor** — *ha a fájdalom: a kar belső oldala* (protokoll 19.)
9. **Serratus anterior** — *ha a fájdalom: a kar belső oldala* (protokoll 21.)
10. **Latissimus dorsi** — *ha a fájdalom: a kar hátsó-belső oldala* (protokoll 22.)
11. **Biceps brachii** — *ha a fájdalom: a könyökhajlat* (protokoll 23.)
12. **Triceps brachii** — *ha a fájdalom: a könyök külső oldala* (protokoll 24.)
13. **Alkari feszítők (ECRL, ECRB, extensor digitorum)** — *ha a fájdalom: a könyök külső oldala* (protokoll 25.)
14. **Serratus posterior superior** — *ha a fájdalom: a kar hátsó oldala* (protokoll 29.)

Ha itt fáj: Váll hátulja és lapocka

1. **Levator scapulae (lapockaemelő)** — *ha a fájdalom: a lapocka belső széle* (protokoll 11.)
2. **Scalenus izmok** — *ha a fájdalom: a lapocka belső széle* (protokoll 12.)
3. **Supraspinatus** — *ha a fájdalom: a váll oldala (deltoid terület)* (protokoll 14.)
4. **Teres minor** — *ha a fájdalom: a váll hátsó része (pontszerűen)* (protokoll 15.)
5. **Subscapularis** — *ha a fájdalom: a váll hátsó része* (protokoll 16.)
6. **Deltoideus** — *ha a fájdalom: a váll (a pont körül)* (protokoll 17.)
7. **Rhomboideus** — *ha a fájdalom: a lapocka belső széle* (protokoll 20.)
8. **Serratus anterior** — *ha a fájdalom: a lapocka alsó csúcsa* (protokoll 21.)
9. **Latissimus dorsi** — *ha a fájdalom: a lapocka alsó csúcsa* (protokoll 22.)
10. **Triceps brachii** — *ha a fájdalom: a váll hátsó része* (protokoll 24.)
11. **Trapezius – középső rostok** — *ha a fájdalom: a lapockák között* (protokoll 27.)
12. **Trapezius – alsó rostok** — *ha a fájdalom: a vállcsúcs* (protokoll 28.)
13. **Serratus posterior superior** — *ha a fájdalom: a lapocka alatt mélyen* (protokoll 29.)
14. **Iliocostalis thoracis** — *ha a fájdalom: a lapocka alatt* (protokoll 30.)

Ha itt fáj: Váll eleje és mellkas

1. **Scalenus izmok** — *ha a fájdalom: mellkas eleje* (protokoll 12.)
2. **Infraspinatus** — *ha a fájdalom: a váll eleje (mélyen)* (protokoll 13.)
3. **Pectoralis major** — *ha a fájdalom: a mellkas eleje* (protokoll 18.)
4. **Pectoralis minor** — *ha a fájdalom: a váll eleje* (protokoll 19.)
5. **Biceps brachii** — *ha a fájdalom: a váll eleje* (protokoll 23.)

Ha itt fáj: Arc, fogak és állkapocs

1. **Trapezius – felső rostok** — *ha a fájdalom: a fül mögött* (protokoll 1.)
2. **Sternocleidomastoideus (SCM)** — *ha a fájdalom: arc* (protokoll 2.)
3. **Masseter (rágóizom)** — *ha a fájdalom: felső és alsó őrlőfogak* (protokoll 3.)
4. **Temporalis (halántékizom)** — *ha a fájdalom: felső fogak* (protokoll 4.)
5. **Pterygoideus lateralis** — *ha a fájdalom: állkapocsízület* (protokoll 5.)
6. **Pterygoideus medialis** — *ha a fájdalom: a nyelv töve* (protokoll 6.)

Ha itt fáj: Fej: homlok, halánték, fejtető

1. **Trapezius – felső rostok** — *ha a fájdalom: halánték* (protokoll 1.)
2. **Sternocleidomastoideus (SCM)** — *ha a fájdalom: homlok* (protokoll 2.)
3. **Masseter (rágóizom)** — *ha a fájdalom: szemöldök* (protokoll 3.)
4. **Temporalis (halántékizom)** — *ha a fájdalom: halánték* (protokoll 4.)
5. **Splenius capitis** — *ha a fájdalom: fejtető* (protokoll 7.)
6. **Splenius cervicis** — *ha a fájdalom: a szem mögött* (protokoll 8.)
7. **Suboccipitalis izmok** — *ha a fájdalom: a fej oldala* (protokoll 9.)
8. **Semispinalis capitis** — *ha a fájdalom: a fej oldala* (protokoll 10.)

Ha itt fáj: Tarkó és nyak

1. **Trapezius – felső rostok** — *ha a fájdalom: a nyak oldala* (protokoll 1.)
2. **Sternocleidomastoideus (SCM)** — *ha a fájdalom: nyakszirt* (protokoll 2.)
3. **Splenius cervicis** — *ha a fájdalom: nyakszirt* (protokoll 8.)
4. **Suboccipitalis izmok** — *ha a fájdalom: nyakszirt* (protokoll 9.)
5. **Semispinalis capitis** — *ha a fájdalom: nyakszirt* (protokoll 10.)
6. **Levator scapulae (lapockaemelő)** — *ha a fájdalom: a nyak és a váll találkozása* (protokoll 11.)
7. **Trapezius – alsó rostok** — *ha a fájdalom: a nyak hátsó része* (protokoll 28.)

Következő lépés

Ma: a következő páciensnél indulj a fájdalom helyéből, és nézd meg, hány izom jön szóba a listán.